

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539252440
DSO-nummer: 2024082601433000
Indieningsdatum: 9 september 2024
Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 9 september 2024

Aanvraag: in het kort

Op 10 september 2024 heeft [REDACTED] bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan.

[REDACTED] vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanleggen van een dam met duiker voor het realiseren van een in- en uitrit aan de Braken 3 in Oirschot.

De dam met duiker kruist a-water BS69-AA_HO03 op perceel kadastraal bekend als gemeente Oirschot (OST00), sectie N, nummer 232.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, -lid 1, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan [REDACTED].

De vergunning gaat over het aanleggen van een dam met duiker over a-water BS69-AA_HO03. De gevraagde dam met duiker kruist a-water BS69-AA_HO03 ter hoogte van de Braken 3 in Oirschot, op perceel kadastraal bekend als gemeente Oirschot, sectie N, nummer 232.

Bij deze vergunning horen de tekeningen/stukken bijlagen 1, 2 en onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers en bruggen

5. De kraag van de duiker moet bovenstrooms aangelegd worden.
6. De dam met duiker moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,5 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): 14,20 meter + N.A.P.
 - lengte duiker: maximaal 5,0 meter.
7. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
8. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
9. Instandhouding van de dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
10. Vergunninghouder moet op de plek van de te plaatsen dam met duiker de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang zodanig aanpassen of aansluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
11. De afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk moet tenminste 10 meter zijn.

Aanvraag

█ is van plan om een dam met duiker te realiseren voor een in- en uitrit aan de Braken 3 in Oirschot.

De dam en duiker kruist a-water BS69-AA_HO03 op perceel kadastraal bekend als gemeente Oirschot (OST00), sectie N, nummer 232.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels.

Beleid

Voor de zover de gevraagde wateractiviteit het aanleggen van een dam en duiker is voor het realiseren een in- en uitrit, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, eerste lid, van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor duikers en bruggen Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Beleidsregel 5 is van toepassing op alle a-wateren inclusief bijbehorende beschermingszones, en op b-wateren voor zover de duiker/brug buiten de reikwijdte van de algemene regel valt.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er géén duikers en/of bruggen in a-wateren toegestaan. Een van de uitzonderingen is als een duiker nodig is vanwege perceel ontsluiting waarbij het perceel niet op andere wijze kan worden ontsloten en er geen sprake is van een redelijk, evident alternatief voor ontsluiting.

Het aanleggen van een dam met duiker met inrit aan de Braken 3 in Oirschot op perceel N232 biedt de bewoner de mogelijkheid om haar perceel te betreden.

Het aanleggen van een dam met duiker vormt geen belemmering voor beheer en onderhoud. De afdeling beheer en onderhoud kan met de machines langs de dam en duiker om het onderhoud uit te voeren.

De diameter en lengte van de duiker zijn voldoende om de waterberging en doorstroming te borgen.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt er voldaan aan Beleidsregel 5 "Duikers en bruggen" kan de vergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 09-10-2024 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").


Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> — A-watergang (Beheerregister) Gerealiseerd ▶ Stroomrichting Duiker sifon hevel — Duiker — Sifon — Hevel □ Kadastrale ondergrond (Ino NAW gegevens) □ Kadastrale ondergrond □ Waterschapsgrens Topo 	<p>De Braken 3</p> <p>Duiker</p> <p><i>Opmerking</i></p>
	<p>Auteur: WSD</p> <p>Datum: 30-09-2024</p>

Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.