

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539264359
DSO-nummer:	2024091300869
Indieningsdatum:	13 september 2024
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 3 oktober 2024
Termijn verlengd met:	16 dagen

Aanvraag: in het kort

Op 13 september 2024 heeft Enexis Netbeheer B.V., Reitscheweg 31 te (5232 BX) 's-Hertogenbosch, bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- Het middels een open ontgraving aanleggen en behouden van kabels parallel aan a-watergang DO257.1 op minder dan een meter uit de insteek;
- Het aanleggen en behouden van een elektrakast in de beschermingszone van a-watergang DO257.1.

Dit is op de percelen kadastraal bekend als gemeente Sint-Michielsgestel (DGN02), sectie E, nummers 1295 en 1602. Dit is nabij de Vendel 15 te Den Dungen.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., Reitscheweg 31 te (5232 BX) 's-Hertogenbosch. De vergunning gaat over:

- het aanleggen en behouden van kabels parallel aan a-watergang DO257.1 op minder dan een meter uit de insteek;
- het aanleggen en behouden van een elektrakast in de beschermingszone van a-watergang DO257.1.

Dit is op de percelen kadastraal bekend als gemeente Sint-Michielsgestel (DGN02), sectie E, nummers 1295 en 1602. Dit is nabij de Vendel 15 te Den Dungen.

- de aanvraag gedeeltelijk af te wijzen voor het aanleggen of behouden van een kabel haaks op een a-water, omdat de kabel op een diepte wordt gelegd van minimaal 1 meter onder een duiker. Dit is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46 lid 2 van de Waterschapsverordening.

Bij deze vergunning horen onderstaande voorschriften en bijlagen 1, 2 en 3.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Werken en objecten in de beschermingszone van de watergang

5. De elektrakast wordt, met betrekking tot de ligging, de locatie en de X- en Y-coördinaten, geplaatst zoals is aangegeven in de situatietekening met nummer D.24843 d.d. 14 november 2023.
6. De vergunninghouder blijft tot 12 maanden na goedkeuring van het waterschap verantwoordelijk voor de stabiliteit van de duiker en de beschermingszone waar de werkzaamheden voor het plaatsen van de elektrakast heeft plaats gevonden. Eventuele schade welke aan de duiker of aan de beschermingszone wordt aangebracht bij het uitvoeren van de activiteit, komt voor rekening van de vergunninghouder. Na deze 12 maanden gaat het onderhoud van het doorstroomprofiel over naar de onderhoudsplichtige(n).

Kabels oppervlaktewaterlichamen

7. Na uitvoering van het werk moet dit binnen 5 werkdagen worden gemeld aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
8. De aanleg van de kabels en de elektrakast moet, met betrekking tot de ligging, de locatie en de X- en Y-coördinaten, voldoen aan de situatietekeningen met nummers D.24843-LS d.d. 20 juni 2024, D.24843-MS d.d. 24 mei 2024 en D.24843 d.d. 14 november 2023.

9. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze direct worden hersteld.

Aanvraag

De aanvrager is van plan om middels een open ontgraving kabels parallel aan een a-watergang aan te leggen op minder dan een meter van de insteek van een a-water en om een elektrakast te plaatsen in de beschermingszone van een a-water. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels. Het aanleggen of behouden van een kabel haaks op een a-water, als de kabel op een diepte wordt gelegd van minimaal 1 meter onder een duiker. Dit is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46 lid 2 van de Waterschapsverordening. In dit verband gelden de volgende regels uit de artikelen 2.48, 2.49 en 2.51 van de Waterschapsverordening.

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
- b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.51 Gestuurde persing of boring

Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.

Beleid

Voor de wateractiviteit die in de aanvraag staat, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 3 en Beleidsregel 7 van de Beleidsregels van Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

Op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Sint-Michielsgestel (DGN02), sectie E, nummer 1602, wordt een elektrakast geplaatst in de beschermingszone van a-water DO257.1. De beschermingszone is 5 meter, gemeten vanuit de insteek van deze watergang. Het a-water loopt ter hoogte van de te plaatsen elektrakast door een duiker.

Een van de functies van beschermingszones is het kunnen uitvoeren van machinaal onderhoud aan de watergangen. Werken in de beschermingszone zijn in beginsel dan ook niet gewenst en normaliter ook niet toegestaan. In afwijking van deze regel is in dit geval geoordeeld dat de elektrakast geen obstakel vormt voor het uitvoeren van machinaal onderhoud. De elektrakast wordt ook niet op de duiker geplaatst, maar in de beschermingszone van de watergang. De elektrakast heeft daarom geen voorziene invloed op de stabiliteit van a-water DO257.1 en voor de duiker met nummer DSH0023900.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

Door middel van een open ontgraving worden er midden- en laagspanningskabels aangelegd. Deze kabels zijn nodig ten behoeve van de uitbreiding en verbetering van het netwerk. De kabels worden middels een open ontgraving parallel aan a-water DO257.1 aangelegd nabij de locatie Vendel 15 te Den Dungen. Dit is op de percelen kadastraal bekend als gemeente Sint-Michielsgestel (DGN02), sectie E, nummers 1295 en 1602.

Volgens deze beleidsregel mag de kabel parallel aan een a-water worden aangelegd. Hierbij zijn de maten van de algemene regels uit afdeling 2.9 van de Waterschapsverordening 2024 van toepassing. Deze afdeling hanteert voor de aanleg van kabels welke parallel aan een a-water worden aangelegd een maatvoering van een meter of meer uit de insteek. Daarnaast moeten de kabels op een diepte van minimaal een meter onder de grond in de beschermingszone wordt gelegd. In dit geval wordt daarvan afgeweken omdat de kabel tussen zo dicht mogelijk langs een weg wordt aangelegd, op minder dan een meter afstand van de insteek. Gezien het gebrek aan ruimte door de huidige infrastructuur, kan de kabel niet verder van de insteek geplaatst worden.

Het is gebleken dat er geen goed alternatief is voor dit kabeltracé. Het beheer en onderhoud van het watersysteem voorziet geen belemmering bij het aanleggen van deze kabels. Als de kabels worden aangelegd zoals aangegeven in de voorschriften, dan vormen deze ook geen probleem voor de a-watergang.

Hiermee wordt voldaan aan 'Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone' en 'Beleidsregel 7 kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen' en kan de vergunning worden verleend onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de voorschriften.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 9 oktober 2024 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



