

## **INTREKKINGSBESLUIT**

# **intrekking omgevingsvergunning voor een wateractiviteit met nummer 2024-Z5069**

**Het tijdelijk afdammen van de Geleenbeek tussen N276  
en de Holtummerweg te Born ten behoeve van de  
herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg**

**Zaaknummer: 2024-Z10199**

## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	4
5	Locatie .....	5
6	Intrekkingsverzoek .....	5
7	Toetsing.....	6
7.1	Algemeen .....	6
7.2	Overwegingen .....	8
7.3	Conclusie toetsing .....	10
8	Procedure en rechtsbescherming .....	11
8.1	Procedure .....	11
8.2	Rechtsbescherming .....	11
9	Mededelingen .....	12
10	Bijlagen.....	12

## INTREKKINGSBESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

### 1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 september 2024 een verzoek ontvangen van Waterschap Limburg, Postbus 2207 6040 CC te Roermond om het intrekken van een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet. Het betreft het intrekken van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (ons kenmerk 2024-Z50269) voor het tijdelijk afdammen van de Geleenbeek tussen N276 en de Holtummerweg te Born ten behoeve van de herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg. Deze vergunning is verleend aan Waterschap Limburg. De vergunning voor de tijdelijke afdamming was verleend in aanvulling op het definitieve projectplan 'Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg' om de geplande werkzaamheden ter plaatse te kunnen uitvoeren. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op basis van het projectplan bleek de aanvullende vergunning voor het tijdelijk afdammen van de Geleenbeek niet nodig te zijn. Daarom is verzocht om de tijdelijke vergunning voor het einde van de looptijd in te trekken.

### 2 Conclusie

Op grond van de overwegingen van dit besluit bestaan er geen bezwaren om de betreffende vergunning in te trekken.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur om de op 29 mei 2024 als volgt:

- a. de verleende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (ons kenmerk 2024-Z5069) voor het tijdelijk afdammen van de Geleenbeek tussen N276 en de Holtummerweg te Born ten behoeve van de herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg, op grond van artikel 5.40, tweede lid, onder c van de Omgevingswet, in te trekken; en
- b. de verleende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (ons kenmerk 2024-Z5069) voor het tijdelijk afdammen van de Geleenbeek tussen N276 en de Holtummerweg te Born ten behoeve van de herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg (WLDOC-1663486819-365447), inclusief bijlagen (WLDOC-1663486819-365446 en WLDOC-1663486819-365445), onderdeel uit te laten maken van dit intrekkingbesluit.

#### 4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

w.g.

W.M.K. Peereboom  
a.i. Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## 5 Locatie

De geplande werkzaamheden in de Geleenbeek zouden plaatsvinden op of nabij de locatie tussen de RD-coördinaten  $X = 187033$ ,  $Y = 339672$  en  $X = 186577$ ,  $Y = 340083$  (zie onderstaand kaartje).

De nieuwe ligging van de Geleenbeek is met een paarse lijn weergegeven. De 'oude' loop is de zwart gestreepte lijn.



## 6 Intrekkingsverzoek

Op 29 mei 2024 is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend aan Waterschap Limburg voor het tijdelijk afdammen van de Geleenbeek ter plaatse van de Oude Rijksweg tussen Susteren en Holtum, in de buurt van de molentak richting de Poolmolen (ons kenmerk 2024-Z5069). Deze tijdelijke vergunning was nodig om aanvullende werkzaamheden te regelen die niet waren opgenomen in het projectplan 'Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg'. Dit projectplan vormt de basis voor de geplande werkzaamheden in de Geleenbeek. Het projectplan heeft als doel de Geleenbeek te laten voldoen aan de basisuitgangspunten voor ontwikkeling van een natuurlijke beek die voldoet aan de richtlijnen van de Kader Richtlijn Water en aan de normering ter voorkoming van regionale wateroverlast en de kans op overstromingen te beperken.

Om de vastgestelde maatregelen te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om het waterpeil in de Geleenbeek tijdelijk te verlagen in het plangebied dat ligt vanaf de Oude Rijksweg tot aan de Holtummerweg. De peilverlaging wordt gerealiseerd door het debiet in de Geleenbeek af te voeren richting de Vloedgraaf (via de bovenstrooms gelegen stuw AG bij Millen).

De tijdelijke dam is niet meegenomen in het eerder genoemde projectplan. Ten tijde van het vaststellen van het projectplan was het waterschap, via de aannemer, nog in onderhandeling met betrokken partijen over een lagere stuwhoogte van de molentak richting de Poolmolen om terugstuwing richting de Geleenbeek te voorkomen. Bij een te hoge waterstand kunnen de geplande werkzaamheden niet worden uitgevoerd. In de periode na vaststelling maar voor de uitvoering van de daadwerkelijke werkzaamheden is gebleken dat het waterschap/aannemer en de betrokken partijen er niet gezamenlijk uitkwamen om het stuwpeil in de molentak tijdelijk te verlagen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Dit probleem kon ondervangen worden door het tijdelijk afdammen van de beek. Daarom is separaat een tijdelijke vergunning voor een tijdelijke dam van 3 dagen aangevraagd. Deze aanvraag is vergund. Deze vergunning is geldig van 3 juni 2024 tot en met 31 december 2024.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maar voor het maken van een tijdelijke dam is gebleken dat het peil in de Geleenbeek toch voldoende laag was om de geplande werkzaamheden op basis van het projectplan uit te kunnen voeren zonder de aanvullende dam.

Het aanleggen van de tijdelijke dam ligt gevoelig in de omgeving. Om kenbaar te maken aan de omgeving dat er in de resterende periode geen tijdelijke dam meer wordt aangelegd, wordt deze vergunning, op verzoek van de vergunninghouder, ingetrokken.

## **7 Toetsing**

### **7.1 Algemeen**

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Naar deze doelstellingen wordt ook gekeken in geval van een verzoek tot intrekking van een verleende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

Een verzoek tot intrekking kan worden geweigerd indien het verzoek niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Geleenbeek heeft een functie natuurbeek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de intrekking. Tevens dienen de door de intrekking veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een intrekking van een vergunning verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## 7.2 Overwegingen

### Beleid

Het intrekingsverzoek is getoetst aan:

- de Omgevingswet
- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

Het intrekingsverzoek is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

### Toetsing wateren

Bij de toetsing van de aanvraag voor de tijdelijke dam is onvoldoende aangegeven op basis van welke criteria de vergunning is verleend (zie bijlage 1a). Deze criteria zijn van belang om te kunnen bepalen wat het effect zou kunnen zijn op het watersysteem in verband met het intrekken van de vergunning.

#### *Overwegingen vergunning met het kenmerk 2024-Z5069*

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;  
Door de afdamming gaat een gedeelte van bergingscapaciteit van de Geleenbeek verloren. Het gaat echter om een zeer beperkt bergingsgedeelte (maximaal 800 meter). Er geldt een maximale peilhoogte van 32,00 +NAP. Mocht de Geleenbeek een zodanige hoeveelheid water moeten bergen dat het peil van de beek boven de 32,00 meter +NAP komt dan kan in het gedeelte waar droog gewerkt wordt, ook nog water worden geborgen om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast is de dam gemaakt van klei en gemakkelijk te verwijderen in geval van hoogwater. Hierdoor zal het effect op de bergingscapaciteit niet significant negatief zijn.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;  
De doorstroming van de Geleenbeek wordt gegarandeerd door dat het water verpompt wordt langs de dam en weer wordt geloosd in dezelfde beek. De minimaal benodigde pompcapaciteit is 100 l/sec. Dit is voldoende gedimensioneerd om de doorstroming te garanderen. De wateraanvoer en daarmee samenhangende peil van de Geleenbeek is al geknepen om werkzaamheden in het kader van het projectplan 'Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg' te kunnen uitvoeren. Verder heeft de grondam waarmee de Geleenbeek wordt afgedamd een maximale peilhoogte van 32,00 meter +NAP. Dit in verband dat de maximale stuwhoogte van de Poolmolen die ligt op 31,60 meter +NAP. In geval van hoogwater is de dam overstroombaar. Vanwege het materiaal waarvan de dam is gebouwd (= klei), is deze in geval van hoogwater makkelijk verwijderbaar om de doorstroom van de Geleenbeek te bevorderen. Ook geldt de afdamming voor een beperkt aantal dagen (ongeveer 3). Hierdoor zullen de effecten op de doorstroming niet als significant negatief worden beoordeeld.



- negatief effect op waterkwaliteit;  
Er wordt water uit de Geleenbeek met een behulp van een pomp omgeleid naar diezelfde Geleenbeek. Artikel 2.153 'Vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater' van de waterschapsverordening geeft aan dat het lozen van water dat afkomstig is uit dat oppervlaktewaterlichaam en waaraan geen stoffen zijn toegevoegd geloosd mogen worden. Hiervan is in casu sprake. Er wordt geen negatief effect op de waterkwaliteit verwacht.
- negatief effect op ecologie;  
Ter bescherming van de aanwezige ecologie wordt het water omgepompt zodat er aanvoer van water blijft op het gedeelte van de Geleenbeek waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast is de duur van de daadwerkelijke afdamming van de Geleenbeek voorzien op 3 dagen. Significante negatieve effecten op de ecologie worden niet voorzien.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;  
Het tijdelijk afdammen van de Geleenbeek zal geen belemmering vormen voor het plegen van onderhoud. Het waterschap is onderhoudsplichtige van de Geleenbeek ter plaatse. In deze periode is er geen onderhoud voorzien omdat er herinrichtingswerkzaamheden plaatsvinden. De afdamming heeft dus geen negatief effect hierop.
- maatschappelijke functie van de Geleenbeek  
Ter plaatse heeft de Geleenbeek een natuurbeekfunctie. De geplande afdamming wordt uitgevoerd in het kader van het project 'Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg'. Dit projectplan heeft als doel de Geleenbeek te laten voldoen aan de basisuitgangspunten voor ontwikkeling van een natuurlijke beek die voldoet aan de richtlijnen van de Kader Richtlijn Water. Dit in combinatie om de Geleenbeek te laten voldoen aan de normering ter voorkoming van regionale wateroverlast en de kans op overstromingen te beperken.

De Geleenbeek zorgt ook voor aanvoer van water richting de Poolmolen zodat deze, bij voldoende water, kan functioneren (derde belanghebbende).

De afdamming is noodzakelijk om de Geleenbeek, na afloop van de werkzaamheden, te kunnen laten voldoen aan deze doelen en weegt tegen belangen van derden. Vanwege het ontbreken van molen- en stuwrechten kan de Poolmolen geen aanspraak maken op bepaalde aanvoer/peilen van water. Daarnaast wordt de toevoer van water door de afdamming echter niet volledig afgeknepen. Er komt nog steeds water bij de Poolmolen om het waterrad nat te kunnen en daarmee te behoeden voor uitdroging. De afdamming is gedurende 3 dagen.

- tijdelijkheid van de vergunning  
In de vergunde periode worden de werkzaamheden uitgevoerd. De aangevraagde afdamming is een activiteit van tijdelijke aard. Het betreft een periode van ongeveer 3 dagen. Langere afdamming is niet noodzakelijk voor de geplande werkzaamheden in het kader van het projectplan 'Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg'. De periode van 3 juni 2024 tot en met 31 december 2024 is aangevraagd op basis van de geplande start van de werkzaamheden en de mogelijke uitloop er van.

*Overwegingen intrekkingbesluit met het kenmerk 2024-Z10199*

De vergunde tijdelijke afdamming heeft nooit plaats gevonden. Hierdoor zal intrekking van de vergunning geen effect hebben op de waterbelangen die het waterschap op grond van haar wettelijke taak moet beschermen.

Door de intrekking ontstaat er geen negatief effect op de bergingscapaciteit en doorstroomcapaciteit van de Geleenbeek. Deze is in de praktijk nooit gewijzigd. De waterkwaliteit is ook niet in het geding want er hoeft geen tijdelijke kleidam verwijderd te worden.

De ecologische doelen die samenhangen met het projectplan 'Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg' en ter plaatse gerealiseerd zouden worden door het aanbrengen van een tijdelijke dam, zijn gerealiseerd zonder tijdelijke dam. Het intrekken van de vergunning heeft hierop geen negatief effect.

De peilverlaging van de Geleenbeek kan door de intrekking niet meer gerealiseerd worden op basis van de vergunning met het kenmerk 2024-Z5069. De peilverlaging wordt gerealiseerd door het debiet in de Geleenbeek af te voeren richting de Vloedgraaf (via de bovenstrooms gelegen stuw AG bij Millen).

Het aanpassen van het waterpeil is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Waterschap Limburg kent namelijk geen peilbesluiten. Het betreft een beheermaatregel (= feitelijke handeling) om de vastgestelde maatregelen uit het projectplan te kunnen uitvoeren. Het intrekken van de vergunning voor de tijdelijke dam heeft hierop geen invloed.

Op basis van de vergunning met het kenmerk 2024-Z5069 kan de aanvoer van water richting de Poolmolen niet verder worden geknepen (= belang van derden in het kader van de maatschappelijke functie van de Geleenbeek).

De vergunning is geldig tot en met 31 december 2024. Door het intrekken van de vergunning wordt duidelijk dat de vergunninghouder de tijdelijke afdamming met de daarbij behorende effecten op het watersysteem niet meer zal gaan uitvoeren. Dit geeft helderheid over het vervolg van de werkzaamheden die door het waterschap op basis van het projectplan 'Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg' gaat uitvoeren.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het intrekken van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 8 Procedure en rechtsbescherming

### 8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 september 2024 het intrekingsverzoek ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2024-Z10199.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### 8.2 Rechtsbescherming

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 9 Mededelingen

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Rechtsopvolging*

Dit intrekkingbesluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de indiener van het verzoek.

### *Afschriften*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

Commissie Bezwaarschriften van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond  
(contactpersoon: )

## 10 Bijlagen

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2024-Z10199:

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit met het kenmerk 2024-Z5069 van 29 mei 2024 voor het tijdelijk afdammen van de Geleenbeek tussen N276 en de Holtummerweg te Born ten behoeve van de herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg, inclusief bijbehorende bijlagen (zie bijlage 1a t/m 1c: ons kenmerk WLD0C-1663486819-365447, WLD0C-1663486819-365446 en WLD0C-1663486819-365445).