

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-118872/D-24-130152



1 Procedure

Datum vergunning: 17 oktober 2024
Datum aanvraag: 25 september 2024
Verzoeknummer: 2024092500778
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft
Locatie activiteit: Zuidbuurt 48, 3132 KB Vlaardingen
Projectnaam: Waterharmonica - pompproef aanvoer polderwater rietputten fase 1 (vergunning eigen dienst)

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) wil een pompproef uitvoeren waarbij er, via een mobiele pomp, water vanuit een naastgelegen polderwatersysteem in de rietputten te Vlaardingen wordt gebracht. De natte ecologische zones (voortaan nez) in de (hemelwater gevoede) rietputten dreigen in het zomerhalfjaar door wegzijging en verdamping te verdrogen. De pompproef is bedoeld om na te gaan hoeveel water er in het zomerhalfjaar vanuit de polder ingelaten moet worden om de rietputten te Vlaardingen te behoeden voor verdroging en om na te gaan of er sprake is van voldoende aanvoercapaciteit vanuit de polder. Daarnaast zal de werking van het watersysteem in de rietputten met bijbehorende kunstwerken tijdens de pompproef nagegaan- en geoptimaliseerd worden.

Zowel de onttrekking vanuit de polder als de lozing in de rietputten voldoen niet aan de artikelen 6.5 en 7.3 van de Waterschapsverordening. De activiteiten zijn daarom vergunningplichtig en maken deel uit van dit besluit. Deze watervergunning heeft betrekking op het onttrekken van oppervlaktewater uit het secundaire polderwatersysteem met de leggercodering OWV10100073 en het lozen van oppervlaktewater op het oppervlaktewatersysteem met de leggercodering OWV10100428. Daarnaast bevat dit besluit een generieke toestemming voor de toepassing van nader te bepalen en tijdelijke kunstwerken die, in verband met de pompproef, nodig zijn om het water op een doelmatige manier door het gebied te leiden en daar zoveel mogelijk vast te houden. Met een generieke toestemming is binnen de proef meer ruimte om, afhankelijk van de (tussentijdse) resultaten, kunstwerken in een bredere context toe- of aan te passen.

Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze verwaarloosbaar en aanvaardbaar zijn, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

Toelichting

De rietputten te Vlaardingen worden (waterhuishoudkundig) heringericht en geoptimaliseerd om in de toekomst als tweede zuiveringsstap te dienen voor voorgezuiverd effluent afkomstig uit de nieuwe AWZI. Vooruitlopend hierop zijn de rietputten als nez in de legger opgenomen. De nez moeten in de toekomst als zuiveringsmoeras fungeren wat ook wel 'De Waterharmonica' genoemd zal worden.

De Waterharmonica zal het voorgezuiverde relatief 'dode' afvalwater "revitaliseren" en door middel van waterplanten nazuiveren alvorens het effluent naar de Krabbepas afvloeit om daar de blauwalgproblematiek het hoofd te bieden. Daarnaast wordt er met het hergebruik van het effluent meer zoet water in het beheersgebied van Delfland vastgehouden om verdroging, verzilting en bodemdaling tegen te gaan.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 5.1 lid 2 sub c van de Omgevingswet is het verboden om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit te verrichten op een oppervlaktewaterlichaam voor zover het gaat om een in het Besluit activiteiten leefomgeving aangewezen geval.
- Op grond van artikel 5.3 Omgevingswet juncto artikel 7.2 Waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit te verrichten op een oppervlaktewaterlichaam.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
- Volgens artikel 4.1, onder c, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken aan te leggen, te wijzigen of te houden in het profiel van vrije ruimte.
- Volgens artikel 6.1 van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden zonder omgevingsvergunning water te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Legger Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk (2011);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009);
- Beleidsregel Natte Ecologische Zones (2024).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit is getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.5, 4.6, 6.1 t/m 6.5 en 7.1 t/m 7.6 van de Waterschapsverordening en de daaraan gerelateerde beleidsregels die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels Delflandsedijk

- Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit in, op, over of onder de Delflandsedijk wordt in acht genomen dat sprake is van een zwaarwegend belang.
- Het bepaalde in artikel 4.4 eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

3.3.2 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd.
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden.
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) *dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt.*
 - b) *het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen.*
 - c) *indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen.*
 - d) *de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn.*
 - e) *de migratie van vissen.*
 - f) *dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.*
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) *dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is.*
 - b) *de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.*

Emissies

Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk wordt in acht genomen dat:

- a. milieuverontreiniging door de lozing wordt geïntegreerd voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- b. emissies in het oppervlaktewater en het ontstaan van afval door de lozing worden voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het oppervlaktewater te bereiken;
- c. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- d. de voor de lozing in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- e. er wordt geen significante milieuverontreiniging veroorzaakt;
- f. de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen van ongevallen te beperken; en
- g. dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd; en
- h. ingeval wordt geloozd op een zuiveringstechnisch werk de lozingsactiviteit verenigbaar is met de bescherming van de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk.

In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:

- a. de artikelen 10.14 en 10.29a Wet milieubeheer; en
- b. de ecologische kwaliteit van het watersysteem; en
- c. dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt.

Onttrekking oppervlaktewater

Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam wordt in acht genomen dat het functioneren van waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

Daarnaast wordt rekening gehouden met:

- De maatschappelijke functie van het oppervlaktewaterlichaam waarop de aanvraag betrekking heeft en van de overige waterstaatswerken waarop het onttrekken van water effect heeft;
- De weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Waterveiligheid

De maatregelen die mogelijk plaatsvinden in het profiel van vrije ruimte en de beschermingszone van de Delflandsedijk zijn essentieel om de hoeveelheid ingelaten oppervlaktewater in de rietputten te reguleren, verdroging tegen te gaan en te zorgen voor natuurbehoud. In dit geval gaat het om een zwaarwegend belang zoals bedoeld onder artikel 4.5, lid 1 van de Waterschapsverordening. Daarbij komt dat de eventuele peilregulerende maatregelen, zoals het afsluiten van watergangen, het ophogen van een dam en het aanbrengen van een stuw buiten het waterstaatswerk plaatsvinden. Hierdoor zijn er geen negatieve effecten ten aanzien van de onderdelen die in de Waterschapsverordening onder artikel 4.4 lid 1 en 2 opgesomd zijn.

Waterkwantiteit

De voorgenoemen maatregelen, zoals het onttrekken- en inlaten van oppervlaktewater in de rietputten vanuit het polderwatersysteem, zijn intern binnen Delfland met de afdeling Peilbeheer besproken en akkoord bevonden. Eventuele negatieve kwantitatieve effecten op watersystemen zijn er niet tot nauwelijks waardoor voldaan wordt aan de beoordelingsregels (met betrekking tot waterkwantiteit) onder artikel 4.6 en 6.4 van de Waterschapsverordening. Bovendien wordt de maatregel vanuit het waterbeheer en dóór de waterbeheerder (Delfland) genomen ter verbetering van het (toekomstige) watersysteem en ter vergroting van de weerbaarheid van de rietputten tegen verdroging. Hiermee wordt invulling gegeven aan hetgeen bedoeld wordt onder artikel 4.6 lid 3 en artikel 6.4 lid 2b van de Waterschapsverordening.

Waterkwaliteit en ecologie

Vooralsnog zijn de rietputten hemelwater gevoed. Polderwater zal een hogere concentratie met nutriënten bevatten, wat een mogelijk negatief effect heeft op het ontvangende watersysteem. Toch kan het inlaten van polderwater gezien worden als doelmatige maatregel om verdroging tegen te gaan omdat:

- Uit intern onderzoek blijkt dat verdere verdroging zal leiden tot de oxidatie van organisch materiaal (interne eutrofiering) waarbij er mogelijk een nog grotere concentratie aan voedingsstoffen vrij zal komen dan bij het inlaten van (relatief schoon) polderwater,
- verdroging van de rietputten het na te streven natuurdoeltype (moeras) niet ten goede zal komen, waardoor het op termijn niet toegepast zal kunnen worden als helofytenfilter (toepassing als Waterharmonica). Op termijn zal namelijk sprake zijn van verruiging en bosvorming. De beheersinspanningen die dan nodig zijn om de rietputten weer in oorspronkelijke staat terug te brengen zullen niet in verhouding staan tot het tijdelijke negatieve effect behorend bij het inlaten van (enigszins eutroof) polderwater,
- het effect (in een toch al voedselrijk systeem) niet alleen marginaal zal zijn, maar ook tijdelijk, plaatselijk en beheersbaar. De pompproef moet namelijk uitwijzen hoeveel water er ingelaten moet worden, zonder dat er water vanuit de rietputten moet worden afgevoerd. Er is dus sprake van een gesloten waterbalans waarbij er nooit meer water ingelaten zal worden dan de rietputten kunnen verwerken. Er zal geen sprake zijn van afvloeiing naar andere (KRW) watersystemen of naar de zwemplas de Krabbepas met een mogelijk bijbehorend negatief effect op de waterkwaliteit en ecologie,
- voedingsstoffen afgevoerd kunnen worden nadat zij zijn opgenomen door helofyten (moerasvegetatie). Door deze nadien te maaien en het maaisel af te voeren zullen voedingsstoffen weer uit het systeem gehaald worden en
- andere technieken om verdroging van de rietputten tegen te gaan niet – of minder doelmatig zullen zijn, of de (maatschappelijke) kosten zullen niet in verhouding staan tot het resultaat.

Kortom, het inlaten van polderwater lijkt een juiste methode om erger te voorkomen. Daarbij zijn mogelijke negatieve effecten lokaal, marginaal, tijdelijk en beheersbaar, waardoor voldaan wordt aan de specifieke zorgplicht onder artikel 7.1-, de beoordelingsregels onder artikel 7.5- en het bepalen van de best beschikbare technieken onder artikel 7.6 van de Waterschapsverordening.

Bij het inlaten van water in de rietputten is er sprake van het medegebruik van een nez. Het medegebruik is in dit geval nodig voor de instandhouding van de nez en kan niet voorkomen worden. De gevolgen van het medegebruik staan niet in verhouding tot de negatieve gevolgen van verdroging, waardoor voldaan wordt aan de toetsingscriteria voor het medegebruik nez onder artikel 5.1 van de Beleidsregel Natte Ecologische Zones.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken/zuiveringstechnische werken.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Looptijd pompproef

De pompproef loopt tot 31 december 2025.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 De pompproef algemeen

1. De pompproef mag alleen worden uitgevoerd om na te gaan:
 - a. Of de aanvoercapaciteit vanuit het polderwatersysteem in droge periodes afdoende is,
 - b. welke waterbehoefte er in droge periodes vanuit de rietputten is,
 - c. of water zich op een doelmatige wijze door de rietputten beweegt en of het systeem met bijbehorende kunstwerken daaraan bijdraagt.
2. Er mag alleen water met een mobiele pomp onttrokken worden uit de secundaire watergang met de leggercodering OWV10100073.
3. Het lozingspunt moet zich bevinden in het oppervlaktewatersysteem met de leggercodering OWV10100428.
4. Zowel het onttrekkingspunt als het lozingspunt moeten zich bevinden zoals aangegeven op de overzichtstekening die onderdeel uitmaakt van dit besluit en in overeenstemming met de X/Y coördinaten: 79428,43/436096,15 die zijn aangeduid in de aanvraag.
5. Er mag niet meer water onttrokken en geloosd worden dan 573 m³ p/u, 1720 m³ per etmaal, 51600 m³ per maand en 309,600 m³ per jaar.
6. Er moet tijdens de uitvoering van de pompproef uitgegaan worden van een gesloten waterbalans waarbij er niet meer water in de rietputten ingelaten mag worden dan het systeem kan verwerken. Er mag, tijdens de uitvoering van de pompproef en als er sprake is van de inlaat van polderwater, geen sprake zijn van afvloeiing van oppervlaktewater vanuit de rietputten.
7. Het onttrekken en inlaten van polderwater moet op eerste aanzegging van of namens het bestuur van Delfland direct worden gestopt.

4.2.3 Water brengen in de rietputten

1. Er mag niet worden geloosd als het waterpeil op het lozingspunt hoger is dan NAP 0,00 m.
2. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zo nodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.
3. Het maximaal toegestane lozingsdebiet is 573 m³/uur.

4.2.4 Overige werken tbv de pompproef

1. (Tijdelijke) voorzieningen zoals greppels, watergangen, dammen, stuwen, keerschotten en duikers mogen alleen in nauw overleg met de afdeling Peilbeheer worden toegepast, aangepast of verwijderd.
2. Na afronding van de pompproef moeten alle (kunst)werken die bijdragen aan het toekomstige definitieve watersysteem (de Waterharmonica) en die geen deel uitmaken van de legger geformaliseerd worden met een vergunningprocedure. Alle andere werken moeten direct na voltooiing van de pompproef worden verwijderd.
3. Alle toe te passen werken moeten voldoen aan de Delflandse beleidsregels.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft, voor de uitvoering van de tijdelijke pompproef waarbij sprake is van een onttrekking van oppervlaktewater uit een secundair polderwatersysteem, een lozing van oppervlaktewater in de rietputten en de optimalisatie van het watersysteem (met bijbehorende (kunst)werken) in de rietputten om verdroging tegen te gaan.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - De overzichtstekening van 7 augustus 2024 met kenmerk 2024-1761;
 - De ongedateerde en ongenummerde 'Toelichting mogelijke negatieve gevolgen onttrekking en hoe dit wordt beperkt', die onderdeel uitmaakt van de aanvraag.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.