

Provincie Gelderland
p.a. post@gelderland.nl
Verzonden per e-mail

Van Westreenen B.V.
E info@vanwestreenen.nl
I www.vanwestreenen.nl

Uw kenmerk : 2023-011958
Inzake : Aanvullende gegevens Wnb-aanvraag
Betreft : perceel Doornsteeg 7 te Lunteren

Lunteren, 18 oktober 2023

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw brief van 27 september 2023 doe ik u hierbij aanvullende gegevens betreffende de aanvraag voor een Wnb-vergunning van het agrarisch bedrijf op de locatie Doornsteeg 7 toekomen. De door u gevraagde punten worden hieronder puntsgewijs toegelicht.

Benodigde aanvullingen

- Het bestand met de toelichting op de aanvraag is niet te openen. Wilt u dit nog een keer doormailen?
 - *Deze is toegevoegd in de bijlage*
- Misschien dat dit in de toelichting staat (die we niet kunnen openen), maar de emissie NOx in de beoogde situatie lijkt erg hoog. Klopt dat wel?
 - *Het klopt dat de NOx-emissie inderdaad erg hoog was, de vervoersbewegingen waren per abuis per etmaal in plaats van per jaar ingevoerd. Dit is aangepast in de berekeningen.*
- Het is ook niet duidelijk of er sloop of nieuwbouw plaatsvindt. Zo ja, dan s.v.p. nog een AERIUS-verschilberekening aanleveren van de sloop- en/of aanlegfase, met daarbij een onderbouwing van de ingevoerde parameters in de AERIUS-berekeningen;
 - *Er is geen sprake van een sloop- en/of aanlegfase.*
- Het e-mailadres van de initiatiefnemer (voor toezending (ontwerp)besluit).
 - *Het e-mailadres is: [REDACTED]@gmail.com*

AERIUS-berekeningen

De AERIUS-berekeningen zijn opnieuw doorgerekend met de versie van 5 oktober 2023.

Tekening

De laatste versie van de plattegrondtekening is toegevoegd in de bijlage

Afsluiting

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben om tot een vlotte afwikkeling van het dossier te komen. Heeft u nog vragen of opmerkingen of wilt u nog nader overleg voeren, dan kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

VanWestreenen B.V.

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]