

WATERVERGUNNING

Z-24-119582/D-24-131805



1 Procedure

Datum vergunning: 18 oktober 2024
Datum aanvraag: 9 juli 2021
Verzoeknummer: 6227839
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Nee
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: [REDACTED]
Locatie activiteit: Oude Leedeweg 16 b, 2641NR PIJNACKER
Projectnaam: [REDACTED]
Referentiecode: Z-21-015944, OLO 6227839

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Op 9 juli 2021 is een aanvraag ingediend voor het realiseren en hebben van een nieuwe brug ter hoogte van het perceel Oude Leedeweg 16B te Pijnacker. Op het moment van de aanvraag was er al een nieuwe brug gerealiseerd. De brug is gelegen over primair oppervlaktewater en de twee landhoofden bevinden zich elk in het waterstaatswerk van de aan weerszijde van de primaire watergang gelegen regionale waterkeringen. Het realiseren van een nieuwe brug betekent automatisch ook dat de oude brug gesloopt dient te worden.

Op 17 september 2021 is het besluit genomen (documentnummer D-21-015470) om de watervergunning niet te verlenen. Dit omdat destijds was beoordeeld dat de werken niet verenigbaar waren met de doelstellingen van het waterbeheer en het ook niet mogelijk is de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Opgemerkt wordt dat er op het moment van deze beoordeling vanuit is gegaan dat de primaire watergang varend werd onderhouden en er een minimale brughoogte van 1,0 meter benodigd was om dit onderhoud te kunnen uitvoeren.

Daarnaast is de nieuwe brug uitgevoerd met aangepaste landhoofden op een gewijzigde locatie ten aanzien van de oude brug. Deze zijn geheel gerealiseerd in het waterstaatswerk van de regionale waterkeringen aan beiden zijden van de primaire watergang, waarbij niet vooraf is aangetoond wat deze werkzaamheden zouden betekenen voor de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de regionale waterkeringen.

Aanvrager heeft bezwaar gemaakt tegen de weigering van de watervergunning. Op 19 oktober 2023 is een beslissing op bezwaar genomen, waarbij de weigering van de watervergunning aanvullend is gemotiveerd. Vervolgens heeft aanvrager beroep ingediend tegen deze beslissing op bezwaar. Op 18 oktober 2024 is er door het college een gewijzigde beslissing op bezwaar genomen met kenmerk 2021.38/2365532. Hierbij heeft het college het besluit in primo van 17 september 2021 en de beslissing op bezwaar van 19 oktober 2023 heroverwogen en komt het hangende het beroep tot een wijziging van de beslissing op bezwaar. Het beroep heeft van rechtswege mede betrekking op de gewijzigde beslissing op bezwaar (6:19 Awb).

In de praktijk blijkt de primaire watergang niet varend te worden onderhouden, daarom is er geen minimale brughoogte van minimaal 0,7 meter benodigd (minimale hoogte conform het meest recente beleid bij varend onderhoud, conform de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren). De primaire watergang blijkt om ecologische redenen rijdend te worden onderhouden en dit betekent dat er een minimale brughoogte van 0,5 meter benodigd is om dit onderhoud te kunnen uitvoeren. Om deze

reden kan de aangevraagde brug vergund worden. Opgemerkt wordt wel dat dit niet de feitelijke situatie betreft, zoals deze op dit moment op de locatie aanwezig is.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019).

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. De effecten op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie worden hieronder nader toegelicht.

Waterveiligheid

De waterveiligheid heeft betrekking op het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de regionale waterkeringen aan beiden zijden van de primaire watergang. De landhoofden, inclusief funderingen zijn in het waterstaatswerk en ook deels in de kruin van de regionale waterkeringen aangebracht. Aangezien de brug al was gerealiseerd voordat een watervergunning werd aangevraagd, is de funderingswijze op voorhand niet bekend gemaakt door de aanvrager. Nu is bekend dat de brug is gefundeerd op palen, welke het gewicht van de brug afdragen naar diepere, voldoende draagkrachtige, bodemlagen. Doordat het gewicht van de brug en de eventuele last op de brug niet direct wordt afgedragen op de waterkeringen, wordt de stabiliteit en het waterkerend vermogen niet aangetast door de aanwezigheid van de brug.

Met name langs de Oude Leedeweg had de oude brug een landhoofd welke het water instak. Deze is voor de realisatie van de nieuwe brug geheel verwijderd. In theorie kan een dergelijke ingreep de waterkering aantasten door het wegnemen van dit grondlichaam. Het landhoofd van de nieuwe brug vangt echter het grondpakket van de waterkering op en aangezien de brug nu ook enkele jaren aanwezig is, blijkt dat er geen verzakkingen achter en rondom de landhoofden worden waargenomen. Hierdoor is er met voldoende zekerheid te stellen dat het aanpassen van de landhoofden en de positie hiervan niet hebben geleid dat een achteruitgang van de stabiliteit en het waterkerend vermogen van beiden regionale waterkeringen.

Waterkwantiteit

In de oude situatie was er met name aan de zijde van de Oude Leedeweg een landhoofd aanwezig welke de primaire watergang in stak. Deze zijn met realisatie van de nieuwe brug volledig verwijderd. Hierdoor is er circa 15 m² aan oppervlaktewater gegraven en is het waterbergend vermogen in het peilgebied toegenomen. Daarnaast is ook de

doorstroombreedte aangepast, naar de volledige breedte van de primaire watergang. Hierdoor vormt de nieuw brug geen obstructie in de breedte voor de doorstroming en is de doorstroming aanzienlijk verbeterd.

Doordat de onderkant van de brug op een hoogte van 60 cm boven het geldende waterpeil wordt aangevraagd, wordt er ruimschoots voldaan aan de minimale hoogte van 50 cm welke geldt bij rijdend onderhoud. Dit onderhoud kan dus in de aangevraagde situatie plaatsvinden.

Waterkwaliteit en ecologie

De waterkwaliteit kan met name tijdens de sloop van de oude brug en de realisatie van de nieuwe brug worden aangetast als gevolg van de werkzaamheden. Ondanks dat deze werkzaamheden inmiddels zijn afgerond, worden wel voorschriften opgenomen over het volledig verwijderden van sloopafval uit de watergang.

Voor wat betreft de overige aspecten voor waterkwaliteit en ecologie (zoals schaduwwerking) geldt dat deze aspecten vergelijkbaar zijn met de situatie zoals aanwezig bij de oude brug.

In deze watervergunning zijn voorschriften opgenomen, die zich met name richten op de vormgeving van de brug.

3.3 Onderhoud

In de Keur is bepaald dat onderhoudsplichtigen in beginsel zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst, dit zijn de zogenaamde standaard bepalingen.

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid Waterwet.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

4.1.2 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.

5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.3 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.4 Graven primair oppervlaktewater

1. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening C 2844-01
Lengte	Conform tekening C 2844-01
Bodembreedte	In aansluiting op de directe omgeving
Leggerdiepte	0,75 m is NAP -3,77 m
Taluds	fundering landhoofd
Schouwpeil	NAP -3,02 m

2. Er moet ten minste 15 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven, waarbij de landhoofden van de oude brug volledig moeten worden verwijderd. De waterbodem moet in aansluiting met de omgeving worden gebracht.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.

6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen enkel (open)ontgravingen plaatsvinden ten behoeve van de realisatie van de landhoofden van de brug.
2. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 1,0 m beneden het maaiveld.
3. De landhoofden mogen niet dieper gefundeerd dan 1,0 m beneden het maaiveld.
4. Funderingspalen moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
5. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
6. De afwatering van de brug mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.3 Werken

4.3.1 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 0,75 m
Doorstroombreedte	Minimaal 6,0 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	Minimaal 0,6 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 6,0 m
Hoogst geldend waterpeil	NAP -3,02 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
5. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.
6. Al het sloopafval van de oude brug moet worden verwijderd uit de primaire watergang.

4.3.2 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming moet in de doorgaande oeverlijnen worden aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. In de waterkering mag geen verankering worden toegepast.
7. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
8. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen of op een andere wijze kunnen uitlogen op het oppervlaktewater.

9. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de heer [REDACTED] voor:
- het slopen van een bestaande brug en hierbij het graven van circa 15 m² aan primair oppervlaktewater.
 - het realiseren en hebben van een brug over primair oppervlaktewater en het aanbrengen en hebben van een landhoofden in de waterstaatswerken van regionale waterkeringen aan weerszijde van het primaire oppervlaktewater.
- b. De volgende tekening deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Tek. nr.: C 2844-01. datum: 4-01-2021, onderdeel: LANDHOOFDEN BRUG, werkadres: Oude Leedeweg 16 Pijnacker.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vorm vrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, [REDACTED] Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.