

Besluit m.e.r. beoordeling

Ons kenmerk: 0539167982

OLO nummer: 8278349

Indieningsdatum: 19 december 2023

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 19 december 2023 van ASML Netherlands B.V. De Run 6501, 5500AH te Veldhoven een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling ontvangen. Het gaat om het onttrekken en lozen van grondwater voor de aanleg gebouw 10 ASML op locatie De Run 7000 plot Zuid te Veldhoven.

De locaties van de activiteiten zijn kadastraal bekend, Gemeente Veldhoven, sectie A, nummer 3690.

Deze grondwateronttrekking ligt niet binnen Attentiegebied / Beschermd gebied Keur.

Het is een aanmeldnotitie als bedoeld in:

- de Wet milieubeheer;
- het Besluit milieueffectrapportage;
- de Keur waterschap de Dommel 2015.

Aanvraag

Voorafgaand aan de aan te vragen watervergunning dient het dagelijks bestuur te beoordelen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld vanwege mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvraag m.e.r.-beoordeling, bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen.

Besluit

Uit de m.e.r.-beoordeling naar aanleiding van de aanmeld notitie, blijkt dat de activiteit naar verwachting niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft daarom besloten dat voorafgaand aan het onttrekken van grondwater voor de aanleg gebouw 10 ASML op locatie De Run 7000 plot Zuid te Veldhoven, voor deze activiteit geen MER-procedure nodig is en hoeft op te stellen.

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 29 januari 2024 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Project omschrijving

Voor de aanleg gebouw 10 ASML op locatie De Run 7000 plot Zuid te Veldhoven, moet een droge bouwkuip worden gemaakt waarbij een grondwateronttrekking noodzakelijk is. Om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren, wordt gedurende totaal 8 maanden, ongeveer 190.000 m³ grondwater onttrokken.

Toetsing

Het onttrekken van grondwater met meer dan 50.000 m³ per maand en/of langer dan 6 maanden, is volgens artikel 3.10 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning plichtig.

Wettelijk kader

Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) maakt onderscheid in m.e.r.-plichtige activiteiten (onderdeel C van de bijlage van het Besluit m.e.r.) en m.e.r.-beoordeling plichtige activiteiten (onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r.).

De aanmeldnotitie heeft betrekking op onderdeel D15.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r. Hierdoor zijn de artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de Wet milieubeheer van toepassing.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met artikel 7.17 van de Wet milieubeheer.

Op basis van artikel 7.2, lid 1 onder b van de Wet milieubeheer en onder artikel 2, lid 2 van het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag beoordelen of er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu bestaan en er in dat geval een milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Door deze wijziging is het bevoegd gezag op grond van artikel 2 lid 5 sub b van het Besluit m.e.r. verplicht om ook voor activiteiten onder de drempelwaarden uit de D-lijst een oordeel te vormen, of er al dan niet belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden.

Op grond van bijlage D, onderdeel D15.2, is dat noodzakelijk wanneer er sprake is van een besluit op basis van artikel 6.4 of 6.5, sub c van de Waterwet dan wel een besluit tot vergunningverlening als bedoeld in de keur van het waterschap.

Het bevoegd gezag dient binnen zes weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen.

Voor het realiseren van de geplande activiteit is een watervergunning noodzakelijk, volgens artikel 3.10 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. Bij de aanvraag voor deze watervergunning dient het m.e.r.-beoordelingsbesluit te worden toegevoegd.

Inhoudelijke overwegingen:

Het verzoek bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 7.16, lid 2 van de Wet milieubeheer. Voor de droge bouwkuip wordt gedurende 8 maanden, ongeveer 190.000 m³ grondwater onttrokken.

De hoeveelheid te onttrekken grondwater is onder de drempelwaarde van onderdeel D15.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r. Voor deze activiteit is een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk.

Boordeling van de aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling "M.e.r. beoordeling notitie bemaling ASML gebouw 10":

De aanvrager heeft bij de aanmeldnotitie een bemalingsadvies toegevoegd waarin de invloedssfeer van de bemaling is bepaald. Hierin wordt het waterbezwaar vastgesteld en de effecten ten aanzien van de omgeving (natuur, bodem, landbouw, bebouwing, archeologische waarden bodem) onderzocht.

De aanmeldnotitie voor de aanleg gebouw 10 ASML op locatie De Run 7000 plot Zuid te Veldhoven.

en bijbehorend bemalingsadvies zijn getoetst aan de criteria zoals opgenomen in bijlage III van de Europese richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie hoofcriteria, aangevuld met sub criteria te weten:

1. kenmerken van de projecten;
2. plaats van de projecten;
3. kenmerken van de potentiële effecten en geplande maatregelen in samenhang met de criteria 1 en 2.

De grondwateronttrekking voor de aanleg van gebouw 10 ASML op locatie De Run 7000 plot Zuid te Veldhoven, heeft een invloedssfeer waarbinnen een grondwaterstandsverlaging van 0,05 m kan optreden van 900 m.

Binnen de beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking bevinden zich, bebouwing en infrastructuur, archeologische waarden, landbouwgronden, mogelijke verontreinigingen, natuurwaarden, waardevolle groenvoorzieningen, of andere grondwateronttrekkingen aanwezig.

Bij het onttrekken, en lozen van het onttrokken grondwater voor de aanleg van gebouw 10 ASML op locatie De Run 7000 plot Zuid te Veldhoven is binnen een straal van 950 m geen noemenswaardige schade te verwachten.

De totale hoeveelheid grondwateronttrekking zal gedurende 8 maanden, 190.000 m³ bedragen.

Tijdens de procedure voor het verkrijgen van de watervergunning voor de grondwateronttrekking, zullen bovenstaande omgevingsfactoren volgens het vergunningenbeleid worden afgewogen.

In het verzoek is voldoende ingegaan op de criteria uit bijlage III van de Europese richtlijn milieueffectbeoordeling.

Bij de beoordeling van de aanmeldnotitie en bijbehorend bemalingsadvies, is vast komen te staan dat er ten gevolge van de activiteiten geen belangrijke nadelige milieueffecten zijn te verwachten.

Er is getoetst aan art 7.20a Wet Milieubeheer (Wmb) en er zijn dus geen geplande maatregelen nodig om het effect te mitigeren.

Indien noodzakelijk zullen er in de watervergunning voor de grondwateronttrekking, aanvullende voorschriften worden opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

Conclusie:

Er is voldoende aangetoond dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen die de activiteiten voor het milieu kunnen hebben. Er is daarom geen aanleiding om een milieueffectrapportage op te stellen.

Bijlage bij besluit mer beoordeling

Bezwaar / Rechtsmiddelen

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. U kunt uw zienswijzen tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure die wordt gevolgd naar aanleiding van de aanvraag om een watervergunning voor de grondwateronttrekking.

Inzage

Het m.e.r. beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken kunt u gedurende 6 weken na deze bekendmaking tijdens kantooruren op werkdagen inzien bij Waterschap De Dommel te 5283 WB Boxtel aan de Bosscheweg 56.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met telefoonnummer (0411) 618618.