

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539268523
DSO-nummer: 2024092600217
Indieningsdatum: 26 september 2024
Privaatrechtelijke toestemming verkregen: nvt /ja, ontvangen op

Aanvraag: in het kort

Op 26 september 2024 heeft Gemeente Eindhoven, Stadhuisplein 1 5611 EM in Eindhoven bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Gemeente Eindhoven vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanleggen en verwijderen van duikers en het aanleggen van kabels bij A-water DL144. Het gaat om de percelen kadastraal bekend als gemeente Woensel (WSL), sectie X, nummers 5330, 5347 en 5864 nabij de Eindhovenseweg 50 in Eindhoven.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, -lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Gemeente Eindhoven, Stadhuisplein 1, 5611 EM te Eindhoven.
De vergunning gaat over het aanleggen van een dam met duiker in a-water DL144_HO03 ter hoogte van de Eindhovenseweg 50 in Eindhoven. Dit is op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Woensel (WSL), Sectie X, nummers 5330 en 5864.
- de gevraagde vergunning voor zover deze ziet op het aanleggen van kabels over a-water DL144_HO03 ter hoogte van de Eindhovenseweg 50 in Eindhoven op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Woensel (WSL), Sectie X, nummers 5330 en 5864, af te wijzen. Het gaat hier immers om een vergunningvrije wateractiviteit zoals bedoeld in artikel 2.46, -lid 4, sub b, van de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024.

- de gevraagde vergunning voor zover deze ziet op het aanleggen van kabels en leidingen boven een duiker met een afstand van minimaal 0,30 tussen het kunstwerk en de kabel, af te wijzen. Het gaat hier immers om een vergunningvrije wateractiviteit zoals bedoeld in artikel 2.46, vierde lid, sub b, van de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024.
- De gevraagde vergunning voor zover deze ziet op het verwijderen van een dam met duiker in een a-water DL144_HO04 ter hoogte van de Eindhovenseweg 50 in Eindhoven, af te wijzen. Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Woensel (WSL), sectie X, nummer 5347. Het gaat hier immers om een vergunningvrije wateractiviteit zoals als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024.
- De gevraagde vergunning voor zover deze ziet op het verwijderen van een dam met duiker in een a-water DL144_HO03b ter hoogte van de Eindhovenseweg 50 in Eindhoven, af te wijzen. Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Woensel (WSL), sectie X, nummer 5330. Het gaat hier immers om een vergunningvrije wateractiviteit zoals als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers en bruggen

5. De dam met duiker moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,5 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): op 14,34 meter + N.A.P;
 - materiaal: beton; en
 - lengte duiker: maximaal 15 meter.
6. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
8. Instandhouding van de dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
9. Vergunninghouder moet op de plek van de te plaatsen dam met duiker de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang zodanig aanpassen of aansluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
10. De afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk moet tenminste 10 meter zijn.

Aanvraag

Gemeente Eindhoven is van plan om duikers te verwijderen en kabels en een duiker aan te leggen bij a-water DL144 bij Eindhovenseweg in Eindhoven. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. Het aanleggen van een dam met duiker in a-water DL144_HO03 en het aanleggen van kabels is over a-water DL144_HO03. Het verwijderen van duikers is bij het a-water met kenmerk DL144_HO03 en bij het a-water met kenmerk DL144_HO04.

De aanvraag is op 14 oktober op verzoek van het waterschap mondeling toegelicht door de aanvrager. Naar aanleiding hiervan is op 15 oktober een aanvulling/wijziging op de aanvraag gedaan. De toelichting houdt in dat de gemeente het terrein aan de Eindhovenseweg gaat ontwikkelen voor de opvang van asielzoekers. De nieuwe dam met duiker is bedoeld voor de ontsluiting van het terrein voor verkeer. De wijziging betreft de locatie van deze nieuwe ontsluiting. Deze komt nu op de percelen Woensel, sectie X, nummers 5330 en 5864.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hier leest u hoe het besluit tot stand is gekomen. Er staat aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst en waarom de vergunning wel of niet wordt verleend.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Vergunningvrije gevallen

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In die gevallen kunnen algemene regels gelden.

Voor zover wordt gevraagd om het aanleggen van kabels en leidingen boven een duiker met een afstand van minimaal 0,30 tussen het kunstwerk en de kabel, is sprake van een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46, vierde lid, sub b, van de Waterschapsverordening.

In dit verband gelden de volgende regels.

Artikel 2.48

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd;
en
- b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.52

De kabel heeft een overlengte van 1 meter of meer, in de vorm van een lus.

Voor zover wordt gevraagd om het verwijderen van een dam met duiker in een a-water die alleen voor eigen gebruik functioneert is sprake van een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid van de Waterschapsverordening. In dit verband gelden de volgende regels.

Artikel 2.27

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier werken voor het begin ervan te melden.

Artikel 2.28

1. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt hersteld door een vloeiende aansluiting te maken op het bestaande talud, zowel beneden- als bovenstrooms.
2. Nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden wordt voor het inzaaien een laag teelaarde aangebracht.
3. Als er verzakkingen ontstaan, worden deze direct hersteld.

Beleid

Voor het aanleggen van duikers in een a-water DL144, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, -lid 1 van de Waterschapsverordening. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor duikers en bruggen Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er géén duikers en/of bruggen in a-wateren toegestaan. Uitzondering hierop is als een duiker nodig is vanwege perceels-ontsluiting of duikers/bruggen die vanwege infrastructurele werken noodzakelijk zijn.

In dit geval gaat het om het aanleggen van een toegangsweg. De gemeente wil namelijk het terrein ontwikkelen voor de opvang van asielzoekers. Daarvoor wordt een toegangsweg aangelegd voor verkeer. Deze toegangsweg sluit aan op de nabij gelegen straat Esp.

Verder mogen duikers mogen geen significant opstuwend effect geven, het benodigd bergend vermogen niet verminderen en het doelmatig beheer van het oppervlaktewaterlichaam niet negatief beïnvloeden. De duiker heeft een lengte van ruim 13 meter en een diameter van 0,5 meter. Deze maatvoering geeft over het algemeen geen problemen in a-wateren.

Voor de waarborging van het doelmatig beheer aan het a-water worden voorschriften opgenomen. Duikers mogen de stabiliteit van de taluds en bodem van het oppervlaktewaterlichaam niet aantasten. Ook hier zijn voorschriften voor opgenomen.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt er voldaan aan Beleidsregel 5 "Duikers en bruggen" en kan de vergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 28 oktober 2024 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda [] Kadastrale ondergrond Topo	Eindhovenseweg Sub titel <i>Opmerking</i>
	Auteur: WDD Datum: 23-10-2024

Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.