



Groningen 30 oktober 2024
Zaaknummer Z/24/073675
Contactpersoon R.J. Rittersma
Uw aanvraag van 23 juli 2024
Uw kenmerk 20240723 01605

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte ,

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor een (zonder vergunning) aangelegd oeververdedigingswerk nabij Paddepoelsterweg 10, 9738 TG te Groningen. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023. Het oeververdedigingswerk is geplaatst in het natte profiel van de primaire watergang Kloostertocht. U hebt het oeververdedigingswerk zodanig geplaatst dat er sprake is van een demping van een deel van de Kloostertocht. Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam is alleen toegestaan als verloren gegane waterbergingscapaciteit wordt gecompenseerd door het aanleggen van nieuw water. Daardoor zijn aanvullend (op de zorgplichten en regels aangaande oeververdedigingswerken § 3.2.16) ook de zorgplichten en regels zoals die gelden voor de activiteiten 'dempen en het opbrengen van grond' (§3.2.7) en het 'graven van oppervlaktewater en vergroten van oppervlaktewaterlichamen' (§ 3.2.9) van toepassing op het initiatief.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening. *Let op: Het waterschap is kadastraal eigenaar van de Kloostertocht inclusief de taluds van de watergang. De bijgevoegde vergunning ziet **niet** op de benodigde privaatrechtelijke toestemming van het waterschap voor instandhouding en verdere uitvoering. Toestemming aangaande het grondgebruik en/of grondoverdracht dient aanvullend separaat geregeld te worden door partijen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de vastgoedmedewerker van het waterschap, de heer E. Linker, telefonisch bereikbaar via de receptie en per e-mail via e.linker@noorderzijvest.nl.*

Overzicht regels en zorgplichten aangaande dit initiatief op grond van de Waterschapsverordening:

- Activiteit aanleggen van oeververdedigingswerken (verder aangeduid met 'A')
- Activiteit dempen en opbrengen van grond (verder aangeduid met 'D')
- Activiteit graven van oppervlaktewater en vergroten van oppervlaktewaterlichamen (verder aangeduid met 'G')



De zorgplichten en regels aangaande voornoemde activiteiten zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en/of uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Inzake activiteit 'D':

1. direct voorafgaand aan de activiteit, binnen hetzelfde peilgebied en binnen een straal van 2,5 kilometer van de demping, minimaal dezelfde oppervlakte aan oppervlaktewater wordt aangelegd ter compensatie van verloren gegane waterbergingscapaciteit, tenzij dit al aantoonbaar gecompenseerd is in de drie jaar ervoor. Hieraan is niet voldaan, zie hiertoe aanvullend voorschrift 1 van hoofdstuk 4.

Inzake activiteit 'A':

2. ter plaatse in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen aangepast worden om vrije lozing te waarborgen.
3. oever en talud mechanisch worden verdicht en afgewerkt, zodat geen ingesloten laagten ontstaan.
4. ingeval het aan te leggen oeververdedigingswerk tevens een weg of bouwwerk ondersteunt, de activiteit met toepassing van een adequate techniek wordt uitgevoerd.

Inzake activiteit 'D':

5. ingeval van het versmallen van het oppervlaktewaterlichaam, direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot drie jaar na afronding van de activiteit, het nieuwe talud in stand wordt gehouden en voor zover de activiteit plaatsvindt in beperkingengebied II, het maaiveld wordt hersteld;

Inzake activiteit 'G':

6. bij een vergroting van beperkingengebied I van een primair oppervlaktewaterlichaam:
7. de taluds een hoogte-breedte verhouding hebben van 1:1,5 of flauwer;
8. de taluds die reeds een hoogte-breedte verhouding van 1:1,5 hebben of flauwer zijn, niet steiler worden;
9. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen ingekort worden om vrije lozing te waarborgen.
10. bij een vergroting van beperkingengebied I van een secundair oppervlaktewaterlichaam:
11. de taluds niet steiler worden;
12. de taluds zo worden aangelegd dat ze robuust zijn.
13. ter hoogte van de aansluiting op beperkingengebied I van een oppervlaktewaterlichaam, er een graduele overgang ofwel een nette en geleidelijke aansluiting op het bestaande oppervlaktewaterlichaam wordt gerealiseerd.
14. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert¹ over de afronding van de activiteit.



Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023](#)¹, zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.4 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.2.16, §3.2.7 en §3.2.9 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Hoofdstuk 4 (aanvullend voorschrift).

Let op, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2, van de Waterschapsverordening wordt een aanvullend voorschrift gesteld en wordt van één of meerdere van deze zorgplichten en/of uitvoeringsregels afgeweken. Dit doen we, zoals overwogen in hoofdstuk 3 en middels een voorschrift opgenomen in hoofdstuk 4 van de omgevingsvergunning. Mocht u tot de conclusie komen dat u niet kunt of wilt voldoen aan de gestelde eisen van het waterschap en het geplaatste oeververdedigingswerk wilt gaan verwijderen dan dient u vier weken voor aanvang van de verwijdering via het omgevingsloket een complete melding in te dienen voor de (meldingsplichtige) activiteit 'Werken verwijderen' (Waterschapsverordening, Titel 3.2, § 3.2.26).

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Ja, dat heeft u. De aangelegde beschoeiing is geplaatst op gronden in eigendom van waterschap Noorderzijvest. Ook moet er -als u de oeververdedigingswerken wenst te behouden- nog oppervlaktewater gegraven worden ter compensatie van de uitgevoerde versmalling van de Kloostertocht. De bijgevoegde vergunning ziet niet op de privaatrechtelijke aspecten inzake toestemming grondgebruik danwel grondoverdracht. Daartoe dient u contact op te nemen met de vastgoedmedewerker van het waterschap, de heer E. Linker, telefonisch bereikbaar via de receptie en per e-mail e.linker@noorderzijvest.nl. Ook adviseren wij om na te gaan of er van de gemeente een toestemming en/of vergunning nodig hebt.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 1 november tot en met 12 december 2024 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief is verstuurd aan:

- Gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM te Groningen.

¹ <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>.



Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?

Neemt u dan gerust contact op met Rutger Rittersma van team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 30 oktober 2024

Zaaknummer Z/24/073675


Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 23 juli 2024 van een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow).

De aanvraag betreft de reeds uitgevoerde aanleg (legalisatie) van een oeververdedigingswerk nabij Paddepoelsterweg 10 te Groningen, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1, 2 en 3.



Figuur 1: Foto waterschap d.d. 14-10-24 aangelegd oeververdedigingswerk



Figuur 2: Leggergegevens en ligging primair oppervlaktewaterlichaam Kloostertocht.



Figuur 3: Afbeelding met o.a. locaties gemeten dwarsprofielen, lijn beschoeiing (in roze) en kadastrale begrenzings bij locatiebezoek waterschap 14 oktober 2024.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/073765. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20240723 01605.

Op 30 juli en 7 augustus 2024 heeft het waterschap aanvrager verzocht de aanvraag aan te vullen waarna aanvullend van aanvrager werd ontvangen:

- E-mail van 6 augustus 2024 met opgave toegepaste materiaalkeuze en maatvoering;
- E-mail van 14 augustus 2024 inhoudende een geschetst dwarsprofiel van het werk en de watergang.

Na ontvangst van voornoemde gegevens heeft (een landmeter van) het waterschap op 14 oktober 2024 de locatie bezocht en de waterhuishoudkundige situatie ingemeten.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.



Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de uitgevoerde werkzaamheden geheel hebben plaatsgevonden in beperkingengebied I en II van de primaire watergang Kloostertocht waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023;
- het waterschap op 14 oktober 2024 het oeververdedigingswerk, kadastrale grenzen en aansluitende taluds heeft ingemeten en dat uit die opname blijkt dat de Kloostertocht ter plaatse van het aangebrachte oeververdedigingswerk (beschoeiing) gemeten op de waterlijn met gemiddeld 0,80 meter is verkleind over een lengte van 65 meter. Deze versmalling resulteert in een afname van de waterbergingscapaciteit van 52m². Voor deze activiteit (versmalling) gelden de zorgplichten en regels als beschreven in de activiteit 'Dempen en opbrengen van grond' (Waterschapsverordening, Titel 3.2, § 3.2.7), op grond van artikel 3.44, 2^e lid dient onaanvaardbaar verlies van waterbergingscapaciteit te worden gecompenseerd, hierdoor zijn ook de regels en zorgplichten aangaande de nog uit te voeren activiteit 'Graven van oppervlaktewater en vergroten van oppervlaktewaterlichamen' van toepassing op het initiatief (Waterschapsverordening, Titel 3.2, § 3.2.9), zie hiertoe besluitpunt I van hoofdstuk 3 en het aanvullende voorschrift in hoofdstuk 4 van dit besluit;
- de lokale versmalling van het oppervlaktewaterlichaam langs het geplaatste oeververdedigingswerk vooralsnog niet aantoonbaar geleid heeft tot een buitensporige belemmering van de waterafvoer en/of te hoge stroomsnelheden in de Kloostertocht en dat -mocht dit ten gevolge van het initiatief alsnog optreden- het waterschap mogelijk tot gehele/gedeeltelijke aanpassing of intrekking van dit besluit kan overgaan;
- uit het ingediende aanvraagformulier blijkt dat aanvrager het oeververdedigingswerk aangebracht heeft ter bescherming van de fundering van het huis en dat er geen sterkteberekening van de constructie is ingediend waaruit blijkt dat het werk is ontworpen op basis van een adequate techniek als bedoeld in artikel 3.96 onder c;
- hoewel voorgaande sterkteberekening mogelijk niet is uitgevoerd en in ieder geval niet is aangeleverd bij de aanvraag om vergunning van het waterschap, het waterschap overweegt dat de onderhoudsverplichtingen voor het oeververdedigingswerk het functioneren van het watersysteem ter plaatse voldoende borgt;



- de Kloostertocht geen vaarweg is, er geen waterkering of onderhoudspad is gelegen aan de zijde van het geplaatste oeververdedigingswerk (het onderhoud van de watergang wordt door het waterschap vanaf de noordzijde van de watergang uitgevoerd);
- het onderhoud van het doorstroomprofiel van de Kloostertocht ter plaatse van het initiatief recent is uitgevoerd (zie ook figuur 1). Hierdoor is gebleken dat het onderhoud van het doorstroomprofiel van de Kloostertocht ter plaatse van het initiatief uitvoerbaar is en niet zal leiden tot concrete meerkosten voor het waterschap aangaande het onderhoud ter plaatse;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen en hun onderlinge samenhang, de vergunninghouder belang heeft bij de instandhouding van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde oeververdedigingswerk en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en het in de omgevingsvergunning opgenomen voorschrift, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan _____ (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor:
 - o een aangelegd oeververdedigingswerk in het primaire oppervlaktewaterlichaam Kloostertocht;
 - o voor een uitgevoerde demping van de Kloostertocht ter plaatse van het oeververdedigingswerk;
 - o nog uit te voeren activiteiten omvattende het vergroten van bestaand primair oppervlaktewater Kloostertocht.
- II. Aan de omgevingsvergunning wordt, ter aanvulling op zorgplichten en uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening een nader voorschrift verbonden met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
- III. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening en in deze omgevingsvergunning.
- IV. De onderhoudsplichtige is de vergunninghouder, _____ en de onderhoudsverplichting rust op het bij de vergunde activiteit gerealiseerde oeververdedigingswerk.



Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschrift

In aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, geldt het volgende vergunningsvoorschrift:

1. Vergunninghouder dient binnen 1 jaar na afgifte van deze vergunning in het peilgebied GPGKGM001 Electraboezem 3^e schil de verloren gegane waterbergingscapaciteit van 52 vierkante meter te compenseren door aantoonbaar nieuw met het watersysteem verbonden water te graven en/of bestaande watergangen te verbreden.

Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 november tot en met 12 december 2024 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde



contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.



Rechtsoпvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsoпvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 30 oktober 2024

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid