

WATERVERGUNNING HHVDelfland: onttrekking Vlaardingen publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Grondwater onttrekken
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20241031 00816 000 (ingediend op 31-10-2024)

Project

Naam van dit project

WATERVERGUNNING HHVDelfland: onttrekkingen/lozingen Vlaardingen

Projectomschrijving

bemaling bij aanleg van een warmtetransportleiding van Vondelingenplaat naar Vlaardingen

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Watervergunning HHvDelfland: onttrekking Vlaardingen

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

84235845

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

WarmtelinQ Transport Services B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

863142448

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Anna van Buerenplein

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

41

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2595DA

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

's-Gravenhage

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

19

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

9700MA

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Groningen

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Omgevingsmanager

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Nummer

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Grondwater onttrekken

Waarvoor onttrekt u water uit de grond?

Drooghouden van (bouw)put; Drooghouden van kabel- of leidingsleuf

Geef het aantal onttrekkingsputten.

18

Geef aan waar de onttrekkingsputten liggen.

zie bijlage

Geef van iedere put de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters.

zie bijlage

Geef van iedere put de lengte van het effectieve filter in meters.

zie bijlage

Geef van iedere put de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

zie bijlage

Geef voor iedere put aan hoeveel m³ water u maximaal per uur uit de grond haalt.

zie bijlage

Hoeveel m³ water haalt u maximaal per 24 uur uit de grond? Geef dit aan voor iedere put.

zie bijlage

Geef voor iedere put aan hoeveel m³ water u maximaal per maand uit de grond haalt.

zie bijlage

Geef voor iedere put aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar uit de grond haalt.

zie bijlage

Geef de verwachte startdatum en starttijd.

06-01-2024

Geef de verwachte stopdatum.

-

Bijlagen

Grondwater onttrekken

Geef aan wat de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking zijn en wat u doet om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
Bijlage 4.1 SOL013807GM-Definitief- Geotechnisch ond..pdf	Nee
Bijlage 4.2 SOL013807GM-2 -Definitief- Onderzoek tussenzandlaag.pdf	Nee
Bijlage 5 Koster vondelingenplaat onbeveiligd.pdf	Nee
SOL013807GH-A- Definitief(v4)- Geohydrologisch rapport WamtelinQ Vlaardingen.pdf	Nee