



Groningen 8 november 2024
Zaaknummer Z/24/073494
Contactpersoon Eddy IJzendoorn
Uw aanvraag van 16 juli 2024
Uw kenmerk 20240716 00797 000

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte heer

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor de bouw van de doorlaatduiker bij de Dubbele dijk te Bierum. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert¹ over de start van de activiteit;
2. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
3. het bouwwerk zo wordt aangelegd dat het niet kan vervormen of verzakken;
4. bij het plaatsen van funderingspalen, grondverdringende palen zonder verzwaarde voet worden gebruikt;
5. de fundering bestand is tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk;
6. materiaal en materieel niet worden opgeslagen op de waterkering;
7. elke week de onttrokken hoeveelheid grondwater met een nauwkeurigheid van ten minste 95% wordt gemeten, tenzij de pompcapaciteit kleiner dan of gelijk is aan 1 m3 per uur;
8. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert¹ over de afronding van de activiteit.

¹ Bij voorkeur via een e-mail aan vergunningen@noorderzijlvest.nl



Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023](#)², zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.3 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.3, §3.3.4 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels voor de aanleg van bouwwerken in en nabij waterkeringen);
- Titel 3.3, §3.3.1 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels voor de aanleg van afrasteringen in en nabij waterkeringen);
- Titel 3.3, §3.3.6 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels voor grondverzet in en nabij waterkeringen);
- Titel 3.4, §3.4.1 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels voor grondwater onttrekken of infiltreren);
- Bijlage 5, Titel 1.2, §1.2.2 (specifieke uitvoeringsregels voor het lozen van grondwater bij sanering of ontwatering).

Let op, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2, van de Waterschapsverordening worden aanvullende voorschriften gesteld. Dit doen we, zoals overwogen in hoofdstuk 3 en middels de voorschriften opgenomen in hoofdstuk 4 van de omgevingsvergunning.

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren..

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 12 november tot en met 23 december 2024 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?

Neemt u dan gerust contact op met Eddy IJzendoorn van team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

² <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>.



Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur
van het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid




OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 8 november 2024
Zaaknummer Z/24/073494

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 16 juli 2024 van een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft de bouw van de doorlaatduiker bij de Dubbele dijk te Bierum. De ligging van de duiker is hieronder globaal is weergegeven in figuur 1. Een 3D-impressie van het bouwwerk is weergegeven in figuur 2.



Figuur 1: Indeling Dubbele dijk gebied gebied.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/073494. Een overzicht van de stukken bij de aanvraag, die voor dit besluit relevant zijn gebleken, is opgenomen in bijlage 1 van deze vergunning.



Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.



Figuur 2: 3D-impresie van de doorlaatduiker.



Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de doorlaatduiker in de pandscheidingsdijk tussen het noordelijk pand en het zuidelijk pand komt en dat deze dijk geen functie heeft in de bescherming tegen hoog water op zee;
- de doorlaatduiker bestaat uit twee kanalen waardoor zeewater tussen de twee panden in en uit kan stromen, zodat in het noordelijk pand bijvoorbeeld zilte teelt kan worden bedreven;
- de beoogde activiteit plaatsvindt in beperkingengebieden II van de primaire waterkering waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- de activiteiten naar verwachting kunnen worden uitgevoerd zonder het functioneren van de primaire waterkeringen aan te tasten;
- tijdens het heien extra monitoring plaats moet vinden om onverhoopte afschuivingen en/of vervormingen van de waterkering direct te signaleren;
- de activiteiten naar verwachting geen onaanvaardbare belemmering vormen voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van waterkeringen door of namens het waterschap en daartoe aanvullend extra afspraken dienen te worden gemaakt, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de vergunning;
- de doorlaatduiker wordt voorzien van schuiven waarmee de waterstanden in het noordelijk pand gereguleerd kunnen worden;
- deze vergunning alleen ziet op de aanleg van het bouwwerk en dat voor het reguleren van de waterpeilen later nog separaat een vergunning wordt aangevraagd waarbij ook een bedieningsprotocol van het bouwwerk zal moeten worden ingediend;
- de aanleg van het bouwwerk deels plaatsvindt in het stormseizoen;
- het werkterein tijdig in stormbestendige staat kan worden gebracht;
- bij de doorlaatduiker twee toegangspaden worden aangelegd, bedoeld voor medewerkers van de onderhoudsdienst en voor het parkeren van onderhoudsmaterieel;
- een tijdelijk voetpad op de tweede dijk wordt aangelegd zodat omwonenden gedurende de aanleg van de doorlaatduiker bij het achter de dijk gelegen strandje kunnen komen;
- ten behoeve van de bouw van de doorlaatduiker grondwater zal worden onttrokken;
- de beoogde hoeveelheid te onttrekken grondwater lager is dan de drempelwaarde waarvoor een melding of een vergunning is vereist;
- de grondwateronttrekking naar verwachting geen negatieve effecten heeft op de omgeving en derhalve ook niet op het functioneren van de primaire waterkeringen;
- voor de lozing van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater in het beheergebied van Noorderzijlvest een melding is vereist op basis van de Waterschapsverordening;
- de aanvraag voor de aanleg van de doorlaatduiker tevens wordt beschouwd als melding voor het lozen van onttrokken grondwater en dat voor het lozen de zorgplichten en regels uit bijlage 5 van de Waterschapsverordening gelden;

- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder belang heeft bij de instandhouding van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;



- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan _____ voor de bouw van de doorlaatduiker bij de Dubbele dijk te Bierum.
- II. Aan de omgevingsvergunning worden, ter aanvulling op de uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening nadere voorschriften verbonden (zie hoofdstuk 4) met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
- III. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in bijlage 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening en in deze omgevingsvergunning.
- IV. De onderhoudsplichtige is de vergunninghouder en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken.

Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften

In aanvulling op de uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende vergunningsvoorschriften:

1. De vergunninghouder dient tijdens het heien rondom de hei-locatie de dijktafstanden dagelijks te monitoren op afschuivingen en/of vervormingen. Bijzonderheden dienen direct telefonisch en schriftelijk aan het waterschap te worden gemeld via 050-304 8911 en vergunningen@noorderzijvest.nl. De schade dient in overleg met het waterschap z.s.m. te worden hersteld.
2. Plaatsing van al het tijdelijke en definitieve hekwerk (incl. veeroosters) dient t.z.t. ter plaatse te worden afgestemd met de heer H. Rijploeg, uitvoerder van waterschap Noorderzijvest, per mail te bereiken op h.rijploeg@noorderzijvest.nl of telefonisch via telefoonnummer 06-10905395. Zijn aanwijzingen daarover moeten worden opgevolgd.



Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 november tot en met 23 december 2024 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat het besluit is verzonden. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.



U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.



Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 8 november 2024

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



Bijlage 1: Stukken bij de aanvraag die relevant zijn voor het besluit

ONDERZOEKEN				
nummer	Documentnaam	auteur	datum	document nummer
[01]	Notitie waterhuishouding binnen dubbele dijk gebied	SWECO	1-05-20	[geen]
[06]	geotechnisch onderzoek doorlaatduiker	Wiertsema	8-02-24	VN-85074-1
[12]	Bemalingsadvies, Trillingspredictie en risicosbeschouwing primaire en secundaire waterkering te Hoogwatum	FUGRO	11-07-24	6424-253449-R01 v1.2
[21]	constructie berekening	provincie Groningen	24-04-24	DO 100332-BER-101
[24]	memo bouwfaserings doorlaatduiker	provincie Groningen	8-07-24	[geen]
TEKENINGEN				
[31]	Tekening doorlaatduiker overzicht	provincie Groningen	1-5-2024	DO-100332-1001
[32]	Tekening doorlaatduiker fundering	provincie Groningen	1-5-2024	DO-100332-1004
[33]	Tekening doorlaatduiker betonconstructie	provincie Groningen	1-5-2024	DO-100332-1004
[41]	tekening grondwerkdoorlaatduiker overzicht	provincie Groningen	15-7-2024	B-100332-010
[42]	tekening grondwerkdoorlaatduiker lengteprofielen	provincie Groningen	15-7-2024	B-100332-011
[43]	tekening grondwerkdoorlaatduiker doorsneden	provincie Groningen	15-7-2024	B-100332-012
[44]	tekening grondwerkdoorlaatduiker bouwkuip	provincie Groningen	15-7-2024	B-100332-013
[55]	tekening schotbalken	provincie Groningen	3-6-2024	2024-21-W006
OVERIGE DOCUMENTEN				
[-]	ontwerpnota doorlaatduiker V1.2	provincie Groningen	2-10-2024	DO-100332-ONTW-101
[-]	Bedienprotocol Doorlaatduiker - Dubbele dijk	provincie Groningen	3-10-2024	
[-]	tekening "te verwijderen onderdelen"	provincie Groningen	25-9-2024	NI-100332-1011
[-]	tekening "grondwerk bouwkuip"	provincie Groningen	16-9-2024	NI-10332-1014
[-]	tekening "grondwerk overzicht"	provincie Groningen	26-9-2024	NI-10332-1015