

# OMGEVINGSVERGUNNING

# WATERACTIVITEIT

## Z-24-118774/D-24-130534



## 1 Procedure

Datum vergunning: 8 november 2024  
Datum aanvraag: 24 september 2024  
Verzoeknummer: 2024092400501  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Aanvrager: Gemeente Leidschendam-Voorburg,  
Raadhuisplein 1, 2264 BP Leidschendam  
Gemachtigde: ingenieursbureau Maters en De Koning BV.,  
Multatullilaan 8, 4707 LZ Roosendaal  
Locatie activiteit: Oude Haven 24, 2271 DB Voorburg  
Projectnaam: Kadeherstel Oude Haven 24008  
Referentiecode: 24008

## 2 Aanvraag

### 2.1 Aanleiding

De aanvrager is voornemens een bestaande kadeconstructie te verbeteren door aan de waterzijde een nieuwe damwandconstructie aan te leggen en te verankeren aan de bestaande constructie op de oeverlijn.

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden wordt tussen de bestaande en nieuwe constructie een smalle strook aan primair boezemwater (NL15\_240LV47 2000) gedempt. Voor het compenseren van het te dempen wateroppervlak wordt aanspraak gemaakt op een beschikbaar gesteld surplus. De werkzaamheden vinden (deels) plaats in de beschermingszone (buitendijks) van een regionale waterkering (RK10c).

De voorgenoemde werkzaamheden zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit noodzakelijk is.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 2.3 Overige activiteiten

#### Drijvend materieel en tijdelijke versmalling primair boezemwater

Vanwege beperkte ruimte langs de kadeconstructie wordt het merendeel van de activiteiten uitgevoerd vanaf drijvend materieel op het water. Er is momenteel nog geen uitvoeringsplan beschikbaar met de uitwerking van dit drijvend materieel (lengte/breedte en diepgang bij maximale belasting). Delfland kan daarom niet beoordelen wat de impact is op de doorstroming van het primair boezemwater en/of deze impact al dan niet acceptabel is. In overleg met de aanvrager is besloten om deze activiteit niet in deze procedure te betrekken. Zodra de uitwerking bekend is, wordt door

de aanvrager een separate aanvraag ingediend voor het aanleggen en tijdelijk gebruik van drijvend materieel op oppervlaktewater.

#### Toepassen van grond

Het toepassen van grond als dempingsmateriaal in oppervlaktewater is basis van §4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving een meldingsplichtige activiteit. Uiterlijk vier weken voorafgaande aan de uitvoering dient een melding te worden ingediend. Deze activiteit maakt geen deel uit van deze omgevingsvergunning wateractiviteit.

### **3 Overwegingen**

#### **3.1 Toetsing**

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

#### **3.2 Overwegingen algemeen**

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

#### **3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels**

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

#### **3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

#### Werken in de beschermingszone van een regionale waterkering

De voorgenomen werkzaamheden worden (deels) uitgevoerd in de beschermingszone (buitendijks) van een regionale waterkering (RK10c), tot een maximale diepte van NAP -12 m. Het intrillen van de damwandplanken wordt uitgevoerd met behulp van een hoogfrequent trillingsblok (trillingsarme methode), waardoor trillingen in de bodem (en daarmee de impact op de standzekerheid op de regionale waterkering) zoveel mogelijk wordt voorkomen. Mede door de ligging van het tussenliggende primair boezemwater en de afstand tot de regionale waterkering hebben de werkzaamheden zonder meer geen impact op het waterkerend vermogen van de regionale waterkering.

### Werken in primair boezemwater

Het werk is onderverdeeld in drie segmenten (A t/m C). Segmenten A en C worden uitgevoerd vanwege de einde levensduur van de bestaande kadeconstructie.

De kadeconstructie van segment B is in 1990 vervangen. Het geplaatste kwelscherm voldoet niet (meer), waarbij het aanwezige zand langs de kadeconstructie plaatselijk wegspoelt met plaatselijke verzakkingen van het straatwerk als gevolg. De aanvrager heeft voldoende beargumenteerd dat de onderstaande werkzaamheden technisch de meest haalbare oplossing is.

- De nieuwe damwandconstructie voor segment A (circa 7 m) betreft een losstaande damwandconstructie (met onderzijde op NAP -12 m), waarbij de deksloof wordt aangesloten op de bestaande deksloof van de constructie. Tussen de bestaande en nieuwe constructie wordt 1,7 m<sup>2</sup> aan water gedempt.
- Tegen de bestaande constructie van segment B (circa 27 m) een stalen plaat geplaatst, waarna ter afsluiting de ontstane holle ruimte in de constructie geheel wordt afgevuld met een licht-cementgebonden vulmiddel. Voor deze werkzaamheden wordt geen water gedempt.
- De nieuwe damwandconstructie voor segment C (circa 44 m) wordt eveneens aangelegd tot NAP -8,5 m. Gezien de verwachte krachten bij aanmeren langs deze kade worden de nieuwe damwandplanken in de bodem aanvullend verankerd door middel van diagonale grout injectieankers. De deksloof wordt aangesloten op de bestaande deksloof van de constructie. Tussen de bestaande en nieuwe constructie wordt 28,8 m<sup>2</sup> aan water gedempt.

De vernauwing door het plaatsen van damwandconstructies voor de segmenten A en C is zodanig beperkt dat de impact op de doorstroming te verwaarlozen is. Daarom is er geen bezwaar tegen deze werkzaamheden.

Voor het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden wordt het eventueel aanwezige slib in het primair boezemwater niet verwijderd.

### Waterbalans

In totaal wordt 30,5 m<sup>2</sup> aan water gedempt. Voor de compensatie wordt gebruik gemaakt van ter beschikking gesteld surplus als gevolg van een batig saldo op de waterbalans bij de aanleg van de Plaspoelhaven. Dit nieuw gegraven water is op 21 december 2021 onderdeel geworden van boezemsysteem. Middels een wijzigingsbesluit (met zaaknummer Z-24-119568 van 31 oktober 2024) is een deel van het batig saldo als surplus ter beschikbaar gesteld als compensatie voor de voorgenomen demping.

### Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a t/m 1f en artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d t/m 2f en 3a uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de risico's tijdens de uitvoering van de activiteiten.

### **3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

Het primair boezemwater is aangewezen als vaarwater op basis van de vaarkaat behorende bij de Vaarverordening Delfland (2015). De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het vaarseizoen (1 april tot en met 31 oktober). De impact op de (recreatie)vaart is daarmee beperkt.

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

### **3.6 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### 3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

## 4.2 Waterkeringen

### 4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

### 4.2.2 Werken in waterkeringen

1. Damwandplanken moeten met een trillingsarme methode voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.

### 4.3 Oppervlaktewateren

#### 4.3.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

#### 4.3.2 Dempen

1. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Tekening met kenmerk 24008-TEK-903-SO, versie 3 van 21 oktober 2024
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	2,7 m (NAP -3,13 m)
Taluds	1:1 of flauwer (of oeverbescherming)
Schouwpeil	NAP -0,43 m

2. Er mag niet meer dan 30,5 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt en moet uiterlijk 1 april 2025 (aanvang nieuw vaarseizoen) zijn uitgevoerd. Voor de compensatie van het te dempen wateroppervlak wordt aanspraak gemaakt van het ter beschikbaar gesteld surplus (zaaknummer Z-24-119568 van 31 oktober 2024). Dit surplus is beschikbaar tot uiterlijk 1 april 2025 (aanvang nieuw vaarseizoen).
3. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

### 4.4 Werken

#### 4.4.1 Kadeconstructie

1. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
2. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
3. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
4. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
5. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
6. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Leidschendam-Voorburg Raadhuisplein 1, 2264BP Leidschendam, voor het:
  - aanleggen en hebben van een damwandconstructie langs primair boezemwater in de beschermingszone (buitendijks) van een regionale waterkering;
  - dempen van 30,5 m<sup>2</sup> aan boezemwater uitgevoerd uiterlijk op 1 april 2025;
  - inzet van 30,5 m<sup>2</sup> ter beschikbaar gesteld surplus, uiterlijk op 1 april 2025, uit watervergunning Z-24-119568 van 31 oktober 2024.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Rapport 'Kade Oude Haven Voorburg Kadeherstel', opgesteld door Ingenieursbureau Maters en De Koning B.V. met kenmerk BER-001, versie 3 van 19 september 2024;
  - Tekening 'kadeconstructie definitief', opgesteld door ingenieursbureau Maters en De Koning B.V. met kenmerk 24008-TEK-903-SO, versie 3 van 21 oktober 2024;
  - Notitie 'watercompensatie kademuur Oude Haven in Voorburg', opgesteld door gemeente Leidschendam-Voorburg zonder kenmerk van 19 september 2024.

## 6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten****Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

**Beperkingengebied:**

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

**Beperkingengebiedactiviteit:**

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

**Beoordelingsregels:**

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

**Omgevingswaarden:**

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

**Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

**Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

**Toepassen van bouwstoffen**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.



Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.