

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-118906/D-24-132966



1 Procedure

Datum vergunning: 8 november 2024
Datum aanvraag: 26 september 2024
Verzoeknummer: 2024092600553
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 61 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: Kwekerij Jan van der Knaap, Nieuweweg 90, 2675 BE Honselersdijk
Locatie activiteit: Nieuweweg 90, 2675 BE Honselersdijk
Projectnaam: Nieuweweg 90

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In het kader van de toekomstige uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf wordt ter voorbereiding een primair boezemwater (340SC78R3000 / 340SC78R3010) grotendeels gedempt. Daarnaast wordt een deel van het primair boezemwater (340SC78R2100) gedempt om een vierkant warenhuis te kunnen realiseren.

Ter compensatie van het te dempen wateroppervlak wordt het te handhaven deel van het primair boezemwater (340SC78R2100) uitgebreid richting het oosten, waarbij aansluiting wordt gemaakt met het te handhaven deel van het primair boezemwater (340SC78R3000).

De aangevraagde activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening aangewezen activiteiten in een beperkingengebied waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is.

Bruggen

Daar waar water wordt gedempt en/of water wordt uitgebreid, zijn een aantal bruggen aanwezig (geweest):

- De brug (B8452) over het primair boezemwater (340SC78R2100) ten noordwesten en de brug (B 9931) over het primair boezemwater (340SC78R3000) ten noordoosten van het kadastraal perceel A5847 zijn met de sloop van het warenhuis verwijderd.
- De brug (B 9930) over het primair boezemwater (340SC78R3000) is eveneens met de sloop van het warenhuis verwijderd. Naast deze brug was tevens een -voor ons onbekende- overkluizing boven het primair boezemwater aanwezig voor één of meerdere leidingen. Deze overkluizing met bijbehorend leidingwerk is met de sloop van het warenhuis verwijderd.
- Ter hoogte van de watersilo's nabij de aansluiting met het primair boezemwater (340SC78R4010) is een -voor ons- onbekende brug over het te dempen primair boezemwater (340SC78R3010) aanwezig. Deze brug zal voorafgaande aan het dempen van het primair boezemwater worden verwijderd.

Het (al dan niet) met terugwerkende kracht verwijderen van de bruggen over primair water is op basis van de Waterschapsverordening een aangewezen beperkingengebiedactiviteit, waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Deze activiteiten worden daarom betrokken bij de procedure.

Toekomstige ontwikkeling

De werkzaamheden zijn onlosmakelijk verbonden met een tweede fase, waarbij een deel van het primair boezemwater (340SC78R2100) ter hoogte van het huidige warenhuis

wordt gedempt en een nieuwe watergang langs de zuidelijke en oostelijke gevel (parallel aan de Van Brienenlaan) van de nieuwbouw wordt gegraven.

Deze werkzaamheden worden pas uitgevoerd:

- voorafgaand aan de start van de nieuwbouw én;
- voorafgaand aan de sloop van het woonhuis aan de Van Brienenlaan 6 (kadastraal perceel A5041) én;
- zodra op basis van een aanvraag een omgevingsvergunning wateractiviteit is verleend door het Hoogheemraadschap van Delfland.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Overige (meldingsplichtige) activiteiten

Oeverbescherming

Op de nieuwe oeverlijnen wordt een oeverbeschoeiing aangelegd. Het aanleggen en hebben van oeverbescherming is op basis van de Waterschapsverordening Delfland een aangewezen beperkingengebiedactiviteit, waarvoor eisen zijn gesteld in artikel 4.14. Er geldt op basis van artikel 4.2 een vrijstelling op een omgevingsvergunningsplicht, mits wordt voldaan aan deze eisen.

Lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden in het oppervlaktewater

Voorafgaande aan de demping van het water wordt het aanwezige slib verwijderd. Door het slib te verwijderen, wordt het zettingsrisico na demping aantoonbaar gereduceerd.

De waterbodem van een deel van het te dempen water is milieuhygiënisch onderzocht¹. Het onderzochte slib is op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit (artikel 25d) plaatselijk sterk verontreinigd. Gezien het bodemgebruik aan weerszijden van het te dempen water wordt aangenomen dat het slib uit het overige niet-onderzochte te dempen water van vergelijkbare milieuhygiënische kwaliteit is.

Met het overleggen van onderzoeksrapport wordt niet voldaan aan de indieningsvereisten, als bedoeld in artikel 7.39 van de Waterschapsverordening. Uiterlijk vier weken voorafgaande aan de voorgenomen demping dient door de aanvrager met een melding een werkinstructie te worden overlegd, als bedoeld in artikel 3.36 en artikel 7.39, lid 2, onderdeel b.

Toepassen van grond als dempingsmateriaal in oppervlaktewater

Voor het dempen wordt zand (al dan niet droog) toegepast in oppervlaktewater en verdicht. Hiermee wordt het zettingsrisico zoveel mogelijk gereduceerd. Dit betreft een meldingsplichtige activiteit, als bedoeld in § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze melding dient uiterlijk vier weken voorafgaande aan start van de toepassing te worden ingediend. Deze activiteit is daarom buiten beschouwing gelaten.

¹ Rapport 'waterbodemonderzoek Nieuweweg nabij 94b Honselersdijk', opgesteld door Ingenieursbureau Mol met kenmerk A6712 van 9 maart 2021

Uitmalen water uit de afdamming naar primair boezemwater

Indien de demping in den droge gaat plaatsvinden, wordt voorafgaande aan de demping een tijdelijke afdamming gerealiseerd. Het opgesloten water wordt aansluitend uitgemalen naar het (te handhaven) primair boezemwater. Het verplaatsen van dit water tot buiten de afdamming is op basis van artikel 6.2 vrijgesteld van een omgevingsvergunningsplicht, zolang wordt aangesloten op de eisen in artikel 6.5. Daarom wordt deze activiteit buiten beschouwing gelaten.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Demping en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

Daarnaast is de vigerende Leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland geraadpleegd.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Verwijderen van bruggen

Het merendeel van de bruggen (B8452, B 9930 en B 9931) is inmiddels verwijderd. De - voor ons onbekende- brug over het te dempen primair boezemwater wordt voorafgaande aan de demping verwijderd. Delfland heeft geen bezwaar tegen deze verwijdering. Aangezien na demping het primair boezemwater als waterstaatswerk wordt afgewaardeerd en geen waterkeringen bij betrokken zijn, worden aan deze verwijdering geen voorschriften gesteld.

Demping van water

Het primair boezemwater (340SC78R2100) wordt met 734 m² gedempt met zand. Met deze demping wordt een haakse bocht gerealiseerd, zodat het terrein geschikt wordt

gemaakt om een vierkant warenhuis te kunnen realiseren. Daarnaast wordt voor de aanleg van het warenhuis het primair boezemwater (340SC78R3000 / 340SC78R3010) met 1.590 m² gedempt met zand. Het toe te passen zand voldoet op basis van het generiek normenkader uit het Besluit bodemkwaliteit aan de kwaliteitsklasse 'Landbouw/natuur'. Deze vrij toepasbare grond heeft daarom geen aantoonbare impact chemische en ecologische waterkwaliteit van het te handhaven primair boezemwater.

Langs de nieuwe ontstane oeverlijnen wordt een oeverbescherming gerealiseerd, waarbij wordt aangesloten op de bestaande oeverbeschouwing. Hiermee wordt afkalving en/of zakking van de oevers zoveel als mogelijk geminimaliseerd.

Graven van water

Het terrein waar water wordt gegraven, is onderdeel van een groter terrein waar bodemonderzoek² is uitgevoerd. De onderzochte grond (0-100 cm-mv) is ten hoogste licht verontreinigd. Dit verontreinigingsbeeld in de grond komt overeen met de verwachte bodemkwaliteit (Lokale Maximale Waarden Wonen) op basis van de ligging van het plangebied op de bodemkwaliteitskaart³ van de gemeente Westland. Het grondwater is in het algemeen ten hoogste licht verontreinigd. Matig en sterk verhoogde concentraties aan nikkel en arseen in het grondwater zijn gerelateerd aan natuurlijke fluctuaties van de grondwaterstand en daarmee samenhangende redoxreacties in de bodem als gevolg van menselijke ingrepen in de waterhuishouding. Resumerend gaat het graven van het water niet leiden tot aantoonbare verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit van het boezemsysteem.

Door het graven van het water verschuift naar verwachting de waterscheiding op de zuidelijke kadastrale percelen A4673 en A5847 (eigendom van derden), en heeft daarom naar verwachting effecten op de lokale geohydrologie. Uit een overlegde bouwtekening blijkt dat het woonhuis op houten palen is gefundeerd met betonnen opzetters (2,5 m). Van het bijgebouw zijn in het bouwarchief van de gemeente Westland en eigenaar geen tekeningen van de fundering bekend. Het Hoogheemraadschap van Delfland is niet verantwoordelijk voor de grondwaterhuishouding op deze percelen en heeft de aanvrager hierop gewezen. De aanvrager is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen indien de opstallen van derden nadelige effecten ondervinden door een mogelijk gewijzigde geohydrologie.

Waterbalans

Er wordt in totaal 2.324 m² aan boezemwater gedempt en er wordt ter compensatie 2.324 m² aan boezemwater gegraven. Er is daarom sprake van een gesloten waterbalans. Na afronding van de werkzaamheden is het bergend vermogen van het boezemsysteem ongewijzigd.

Aan- en afvoerroute naar de Gantel

Met het dempen verdwijnt er een aan- en afvoerrouter van boezemwater naar de Gantel. Er wordt met de activiteiten voor fase 1 ingestemd met zicht op een definitieve eindsituatie na afronding van fase 2 (of een gelijkwaardige invulling van de definitieve waterhuishouding). Om te borgen dat de activiteiten voor fase 2 (of gelijkwaardige invulling) ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, is een aantal voorschriften hiervoor opgenomen in de vergunning.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d t/m 2f en 3a uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de risico's tijdens de uitvoering van de activiteiten.

² Rapport 'verkennend bodemonderzoek nabij Nieuweweg 94b Honselersdijk', opgesteld door Ingenieursbureau Mol met kenmerk A6699 van 26 maart 2021

³ Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door TAUW B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Vrijkomende baggerspecie mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
2. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
3. Voor het dempen moet grond worden gebruikt die op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit (artikel 25d) voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Landbouw/natuur'.
4. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
5. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
6. De aan te passen oppervlaktewaterlichamen moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|-------------------------|--|
| Breedte op de oeverlijn | Conform |
| Lengte | <ul style="list-style-type: none"> • Tekening 2003-241016-03a, versie R01 van 16 oktober 2024 |
| Bodembreedte | <ul style="list-style-type: none"> • Tekening 2003-241016-06, versie R01 van 16 oktober 2024 |
| Leggerdiepte | 1,0 m (NAP -1,43 m) |
| Taluds | 1:1 of flauwer / oeverbescherming |
| Schouwpeil | NAP -0,43 m |

7. Er moet ten minste 2.324 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 2.324 m² oppervlaktewater worden gedempt.
8. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.2.3 Uitvoering fase 2

1. Het graven van een nieuwe aan- en afvoerroute langs de zuidelijke en oostelijke gevel van de uitbreiding (verbinding tussen bestaande primaire boezemwateren 340SC78R2100 en 340SC78R4010) moet binnen 3 jaar na onherroepelijk van deze vergunning zijn afgerond.
2. Het doorstroomprofiel van de nieuwe aan- en afvoerroute moet gelijkwaardig zijn aan de te dempen primaire boezemwateren om te kunnen voldoen aan het standstill-beginsel.
3. De uitgevoerde activiteiten in deze vergunning (als bedoeld in onderdeel b van hoofdstuk 5) moeten ongedaan worden gemaakt indien fase 2 (of gelijkwaardige invulling) niet binnen 3 jaar zijn afgerond.


5 Besluit

Dijkgraaf en Hoogheemraden besluiten:

- a. De reeds verwijderde bruggen als objecten over primair boezemwater te verwijderen uit het beheerregister van het Hoogheemraadschap van Delfland.
- b. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Kwekerij Jan van der Knaap Nieuweweg 90, 2675 BE Honselersdijk, voor het:
 - dempen van 2.342 m² aan boezemwater;
 - graven van 2.342 m² aan boezemwater;
 - verwijderen van een brug over primair boezemwater.
- c. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid b) genoemde werken:
 - Notitie 'OMG, wateractiviteit', opgesteld door Vyverberg Advies & Begeleiding B.V. zonder kenmerk van 15 oktober 2024;
 - Tekening 'Nieuwe situatie, Demping & graven', opgesteld door Vyverberg Advies & Begeleiding B.V. met kenmerk 2003-241016-03a, versie R01 van 16 oktober 2024;
 - Tekening 'Nieuw-bestaand profiel doorsneden' door Vyverberg Advies & Begeleiding B.V. met kenmerk 2003-241016-06, versie R01 van 16 oktober 2024;
 - Tekening 'Woning a/d Nieuweweg te Honselersdijk', opgesteld door Adviesburo voor beton- en staalkonstrukties J.J. Datema B.V. met kenmerk 7898-B-1, versie A van 7 augustus 1978.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.