

Nummer: 838347

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 juli 2024, ingekomen op 18 juli 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652796370.

Van: Staatsbosbeheer
Smallepad 5
3811 MG te Amersfoort

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 737571.
2. Deze vergunning is verleend voor het tijdelijk, tot en met uiterlijk 31 december 2028:
 - aanleggen, hebben en onderhouden van een dam met duiker in het A-water met leggercode OVK07945;
 - aanbrengen, hebben en onderhouden van draglineschotten voor het daarop plaatsen van 2 transportbanden (telestacks) op/boven/nabij het A-water met leggercode OVK07945, de beschermingszone van dat A-water en de overige waterkering met leggercode DWK00471;
 - plaatsen, hebben en onderhouden van een container op de overige waterkering;
 - plaatsen, hebben en onderhouden van bouwhekken met poorten op de overige waterkering en in de beschermingszone van het A-water;
 - aanbrengen, hebben en onderhouden van meerpalen in vaarweg Mark met leggercode OVK08441; ten behoeve van de realisatie van het project Natuurontwikkeling Weimeren fase II in de gemeente Breda.
3. Het verzoek betreft het aanpassen van de overslagvoorziening. De wijziging is het (tijdelijk) plaatsen en gebruiken van een combinatie van transportbanden met bijbehorende voorzieningen in plaats van de eerder vergunde telestacks met bijbehorende voorzieningen.
4. Daarnaast zal er een vaste opstelling boven de Mark gemaakt worden om schepen te laden.

Overgangsregeling Omgevingswet

5. De vergunning met besluitnummer 737571 is verleend onder de Waterwet. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden.
6. Op dit verzoek voor het wijzigen van de Watervergunning is de overgangsregeling uit de Invoeringswet Omgevingswet (artikel 4.13, lid 1) van toepassing.

Wetgeving

7. Volgens artikel 3.2, lid 2 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een compartimenteringskering, in de daarbij behorende beschermingszone A of in een overige waterkering:
 - bouwwerken aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of te verwijderen;
 - beplanting in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
 - te boren of te sonderen; of
 - kabels of leidingen aan te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - permanente ontgravingen in de schil uit te voeren.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

8. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
9. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
 10. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
 11. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen.
 12. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
 13. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

14. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 2, 3 en 15 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
15. Het doel van beleidsregel 2 (plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op wateren) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van lijnvormige obstakels haaks op wateren gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
16. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
17. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.

Wijziging overslagvoorziening

18. Door de wijziging van de overslagvoorziening zijn geen overwegende bezwaren voor de A-wateren en de overige waterkering te verwachten.
19. Omdat de transportband boven de Mark een als vaste constructie wordt uitgevoerd moet deze voorzien worden van verlichting zodat deze goed zichtbaar is voor het scheepvaartverkeer op de Mark. Daarbij mag de verlichting de flora en fauna niet verstoren.

Algemeen

20. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 737571 verleend aan Staatsbosbeheer, Smallepad 5, 3811 MG te Amersfoort en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

Overwegingen

1. Overwegingen 3, 9, 14, 42, 43, 47 en 51 vervallen en worden vervangen door onderstaande overwegingen:
 3. De aangevraagde maatregelen/activiteiten omvatten:
 - aanleggen van een dam met duiker in een A-water (met leggercode OVK07945);
 - plaatsen van containers met daarop transportbanden op/boven/nabij (een duiker in) een A-water, de beschermingszone van het A-water en een overige waterkering (kade waterberging Weimeren met leggercode DWK00471);

- plaatsen van bouwhekken met poorten op een overige waterkering en in de beschermingszone van een A-water;
 - plaatsen van een container ten behoeve van de veiligheid van fietsers op de overige waterkering;
 - inrichten van een gronddepot (maximaal 5.000m³) nabij een A-water;
 - aanbrengen van afmeerpalen in A-water en vaarweg Mark en Dintel;
 - ligplaats nemen met CEMT klasse III schepen in de Mark tussen hectometrering 091051 en 091061.
9. De overslagfaciliteit bestaat uit containers met daarop transportbanden die achter elkaar worden geplaatst. Voordeel is dat de installatie bij eventueel hoogwater in de Mark iets hoger staat. De installatie wordt gevuld vanaf het projectgebied.
 14. In de Mark worden 4 meerpalen aangebracht waaraan de afvoerschepen kunnen aanmeren. Zij worden geladen vanaf de transportbanden. Er worden gemiddeld 3 scheepsladingen per week afgevoerd. Het gedeelte van de Mark waar de overslag wordt gesitueerd, wordt op de vaarwegenkaart van Waterschap Brabantse Delta benoemd als "Mark en Dintel Riviervak 2" en is aangewezen als scheepsklasse III.
 43. Objecten/obstakels (transportbanden, containers en hekwerk) binnen de beschermingszone van een A-water moeten zoveel mogelijk beperkt worden om het onderhoud aan het A-water zo min mogelijk te hinderen.
 47. De transportband komt in de beschermingszone van het A-water te staan omdat deze op deze locatie moet staan in verband met de te overbruggen afstand tussen het tijdelijk gronddepot en de schepen.
 51. De objecten die op de overige kering geplaatst worden zijn een container, draglineschotten en een hekwerk (met poorten).

B E S L U I T

2. Het besluit zal als volgt gewijzigd worden:

Aan Staatsbosbeheer, Smallepad 5, 3811 MG te Amersfoort en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 en 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het tijdelijk, tot en met uiterlijk 31 december 2028:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een dam met duiker in het A-water met leggercode OVK07945;
- aanbrengen, hebben en onderhouden van draglineschotten met daarop containers waar transportbanden op geplaatst worden op/boven/nabij het A-water met leggercode OVK07945, de beschermingszone van dat A-water en de overige waterkering met leggercode DWK00471;
- plaatsen, hebben en onderhouden van een container op de overige waterkering;
- plaatsen, hebben en onderhouden van bouwhekken met poorten op de overige waterkering en in de beschermingszone van het A-water;
- aanbrengen, hebben en onderhouden van meerpalen in vaarweg Mark met leggercode OVK08441;

ten behoeve van de realisatie van het project Natuurontwikkeling Weimeren fase II in de gemeente Breda één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

Algemene voorschriften

3. Algemeen voorschrift 1.2 zal vervallen en wordt vervangen door onderstaand algemeen voorschrift:

1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 24-704242-A, 5517_D001 en 24-124-T01.

Bijzondere voorschriften

4. Bijzonder voorschrift 9.2 vervalt en wordt vervangen door onderstaand bijzonder voorschrift:

9.2. De objecten worden geplaatst zoals aangegeven op bijgevoegde tekening met nummer 5517_D001.

5. Onderstaande bijzondere voorschriften worden aan de vergunning toegevoegd.

- 12.1. De (vaste) opstelling (transportband) boven de Mark dient van de juiste verlichting te worden voorzien. Dat wil zeggen dat deze voldoende zichtbaar is voor de scheepvaart op de Mark, maar het mag de flora en fauna niet verstoren.
- 12.2. Wanneer er langer dan één week geen gebruik gemaakt wordt van de overslagvoorziening dient deze verplaatst te worden, zodat deze niet buiten de tijdelijke meerpalen in de Mark uit steekt.

- 12.3. De (vaste) opstelling boven de Mark dient op eerste aanzegging van het waterschap verwijderd te worden. Op aanzeggen van het waterschap kan deze later terug geplaatst worden.

Breda, 13 november 2024
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.