

WATERVERGUNNING

Z-23-105914/D-23-099990



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 26 januari 2024
Datum aanvraag: 22 november 2023
OLO-nummer: 8214035
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: ja, met 4 dagen
Aanvrager: Gebr. Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V., Geesterweg 6, 1911NB Uitgeest
Locatie activiteit: Commandeurskade 30, 3155 AD Maasland
Aanvraagnaam: Tijdelijke Brug Commandeurspolder
Referentiecode: 23.04

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Aanvrager is voornemens om een tijdelijke brug in de zone waterstaatswerk regionale waterkering te realiseren. De brug zal worden gefundeerd op tijdelijke damwanden (hierna damwand). Voorafgaand aan de constructie dient de omgeving bouwrijp te worden gemaakt door middel van een tijdelijke demping aan beide zijden van het primair boezemwater. Deze demping is essentieel om de damwand veilig te kunnen bevestigen en vervolgens de brug te realiseren.

De geplande werkzaamheden omvatten het tijdelijk dempen van delen van de watergang, het plaatsen van een tijdelijke damwand en de daaropvolgende constructie van de brug. Het betreft hier werkzaamheden van tijdelijke aard, die niet langer dan één jaar zullen plaatsvinden, zowel boven, op, in, als onder het primair polderwater en in, over of onder de regionale waterkering. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van Commandeurskade 30, gelegen in Leggercode: NL15_BOEZEM0728.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- De Legger Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempden en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

Dempden en graven

Het doel van de tijdelijke versmalling is om een (brug)werk inclusief damwand tijdelijk mogelijk te maken en niet om het water permanent of langdurig te vernauwen of te dempen. Na afronding van het project zullen alle genomen maatregelen worden

teruggedraaid, waarbij de oorspronkelijke situatie wordt hersteld. Als grens van de tijdelijkheid houden wij hierbij één jaar aan. Dit is gelijk aan de standaard uitvoeringstermijn van een watervergunning. Dit resulteert in het wegvallen van voorschriften met betrekking tot het compenseren van oppervlaktewater en surplus regelingen.

Damwand realiseren en verwijderen

Er wordt ten behoeve van de brug een forse damwand geplaatst in de waterbodem, waterkering en het buitentalud van de boezem. De damwand wordt in de pleistocene zandlaag geplaatst vanwege onvoldoende draagkracht in de ondiepere grondlagen, zijn er een paar aandachtspunten.

-Realisatie van de damwand

Bij het realiseren van de damwand moet rekening worden gehouden met de regionale waterkering. De aanvrager is verplicht om de damwand op een trillingsarme manier in de bodem te drukken, zodat de impact op het waterstaatswerk minimaal blijft.

-Verwijderen van de damwand

Bij het verwijderen van de damwand kan er kortsluiting ontstaan tussen het diepere grondwater en de boezem, met mogelijke gevolgen voor de lokale waterkwaliteit, zoals zoute kwel, en dergelijke. De vergunninghouder is verplicht kortsluiting te voorkomen door tijdens het verwijderen van de damwand onmiddellijk te injecteren met een bentonietoplossing. Daarnaast is het waarschijnlijk dat het gat door de diepere slappe lagen op de lange termijn vanzelf zal sluiten.

Bij het verwijderen van de damwand bestaat het risico dat de stabiliteit van de waterkering wordt aangetast door kortsluiting met een ondiepe zandlaag (of een waterdoorlatende laag), en zelfs met de diepere pleistocene zandlaag als er aanzienlijke waterdruk aanwezig is. Om dit te voorkomen, is het van belang voor de waterkering om de gaten te dichten (dit kan gebeuren tijdens het trekken tot ongeveer 1 à 2 meter onder de waterbodem), om de invloed van het water (en de waterdruk) uit de pleistocene laag te minimaliseren. Daarnaast is het te verwachten dat de ruimtes in de diepere slappe lagen vanzelf zullen sluiten. Het dichten van de gaten kan op verschillende manieren plaatsvinden, waarbij de vergunninghouder een inschatting kan maken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van bentoniet, aanvulling met vette klei, of het aanbrengen van een kleikist.

Brug realiseren en verwijderen

Het doel van de tijdelijke brug is het dienen als draagvlak van een tijdelijke bouwweg voor realisatie nieuw gemaal. Voor het gemaal en bouwweg (Z-23-105300/D-23-101401) is reeds vergunningen afgegeven. Ondanks de lage ligging van de brug, zal deze geen nadelig effect hebben op de doorstroming.

Tijdelijke stremming

De tijdelijke brug zal lager dan 0,7 meter worden gerealiseerd, namelijk op 0,4 meter boven het schouwpeil. Vanuit het onderhoud is geen bezwaar van de stremming, dit is intern kortgesloten. Het primair boezemwater is geen vaarweg, echter heeft de vergunninghouder op verzoek van Hoogheemraadschap van Delfland maatregelen genomen om de waterrecreanten (suppen, kanoën, ect.) te kunnen voorzien van informatie en op-afstap plaatsen. Op de werktekening is te zien waar deze faciliteiten worden voorzien.

Eindfase

De demping, damwand en brug dient van een tijdelijke aard te zijn en niet langer dan 1 jaar na afgaven van deze vergunning worden in gebruik te zijn. In de eindfase moet het talud van de waterkering dusdanig te worden hersteld dat deze overeenkomstig is met de huidige situatie voor de bouw van de aangevraagd activiteiten.

Aangezien er geen werkzaamheden in, op of onder watergangen plaatsvinden zijn er geen negatieve effecten te verwachten voor de waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn er voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit

noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning. Het aanpassen van aanvraag, dient alleen voor de inhoud gebruikt te worden. De uitvoeringstermijn zal niet verlengd mogen worden, dit om in lijn te blijven met beleidsregel dempen en graven.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht: conform werktekening.
3. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
4. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
5. De demping heeft een tijdelijke aard en moet binnen een jaar na afgaven van de watervergunning te worden verwijderd in de eindfase.

4.3 Regionale waterkering

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van een damwand.
8. De afwatering van de damwand mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.4 Werken

4.4.1 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroombdiepte	conform werktekening
Doorstroombreedte	conform werktekening
Doorvaarthoogte (in het midden)	conform werktekening
Doorvaartbreedte	conform werktekening
Zomerpeil	NAP -0,43

2. Tijdens en na de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. De brug heeft een tijdelijke aard en moet binnen een jaar na afgaven van de watervergunning te worden verwijderd in de eindfase.

4.4.2 Waterkerend kunstwerk

1. De damwand moet een waterkerende functie hebben tot de vereiste hoogte en dient tevens tot een diepte te worden aangebracht die voldoende tegendruk biedt om de tijdelijke brug te ondersteunen.
2. Damwanden moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
3. Als er voor het aanbrengen en verwijderen van de damwanden een zware stelling op de waterkering wordt geplaatst, dan moet op eerste aanzegging van- of namens Delfland aangetoond kunnen worden dat de (wijze van) plaatsing of verwijdering van een dergelijke stelling op de waterkering geen negatief effect heeft op de stabiliteit van de waterkering, zowel tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden.
4. Tijdens het aanbrengen en verwijderen van de damwanden moet de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord conform het deze vergunning behorende monitoringsplan. Wanneer de grenswaarden worden overschreden moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit te worden gemeld bij Delfland.
5. Andere werkzaamheden in/bij de waterkering zoals bouwwerkzaamheden en ontgravingswerkzaamheden, mogen niet worden uitgevoerd voordat de nieuwe waterkering volledig functioneert.
6. De methode voor het verwijderen van de damwand moet waterkwaliteit en waterkwantiteit waarborgen door tijdens de verwijdering, bijvoorbeeld door het direct te injecteren met een bentonietoplossing om kortsluiting te voorkomen.
7. De damwand heeft een tijdelijke aard en moet binnen een jaar na afgaven van de watervergunning te worden verwijderd in de eindfase.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gebr. Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V. Geesterweg 6, 1911 NB Uitgeest, voor het realiseren en tijdelijk hebben van:
 - een demping;
 - een damwand;
 - een brug;die niet langer dan één jaar zullen plaatsvinden, zowel boven, op, in, als onder het primair polderwater en in, over of onder de regionale waterkering.

- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - 23.04-411 DO Tijdelijke brug.pdf: TEKENGNUMMER '23-04-002', DATUMUITGAVE '16-11-2023' & TEKENIGOMSCHRIJVING 'Tijdelijke brug Situatie DO'.
 - 23.04-411 Berekening Tijdelijke brug.pdf: Documentnaam 'Hulpbrug Commandeurspolder te Maasland', Projectnummer '2023-10-088' & Documentnummer 'VO-2023-10-088'.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.