



Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-01446GGB24
Aantal bijlagen

Datum
14 november 2024

Onderwerp
Terrasvergunning

AANVRAAG

Op **2 juli 2024** hebben wij van de [Geanonimiseerd], een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel op de locatie Professor Kaiserstraat hoek Weimarstraat in Den Haag.

In de aanvraag zijn parasols opgenomen maar geen terrasschotten. Het zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel op de locatie Professor Kaiserstraat hoek Weimarstraat in Den Haag, is aangevraagd met een totale oppervlakte van 35 m², verdeeld over:

- een zomer- en winterterras aan de gevel (1) op de locatie Weimarstraat: 3 meter lengte langs de gevel gerekend en 1,10 meter breedte/diepte;
- een zomer- en winterterras aan de gevel (2) op de locatie Professor Kaiserstraat: 11 meter lengte langs de gevel gerekend en 1,3 meter breedte/diepte;
- een zomer- en winterterras tegenover de gevel (3) op de locatie Weimarstraat: 3 meter lengte langs de gevel gerekend en 1,8 meter breedte/diepte;
- een zomer- en winterterras tegenover de gevel (4) op de locatie Professor Kaiserstraat: 4,8 meter lengte langs de gevel gerekend en 2,5 meter breedte/diepte.

Verlenging beslistermijn

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 27 augustus 2024, de beslistermijn op grond van artikel 1:2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening verlengd tot en met **22 oktober 2024**.

Aanhouding beslistermijn

Vanwege het aanleveren van een nieuwe situatietekening is in overleg met [Geanonimiseerd] de aanvraag aangehouden tot en met 17 december 2024.

Wijziging tekening/situatieschets

Na het ontvangen van de aangepaste tekening/situatieschets is de gevraagde zomer- en winterterras tegenover de gevel verwijderd van de tekening.

Dit betekent dat het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 17,6 m², verdeeld over:

- een zomer- en winterterras aan de gevel (1) op de locatie Weimarstraat: 3 meter lengte langs de gevel gerekend en 1,10 meter breedte/diepte;
- een zomer- en winterterras aan de gevel (2) op de locatie Professor Kaiserstraat: 11 meter lengte langs de gevel gerekend en 1,3 meter breedte/diepte.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);



- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 11 februari 2022' (RIS311502);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 7 februari 2023 (RIS314500);
- de 'Beleidsregel tot vijfde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 27 juni 2023 (RIS315988);
- de 'Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- het 'Vaststellen van de richtlijnen tot wijziging van de richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

Advies

Uit de toets is komen vast te staan dat het zomer- en winterterras aan de gevel niet is vrijgesteld van de vergunningplicht. Wij hebben de aanvraag op 15 juli 2024 om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Segbroek (hierna: wegbeheerder) aan de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR) en het Vooroverleg over Verkeerszaken (hierna: VOV).

Wegbeheerder

In het advies van 22 juli 2024 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel gelegen op de locatie Weimarstraat en Professor Kaiserstraat en tegenover de gevel op de locatie Weimarstraat.

Voor het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel gelegen op de locatie Professor Kaiserstraat adviseert de wegbeheerder **negatief**, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

Motivering advies Wegbeheerder

De wegbeheerder geeft aan dat op de locatie Professor Kaiserstraat voor het gevraagde zomer- en winterterras tegenover de gevel er Ondergrondse Rest Afval Container geplaatst zullen worden. Hierdoor kan het gevraagde zomer- en winterterras tegenover de gevel niet geplaatst worden.

ACOR

In het advies van 24 juli 2024 adviseert de ACOR **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel op de locatie Professor Kaiserstraat en **negatief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel op de locatie Weimarstraat, vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

Motivering advies ACOR

De ACOR benoemt dat het eilandterras op de locatie Weimarstraat is gelegen in het verlengde van de parkeerzone. Er is voor deze locatie te weinig doorloopruiimte tussen het gevelterras en het eilandterras. Binnen een hoofdwinkelstructuur dient er minimaal 2,60 meter aan doorloopruiimte gewaarborgd te blijven.

VOV

In het advies van 15 augustus adviseert het VOV **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel op de locatie Professor Kaiserstraat hoek Weimarstraat in Den Haag, vanuit het oogpunt verkeerskwaliteit in de openbare ruimte.

Wij hebben op 18 oktober 2024 de negatieve adviezen van de ACOR en wegbeheerder voorgelegd aan de aanvrager.

De aanvrager heeft op 21 oktober een aangepaste tekening ingediend, die opnieuw is voorgelegd aan de ACOR.

Heroverweging advies ACOR



In het advies van 30 oktober 2024 adviseert de ACOR **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel op de locatie Weimarstraat. In de aangepaste situatietekening is het eerder aangegeven eilandterras aan de zijde van de Weimarstraat niet meer opgenomen. De ACOR merkt op dat daarmee de situatietekening is aangepast, maar de vergunningaanvraag niet. De vergunningaanvraag dient in lijn te zijn met de situatietekening.

De aanvrager heeft op 8 november het aanvraagformulier tegenover de gevel op de locatie Weimarstraat aangepast.

Vanwege het **negatieve** advies van de wegbeheerder over het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel op de locatie Professor Kaiserstraat, heeft de aanvrager de aanvraag tegenover de gevel op de locatie Weimarstraat en Professor Kaiserstraat ingetrokken.

Op 13 november heeft de aanvrager een aangepaste tekening ingediend, en de terrassen tegenover de gevel verwijderd.

Conclusie:

Wij nemen het advies van de wegbeheerder en ACOR over, zodat wij een vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel op de locatie Weimarstraat en Professor Kaiserstraat met parasols, **zullen verlenen**.

Gelet op:

- artikel 2:10 lid 1 APV;
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 11 februari 2022' (RIS311502);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2023 (RIS314500).

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. **aan [Geanonimiseerd]** de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel, met parasols en zonder terrasschotten, gelegen op de locatie Weimarstraat en Professor Kaiserstraat in Den Haag met een totale oppervlakte van 17,6 m², **te verlenen**;
 - een zomer- en winterterras aan de gevel (1) op de locatie Weimarstraat: 3 meter lengte langs de gevel gerekend en 1,10 meter breedte/diepte;
 - een zomer- en winterterras aan de gevel (2) op de locatie Professor Kaiserstraat: 11 meter lengte langs de gevel gerekend en 1,3 meter breedte/diepte;
- II. **dat de vergunning geldt ingaande 14 november 2024 tot en met 14 november 2029;**
- III. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

1. het zomer- en winterterras aan de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-01446GGB24;
2. het zomer- en winterterras aan de gevel van het bijbehorende bedrijfspand mag worden geplaatst;
3. **in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd;**
4. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscherming;
5. het zomer- en winterterras aan de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
6. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
7. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras aan de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras aan de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
8. **parasols (zonder zijflappen) mogen slechts worden toegepast, indien deze een semipermanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Parasols mogen niet groter zijn dan het vergunde zomer- en winterterras aan de gevel, moeten inklapbaar zijn en mogen niet in de grond verankerd zijn zonder schriftelijke toestemming van de gemeente. Indien tot plaatsing wordt overgegaan zonder voorafgaand overleg komt eventuele hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de ondernemer. In geval van gemeentelijke toestemming mogen eventuele obstakels van de verankering enkel gedurende het toegestane seizoen aanwezig zijn.**

Verder wijzen wij erop dat:

1. voor het realiseren van het zomer- en winterterras aan de gevel (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomer- en winterterras aan de gevel wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of aostadsdelen@denhaag.nl;



2. met betrekking tot het gebruik van een zomer- en winterterras aan de gevel bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;
3. **het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;**
4. **het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging;**
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. dat met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het "Besluit bouwwerken leefomgeving" van toepassing zijn, hierin staat vermeld dat onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
7. naast de verleende terrasvergunning is er ook een exploitatievergunning nodig om te exploiteren op het zomer- en winterterras aan de gevel of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras aan de gevel mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
[Geanonimiseerd]



BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.