



**Gemeente  
Amsterdam**



# Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen en opheffen van afval inzamellocaties in  
Hildsven/Dijkwater

*12 november 2024*

## Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen en opheffen van locaties voor afval inzamelvoorzieningen in Hildsven/Dijkwater. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met de locatiebesluiten vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure en een overzicht van de ingediende zienswijzen.

Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen en een behandeling van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	4
2.1	Aantal locaties en loopafstanden.....	4
2.2	Volle containers, bijplaatsingen en zwerfvuil .....	4
2.3	Geluidoverlast .....	4
2.4	Stankoverlast .....	4
3	Zienswijzen, beantwoording en advies .....	5
3.1	Hildsven 2/Dijkwater, 1025ME-02.....	5
4	Resultaat .....	6

# 1 Inleiding

## 1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 ([Gemeenteblad 2023, nr. 2700](#)) vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht ([BWBRO005537](#)) Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

### Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' ([Gemeenteblad 2021, nr. 113641](#)) van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

### Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website van de gemeente Amsterdam, onder bekendmakingen en in de Noord Amsterdams Nieuwsblad. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners in de Hildsven/Dijkwater. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per brief of per e-mail) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 24 juli tot en met 25 september 2024 ter inzage bij het stadsloket Noord.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de nieuwe afvallocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

## 2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

### 2.1 Aantal locaties en loopafstanden

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarnaast wordt rekening gehouden met de uitgangspunten uit het 'Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025'.

- De loopafstand naar een ondergrondse container kan voor een aantal bewoners groter zijn. Maar wel passend binnen de richtlijnen van het stedelijk kader<sup>1</sup>.

Het soort van de te vervangen afvalcontainers kan veranderen. Dit vanwege de uitgangspunten uit het 'Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025'. Amsterdammers worden op die manier in de gelegenheid gesteld hun afval gescheiden aan te bieden. Tegelijk wordt gezocht naar de meest effectieve manier van afvalinzameling. Er worden bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd. Dat zijn locaties waar het rest- en gescheiden afval naar toe kan worden gebracht.

### 2.2 Volle containers, bijplaatsingen en zwerfvuil

In stadsdeel Noord passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit melden via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

### 2.3 Geluidoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

### 2.4 Stankoverlast

Deze overlast komt door vuilniszakken die naast de afvalcontainer worden gezet. Dieren pikken of krabben de zakken open opzoek naar eten. Door personen die op zoek zijn naar bijvoorbeeld lege blikjes of flesjes of andere spullen van waarde wordt de afvalzak leeggegooid op straat. Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de inzameldienst opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor GFE/T (Groente, Fruit en Etenresresten/ Tuinafval) is zodanig geconstrueerd dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

---

<sup>1</sup> In het stedelijk kader is aangegeven dat de loopafstand voor rest, glas, papier en GFE 150 meter (richtlijnen SRV1 en SRV2) is en voor textiel 300 meter (SRV3).

### 3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en per locatie weergegeven. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. De namen van de personen die zienswijzen hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Locatie-nummer	Straat	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
1025ME-02	Hildsven 2/Dijkwater	2	ongewijzigd vaststellen
22.21	Hildsven 2	0	Ongewijzigd vaststellen
	<b>Totaal</b>	<b>2</b>	

#### 3.1 Hildsven 2/Dijkwater, 1025ME-02

Tegen het ontwerp locatiebesluit om aan te wijzen zijn 2 zienswijzen ingediend

##### 3.1.1 Zienswijzen

1. Verzoek om 2 containers voor restafval te plaatsen
2. Om bij de containerplaats te komen zullen bewoners tweemaal de straat moeten oversteken.
3. De locatie is onoverzichtelijk. In een bocht waar ook nog een druk fietspad uit komt

##### Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Huidige locatie voor restafval containers aanhouden
2. De locatie samenvoegen op de plek waar nu de papiercontainer staat

##### 3.1.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Wij zijn voornemens om 2 containers voor restafval te plaatsen. Wellicht dat dit op de bijlage van de bewonersbrief niet goed zichtbaar was. In het besluit staat dit nogmaals aangegeven.
2. De snelheid in de straat betreft een 30km zone. Hierdoor is het mogelijk om overzicht te houden bij het oversteken van de straat.
3. Wij zijn voornemens de locatie na de bocht te plaatsen in de parkeervakken.

##### Alternatieven:

1. Om het voor bewoners makkelijker te maken om afval gescheiden weg te gooien, worden de containers bij elkaar geplaatst.
2. Om in de huidige situatie de containers te legen, dient de vuilniswagen achter uit te rijden. De vuilniswagens die de nieuwe containers legen zijn groter. In de nieuwe situatie is het in verband met de veiligheid niet mogelijk om op de alternatieve locatie uit te breiden.

##### 3.1.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

## 4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen in Hildsven/Dijkwater is dat over de aan te wijzen en op te heffen afval inzamellocaties 2 zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties heroverwogen. Deze zienswijzen geven **geen** aanleiding om het plan aan te passen.