

Grondwatersanering Jacob Gillesstraat Den Haag publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Grondwater onttrekken
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20241119 01132 000 (ingediend op 19-11-2024)

Project

Naam van dit project


Grondwatersanering Jacob Gillesstraat Den Haag

Projectomschrijving

Infiltratie van koolstofbron en nutriënten

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Grondwatersanering Jacob Gillesstraat Den Haag

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

57368929

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Orvion B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

852550480

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

't Vaartland

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

27

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2821LH

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Stolwijk

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

projectleider

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Grondwater onttrekken

Waarvoor onttrekt u water uit de grond?

Grondwatersanering

Geef het aantal onttrekkingsputten.

1

Geef aan waar de onttrekkingsputten liggen.

X=78733

Y=456059

Geef van iedere put de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters.

BK=18,5 m-NAP

OK=26,5 m-NAP

Geef van iedere put de lengte van het effectieve filter in meters.

8 meter

Geef van iedere put de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

10 m³/uur

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per uur uit de grond haalt.

5 m³/uur

Hoeveel m³ water haalt u maximaal per 24 uur uit de grond? Geef dit aan voor iedere onttrekkingsput.

100 m³/dag

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per maand uit de grond haalt.

240 m³/maand

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar uit de grond haalt.

240 m³/jaar

Geef de verwachte startdatum en starttijd.

25 november 2024 8:00 uur

Geef de verwachte einddatum. Of geef aan hoe lang u grondwater wilt onttrekken.

30 november 2024 20:00 uur

Bijlagen

Grondwater onttrekken

Geef aan wat de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking zijn en wat u doet om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
20241105 Notitie doseerronde 2024 Jacob Gillesstraat Den Haag P0157.pdf	Nee