



Groningen 20 november 2024  
Zaaknummer Z/24/074172  
Contactpersoon Kirsten Hartman  
Uw aanvraag var 6 augustus 2024  
Uw kenmerk 20240806 00834 000

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte heer of mevrouw,

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het dempen van een watergang en het verbreden van watergangen nabij Paaptilsterweg te Uithuizermeeden. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023.

#### Meldplicht

De aanvraag bevat zowel meldingsplichtige activiteiten als een vergunningplichtige activiteit. Het verbreden van secundaire watergangen en het aanleggen van een dam met duiker in een secundaire watergangen vallen onder algemene regels, waarvoor een melding volstaat. Dit deel van de aanvraag wordt als een melding beschouwd. Deze werkzaamheden zijn toegestaan op grond van algemene regels en hiertegen kan geen bezwaar ingediend worden.

#### Vergunningplicht

Het dempen van een primaire watergang is een vergunningplichtige activiteit. Deze activiteit wordt gereguleerd via deze vergunning, een besluit.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

#### Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal voorschriften, zorgplichten en/of uitvoeringsregels geven wij u alvast mee, ter verduidelijking zijn deze hieronder per activiteit uitgeschreven:

- Activiteit dempen en opbrengen van grond;
- Activiteit vergroten van oppervlaktewaterlichamen;
- Activiteit dammen met duiker.



#### *Start & afronding van activiteiten*

1. De initiatiefnemer informeert ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap over de start van de activiteit.
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert<sup>1</sup> over de afronding van de activiteit.

#### *Activiteit dempen en opbrengen van grond*

3. Vis wordt verplaatst als de vis vanwege de demping geen uitweg heeft of als het watersysteem vanwege de demping de hoeveelheid en samenstelling van de vispopulatie niet meer kan dragen.
4. Het dempen niet leidt tot het afsluiten van andere oppervlaktewaterlichamen.
5. Direct voorafgaand aan de activiteit binnen hetzelfde peilgebied en binnen een straal van 2,5 kilometer van de demping, minimaal dezelfde oppervlakte aan oppervlaktewater wordt aangelegd ter compensatie van de verloren gegane waterbergingscapaciteit.

#### *Activiteit vergroten van oppervlaktewaterlichamen*

6. Ter plaatse aanwezige (kunst)werken worden verplaatst of aangepast en buiten functie geraakte (kunst)werken worden uit het oppervlaktewaterlichaam verwijderd.
7. In het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen worden ingekort om vrije lozing te waarborgen.
8. De taluds niet steiler worden.
9. De taluds zo worden aangelegd dat ze robuust zijn.

#### *Activiteit dammen met duiker*

10. Een duiker tot en met 12 meter heeft een inwendige diameter van ten minste 300 millimeter.
11. Voor de hoogteligging van de duiker geldt dat deze bij winterpeil of vast peil zodanig wordt gelegd en hierop wordt gehouden dat deze voor 90% onder de waterlijn ligt of in geval sprake is van een beperkte waterdiepte, de binnenonderkant van de duiker op de vaste bodemhoogte van het oppervlaktewaterlichaam wordt gelegd.
12. De dam en de duiker dienen robuust te zijn.
13. De duiker dient zonder knikpunten of bochten te worden aangelegd.
14. De duiker dient zo te worden aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.
15. De as van de duiker dient in het midden van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangelegd.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023](#)<sup>1</sup>, zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.3 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.2.7 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.2.9 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.2.6 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Hoofdstuk 4, aanvullende voorschriften.

<sup>1</sup> <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>.



**Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?**

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

**Terinzagelegging**

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 22 november tot en met 2 januari 2025 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad). Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

**Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?**

Neemt u dan gerust contact op met Kirsten Hartman van team Vergunningverlening. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl). Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



## OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 20 november 2024  
Zaaknummer Z/24/074172

### Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 6 augustus 2024 van een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow).

De aanvraag betreft het dempen van een watergang, het verbreden van watergangen en het aanleggen van een dam met duiker ter hoogte van de Paaptilsterweg te Uithuizermeeden, zoals globaal is weergegeven in figuur 1.

### Meldplicht

De aanvraag bevat zowel meldingsplichtige activiteiten als een vergunningplichtige activiteit. Het verbreden van secundaire watergangen en het aanleggen van een dam met duiker in een secundaire watergang vallen onder algemene regels, waarvoor een melding volstaat. Dit deel van de aanvraag wordt als een melding beschouwd. Deze werkzaamheden zijn toegestaan op grond van algemene regels en hiertegen kan geen bezwaar ingediend worden.

### Vergunningplicht

Het dempen van een primaire watergang is een vergunningplichtige activiteit. Deze activiteit wordt gereguleerd via deze vergunning, een besluit. Tegen dit besluit staat wel bezwaar en beroep open. In hoofdstuk 5 staat dit verder toegelicht.



*Figuur 1: Locatie van activiteiten. De rode lijn geeft de te dempen watergang weer. De groene lijnen geven te verbreden watergangen weer. De oranje cirkel geeft de locatie van de aan te leggen dam met duiker weer.*

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/074172. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20240806 00834 000;
- Overzichtskaart met locatie te dempen watergang en te verbreden watergangen.



## Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

## Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de beoogde werkzaamheden, zijnde het dempen van de primaire watergang Weelstertocht plaatsvindt in de beperkingengebieden I en II van de primaire watergang Weelstertocht waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- de beoogde werkzaamheden, zijnde het verbreden van watergangen plaatsvindt in beperkingengebied I van secundaire watergangen waarvoor de meldingsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest van 2023;
- de bestaande primaire watergang Weelstertocht, zoals weergegeven in bijlage 1, een kleiner afvoerdebit heeft van tenminste 50 liter per seconde in een maatgevende situatie en daarom wordt afgewaardeerd tot een secundaire watergang;
- het voornemen om de primaire watergang Weelstertocht af te waarden tot secundaire watergang heeft geleid tot een aanvraag voor het dempen van de af te waarden primaire watergang;
- door het dempen van de af te waarden primaire watergang 'Weelstertocht' met kenmerk OAF001219 leidt tot een afname van de waterbergingscapaciteit van 607 m<sup>2</sup> (337 lengte X 1,80 breedte). Voor deze activiteit (dempen) gelden de zorgplichten en regels als beschreven in de activiteit 'Dempen en opbrengen van grond' (Waterschapsverordening, Titel 3.2, § 3.2.7), op grond van artikel 3.47, lid 3 onder d dient onaanvaardbaar verlies van waterbergingscapaciteit te worden gecompenseerd, hierdoor zijn ook de regels en

heeft opmaak toegepast: Superscript



- zorgplichten 'Graven van oppervlaktewater en vergroten van oppervlaktewaterlichamen' van toepassing op het initiatief (Waterschapsverordening, Titel 3.2, § 3.2.9), zie hiertoe de aanvullende voorschriften in hoofdstuk 4 van dit besluit;
- door het uitvoeren van de demping van de af te waarden primaire watergang 'Weelstertocht' het water als het ware wordt opgesloten en dat om deze reden als aanvullend voorschrift in hoofdstuk 4 van dit besluit wordt opgenomen dat eerst een dam met duiker moet worden aangelegd om de waterafvoer te waarborgen en dat daarna de demping kan worden uitgevoerd;
  - dat de activiteit 'dammen met duiker' ontbreekt in de aanvraag, maar dat n.a.v. telefonisch contact (d.d. 18/11/2024) met initiatiefnemer de aanvraag met de activiteit 'dammen met duiker' wordt aangevuld;
  - het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
  - een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

- I. De primaire watergang 'Weelstertocht' afgewaardeerd wordt tot secundaire watergang, zoals is weergegeven in bijlage 1 van dit besluit.
- II. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan \_\_\_\_\_ (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het dempen van de af te waarden primaire watergang 'Weelstertocht', zoals weergegeven in bijlage 1 van dit besluit.
- III. Aan de omgevingsvergunning worden, ter aanvulling op zorgplichten en uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening nadere voorschriften verbonden met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
- IV. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening en in deze omgevingsvergunning.



#### Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften

In aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende vergunningsvoorschriften:

##### *Dempen van een watergang*

1. In het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen verlengd of verlegd en in dezelfde hoek als het talud afgezaagd worden om vrije lozing te waarborgen.
2. Door het dempen van de watergang het water als het ware wordt opgesloten en dat daarom een dam met duiker aangelegd dient te worden, op de locatie zoals in het oranje is weergegeven in bijlage 1 van dit besluit.

##### *Vergroten van watergangen*

3. Vergunninghouder dient ter compensatie van de verloren gegane waterbergingscapaciteit, de door vergunninghouder aangegeven watergangen te verbreden met 1,30 m, zoals is weergegeven in bijlage 1.

#### Hoofdstuk 5. Mededelingen

##### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 november tot en met 2 januari 2025 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officiëlebekeendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officiëlebekeendmakingen.nl/waterschapsblad). Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.



### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken). Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

### **Een verzoek om nadeelcompensatie indienen**

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.





## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning**

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

### **Rechtsopvolging**

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

## **Hoofdstuk 6. Ondertekening**

Groningen, 20 november 2024

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



**Bijlage 1**



*Figuur 2: De rode lijn geeft af te waarden primaire watergang weer. Tevens geeft de rode lijn te dempen watergang weer. De groene lijnen geven te verbreden watergangen weer. De oranje cirkel geeft de locatie van aan te leggen dam met duiker weer.*