



Akoestisch onderzoek
Saneringsprogramma
Gemeente Den Haag
Subcluster 1.8:
137 woningen
Oude Haagweg 8-Pisuissestraat 327
Houtwijklaan-Beethovenlaan
(P2020.163.08)

Bezoekadres
Hofstraat 1
7411PD Deventer

IBAN
NL13ABNA0822874121

BTW
NL858732622B01

KvK
71480234

Tel:
+31 6 24245546

Projectlocatie:

Oude Haagweg 8-Pisuissestraat 327 Houtwijklaan-Beethovenlaan

Opdrachtgever:

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12 655
2500 DP Den Haag

Projectnr. en versie: Deh202079 subcluster 1.8 v1.21		Status:
Uitgevoerd door: E. Dolman	Datum: 15-11-2024	 Paraaf:

Inhoud

1.	Inleiding	4
2.	Toetsingskader	5
3.	Uitgangspunten.....	6
4.	Resultaten	8
5.	Maatregelen	10
6.	Conclusies en aanbevelingen	11

Bijlagen

Bijlage 1:	Lijst saneringswoningen en gevelbelastingen
Bijlage 2:	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 3:	Berekeningsresultaten
Bijlage 4:	Achtergrond documentatie verkeersmodel Den Haag en tramverkeer

Figuren

Figuur 1:	Etmaalintensiteiten en nummers wegvakken
Figuur 2:	Waarneempunten huisnummer
Figuur 3:	Tramlijnen
Figuur 4:	Gevelbelasting wegverkeer (incl. tramgeluid) incl. aftrek conform ex art 110g Wgh
Figuur 5:	Gevelbelasting gecumuleerd (incl relevante zijwegen) excl. Aftrek conform ex art. 110g Wgh
Figuur 6:	Plots wegvakintensiteiten verkeersmodel
Figuur 7:	Ligging bebouwing

1. Inleiding

In opdracht van De gemeente Den Haag is een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het saneringsprogramma voor de sanering van 137 woningen aan de Oude Haagweg, Lizzstraat, Arnold Spoelplein en de Pisuissestraat.


Het saneringsprogramma is feitelijk een detaillistisch akoestisch onderzoek waarbij per woning berekend wordt wat de gevelbelasting in het toekomstig jaar 2034 zal zijn. Een maatregelenafweging en een doelmatigheidstoets van de voorgestelde maatregelen kan een onderdeel van het saneringsprogramma zijn. Uiteindelijk moet het saneringsprogramma er toe leiden dat voor de woningen hogere waarden kunnen worden vastgesteld. Als de hogere waarde procedure is doorlopen kan begonnen worden met de daadwerkelijke gevelweringsonderzoeken van de woningen.

Het saneringsprogramma Oude Haagweg 8-Pisuissestraat 327 loopt van de Houtwijklaan tot en met de Pisuissestraat nummer 327 en bestaat uit een totaal van 137 woningen die beschouwd zijn en waarvoor een zogenaamde voorbereidingssubsidie is verkregen om tot sanering van de woningen over te kunnen gaan. Van de 137 woningen waarvoor de subsidie is aangevraagd is gebleken dat een aantal woningen vanwege uiteénlopende redenen niet (meer) in aanmerking komen voor saneringssubsidie of juist wel mee genomen moeten worden. In bijlage 1 van deze rapportage is te zien welke bijzonderheden er per adres zijn.

In bijlage 1 van deze rapportage is een overzicht gegeven van alle woningen in het subcluster en de status van de woningen.

De onderstaande figuur 1 geeft een overzicht van de ligging van de woningen en de betreffende wegen in subcluster 1.8.

Figuur 1. Locatie saneringswoningen subcluster 1.8 Oude Haagweg 8-Pisuissestraat 327 Houtwijklaan-Beethovenlaan (bron: Google maps)



2. Toetsingskader

Wet geluidhinder

In het onderhavig onderzoek is sprake van planologisch bestaande situaties. Van een 'bestaande situatie' is sprake als weg én geluidsgevoelige bestemmingen reeds bestaan (of mogelijk is gemaakt) op 1 maart 1986 (het tijdstip waarop het onderdeel 'bestaande situaties' van de Wet geluidhinder in werking is getreden). Ten aanzien van deze bestaande situaties geldt bovendien de voorwaarde dat de woningen of de weg niet eerder geprojecteerd waren in een bestemmingsplan dat na 1 januari 1982 zijn vastgesteld of herzien. Eén en ander is geregeld in de artikelen 88 t/m 90 van de Wet geluidhinder.

Woningen en wegen behoren tot 'bestaande situaties' als per 1 maart 1986:

- een woning aanwezig is, òf
- een bouwvergunning voor een woning is verleend, òf
- een woning is opgenomen in een geldend bestemmingsplan maar nog geen bouwvergunning is verleend (geprojecteerd). èn
- de weg aanwezig is, òf
- de weg in aanleg is, òf
- de weg is opgenomen in een geldend bestemmingsplan, terwijl met de aanleg van de weg nog niet begonnen is (geprojecteerd).

Een woning komt alleen voor aanvullende isolatiemaatregelen in aanmerking als de huidige isolatie van de geveldelen onvoldoende is. In het geval van een 'saneringswoning' mag de geluidbelasting in de woning niet hoger zijn dan 43 dB. Is in één of meer geluidsgevoelige ruimten het geluidsniveau hoger dan 43 dB, dan komt die woning in aanmerking voor aanvullende gevelisolatie. In dat geval zullen zodanig maatregelen worden aangebracht dat het geluidsniveau in de woning niet hoger is dan maximaal 38 dB. Of een woning in aanmerking komt voor aanvullende isolatie kan pas worden vastgesteld na het uitvoeren van een bouwkundig isolatieonderzoek.

Tabel 1. Grenswaarden voor bestaande situaties

Object	Locatie	Bestaande weg
bestaande woning	voorkeurswaarde	48
	max. stedelijk	68
	max. binnen toetswaarde	43
	Max. binnen richtwaarde na maatregelen	38

Aftrek art 110g Wgh

Op grond van ex artikel 110g Wgh moet voor wegverkeer voor toetsing van de berekende geluidbelasting op de gevel aan de grenswaarde een aftrek worden toegepast. Deze aftrek bedraagt voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer 2 dB en voor wegen met een maximumsnelheid van minder dan 70 km/uur 5 dB.

3. Uitgangspunten

De Oude Haagweg en de Oude Haagweg zijn wegen met een geluidzone waar de maximale wettelijke snelheid 50 km/u bedraagt. De Gemeente Den Haag heeft op verzoek de verkeersintensiteiten op de lokale wegen ter beschikking gesteld.

De Gemeente Den Haag heeft op verzoek de verkeersintensiteiten op de lokale wegen ter beschikking gesteld. De verkeersgegevens komen niet direct uit een verkeersmodel. De gemeente gebruikt een intensiteitenkaart, die wel het verkeersmodel V-MRDH als basis gebruikt, maar met algoritmes verrijkt wordt met een aantal andere databronnen. Deze intensiteitenkaart zijn vooruitlopend op de Omgevingswet gemaakt. Zie ook Methodiekbeschrijving Intensiteitenkaarten Den Haag in bijlage 4. De intensiteitenkaarten 2022 en 2033 zijn gebaseerd op het verkeersmodel V-MRDH 2.10.2.

De intensiteitenkaarten worden jaarlijks gemaakt voor het afgelopen jaar (omdat daar tellingen van beschikbaar zijn om op te kunnen kalibreren) en 10 jaar in de toekomst (vanaf het huidige jaar). De intensiteitenkaarten zijn gebaseerd op het meest recente verkeersmodel. De ontwikkeling van verkeer is gebaseerd op autonome groei, ontwikkeling van bouwactiviteiten in de buurt en veranderingen in de wereld van mobiliteit.

Voor het jaar 2034 gelden dezelfde intensiteiten als op basis van de intensiteitskaarten voor het jaar 2033 is berekend. Dit is een inschatting van de verkeersafdeling aangezien het maar één jaar verschilt. De verwachte wijzigingen ten opzichte van een jaar ervoor hebben een verwaarloosbaar effect op de verkeersintensiteiten.

In figuur 6 van de bijlage zijn de plots weergegeven van de verkeersgegevens uit de intensiteitenkaarten voor 2022 en 2033. Voor de uitleg van de wijze van omzetting van de werkdaggemiddelde intensiteiten uit de intensiteitenkaarten naar de milieu-geschiede informatie (onder andere weekdaggemiddelden) wordt verwezen naar bijlage 4 waarin de "Methodiekbeschrijving Weekdagmodule V-MRDH beschrijving en werkwijze" is opgenomen.

In bijlage 2 is een tabel opgenomen met daarin alle verkeersgegevens van de wegen op een rijtje.

Voor het wegdek van de lokale wegen en overige grondgebieden is uitgegaan van een absorptiefactor 0. Omdat het een veelal verharde stedelijke omgeving is en de berekening op eerstelijnsbebouwing plaatsvindt zijn geen andere bodemgebieden ingevoerd behalve voor het bodemgebied van de tramlijn aangezien die in een ballastbed is gelegen. De berekening van de geluidsbelasting op de woningen heeft plaatsgevonden op woningniveau. Voor de hoogteligging van de woningen heeft de Geodesk van de gemeente Den Haag de gegevens aangeleverd. De berekening zijn uitgevoerd met het rekenmodel Winhavik versie 9.1.2.


Ter plaatse van de Oude Haagweg en Pisuissestraat is ter hoogte van dit subcluster sprake van twee tramverbindingen, tramlijn 2 en 3. Tramlijn 2 komt en gaat in de richting van de verderop gelegen Montersestraat. Tramlijn 3 komt en gaat in de richting van de Beethovenlaan en rijdt tot aan de Arnold Spoelplein. De tramlijn op de Oude Haagweg en de Pisuissestraat liggen in een ballastbed.

De intensiteiten zijn afkomstig van de dienstregeling van de Haagse Tram Maatschappij (HTM). De passages van de haltes aan de Oude Haagweg en de Pisuissestraat zijn gebruikt om de uurintensiteiten voor tramlijnen te bepalen. In bijlage 4 is een overzicht gegeven van de trampassages ter plaatse. De snelheid van de trams op de rechte stukken bedraagt 50 km/u, in de bochten 40 km/u (conform Handreiking geluidkartering tramverkeer CROW-rapport 06-07).

De geregelde kruisingen aan de Oude Haagweg zijn de kruisingen met de Houtwijklaan en op het Arnold Spoelplein. Dit zijn allen ongelijkwaardige kruisingen van de eerste orde. De overige kruisingen zijn ongeregeld en krijgen geen kruispuntcorrectie. In de onderstaande figuur 2 is een overzicht gegeven van het rekenmodel wegverkeer.



Figuur 2: Overzicht rekenmodel wegverkeer (incl tramverkeer (zwarte lijnen)) deel 1



Figuur 3: Overzicht rekenmodel wegverkeer (incl tramverkeer (zwarte lijnen)) deel 2

4. Resultaten

In de bijlage zijn middels figuren en uitdraaien alle berekeningsresultaten opgenomen voor wegverkeerslawaaï. Wat betreft het wegverkeerslawaaï geldt voor de berekeningsresultaten in bijlage 3 dat:

Groep 0:	Gecumuleerde gevelbelasting wegverkeer inclusief tramverkeer
Groep 1:	Berekeningsresultaten Oude Haagweg incl tramverkeer
Groep 2:	Berekeningsresultaten Loosduinse Hoofdstraat
Groep 3:	Berekeningsresultaten Houtwijklaan/Groen van Prinstererlaan incl. tramverkeer
Groep 4:	Berekeningsresultaten Symfoniestraat
Groep 5:	Berekeningsresultaten Ockenburghstraat
Groep 6:	Berekeningsresultaten Beethovenlaan

Verder is een uitdraai toegevoegd met daarin enkel de resultaten voor het tramgeluid. In bijlage 3 zijn de huisnummers in de kolom genaamd "huisnr" weergegeven. Verder staat in de kolom "nr" het unieke nummer van het rekenpunt.

In bijlage 3 zijn aanvullend de rekenresultaten voor enkel het tramverkeer per relevante groep (0, 1 en 3) ook weergegeven.

Gevelbelasting

Zoals blijkt wordt de voorkeurswaarde van 48 dB met aftrek conform artikel 110g Wgh overschreden als gevolg van de Oude Haagweg. Ter plaatse van het meest maatgevende waarneempunt bedraagt de geluidsbelasting inclusief aftrek conform art 110g Wgh, als gevolg van de maximaal 64 dB.

De gevelbelasting van het totale subcluster varieert van 56 dB tot 64 dB inclusief aftrek conform ex art 110g Wgh.

In bijlage 4 en figuur 4 zijn de gevelbelasting weergegeven per relevant adres. In figuur 4 is per waarneempunt eerst het huisnummer gegeven en vervolgens de gevelbelasting op de bijbehorende waarneemhoogtes (woonlagen). Zie onderstaande figuur ter verduidelijking.



Figuur 4: Uitsnede weergave gevelbelasting (incl. aftrek conform ex art 110g Wgh) per adres

5. Maatregelen

Omdat de voorkeurswaarde als gevolg van het wegverkeer op de onderzochte wegen uit de Wgh overschreden wordt dient het effect van maatregelen te worden beschreven. Door het treffen van maatregelen kunnen de geluidsbelastingen worden gereduceerd. De systematiek in de Wgh is zodanig dat eerst moet worden beoordeeld of maatregelen aan de geluidsbron mogelijk zijn en daarna in het overdrachtsgebied tussen de bron en de woning. Blijken de maatregelen op zwaarwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan bestaat de mogelijkheid tot het vaststellen van hogere waarden.

In de Wgh wordt een voorkeur uitgesproken voor de volgorde waarin de haalbaarheid van de diverse categorieën maatregelen onderzocht moet worden.

Deze volgorde is:

- a. bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek, lagere intensiteiten, wijziging vormgeving);
- b. overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld schermen/wallen of in acht nemen grotere afstand);
- c. maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie).

De gemeente Den Haag heeft op basis van het Actieplan geluid een programma waarin bepaald wordt welke wegen voorzien worden van geluidreducerend asfalt. Voor de Oude Haagweg en de Pisuissestraat is de aanleg van geluidreducerend asfalt niet opgenomen en is dat ook vanwege civieltechnische redenen onwenselijk gebleken. Dit heeft onder andere te maken met de aanwezigheid van (afslaande) tramlijnen en wringend verkeer bij kruisingen waardoor de levensduur van een geluidreducerend wegdek te kort zal zijn.

De Oude Haagweg ligt in een sterk stedelijk omgeving in een situatie waar weg, trottoir en gevel van de woning aaneengesloten zijn en het vanwege stedenbouwkundige redenen en om redenen van sociale veiligheid zeer onwenselijk om overdrachtsmaatregelen (geluidschermen) te treffen. Een overdrachtsmaatregel zal voor veel woningen ter plaatse ook geen effect hebben omdat die op een hogere verdieping zijn gelegen.

Het treffen van gevelmaatregelen is dan de enige mogelijkheid om de sanering van de woningen te bereiken.

6. Conclusies en aanbevelingen

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft SoundForceOne BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het saneringsprogramma van subcluster 1.8 Oude Haagweg 8 tot en met de Pisuissestraat 327.

Ter plaatse van alle woningen wordt de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaaï overschreden. De geluidbelasting varieert van de 56 dB tot 64 dB inclusief het tramgeluid. De gecumuleerde gevelbelasting (inclusief tramgeluid) bedraagt maximaal 69 dB.

Binnen het project dient voor 86 woningen van de 137 woningen in het project hogere waarden te worden vastgesteld. Van de woningen die een hogere waarde krijgen komen 86 woningen in aanmerking voor gevelisolatie.

Bijlage 1: woningen cluster 1 en gevelbelastingen subcluster 1.8

Woning	Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Project	Maatgevend	Waar-neem-hoogte	Geluidbe-lastig-2034 in dB	Aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting incl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting gecumuleerd excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting alleen trams excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	Bouwjaar	Sectie Kadaster	kadastrale nummer	Bijzonderheden
240040	ARNOLD SPOELPLEIN	94		2553 CG	B-lijst	ARNOLD SPOELPLEIN	4,5	63,28	5	58	63,28	43,97	1933	G	2967	#N/B
240039	ARNOLD SPOELPLEIN	101		2553 CG	B-lijst	ARNOLD SPOELPLEIN	1,5	61,79	5	57	64,61	45,5	1982	G	3012	#N/B
239613	LISZTSTRAAT	195		2551 JN	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1984	H	6671	Nieuwbouw
239614	LISZTSTRAAT	197		2551 JN	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1984	H	6671	Nieuwbouw
239615	LISZTSTRAAT	207		2551 JN	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1984	H	6671	Nieuwbouw
239616	LISZTSTRAAT	209		2551 JN	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1984	H	6671	Nieuwbouw
239617	LISZTSTRAAT	223		2551 JN	B-lijst	OUDE HAAGWEG	7,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1984	H	6671	Nieuwbouw
239618	LISZTSTRAAT	225		2551 JN	B-lijst	OUDE HAAGWEG	7,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1984	H	6671	Nieuwbouw
239619	LISZTSTRAAT	239		2551 JN	B-lijst	OUDE HAAGWEG	10,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1984	H	6671	Nieuwbouw
239620	LISZTSTRAAT	241		2551 JN	B-lijst	OUDE HAAGWEG	10,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1984	H	6671	Nieuwbouw
239621	LISZTSTRAAT	251		2551 JN	B-lijst	OUDE HAAGWEG	13,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1984	H	6671	Nieuwbouw
239622	LISZTSTRAAT	261		2551 JN	B-lijst	OUDE HAAGWEG	16,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1984	H	6671	Nieuwbouw
239741	OUDE HAAGWEG	8		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1971	M	2388	Overige gebruiksfunctie in BAG
239714	OUDE HAAGWEG	10		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1938	M	2516	Kantoorfunctie in BAG
239709	OUDE HAAGWEG	19	A	2552 EH	B-lijst	OUDE HAAGWEG	7,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1970	H	7158	Achtergevel
239711	OUDE HAAGWEG	21	A	2552 EH	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer
239710	OUDE HAAGWEG	21		2552 EH	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer
239732	OUDE HAAGWEG	30		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1960	H	2191	Industriefunctie BAG
239736	OUDE HAAGWEG	32		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1960	M	5020	Industriefunctie BAG
239737	OUDE HAAGWEG	42		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	2017	M	3668	Bouwjaar 2017 BAG
239738	OUDE HAAGWEG	50	A	2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1984	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer
239739	OUDE HAAGWEG	62	A	2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer
239740	OUDE HAAGWEG	74	A	2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer
239773	OUDE HAAGWEG	86	A	2552 ET	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer
239774	OUDE HAAGWEG	98	A	2552 ET	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer
239713	OUDE HAAGWEG	99	A	2552 EK	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer
239712	OUDE HAAGWEG	101		2552 EK	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1970	H	7157	Bijeenkomstfunctie in BAG viewer
239772	OUDE HAAGWEG	110	A	2552 ET	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer

Bijlage 1: woningen cluster 1 en gevelbelastingen subcluster 1.8

Woning	Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Project	Maatgevend	Waar- neem- hoogte	Geluidbe- lasting 2034 in dB	Aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting incl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting gecumuleerd excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting alleen trams excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	Bouwjaar	Sectie Kadaster	kadastrale nummer	Bijzonderheden
239921	OUDE HAAGWEG	122		2552 GS	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer
239922	OUDE HAAGWEG	128		2552 GS	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1928	M	3348	Kantoorfunctie in BAG
239715	OUDE HAAGWEG	271		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,65	5	63	67,65	57,02	1905	H	6697	#N/B
239715	OUDE HAAGWEG	271		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68	5	63	68,00	57,66	1905	H	6697	#N/B
239715	OUDE HAAGWEG	271		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	7,5	67,87	5	63	67,87	57,71	1905	H	6697	#N/B
239716	OUDE HAAGWEG	273		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,77	5	63	67,77	57,03	1905	H	6843	#N/B
239716	OUDE HAAGWEG	273		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,09	5	63	68,09	57,65	1905	H	6843	
239716	OUDE HAAGWEG	273		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	7,5	67,94	5	63	67,94	57,7	1905	H	6843	
239717	OUDE HAAGWEG	275		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	67,73	5	63	67,73	57,5	1905	H	7144	#N/B
239718	OUDE HAAGWEG	277		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,46	5	62	67,46	56,99	1905	H	7145	#N/B
239718	OUDE HAAGWEG	277		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	67,79	5	63	67,79	57,59	1905	H	7145	
239720	OUDE HAAGWEG	279	A	2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1905	H	7146	#N/B
239719	OUDE HAAGWEG	279		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	67,84	5	63	67,84	57,62	1905	H	7146	#N/B
239719	OUDE HAAGWEG	279		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	7,5	67,76	5	63	67,76	57,69	1905	H	7146	
239721	OUDE HAAGWEG	281		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,55	5	63	67,55	57,1	1905	H	7147	#N/B
239721	OUDE HAAGWEG	281		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	67,89	5	63	67,89	57,69	1905	H	7147	
239721	OUDE HAAGWEG	281		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	7,5	67,81	5	63	67,81	57,76	1905	H	7147	
239722	OUDE HAAGWEG	283		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,57	5	63	67,57	57,1	1905	H	3515	#N/B
239723	OUDE HAAGWEG	285		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	67,98	5	63	67,98	57,76	1905	H	3516	#N/B
239723	OUDE HAAGWEG	285		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	7,5	67,89	5	63	67,89	57,81	1905	H	3516	
239724	OUDE HAAGWEG	287		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B		#N/B	#N/B	#N/B	1905	H	3516	Kantoorfunctie in BAG
239725	OUDE HAAGWEG	289		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,64	5	63	67,64	57,08	1905	H	3517	#N/B
239725	OUDE HAAGWEG	289		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,02	5	63	68,02	57,72	1905	H	3517	
239725	OUDE HAAGWEG	289		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	7,5	67,94	5	63	67,94	57,77	1905	H	3517	
239726	OUDE HAAGWEG	291		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,69	5	63	67,69	57,19	1905	H	3453	#N/B
239726	OUDE HAAGWEG	291		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,04	5	63	68,04	57,81	1905	H	3453	
239727	OUDE HAAGWEG	293		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,04	5	63	68,04	57,82	1905	H	3454	#N/B
239728	OUDE HAAGWEG	295		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,72	5	63	67,72	57,24	1905	H	3455	#N/B
239728	OUDE HAAGWEG	295		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,05	5	63	68,05	57,84	1905	H	3455	
239728	OUDE HAAGWEG	295		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	7,5	67,97	5	63	67,97	57,9	1905	H	3455	
239729	OUDE HAAGWEG	297		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,05	5	63	68,05	57,83	1905	H	3518	#N/B
239731	OUDE HAAGWEG	299	B	2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,21	5	63	68,21	57,86	1905	H	3355	#N/B
239730	OUDE HAAGWEG	299		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,12	5	63	68,12	57,83	1900	H	3354	#N/B

Bijlage 1: woningen cluster 1 en gevelbelastingen subcluster 1.8

Woning	Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Project	Maatgevend	Waarneemhoogte	Geluidbelasting 2034 in dB	Aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting incl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting gecumuleerd excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting alleen trams excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	Bouwjaar	Sectie Kadaster	kadastrale nummer	Bijzonderheden
239733	OUDE HAAGWEG	301		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1905	H	3355	Winkelfunctie in BAG
239735	OUDE HAAGWEG	303	A	2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,14	5	63	68,14	57,85	1900	H	2782	#N/B
239734	OUDE HAAGWEG	303		2552 EP	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,13	5	63	68,13	57,86	1900	H	2782	#N/B
239742	OUDE HAAGWEG	305		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,93	5	63	67,93	57,26	1900	H	2783	#N/B
239742	OUDE HAAGWEG	305		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,23	5	63	68,23	57,84	1900	H	2783	
239743	OUDE HAAGWEG	307		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,71	5	63	67,71	57,13	1916	H	3357	#N/B
239744	OUDE HAAGWEG	309		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,6	5	63	67,60	57,04	1905	H	3520	#N/B
239744	OUDE HAAGWEG	309		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	67,91	5	63	67,91	57,63	1905	H	3520	
239745	OUDE HAAGWEG	311		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,47	5	62	67,47	56,92	1905	H	3359	#N/B
239745	OUDE HAAGWEG	311		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	67,78	5	63	67,78	57,47	1905	H	3359	
239746	OUDE HAAGWEG	313		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1905	H	2821	Winkelfunctie in BAG
239748	OUDE HAAGWEG	315	A	2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	7,5	68,4	5	63	68,40	57,97	1905	H	2821	#N/B
239747	OUDE HAAGWEG	315		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,54	5	64	68,54	57,94	1905	H	2821	#N/B
239749	OUDE HAAGWEG	317		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,47	5	63	68,47	57,88	1905	H	2789	#N/B
239749	OUDE HAAGWEG	317		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	7,5	68,32	5	63	68,32	57,91	1905	H	2789	
239750	OUDE HAAGWEG	319		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	68,15	5	63	68,15	57,22	1905	H	2789	#N/B
239752	OUDE HAAGWEG	321	A	2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	68,43	5	63	68,59	57,83	1900	H	2021	#N/B
239751	OUDE HAAGWEG	321		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	68,26	5	63	68,26	57,33	1907	H	2790	#N/B
239754	OUDE HAAGWEG	323	A	2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,06	5	62	67,26	56,2	1905	H	5786	#N/B
239753	OUDE HAAGWEG	323		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	67,36	5	62	67,73	56,91	1905	H	5786	#N/B
239756	OUDE HAAGWEG	325	A	2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67	5	62	67,40	56,21	1905	H	5787	#N/B
239755	OUDE HAAGWEG	325		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer
239758	OUDE HAAGWEG	327	A	2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer
239757	OUDE HAAGWEG	327		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,04	5	62	67,53	56,18	1905	H	3522	#N/B
239757	OUDE HAAGWEG	327		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	67,49	5	62	68,01	56,82	1905	H	3522	
239759	OUDE HAAGWEG	329		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	1,5	67,17	5	62	67,81	56,14	1905	H	3523	#N/B
239759	OUDE HAAGWEG	329		2552 ER	B-lijst	OUDE HAAGWEG	4,5	67,65	5	63	68,33	56,79	1905	H	3523	
239971	PISUISSESTRAAT	1		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	62,68	5	58	62,68	56,39	1925	G	1949	#N/B
239971	PISUISSESTRAAT	1		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,93	5	58	62,93	56,55	1925	G	1949	
239982	PISUISSESTRAAT	3		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	62,7	5	58	62,70	56,92	1925	G	1949	#N/B
239982	PISUISSESTRAAT	3		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,95	5	58	62,95	57,03	1925	G	1949	
239989	PISUISSESTRAAT	5		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	n	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	1925	G	2146	Winkelfunctie in BAG

Bijlage 1: woningen cluster 1 en gevelbelastingen subcluster 1.8

Woning	Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Project	Maatgevend	Waar-neem-hoogte	Geluidbe-lastig 2034 in dB	Aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelastin g incl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting gecumuleerd excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting alleen trams excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	Bouwjaar	Sectie Kadaster	kadastrale nummer	Bijzonderheden
239990	PISUISSESTRAAT	7		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,83	5	58	62,83	57,35	1925	G	2146	#N/B
239972	PISUISSESTRAAT	11		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	62,54	5	58	62,54	57,35	1925	G	2182	#N/B
239973	PISUISSESTRAAT	13		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,7	5	58	62,70	57,49	1925	G	2145	#N/B
239973	PISUISSESTRAAT	13		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,63	5	58	62,63	57,37	1925	G	2145	
239974	PISUISSESTRAAT	15		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,89	5	58	62,89	57,74	1925	G	2145	#N/B
239974	PISUISSESTRAAT	15		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,83	5	58	62,83	57,64	1925	G	2145	
239975	PISUISSESTRAAT	17		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,82	5	58	62,82	57,75	1925	G	2182	#N/B
239975	PISUISSESTRAAT	17		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,75	5	58	62,75	57,65	1925	G	2182	
239976	PISUISSESTRAAT	19		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,78	5	58	62,78	57,77	1925	G	2182	#N/B
239976	PISUISSESTRAAT	19		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,71	5	58	62,71	57,65	1925	G	2182	
239977	PISUISSESTRAAT	21		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	61,03	5	56	61,03	55,85	1925	G	2181	#N/B
239978	PISUISSESTRAAT	23		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,74	5	58	62,74	58,25	1925	G	2181	#N/B
239978	PISUISSESTRAAT	23		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,57	5	58	62,57	58,14	1925	G	2181	
239979	PISUISSESTRAAT	25		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,95	5	58	62,95	58,11	1925	G	2181	#N/B
239979	PISUISSESTRAAT	25		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,84	5	58	62,84	58	1925	G	2181	
239980	PISUISSESTRAAT	27		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,88	5	58	62,88	58,1	1925	G	2180	#N/B
239980	PISUISSESTRAAT	27		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,76	5	58	62,76	57,99	1925	G	2180	
239981	PISUISSESTRAAT	29		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,66	5	58	62,66	58,24	1925	G	2180	#N/B
239981	PISUISSESTRAAT	29		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,51	5	58	62,51	58,14	1925	G	2180	
239983	PISUISSESTRAAT	31		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	62,54	5	58	62,54	57,86	1925	G	2180	#N/B
239984	PISUISSESTRAAT	33		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	62,43	5	57	62,43	57,71	1925	G	2179	#N/B
239985	PISUISSESTRAAT	35		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,84	5	58	62,84	58,11	1925	G	2179	#N/B
239985	PISUISSESTRAAT	35		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,73	5	58	62,73	58,01	1925	G	2179	
239986	PISUISSESTRAAT	37		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,36	5	57	62,36	58	1925	G	2179	#N/B
239986	PISUISSESTRAAT	37		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,17	5	57	62,17	57,9	1925	G	2179	
239987	PISUISSESTRAAT	39		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,61	5	58	62,61	58,16	1925	G	2178	#N/B
239987	PISUISSESTRAAT	39		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,48	5	57	62,48	58,09	1925	G	2179	
239988	PISUISSESTRAAT	41		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,57	5	58	62,57	58,03	1925	G	2178	#N/B
239988	PISUISSESTRAAT	41		2553 BA	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,45	5	57	62,45	57,95	1925	G	2178	
239991	PISUISSESTRAAT	43		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	62,31	5	57	62,31	57,61	1925	G	2178	#N/B
239992	PISUISSESTRAAT	45		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	62,51	5	58	62,51	57,68	1925	G	2177	#N/B
239993	PISUISSESTRAAT	47		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,64	5	58	62,64	58,05	1925	G	2177	#N/B
239993	PISUISSESTRAAT	47		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,5	5	57	62,50	57,96	1925	G	2177	

Bijlage 1: woningen cluster 1 en gevelbelastingen subcluster 1.8

Woning	Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Project	Maatgevend	Waar- neem- hoogte	Geluidbe- lasting 2034 in dB	Aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting incl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting gecumuleerd excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting alleen trams excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	Bouwjaar	Sectie Kadaster	kadastrale nummer	Bijzonderheden
239994	PISUISSESTRAAT	49		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,47	5	57	62,47	58,07	1925	G	2177	#N/B
239994	PISUISSESTRAAT	49		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,31	5	57	62,31	57,99	1925	G	2177	
239995	PISUISSESTRAAT	51		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,5	5	57	62,50	58	1925	G	2176	#N/B
239995	PISUISSESTRAAT	51		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,37	5	57	62,37	57,93	1925	G	2176	
239996	PISUISSESTRAAT	53		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,47	5	57	62,47	57,97	1925	G	2176	#N/B
239996	PISUISSESTRAAT	53		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,33	5	57	62,33	57,89	1925	G	2176	
239997	PISUISSESTRAAT	55		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	62,43	5	57	62,43	57,67	1925	G	2176	#N/B
239998	PISUISSESTRAAT	57		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	62,36	5	57	62,36	57,63	1925	G	2175	#N/B
239999	PISUISSESTRAAT	59		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,42	5	57	62,42	58,04	1925	G	2175	#N/B
239999	PISUISSESTRAAT	59		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,26	5	57	62,26	57,97	1925	G	2175	
240000	PISUISSESTRAAT	61		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,43	5	57	62,43	57,98	1925	G	2175	#N/B
240000	PISUISSESTRAAT	61		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,27	5	57	62,27	57,92	1925	G	2175	
240001	PISUISSESTRAAT	63		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,58	5	58	62,58	58,06	1925	G	2174	#N/B
240001	PISUISSESTRAAT	63		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,44	5	57	62,44	58,02	1925	G	2174	
240002	PISUISSESTRAAT	65		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,6	5	58	62,60	58,09	1925	G	2174	#N/B
240002	PISUISSESTRAAT	65		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,47	5	57	62,47	58,06	1925	G	2174	
240003	PISUISSESTRAAT	67		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	62,23	5	57	62,23	57,71	1925	G	2174	#N/B
240004	PISUISSESTRAAT	69		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	62,27	5	57	62,27	57,72	1925	G	2173	#N/B
240005	PISUISSESTRAAT	71		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,48	5	57	62,48	58,06	1925	G	2173	#N/B
240005	PISUISSESTRAAT	71		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,37	5	57	62,37	58,04	1925	G	2173	
240006	PISUISSESTRAAT	73		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,47	5	57	62,47	58,04	1925	G	2173	#N/B
240006	PISUISSESTRAAT	73		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,33	5	57	62,33	57,99	1925	G	2173	
240007	PISUISSESTRAAT	75		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	61,45	5	56	61,45	57	1925	G	2172	#N/B
240007	PISUISSESTRAAT	75		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	61,29	5	56	61,29	56,93	1925	G	2172	
240008	PISUISSESTRAAT	77		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,57	5	58	62,57	58,08	1925	G	2172	#N/B
240008	PISUISSESTRAAT	77		2553 BB	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,44	5	57	62,44	58,06	1925	G	2172	
240009	PISUISSESTRAAT	79		2553 BC	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	62,38	5	57	62,38	57,68	1925	G	2172	#N/B
240010	PISUISSESTRAAT	81		2553 BC	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	61,24	5	56	61,24	56,74	1925	G	2171	#N/B
240011	PISUISSESTRAAT	83		2553 BC	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,43	5	57	62,43	58,04	1925	G	2171	#N/B
240011	PISUISSESTRAAT	83		2553 BC	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,29	5	57	62,29	58	1925	G	2171	
240012	PISUISSESTRAAT	85		2553 BC	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	62,46	5	57	62,46	58,08	1925	G	2171	#N/B
240012	PISUISSESTRAAT	85		2553 BC	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	62,34	5	57	62,34	58,06	1925	G	2171	
240013	PISUISSESTRAAT	147		2553 BD	B-lijst	PISUISSESTRAAT	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer

Bijlage 1: woningen cluster 1 en gevelbelastingen subcluster 1.8

Woning	Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Project	Maatgevend	Waar-neem-hoogte	Geluidbe-lastig 2034 in dB	Aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelastin g incl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting gecumuleerd excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting alleen trams excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	Bouwjaar	Sectie Kadaster	kadastrale nummer	Bijzonderheden
240014	PISUISSESTRAAT	185		2553 BE	B-lijst	PISUISSESTRAAT	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer
240015	PISUISSESTRAAT	187		2553 BE	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	61,36	5	56	61,36	56,83	1950	G	2591	#N/B
240015	PISUISSESTRAAT	187		2553 BE	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	61,7	5	57	61,70	57,31	1950	G	2591	
240015	PISUISSESTRAAT	187		2553 BE	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	61,7	5	57	61,70	57,35	1950	G	2591	
240016	PISUISSESTRAAT	189		2553 BE	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	61,75	5	57	61,75	57,34	1950	G	2591	#N/B
240017	PISUISSESTRAAT	191		2553 BE	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	61,49	5	56	61,49	57,18	1950	G	2591	#N/B
240018	PISUISSESTRAAT	193		2553 BG	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	61,62	5	57	61,62	57,09	1950	G	2591	#N/B
240018	PISUISSESTRAAT	193		2553 BG	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	61,93	5	57	61,93	57,55	1950	G	2591	
240018	PISUISSESTRAAT	193		2553 BG	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	61,91	5	57	61,91	57,6	1950	G	2591	
240019	PISUISSESTRAAT	195		2553 BG	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	61,71	5	57	61,71	57,36	1950	G	2591	#N/B
240020	PISUISSESTRAAT	197		2553 BG	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	61,77	5	57	61,77	57,46	1950	G	2591	#N/B
240021	PISUISSESTRAAT	199		2553 BG	B-lijst	PISUISSESTRAAT	1,5	61,45	5	56	61,45	56,94	1950	G	2591	#N/B
240021	PISUISSESTRAAT	199		2553 BG	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	61,81	5	57	61,81	57,42	1950	G	2591	
240021	PISUISSESTRAAT	199		2553 BG	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	61,83	5	57	61,83	57,49	1950	G	2591	
240022	PISUISSESTRAAT	201		2553 BG	B-lijst	PISUISSESTRAAT	4,5	61,74	5	57	61,74	57,47	1950	G	2591	#N/B
240023	PISUISSESTRAAT	203		2553 BG	B-lijst	PISUISSESTRAAT	7,5	61,76	5	57	61,76	57,47	1950	G	2591	#N/B
240024	PISUISSESTRAAT	235		2553 BH	B-lijst	PISUISSESTRAAT	nvt	#N/B	5	#N/B	#N/B	#N/B	0	#N/B	0	Adres onbekend in BAG viewer
240025	PISUISSESTRAAT	301		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	65,96	5	61	68,97	12,56	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG
240026	PISUISSESTRAAT	303		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	65,54	5	61	68,55	11,26	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG
240027	PISUISSESTRAAT	305		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	65,43	5	60	68,44	13,7	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG
240028	PISUISSESTRAAT	307		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	65,31	5	60	68,32	9,49	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG
240029	PISUISSESTRAAT	309		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	65,17	5	60	68,18	7,92	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG
240030	PISUISSESTRAAT	311		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	65,71	5	61	68,72	12,57	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG
240031	PISUISSESTRAAT	313		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	64,89	5	60	67,90	12	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG
240032	PISUISSESTRAAT	315		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	64,72	5	60	67,73	8,33	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG
240033	PISUISSESTRAAT	317		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	64,62	5	60	67,63	7,19	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG
240034	PISUISSESTRAAT	319		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	64,44	5	59	67,45	11,22	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG
240035	PISUISSESTRAAT	321		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	64,42	5	59	67,43	7,06	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG

Bijlage 1: woningen cluster 1 en gevelbelastingen subcluster 1.8

Woning	Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Project	Maatgevend	Waar- neem- hoogte	Geluidbe- lasting 2034 in dB	Aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting incl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting gecumuleerd excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	geluidbelasting alleen trams excl aftrek conf ex art 110g Wgh in dB	Bouwjaar	Sectie Kadaster	kadastrale nummer	Bijzonderheden
240036	PISUISSESTRAAT	323		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	64,12	5	59	67,13	4,57	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG
240037	PISUISSESTRAAT	325		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	64,01	5	59	67,02	12,56	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG
240038	PISUISSESTRAAT	327		2553 BK	B-lijst	OCKENBURGHSTRAAT	4,5	64,02	5	59	67,03	4,9	1972	H	5835	Overige gebruiksfunctie in BAG

Bijzonderheden:	Aantal
Adres onbekend	15
Niet geluidgevoelig	25
Oude weigeraar	0
A-lijst	0
Nieuwbouw	11

Projectgegevens

projectnaam: Den Haag sanering
opdrachtgever: Gemeente Den Haag
adviseur: SF1
databaseversie: 920
situatie: Bijlage 2: Invoergegevens Subcl 1.8 v1.2 2034
uitsnede: basismodel

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
200473	5.8	0.0	27		80	
200475	5.2	0.0	52		80	
200479	2.6	0.0	17		80	
200480	5.7	0.0	31		80	
200484	5.6	0.0	29		80	
200496	5.2	0.0	51		80	
200501	5.7	0.0	26		80	
200504	5.8	0.0	26		80	
200510	5.7	0.0	29		80	
200514	2.4	0.0	9		80	
200516	2.1	0.0	9		80	
200517	2.4	0.0	9		80	
200520	2.4	0.0	9		80	
200524	5.7	0.0	22		80	
200531	3.0	0.0	12		80	
200538	5.7	0.0	23		80	
200541	2.4	0.0	9		80	
200545	5.7	0.0	23		80	
200551	8.5	0.0	23		80	
200552	5.2	0.0	37		80	
200553	5.6	0.0	21		80	
200556	8.5	0.0	39		80	
200557	2.4	0.0	7		80	
200560	6.0	0.0	83		80	
200561	2.8	0.0	9		80	
200567	8.2	0.0	23		80	
200568	5.2	0.0	51		80	
200569	6.0	0.0	29		80	
200578	5.6	0.0	23		80	
200579	5.6	0.0	34		80	
200580	8.6	0.0	23		80	
200581	5.6	0.0	23		80	
200585	5.7	0.0	25		80	
200587	8.6	0.0	22		80	
200593	2.4	0.0	9		80	
200612	9.1	0.0	27		80	
200614	3.3	0.0	12		80	
200615	9.2	0.0	20		80	
200619	3.2	0.0	17		80	
200620	9.2	0.0	30		80	
200621	8.6	0.0	24		80	
200623	9.2	0.0	21		80	
200624	8.9	0.0	20		80	
200625	9.1	0.0	21		80	
200626	3.4	0.0	10		80	
200629	3.2	0.0	15		80	
200630	8.9	0.0	23		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
200643	2.7	0.0	8		80	
200648	3.8	0.0	9		80	
200649	3.5	0.0	9		80	
200650	3.7	0.0	7		80	
200654	0.0	0.0	25		80	
200655	0.0	0.0	37		80	
200656	0.0	0.0	7		80	
201691	7.6	0.0	25		80	
201692	8.6	0.0	10		80	
201693	11.6	0.0	54		80	
201694	8.6	0.0	4		80	
201695	6.8	0.0	31		80	
201696	6.7	0.0	21		80	
201697	5.7	0.0	27		80	
201698	6.3	0.0	25		80	
201699	5.7	0.0	163		80	
201700	6.5	0.0	32		80	
201701	3.0	0.0	61		80	
201702	11.2	0.0	43		80	
201703	6.8	0.0	13		80	
201704	5.8	0.0	21		80	
201705	5.7	0.0	20		80	
201706	10.4	0.0	102		80	
201707	5.9	0.0	6		80	
201708	10.7	0.0	106		80	
201709	5.9	0.0	24		80	
201710	5.7	0.0	36		80	
201711	6.7	0.0	26		80	
201712	8.0	0.0	28		80	
201713	3.3	0.0	7		80	
201714	7.6	0.0	25		80	
201715	11.9	0.0	28		80	
201716	5.9	0.0	17		80	
201717	5.7	0.0	54		80	
201718	9.7	0.0	50		80	
201719	8.2	0.0	25		80	
201720	5.9	0.0	24		80	
201721	7.6	0.0	20		80	
201722	2.8	0.0	9		80	
201723	7.5	0.0	31		80	
201724	2.8	0.0	9		80	
201725	8.2	0.0	25		80	
201726	14.4	0.0	129		80	
201727	17.7	0.0	18		80	
201728	2.9	0.0	76		80	
201729	5.6	0.0	10		80	
201730	6.3	0.0	180		80	
201731	6.7	0.0	26		80	
201732	9.7	0.0	77		80	
201733	2.8	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
201734	7.5	0.0	20		80	
201735	8.3	0.0	20		80	
201736	11.6	0.0	42		80	
201737	11.5	0.0	47		80	
201738	7.5	0.0	25		80	
201739	5.8	0.0	26		80	
201740	8.6	0.0	5		80	
201741	8.3	0.0	25		80	
201742	11.1	0.0	33		80	
201743	5.7	0.0	110		80	
201744	9.8	0.0	35		80	
201745	11.1	0.0	39		80	
201746	2.7	0.0	7		80	
201747	7.4	0.0	25		80	
201748	7.5	0.0	25		80	
201749	2.5	0.0	7		80	
201750	2.5	0.0	9		80	
201751	2.4	0.0	11		80	
201752	2.6	0.0	10		80	
201753	2.5	0.0	11		80	
201754	5.2	0.0	9		80	
201755	5.2	0.0	9		80	
201756	2.5	0.0	7		80	
201757	2.5	0.0	10		80	
201758	2.4	0.0	8		80	
201759	2.5	0.0	8		80	
201760	2.4	0.0	9		80	
201761	2.5	0.0	7		80	
201762	2.5	0.0	8		80	
201763	2.4	0.0	16		80	
201764	2.6	0.0	10		80	
201765	2.4	0.0	9		80	
201766	2.5	0.0	9		80	
201767	2.5	0.0	11		80	
201768	2.4	0.0	11		80	
201769	2.5	0.0	8		80	
201770	2.4	0.0	11		80	
201771	2.3	0.0	8		80	
201772	2.6	0.0	9		80	
201773	5.8	0.0	12		80	
201774	8.6	0.0	11		80	
201775	11.6	0.0	54		80	
201776	2.5	0.0	11		80	
201777	5.6	0.0	38		80	
201778	8.3	0.0	20		80	
201779	2.9	0.0	59		80	
201780	7.6	0.0	25		80	
201781	2.6	0.0	7		80	
201782	14.7	0.0	75		80	
201783	9.0	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
201784	10.7	0.0	71		80	
201785	7.0	0.0	12		80	
201786	2.5	0.0	13		80	
201787	2.5	0.0	8		80	
201788	3.7	0.0	10		80	
201789	11.1	0.0	37		80	
201790	5.7	0.0	179		80	
201791	11.7	0.0	72		80	
201792	9.9	0.0	52		80	
201793	9.8	0.0	51		80	
201794	8.3	0.0	25		80	
201795	6.0	0.0	34		80	
201796	13.0	0.0	82		80	
201797	18.0	0.0	20		80	
201798	14.6	0.0	226		80	
201799	7.4	0.0	30		80	
201800	2.7	0.0	9		80	
201801	7.5	0.0	34		80	
201802	8.0	0.0	25		80	
201803	5.7	0.0	29		80	
201804	5.9	0.0	15		80	
201805	5.7	0.0	100		80	
201806	11.1	0.0	31		80	
201807	9.7	0.0	47		80	
201808	10.7	0.0	46		80	
201809	5.8	0.0	61		80	
201810	4.4	0.0	1		80	
201811	14.3	0.0	136		80	
201812	4.3	0.0	14		80	
201813	3.4	0.0	21		80	
201814	2.5	0.0	12		80	
201815	2.4	0.0	9		80	
201816	2.7	0.0	9		80	
201817	2.5	0.0	11		80	
201818	11.6	0.0	12		80	
201819	3.0	0.0	135		80	
201820	8.2	0.0	25		80	
201821	7.5	0.0	22		80	
201822	2.8	0.0	7		80	
201823	11.6	0.0	62		80	
201824	8.3	0.0	20		80	
201825	6.0	0.0	12		80	
201826	2.6	0.0	8		80	
201827	6.8	0.0	20		80	
201828	5.7	0.0	25		80	
201829	9.9	0.0	35		80	
201830	5.7	0.0	88		80	
201831	11.1	0.0	34		80	
201832	2.5	0.0	10		80	
201833	2.5	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
201834	3.8	0.0	9		80	
201835	2.3	0.0	10		80	
201836	2.6	0.0	10		80	
201837	2.4	0.0	12		80	
201838	2.8	0.0	8		80	
201839	11.1	0.0	33		80	
201840	10.7	0.0	79		80	
201841	8.3	0.0	19		80	
201842	2.5	0.0	11		80	
201843	7.5	0.0	25		80	
201844	7.9	0.0	31		80	
201845	2.8	0.0	7		80	
201846	11.8	0.0	25		80	
201847	6.0	0.0	19		80	
201848	2.9	0.0	65		80	
201849	8.3	0.0	26		80	
201850	8.3	0.0	25		80	
201851	3.0	0.0	9		80	
201852	8.2	0.0	29		80	
201853	2.8	0.0	60		80	
201854	5.7	0.0	37		80	
201855	2.8	0.0	9		80	
201856	8.0	0.0	25		80	
201857	8.1	0.0	22		80	
201858	6.7	0.0	25		80	
201859	14.6	0.0	119		80	
201860	5.5	0.0	8		80	
201861	5.7	0.0	23		80	
201862	11.1	0.0	32		80	
201863	5.7	0.0	51		80	
201864	7.5	0.0	27		80	
201865	2.8	0.0	7		80	
201866	7.6	0.0	31		80	
201867	2.5	0.0	10		80	
201868	2.4	0.0	11		80	
201869	2.5	0.0	9		80	
201870	4.2	0.0	13		80	
201871	2.5	0.0	11		80	
201872	2.5	0.0	9		80	
201873	7.4	0.0	25		80	
201874	8.3	0.0	20		80	
201875	10.4	0.0	97		80	
201876	8.3	0.0	20		80	
201877	9.9	0.0	83		80	
201878	8.3	0.0	20		80	
201879	8.0	0.0	26		80	
201880	2.7	0.0	8		80	
201881	7.4	0.0	28		80	
201882	8.3	0.0	25		80	
201883	8.2	0.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
201884	8.3	0.0	25		80	
201885	10.3	0.0	57		80	
201886	15.2	0.0	53		80	
201887	20.9	0.0	72		80	
201888	14.8	0.0	50		80	
201889	10.1	0.0	14		80	
201890	5.6	0.0	7		80	
201891	11.2	0.0	53		80	
201892	5.8	0.0	27		80	
201893	2.5	0.0	11		80	
201894	2.4	0.0	11		80	
201895	2.5	0.0	7		80	
201896	2.5	0.0	10		80	
201897	2.4	0.0	8		80	
201898	3.7	0.0	10		80	
201899	2.6	0.0	11		80	
201900	3.5	0.0	10		80	
201901	2.5	0.0	8		80	
201902	2.4	0.0	11		80	
201903	13.5	0.0	119		80	
201904	3.9	0.0	17		80	
201905	4.6	0.0	16		80	
201906	2.4	0.0	11		80	
201907	2.2	0.0	8		80	
201908	3.4	0.0	41		80	
201909	2.8	0.0	15		80	
201910	2.4	0.0	8		80	
201911	2.5	0.0	8		80	
201912	2.5	0.0	8		80	
201913	2.5	0.0	8		80	
201914	2.4	0.0	8		80	
201915	2.5	0.0	8		80	
201916	2.6	0.0	6		80	
201917	2.6	0.0	6		80	
201918	2.5	0.0	6		80	
201919	2.6	0.0	7		80	
201920	2.5	0.0	7		80	
201921	2.6	0.0	7		80	
201922	2.5	0.0	6		80	
201923	2.5	0.0	7		80	
201924	2.5	0.0	7		80	
201925	2.5	0.0	7		80	
201926	2.5	0.0	7		80	
201927	2.5	0.0	7		80	
201928	2.6	0.0	7		80	
201929	2.6	0.0	6		80	
201930	2.6	0.0	7		80	
201931	2.6	0.0	12		80	
201932	2.6	0.0	11		80	
201933	2.4	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
201934	3.0	0.0	11		80	
201935	3.3	0.0	11		80	
201936	0.3	0.0	0		80	
201937	0.0	0.0	84		80	
201938	0.0	0.0	31		80	
201939	0.0	0.0	44		80	
201940	0.0	0.0	36		80	
201941	0.0	0.0	88		80	
201942	0.0	0.0	9		80	
201943	0.0	0.0	8		80	
201944	0.0	0.0	6		80	
201945	0.0	0.0	12		80	
201946	7.9	0.0	25		80	
201947	6.7	0.0	25		80	
201948	6.8	0.0	25		80	
201949	7.9	0.0	22		80	
201950	5.7	0.0	32		80	
201951	5.7	0.0	31		80	
201952	9.5	0.0	5		80	
201953	8.3	0.0	19		80	
201954	11.2	0.0	40		80	
201955	5.9	0.0	17		80	
201956	2.9	0.0	3		80	
201957	5.7	0.0	25		80	
201958	8.1	0.0	20		80	
201959	6.0	0.0	22		80	
201960	8.2	0.0	25		80	
201961	7.6	0.0	29		80	
201962	8.3	0.0	20		80	
201963	5.6	0.0	29		80	
201964	5.7	0.0	29		80	
201965	6.7	0.0	30		80	
201966	8.3	0.0	20		80	
201967	5.9	0.0	22		80	
201968	8.4	0.0	20		80	
201969	5.7	0.0	25		80	
201970	6.9	0.0	25		80	
201971	8.4	0.0	20		80	
201972	7.1	0.0	25		80	
201973	7.6	0.0	26		80	
201974	2.7	0.0	11		80	
201975	7.4	0.0	33		80	
201976	7.9	0.0	30		80	
201977	7.8	0.0	25		80	
201978	7.0	0.0	16		80	
201979	7.8	0.0	25		80	
201980	7.9	0.0	25		80	
201981	7.9	0.0	21		80	
201982	10.7	0.0	47		80	
201983	5.8	0.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
201984	5.9	0.0	15		80	
201985	6.0	0.0	28		80	
201986	6.8	0.0	25		80	
201987	2.1	0.0	8		80	
201988	7.8	0.0	25		80	
201989	5.6	0.0	32		80	
201990	5.7	0.0	27		80	
201991	7.5	0.0	20		80	
201992	7.7	0.0	21		80	
201993	7.5	0.0	21		80	
201994	8.0	0.0	25		80	
201995	5.9	0.0	28		80	
201996	5.9	0.0	11		80	
201997	7.3	0.0	26		80	
201998	5.9	0.0	28		80	
201999	6.4	0.0	103		80	
202000	2.9	0.0	11		80	
202001	6.7	0.0	28		80	
202002	5.6	0.0	4		80	
202003	7.6	0.0	30		80	
202004	2.5	0.0	8		80	
202005	2.6	0.0	8		80	
202006	2.5	0.0	10		80	
202007	2.5	0.0	9		80	
202008	2.5	0.0	11		80	
202009	2.4	0.0	9		80	
202010	2.4	0.0	8		80	
202011	2.3	0.0	9		80	
202012	3.0	0.0	7		80	
202013	3.1	0.0	13		80	
202014	2.6	0.0	10		80	
202015	2.4	0.0	7		80	
202016	3.0	0.0	9		80	
202017	2.6	0.0	9		80	
202018	2.2	0.0	7		80	
202019	2.4	0.0	5		80	
202020	2.5	0.0	7		80	
202021	2.7	0.0	13		80	
202022	2.5	0.0	8		80	
202023	2.5	0.0	7		80	
202024	2.5	0.0	9		80	
202025	2.6	0.0	8		80	
202026	2.6	0.0	7		80	
202027	2.5	0.0	8		80	
202028	2.4	0.0	9		80	
202029	2.5	0.0	8		80	
202030	2.5	0.0	9		80	
202031	6.0	0.0	22		80	
202032	6.8	0.0	21		80	
202033	2.5	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202034	5.9	0.0	22		80	
202035	2.6	0.0	8		80	
202036	3.2	0.0	39		80	
202037	11.5	0.0	79		80	
202038	3.2	0.0	20		80	
202039	8.1	0.0	25		80	
202040	5.9	0.0	17		80	
202041	10.8	0.0	53		80	
202042	5.8	0.0	41		80	
202043	3.0	0.0	10		80	
202044	8.2	0.0	29		80	
202045	7.6	0.0	22		80	
202046	7.7	0.0	25		80	
202047	7.0	0.0	16		80	
202048	5.9	0.0	29		80	
202049	7.8	0.0	29		80	
202050	5.9	0.0	15		80	
202051	7.3	0.0	29		80	
202052	2.9	0.0	9		80	
202053	5.7	0.0	27		80	
202054	7.6	0.0	25		80	
202055	10.6	0.0	43		80	
202056	5.6	0.0	12		80	
202057	5.8	0.0	24		80	
202058	7.7	0.0	19		80	
202059	2.8	0.0	8		80	
202060	2.8	0.0	8		80	
202061	2.1	0.0	9		80	
202062	2.4	0.0	19		80	
202063	2.5	0.0	8		80	
202064	2.4	0.0	9		80	
202065	2.2	0.0	6		80	
202066	2.5	0.0	10		80	
202067	5.9	0.0	28		80	
202068	5.9	0.0	21		80	
202069	7.3	0.0	26		80	
202070	5.8	0.0	25		80	
202071	6.7	0.0	21		80	
202072	6.0	0.0	21		80	
202073	7.2	0.0	16		80	
202074	10.3	0.0	72		80	
202075	8.1	0.0	25		80	
202076	5.9	0.0	15		80	
202077	5.8	0.0	13		80	
202078	7.6	0.0	25		80	
202079	7.9	0.0	25		80	
202080	7.6	0.0	25		80	
202081	6.7	0.0	21		80	
202082	5.7	0.0	28		80	
202083	2.1	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202084	2.5	0.0	7		80	
202085	6.9	0.0	25		80	
202086	2.5	0.0	7		80	
202087	2.5	0.0	9		80	
202088	2.2	0.0	7		80	
202089	2.6	0.0	8		80	
202090	2.4	0.0	9		80	
202091	2.5	0.0	7		80	
202092	5.9	0.0	22		80	
202093	2.1	0.0	8		80	
202094	2.5	0.0	9		80	
202095	7.5	0.0	25		80	
202096	5.7	0.0	16		80	
202097	7.9	0.0	21		80	
202098	5.9	0.0	16		80	
202099	5.8	0.0	15		80	
202100	5.9	0.0	17		80	
202101	5.7	0.0	25		80	
202102	7.5	0.0	26		80	
202103	6.0	0.0	12		80	
202104	5.7	0.0	27		80	
202105	10.4	0.0	75		80	
202106	7.6	0.0	26		80	
202107	5.6	0.0	27		80	
202108	5.9	0.0	22		80	
202109	2.6	0.0	7		80	
202110	2.6	0.0	10		80	
202111	2.5	0.0	9		80	
202112	2.4	0.0	9		80	
202113	2.5	0.0	8		80	
202114	2.4	0.0	19		80	
202115	5.9	0.0	17		80	
202116	6.0	0.0	28		80	
202117	7.1	0.0	26		80	
202118	11.5	0.0	20		80	
202119	5.9	0.0	7		80	
202120	8.2	0.0	25		80	
202121	8.4	0.0	25		80	
202122	8.1	0.0	25		80	
202123	6.2	0.0	28		80	
202124	8.0	0.0	25		80	
202125	5.9	0.0	22		80	
202126	8.0	0.0	22		80	
202127	5.9	0.0	18		80	
202128	7.6	0.0	25		80	
202129	9.0	0.0	10		80	
202130	2.6	0.0	8		80	
202131	2.6	0.0	8		80	
202132	2.5	0.0	10		80	
202133	2.6	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202134	5.8	0.0	33		80	
202135	6.0	0.0	22		80	
202136	8.7	0.0	15		80	
202137	11.4	0.0	75		80	
202138	3.0	0.0	45		80	
202139	2.4	0.0	7		80	
202140	2.4	0.0	7		80	
202141	2.5	0.0	7		80	
202142	2.4	0.0	7		80	
202143	2.4	0.0	7		80	
202144	2.4	0.0	7		80	
202145	2.5	0.0	7		80	
202146	2.5	0.0	7		80	
202147	2.5	0.0	7		80	
202148	2.5	0.0	7		80	
202149	2.5	0.0	7		80	
202150	2.5	0.0	7		80	
202151	2.5	0.0	7		80	
202152	2.5	0.0	14		80	
202153	0.0	0.0	55		80	
202154	0.0	0.0	9		80	
202155	0.0	0.0	7		80	
202156	6.3	0.0	24		80	
202157	11.7	0.0	82		80	
202158	6.0	0.0	20		80	
202159	5.7	0.0	20		80	
202160	7.0	0.0	20		80	
202161	3.6	0.0	39		80	
202162	2.3	0.0	22		80	
202163	8.3	0.0	35		80	
202164	3.0	0.0	17		80	
202165	3.1	0.0	9		80	
202166	5.8	0.0	23		80	
202167	6.2	0.0	28		80	
202168	11.8	0.0	46		80	
202169	6.4	0.0	24		80	
202170	5.8	0.0	10		80	
202171	2.6	0.0	16		80	
202172	8.8	0.0	32		80	
202173	11.7	0.0	77		80	
202174	9.9	0.0	49		80	
202175	9.0	0.0	20		80	
202176	8.3	0.0	32		80	
202177	3.1	0.0	12		80	
202178	8.4	0.0	29		80	
202179	6.0	0.0	20		80	
202180	6.0	0.0	19		80	
202181	6.2	0.0	32		80	
202182	2.5	0.0	12		80	
202183	8.4	0.0	31		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202184	3.1	0.0	12		80	
202185	3.3	0.0	34		80	
202186	9.0	0.0	20		80	
202187	3.3	0.0	18		80	
202188	3.1	0.0	19		80	
202189	8.3	0.0	35		80	
202190	6.2	0.0	26		80	
202191	6.4	0.0	25		80	
202192	2.6	0.0	15		80	
202193	6.4	0.0	27		80	
202194	6.3	0.0	28		80	
202195	8.4	0.0	36		80	
202196	3.1	0.0	16		80	
202197	7.3	0.0	24		80	
202198	6.9	0.0	25		80	
202199	26.1	0.0	44		80	
202200	6.9	0.0	26		80	
202201	6.4	0.0	33		80	
202202	6.4	0.0	24		80	
202203	8.4	0.0	23		80	
202204	2.3	0.0	22		80	
202205	8.4	0.0	23		80	
202206	6.3	0.0	25		80	
202207	6.4	0.0	24		80	
202208	11.9	0.0	46		80	
202209	5.8	0.0	21		80	
202210	6.2	0.0	26		80	
202211	3.6	0.0	17		80	
202213	5.7	0.0	21		80	
202214	6.3	0.0	25		80	
202215	6.0	0.0	19		80	
202216	2.8	0.0	7		80	
202217	6.4	0.0	28		80	
202218	6.2	0.0	28		80	
202219	6.2	0.0	26		80	
202220	6.2	0.0	28		80	
202221	6.0	0.0	20		80	
202222	6.0	0.0	22		80	
202223	6.3	0.0	25		80	
202224	8.5	0.0	18		80	
202225	8.8	0.0	33		80	
202226	2.5	0.0	21		80	
202227	2.5	0.0	16		80	
202228	3.7	0.0	48		80	
202229	9.0	0.0	24		80	
202230	3.2	0.0	12		80	
202231	9.0	0.0	29		80	
202232	3.3	0.0	12		80	
202233	6.9	0.0	26		80	
202234	23.0	0.0	66		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202235	2.6	0.0	16		80	
202236	8.9	0.0	26		80	
202237	3.4	0.0	8		80	
202238	8.3	0.0	31		80	
202239	3.2	0.0	23		80	
202240	9.1	0.0	39		80	
202241	5.9	0.0	21		80	
202242	2.9	0.0	15		80	
202243	3.0	0.0	14		80	
202244	7.4	0.0	26		80	
202245	6.0	0.0	19		80	
202246	2.6	0.0	7		80	
202247	2.7	0.0	7		80	
202248	2.6	0.0	8		80	
202249	2.6	0.0	9		80	
202250	2.7	0.0	9		80	
202251	2.7	0.0	11		80	
202252	2.5	0.0	6		80	
202253	2.5	0.0	6		80	
202254	2.5	0.0	6		80	
202255	2.6	0.0	7		80	
202256	2.5	0.0	5		80	
202257	2.1	0.0	10		80	
202258	2.6	0.0	7		80	
202259	2.3	0.0	24		80	
202260	2.7	0.0	7		80	
202261	2.3	0.0	6		80	
202262	2.4	0.0	8		80	
202263	2.3	0.0	6		80	
202264	2.7	0.0	14		80	
202265	2.4	0.0	6		80	
202266	2.2	0.0	9		80	
202267	2.4	0.0	8		80	
202268	2.3	0.0	6		80	
202269	2.4	0.0	6		80	
202270	2.4	0.0	4		80	
202271	26.1	0.0	50		80	
202272	3.1	0.0	23		80	
202273	2.5	0.0	4		80	
202274	3.4	0.0	112		80	
202275	10.0	0.0	220		80	
202276	8.2	0.0	12		80	
202277	6.3	0.0	25		80	
202278	3.5	0.0	13		80	
202279	6.2	0.0	47		80	
202280	5.9	0.0	19		80	
202281	8.5	0.0	36		80	
202282	2.6	0.0	11		80	
202283	11.7	0.0	82		80	
202284	8.5	0.0	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202285	6.3	0.0	25		80	
202286	6.3	0.0	25		80	
202287	7.1	0.0	25		80	
202288	3.0	0.0	21		80	
202289	2.5	0.0	9		80	
202290	8.3	0.0	35		80	
202291	3.0	0.0	19		80	
202292	2.9	0.0	15		80	
202293	6.3	0.0	25		80	
202294	8.8	0.0	32		80	
202295	6.2	0.0	29		80	
202296	2.6	0.0	16		80	
202297	2.6	0.0	8		80	
202298	2.6	0.0	8		80	
202299	2.1	0.0	11		80	
202300	2.6	0.0	9		80	
202301	2.5	0.0	6		80	
202302	2.6	0.0	7		80	
202303	2.5	0.0	7		80	
202304	2.5	0.0	6		80	
202305	2.7	0.0	9		80	
202306	8.5	0.0	36		80	
202307	6.9	0.0	25		80	
202308	2.6	0.0	11		80	
202309	6.2	0.0	26		80	
202310	6.2	0.0	34		80	
202311	3.2	0.0	20		80	
202312	9.0	0.0	22		80	
202313	9.0	0.0	27		80	
202314	2.5	0.0	18		80	
202315	9.0	0.0	23		80	
202316	2.6	0.0	17		80	
202317	8.7	0.0	33		80	
202318	5.9	0.0	25		80	
202319	2.6	0.0	7		80	
202320	2.4	0.0	6		80	
202321	3.4	0.0	8		80	
202322	2.5	0.0	11		80	
202323	2.7	0.0	9		80	
202324	2.7	0.0	8		80	
202325	2.2	0.0	11		80	
202326	2.3	0.0	6		80	
202327	2.6	0.0	12		80	
202328	2.8	0.0	8		80	
202329	2.4	0.0	6		80	
202330	2.3	0.0	6		80	
202331	2.1	0.0	6		80	
202332	8.4	0.0	28		80	
202333	6.2	0.0	29		80	
202334	23.0	0.0	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202335	23.1	0.0	17		80	
202336	23.1	0.0	9		80	
202337	6.1	0.0	47		80	
202338	3.2	0.0	16		80	
202339	9.0	0.0	22		80	
202340	5.9	0.0	20		80	
202341	3.2	0.0	20		80	
202342	23.0	0.0	10		80	
202343	23.0	0.0	10		80	
202344	2.6	0.0	16		80	
202345	7.1	0.0	5		80	
202346	3.1	0.0	15		80	
202347	8.2	0.0	37		80	
202348	8.4	0.0	25		80	
202349	8.4	0.0	23		80	
202350	3.0	0.0	13		80	
202351	23.1	0.0	14		80	
202352	23.0	0.0	59		80	
202353	2.1	0.0	11		80	
202354	2.6	0.0	7		80	
202355	2.6	0.0	7		80	
202356	2.5	0.0	6		80	
202357	2.7	0.0	12		80	
202358	2.9	0.0	49		80	
202359	3.7	0.0	50		80	
202360	8.1	0.0	157		80	
202361	3.3	0.0	13		80	
202362	2.8	0.0	6		80	
202363	3.0	0.0	13		80	
202364	9.0	0.0	22		80	
202365	8.6	0.0	30		80	
202366	3.1	0.0	10		80	
202367	6.0	0.0	19		80	
202368	6.2	0.0	21		80	
202369	3.5	0.0	21		80	
202370	8.4	0.0	28		80	
202371	8.4	0.0	19		80	
202372	6.2	0.0	34		80	
202373	2.2	0.0	17		80	
202374	10.4	0.0	38		80	
202375	7.1	0.0	8		80	
202376	3.5	0.0	42		80	
202377	23.4	0.0	15		80	
202378	5.9	0.0	20		80	
202379	2.4	0.0	11		80	
202380	2.0	0.0	13		80	
202381	2.9	0.0	11		80	
202382	2.6	0.0	13		80	
202383	2.5	0.0	8		80	
202384	2.4	0.0	6		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202385	2.5	0.0	4		80	
202386	3.1	0.0	8		80	
202387	6.4	0.0	36		80	
202388	2.2	0.0	19		80	
202389	2.6	0.0	7		80	
202390	3.0	0.0	28		80	
202391	2.8	0.0	9		80	
202392	2.9	0.0	9		80	
202393	2.9	0.0	11		80	
202394	2.8	0.0	9		80	
202395	2.8	0.0	9		80	
202396	2.8	0.0	9		80	
202397	2.8	0.0	9		80	
202398	2.9	0.0	9		80	
202399	2.8	0.0	9		80	
202400	0.2	0.0	1		80	
202401	0.0	0.0	10		80	
202402	0.0	0.0	7		80	
202785	8.2	0.0	21		80	
202786	8.7	0.0	1		80	
202787	9.5	0.0	89		80	
202788	6.6	0.0	28		80	
202789	5.6	0.0	26		80	
202790	3.1	0.0	26		80	
202791	11.6	0.0	34		80	
202792	8.8	0.0	78		80	
202793	5.6	0.0	26		80	
202794	6.6	0.0	26		80	
202795	6.6	0.0	27		80	
202796	11.7	0.0	58		80	
202797	5.6	0.0	26		80	
202798	5.5	0.0	26		80	
202799	5.6	0.0	26		80	
202800	5.6	0.0	26		80	
202801	5.6	0.0	26		80	
202802	5.7	0.0	26		80	
202803	5.6	0.0	26		80	
202804	5.6	0.0	26		80	
202805	5.7	0.0	22		80	
202806	3.0	0.0	48		80	
202807	5.7	0.0	27		80	
202808	6.6	0.0	26		80	
202809	5.6	0.0	26		80	
202810	5.7	0.0	26		80	
202811	5.7	0.0	26		80	
202812	5.6	0.0	26		80	
202813	8.2	0.0	21		80	
202814	6.7	0.0	26		80	
202815	6.7	0.0	26		80	
202816	5.7	0.0	27		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202817	6.6	0.0	21		80	
202818	8.2	0.0	21		80	
202819	8.2	0.0	26		80	
202820	2.9	0.0	58		80	
202821	5.5	0.0	50		80	
202822	6.1	0.0	56		80	
202823	3.2	0.0	25		80	
202824	3.1	0.0	19		80	
202825	8.0	0.0	27		80	
202826	11.6	0.0	77		80	
202827	5.6	0.0	26		80	
202828	2.6	0.0	10		80	
202829	2.6	0.0	9		80	
202830	2.5	0.0	11		80	
202831	2.4	0.0	10		80	
202832	2.5	0.0	10		80	
202833	2.5	0.0	10		80	
202834	2.6	0.0	10		80	
202835	2.6	0.0	10		80	
202836	2.6	0.0	14		80	
202837	2.6	0.0	9		80	
202838	2.7	0.0	11		80	
202839	2.5	0.0	9		80	
202840	2.5	0.0	11		80	
202841	2.5	0.0	11		80	
202842	2.6	0.0	10		80	
202843	2.5	0.0	10		80	
202844	2.5	0.0	10		80	
202845	2.5	0.0	9		80	
202846	2.6	0.0	12		80	
202847	2.5	0.0	10		80	
202848	2.5	0.0	10		80	
202849	2.5	0.0	10		80	
202850	2.5	0.0	10		80	
202851	2.5	0.0	9		80	
202852	2.5	0.0	9		80	
202853	2.5	0.0	10		80	
202854	2.5	0.0	9		80	
202855	2.6	0.0	10		80	
202856	2.5	0.0	26		80	
202857	8.2	0.0	26		80	
202858	2.5	0.0	10		80	
202859	5.7	0.0	26		80	
202860	2.9	0.0	40		80	
202861	2.5	0.0	10		80	
202862	5.6	0.0	21		80	
202863	8.2	0.0	26		80	
202864	6.7	0.0	6		80	
202865	8.7	0.0	70		80	
202866	11.5	0.0	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202867	3.1	0.0	19		80	
202868	6.6	0.0	26		80	
202869	5.6	0.0	26		80	
202870	6.7	0.0	26		80	
202871	6.7	0.0	26		80	
202872	2.4	0.0	11		80	
202873	2.5	0.0	10		80	
202874	2.6	0.0	10		80	
202875	2.5	0.0	9		80	
202876	5.6	0.0	28		80	
202877	2.6	0.0	9		80	
202878	5.7	0.0	23		80	
202879	6.6	0.0	25		80	
202880	5.7	0.0	26		80	
202881	5.7	0.0	26		80	
202882	2.7	0.0	11		80	
202883	5.7	0.0	32		80	
202884	2.5	0.0	10		80	
202885	3.3	0.0	10		80	
202886	2.6	0.0	10		80	
202887	6.6	0.0	26		80	
202888	8.2	0.0	26		80	
202889	8.1	0.0	26		80	
202890	8.1	0.0	26		80	
202891	8.9	0.0	58		80	
202892	5.6	0.0	26		80	
202893	5.6	0.0	26		80	
202894	5.6	0.0	26		80	
202895	5.7	0.0	28		80	
202896	5.7	0.0	22		80	
202897	5.7	0.0	21		80	
202898	2.4	0.0	13		80	
202899	2.5	0.0	11		80	
202900	2.6	0.0	10		80	
202901	2.6	0.0	10		80	
202902	2.5	0.0	13		80	
202903	5.7	0.0	23		80	
202904	5.6	0.0	26		80	
202905	5.6	0.0	26		80	
202906	6.0	0.0	41		80	
202907	5.7	0.0	22		80	
202908	8.2	0.0	26		80	
202909	5.7	0.0	22		80	
202910	8.2	0.0	26		80	
202911	8.2	0.0	26		80	
202912	2.4	0.0	9		80	
202913	2.6	0.0	9		80	
202914	2.6	0.0	9		80	
202915	2.6	0.0	20		80	
202916	2.5	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202917	2.5	0.0	10		80	
202918	2.5	0.0	10		80	
202919	2.4	0.0	12		80	
202920	2.4	0.0	8		80	
202921	2.6	0.0	9		80	
202922	2.6	0.0	9		80	
202923	2.7	0.0	9		80	
202924	2.6	0.0	9		80	
202925	2.7	0.0	9		80	
202926	2.7	0.0	9		80	
202927	2.6	0.0	9		80	
202928	2.6	0.0	9		80	
202929	0.0	0.0	9		80	
202930	0.0	0.0	12		80	
202931	0.0	0.0	8		80	
202932	3.0	0.0	19		80	
202933	6.5	0.0	31		80	
202934	11.1	0.0	40		80	
202935	3.6	0.0	11		80	
202936	9.4	0.0	29		80	
202937	2.6	0.0	12		80	
202938	6.6	0.0	42		80	
202939	6.6	0.0	29		80	
202940	3.0	0.0	9		80	
202941	3.6	0.0	17		80	
202942	9.4	0.0	39		80	
202943	6.5	0.0	29		80	
202944	6.5	0.0	30		80	
202945	6.5	0.0	34		80	
202946	2.9	0.0	10		80	
202947	5.0	0.0	102		80	
202948	6.5	0.0	34		80	
202949	2.5	0.0	24		80	
202950	6.5	0.0	25		80	
202951	6.6	0.0	28		80	
202952	9.4	0.0	29		80	
202953	2.4	0.0	21		80	
202954	9.3	0.0	22		80	
202955	2.8	0.0	18		80	
202956	2.7	0.0	11		80	
202957	6.5	0.0	27		80	
202958	6.5	0.0	27		80	
202959	6.5	0.0	34		80	
202960	9.5	0.0	10		80	
202961	2.9	0.0	15		80	
202962	2.3	0.0	10		80	
202963	3.0	0.0	10		80	
202964	6.6	0.0	22		80	
202965	9.7	0.0	28		80	
202966	6.5	0.0	26		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202967	3.1	0.0	12		80	
202968	6.5	0.0	38		80	
202969	6.5	0.0	36		80	
202970	2.6	0.0	14		80	
202971	6.5	0.0	29		80	
202972	3.2	0.0	7		80	
202973	6.5	0.0	27		80	
202974	3.3	0.0	5		80	
202975	6.5	0.0	34		80	
202976	2.6	0.0	8		80	
202977	6.5	0.0	36		80	
202978	6.5	0.0	33		80	
202979	2.5	0.0	22		80	
202980	9.9	0.0	11		80	
202981	13.1	0.0	214		80	
202982	7.5	0.0	1		80	
202983	4.8	0.0	58		80	
202984	5.9	0.0	57		80	
202985	2.0	0.0	9		80	
202986	2.1	0.0	6		80	
202987	2.4	0.0	10		80	
202988	2.5	0.0	8		80	
202989	2.0	0.0	7		80	
202990	2.3	0.0	7		80	
202991	2.0	0.0	13		80	
202992	2.2	0.0	16		80	
202993	2.7	0.0	18		80	
202994	2.3	0.0	15		80	
202995	2.9	0.0	12		80	
202996	1.6	0.0	13		80	
202997	33.0	0.0	122		80	
202998	33.0	0.0	63		80	
202999	2.2	0.0	7		80	
203000	6.6	0.0	34		80	
203001	6.7	0.0	28		80	
203002	2.9	0.0	21		80	
203003	6.6	0.0	24		80	
203004	6.7	0.0	33		80	
203005	2.9	0.0	22		80	
203006	6.5	0.0	34		80	
203007	2.6	0.0	21		80	
203008	11.1	0.0	40		80	
203009	3.0	0.0	16		80	
203010	9.3	0.0	29		80	
203011	6.5	0.0	24		80	
203012	6.5	0.0	33		80	
203013	3.0	0.0	21		80	
203014	2.9	0.0	22		80	
203015	6.5	0.0	34		80	
203016	9.5	0.0	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
203017	3.3	0.0	11		80	
203018	6.5	0.0	28		80	
203019	11.4	0.0	50		80	
203020	2.7	0.0	19		80	
203021	6.5	0.0	36		80	
203022	6.5	0.0	37		80	
203023	2.7	0.0	21		80	
203024	2.0	0.0	9		80	
203025	2.5	0.0	17		80	
203026	6.6	0.0	31		80	
203027	6.5	0.0	26		80	
203028	1.9	0.0	10		80	
203029	2.4	0.0	11		80	
203030	6.5	0.0	28		80	
203031	2.8	0.0	22		80	
203032	6.5	0.0	23		80	
203033	3.0	0.0	16		80	
203034	6.5	0.0	34		80	
203035	11.2	0.0	50		80	
203036	6.6	0.0	26		80	
203037	2.5	0.0	25		80	
203038	6.5	0.0	34		80	
203039	2.4	0.0	11		80	
203040	2.2	0.0	6		80	
203041	2.8	0.0	7		80	
203042	6.6	0.0	27		80	
203043	3.0	0.0	25		80	
203044	2.8	0.0	18		80	
203045	6.6	0.0	29		80	
203046	9.4	0.0	25		80	
203047	6.5	0.0	28		80	
203048	9.5	0.0	34		80	
203049	2.8	0.0	17		80	
203050	6.6	0.0	29		80	
203051	6.5	0.0	25		80	
203052	2.7	0.0	25		80	
203053	6.5	0.0	27		80	
203054	2.2	0.0	11		80	
203055	2.0	0.0	8		80	
203056	2.3	0.0	10		80	
203057	6.5	0.0	28		80	
203058	2.5	0.0	23		80	
203059	2.7	0.0	12		80	
203060	6.5	0.0	26		80	
203061	6.6	0.0	26		80	
203062	6.5	0.0	32		80	
203063	3.0	0.0	21		80	
203064	6.6	0.0	28		80	
203065	3.6	0.0	12		80	
203066	2.7	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
203067	2.7	0.0	13		80	
203068	6.5	0.0	32		80	
203069	3.0	0.0	21		80	
203070	9.3	0.0	30		80	
203071	3.0	0.0	15		80	
203072	6.5	0.0	25		80	
203073	2.4	0.0	7		80	
203074	2.1	0.0	8		80	
203075	2.0	0.0	10		80	
203076	2.8	0.0	17		80	
203077	6.5	0.0	28		80	
203078	2.3	0.0	11		80	
203079	2.5	0.0	10		80	
203080	1.9	0.0	7		80	
203081	1.9	0.0	7		80	
203082	0.0	0.0	11		80	
203083	0.0	0.0	8		80	
203084	6.6	0.0	35		80	
203085	6.7	0.0	31		80	
203086	3.1	0.0	14		80	
203087	6.6	0.0	29		80	
203088	2.6	0.0	21		80	
203089	5.9	0.0	24		80	
203090	6.6	0.0	34		80	
203091	2.4	0.0	21		80	
203092	6.6	0.0	29		80	
203093	2.6	0.0	13		80	
203094	6.6	0.0	33		80	
203095	5.9	0.0	30		80	
203096	3.3	0.0	22		80	
203097	6.6	0.0	11		80	
203098	6.5	0.0	28		80	
203099	2.6	0.0	18		80	
203100	2.7	0.0	12		80	
203101	6.6	0.0	30		80	
203102	5.8	0.0	20		80	
203103	6.5	0.0	35		80	
203104	2.9	0.0	10		80	
203105	5.9	0.0	17		80	
203106	6.6	0.0	24		80	
203107	2.6	0.0	15		80	
203108	6.6	0.0	28		80	
203109	6.6	0.0	24		80	
203110	3.5	0.0	15		80	
203111	6.6	0.0	28		80	
203112	6.6	0.0	30		80	
203113	3.6	0.0	13		80	
203114	2.7	0.0	16		80	
203115	6.7	0.0	32		80	
203116	3.1	0.0	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
203117	6.5	0.0	10		80	
203118	3.4	0.0	10		80	
203119	6.6	0.0	33		80	
203120	2.9	0.0	16		80	
203121	6.7	0.0	40		80	
203122	2.7	0.0	15		80	
203123	6.7	0.0	2		80	
203124	2.8	0.0	22		80	
203125	6.5	0.0	35		80	
203126	6.5	0.0	31		80	
203127	2.6	0.0	14		80	
203128	6.7	0.0	39		80	
203129	3.3	0.0	10		80	
203130	2.8	0.0	21		80	
203131	6.5	0.0	32		80	
203132	3.1	0.0	14		80	
203133	6.6	0.0	29		80	
203134	2.4	0.0	12		80	
203135	2.4	0.0	12		80	
203136	6.4	0.0	6		80	
203137	2.5	0.0	27		80	
203138	2.6	0.0	12		80	
203139	2.3	0.0	13		80	
203140	2.4	0.0	6		80	
203141	2.3	0.0	9		80	
203142	6.5	0.0	29		80	
203143	2.6	0.0	16		80	
203144	2.1	0.0	7		80	
203145	2.4	0.0	8		80	
203146	2.4	0.0	9		80	
203147	2.7	0.0	8		80	
203148	6.5	0.0	25		80	
203149	2.5	0.0	8		80	
203150	2.6	0.0	15		80	
203151	6.6	0.0	41		80	
203152	6.5	0.0	35		80	
203153	2.8	0.0	19		80	
203154	5.9	0.0	20		80	
203155	6.5	0.0	25		80	
203156	5.9	0.0	24		80	
203157	3.5	0.0	17		80	
203158	6.6	0.0	28		80	
203159	6.7	0.0	32		80	
203160	2.6	0.0	11		80	
203161	6.5	0.0	25		80	
203162	6.6	0.0	26		80	
203163	3.4	0.0	6		80	
203164	6.6	0.0	42		80	
203165	6.5	0.0	35		80	
203166	2.9	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
203167	6.6	0.0	34		80	
203168	6.6	0.0	32		80	
203169	6.5	0.0	37		80	
203170	3.0	0.0	9		80	
203171	2.8	0.0	8		80	
203172	2.7	0.0	6		80	
203173	6.7	0.0	24		80	
203174	2.9	0.0	11		80	
203175	2.0	0.0	9		80	
203176	6.5	0.0	36		80	
203177	3.4	0.0	22		80	
203178	6.5	0.0	35		80	
203179	6.6	0.0	35		80	
203180	2.9	0.0	24		80	
203181	3.2	0.0	29		80	
203182	2.5	0.0	18		80	
203183	6.5	0.0	37		80	
203184	6.6	0.0	30		80	
203185	6.5	0.0	32		80	
203186	3.0	0.0	7		80	
203187	2.4	0.0	8		80	
203188	2.6	0.0	26		80	
203189	5.9	0.0	23		80	
203190	2.4	0.0	17		80	
203191	6.5	0.0	27		80	
203192	5.9	0.0	24		80	
203193	6.5	0.0	25		80	
203194	5.8	0.0	32		80	
203195	2.1	0.0	7		80	
203196	2.2	0.0	6		80	
203197	2.6	0.0	16		80	
203198	2.7	0.0	12		80	
204070	11.7	0.0	58		80	
204071	5.9	0.0	31		80	
204072	5.9	0.0	39		80	
204073	5.9	0.0	35		80	
204074	5.9	0.0	32		80	
204075	5.9	0.0	36		80	
204076	5.9	0.0	28		80	
204077	3.3	0.0	13		80	
204078	5.9	0.0	32		80	
204079	5.9	0.0	25		80	
204080	5.6	0.0	22		80	
204081	5.6	0.0	26		80	
204082	5.9	0.0	24		80	
204083	5.9	0.0	32		80	
204084	5.9	0.0	28		80	
204085	5.9	0.0	23		80	
204086	5.9	0.0	36		80	
204087	5.9	0.0	36		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
204088	5.9	0.0	36		80	
204089	5.9	0.0	32		80	
204090	5.6	0.0	26		80	
204091	5.6	0.0	26		80	
204092	5.5	0.0	26		80	
204093	5.9	0.0	29		80	
204094	5.9	0.0	35		80	
204095	5.9	0.0	31		80	
204096	5.6	0.0	22		80	
204097	5.9	0.0	24		80	
204098	5.9	0.0	31		80	
204099	5.9	0.0	36		80	
204100	5.9	0.0	31		80	
204101	5.9	0.0	29		80	
204102	5.9	0.0	31		80	
204103	5.9	0.0	32		80	
204104	11.7	0.0	60		80	
204105	2.5	0.0	27		80	
204106	5.6	0.0	23		80	
204107	5.6	0.0	26		80	
204108	5.9	0.0	24		80	
204109	5.9	0.0	28		80	
204110	5.9	0.0	32		80	
204111	5.9	0.0	24		80	
204112	3.2	0.0	88		80	
204113	2.5	0.0	12		80	
204114	2.7	0.0	12		80	
204115	2.5	0.0	10		80	
204116	2.6	0.0	13		80	
204117	3.1	0.0	10		80	
204118	2.8	0.0	13		80	
204119	2.5	0.0	10		80	
204120	2.5	0.0	8		80	
204121	3.3	0.0	13		80	
204122	2.5	0.0	10		80	
204123	2.6	0.0	10		80	
204124	2.1	0.0	7		80	
204125	9.0	0.0	59		80	
204126	5.9	0.0	35		80	
204127	5.9	0.0	26		80	
204128	5.8	0.0	24		80	
204129	2.1	0.0	12		80	
204130	5.6	0.0	33		80	
204131	2.6	0.0	18		80	
204132	8.5	0.0	29		80	
204133	11.8	0.0	59		80	
204134	5.6	0.0	26		80	
204135	5.9	0.0	32		80	
204136	11.7	0.0	70		80	
204137	5.9	0.0	26		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
204138	5.9	0.0	36		80	
204139	5.9	0.0	25		80	
204140	2.0	0.0	5		80	
204141	3.2	0.0	11		80	
204142	2.4	0.0	7		80	
204143	5.9	0.0	35		80	
204144	5.9	0.0	35		80	
204145	5.8	0.0	24		80	
204146	5.9	0.0	26		80	
204147	8.6	0.0	26		80	
204148	5.9	0.0	36		80	
204149	2.5	0.0	10		80	
204150	8.8	0.0	70		80	
204151	5.9	0.0	35		80	
204152	5.9	0.0	30		80	
204153	2.9	0.0	76		80	
204154	8.4	0.0	26		80	
204155	5.9	0.0	32		80	
204156	5.9	0.0	37		80	
204157	5.6	0.0	26		80	
204158	5.6	0.0	26		80	
204159	2.5	0.0	10		80	
204160	3.6	0.0	13		80	
204161	3.3	0.0	11		80	
204162	2.2	0.0	6		80	
204163	2.5	0.0	10		80	
204164	5.6	0.0	26		80	
204165	5.9	0.0	24		80	
204166	5.6	0.0	26		80	
204167	5.9	0.0	32		80	
204168	5.9	0.0	36		80	
204169	5.9	0.0	31		80	
204170	5.9	0.0	27		80	
204171	5.7	0.0	21		80	
204172	5.5	0.0	26		80	
204173	5.9	0.0	27		80	
204174	5.9	0.0	24		80	
204175	5.9	0.0	28		80	
204176	5.9	0.0	28		80	
204177	5.9	0.0	31		80	
204178	3.5	0.0	139		80	
204179	5.9	0.0	31		80	
204180	3.3	0.0	13		80	
204181	2.3	0.0	9		80	
204182	2.5	0.0	24		80	
204183	2.0	0.0	8		80	
204184	2.5	0.0	11		80	
204185	5.9	0.0	31		80	
204186	2.1	0.0	5		80	
204187	5.9	0.0	31		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
204188	2.3	0.0	8		80	
204189	2.4	0.0	10		80	
204190	2.5	0.0	9		80	
204191	2.5	0.0	9		80	
204192	2.5	0.0	8		80	
204193	2.5	0.0	8		80	
204194	2.5	0.0	9		80	
204195	2.6	0.0	10		80	
204196	2.6	0.0	10		80	
204197	2.5	0.0	10		80	
204198	2.4	0.0	10		80	
204199	2.5	0.0	12		80	
204200	2.6	0.0	12		80	
204201	2.6	0.0	12		80	
204202	2.6	0.0	9		80	
204203	2.6	0.0	9		80	
204204	2.6	0.0	9		80	
204205	1.9	0.0	7		80	
204206	0.0	0.0	8		80	
204207	0.0	0.0	10		80	
204208	0.0	0.0	8		80	
204209	0.0	0.0	10		80	
205357	5.8	0.0	8		80	
205358	5.8	0.0	3		80	
205359	11.1	0.0	27		80	
205360	5.9	0.0	53		80	
205361	7.5	0.0	30		80	
205362	5.9	0.0	50		80	
205363	5.9	0.0	51		80	
205364	3.5	0.0	21		80	
205365	3.9	0.0	10		80	
205366	9.8	0.0	39		80	
205367	5.6	0.0	12		80	
205368	2.0	0.0	7		80	
205369	6.5	0.0	26		80	
205370	6.5	0.0	26		80	
205371	6.3	0.0	27		80	
205372	2.7	0.0	12		80	
205373	6.1	0.0	38		80	
205374	11.3	0.0	19		80	
205375	5.9	0.0	12		80	
205376	5.9	0.0	12		80	
205377	5.9	0.0	12		80	
205378	6.4	0.0	38		80	
205379	2.7	0.0	17		80	
205380	6.3	0.0	26		80	
205381	2.6	0.0	7		80	
205382	5.5	0.0	12		80	
205383	5.6	0.0	12		80	
205384	6.1	0.0	302		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
205385	7.7	0.0	22		80	
205386	2.8	0.0	11		80	
205387	6.6	0.0	36		80	
205388	3.0	0.0	6		80	
205389	6.4	0.0	26		80	
205390	6.4	0.0	26		80	
205391	6.3	0.0	31		80	
205392	2.6	0.0	19		80	
205393	6.3	0.0	33		80	
205394	6.2	0.0	34		80	
205395	6.3	0.0	34		80	
205396	5.5	0.0	6		80	
205397	8.4	0.0	35		80	
205398	3.0	0.0	7		80	
205399	11.2	0.0	25		80	
205400	6.2	0.0	35		80	
205401	3.1	0.0	8		80	
205402	6.1	0.0	35		80	
205403	11.3	0.0	24		80	
205404	5.9	0.0	8		80	
205405	11.2	0.0	19		80	
205406	2.7	0.0	16		80	
205407	6.4	0.0	35		80	
205408	6.3	0.0	30		80	
205409	6.4	0.0	26		80	
205410	5.9	0.0	11		80	
205411	11.2	0.0	17		80	
205412	6.3	0.0	19		80	
205413	2.3	0.0	14		80	
205414	5.6	0.0	12		80	
205415	5.9	0.0	11		80	
205416	3.0	0.0	13		80	
205417	8.5	0.0	17		80	
205418	5.9	0.0	12		80	
205419	5.9	0.0	11		80	
205420	11.3	0.0	17		80	
205421	5.9	0.0	8		80	
205422	11.2	0.0	19		80	
205423	11.2	0.0	19		80	
205424	7.0	0.0	72		80	
205425	5.5	0.0	12		80	
205426	5.6	0.0	12		80	
205427	6.6	0.0	37		80	
205428	5.4	0.0	15		80	
205429	6.3	0.0	35		80	
205430	8.3	0.0	33		80	
205431	5.9	0.0	11		80	
205432	11.2	0.0	19		80	
205433	5.9	0.0	8		80	
205434	7.1	0.0	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
205435	4.0	0.0	10		80	
205436	11.1	0.0	19		80	
205437	11.1	0.0	18		80	
205438	11.2	0.0	21		80	
205439	2.7	0.0	4		80	
205440	7.9	0.0	24		80	
205441	7.0	0.0	28		80	
205442	8.3	0.0	32		80	
205443	2.9	0.0	5		80	
205444	6.5	0.0	35		80	
205445	6.4	0.0	27		80	
205446	2.6	0.0	7		80	
205447	2.6	0.0	8		80	
205448	2.4	0.0	10		80	
205449	2.6	0.0	7		80	
205450	2.6	0.0	7		80	
205451	2.5	0.0	8		80	
205452	2.6	0.0	7		80	
205453	2.6	0.0	7		80	
205454	2.5	0.0	7		80	
205455	2.6	0.0	7		80	
205456	2.5	0.0	7		80	
205457	2.6	0.0	8		80	
205458	2.5	0.0	7		80	
205459	2.6	0.0	7		80	
205460	2.6	0.0	7		80	
205461	2.5	0.0	7		80	
205462	2.5	0.0	7		80	
205463	2.0	0.0	5		80	
205464	2.1	0.0	5		80	
205465	6.2	0.0	26		80	
205466	2.6	0.0	16		80	
205467	11.2	0.0	21		80	
205468	11.2	0.0	18		80	
205469	5.9	0.0	11		80	
205470	3.5	0.0	19		80	
205471	5.9	0.0	11		80	
205472	11.3	0.0	18		80	
205473	6.2	0.0	27		80	
205474	5.4	0.0	11		80	
205475	5.9	0.0	11		80	
205476	6.3	0.0	28		80	
205477	6.3	0.0	33		80	
205478	5.3	0.0	6		80	
205479	6.4	0.0	27		80	
205480	6.4	0.0	33		80	
205481	7.1	0.0	28		80	
205482	2.0	0.0	8		80	
205483	11.2	0.0	18		80	
205484	5.9	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
205485	5.9	0.0	11		80	
205486	11.2	0.0	19		80	
205487	6.3	0.0	36		80	
205488	4.4	0.0	42		80	
205489	7.2	0.0	35		80	
205490	3.8	0.0	5		80	
205491	7.1	0.0	25		80	
205492	2.6	0.0	6		80	
205493	2.4	0.0	7		80	
205494	2.5	0.0	8		80	
205495	2.0	0.0	24		80	
205496	2.6	0.0	7		80	
205497	2.5	0.0	14		80	
205498	2.1	0.0	6		80	
205499	6.3	0.0	27		80	
205500	6.4	0.0	35		80	
205501	11.4	0.0	20		80	
205502	5.9	0.0	11		80	
205503	7.2	0.0	22		80	
205504	7.1	0.0	67		80	
205505	2.6	0.0	12		80	
205506	6.2	0.0	30		80	
205507	2.6	0.0	14		80	
205508	7.0	0.0	31		80	
205509	2.5	0.0	6		80	
205510	7.3	0.0	23		80	
205511	6.4	0.0	27		80	
205512	8.3	0.0	33		80	
205513	7.1	0.0	30		80	
205514	7.2	0.0	30		80	
205515	11.2	0.0	19		80	
205516	5.6	0.0	15		80	
205517	6.4	0.0	35		80	
205518	7.2	0.0	23		80	
205519	5.8	0.0	50		80	
205520	5.9	0.0	50		80	
205521	5.9	0.0	52		80	
205522	11.2	0.0	18		80	
205523	2.6	0.0	12		80	
205524	6.3	0.0	33		80	
205525	6.5	0.0	25		80	
205526	2.6	0.0	7		80	
205527	2.6	0.0	7		80	
205528	2.5	0.0	7		80	
205529	2.5	0.0	11		80	
205530	2.5	0.0	9		80	
205531	6.3	0.0	33		80	
205532	6.4	0.0	33		80	
205533	4.0	0.0	11		80	
205534	6.3	0.0	34		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
205535	11.1	0.0	18		80	
205536	2.7	0.0	21		80	
205537	2.6	0.0	4		80	
205538	7.3	0.0	30		80	
205539	7.2	0.0	29		80	
205540	3.9	0.0	12		80	
205541	5.8	0.0	50		80	
205542	6.3	0.0	26		80	
205543	6.3	0.0	26		80	
205544	6.6	0.0	26		80	
205545	8.4	0.0	25		80	
205546	2.9	0.0	7		80	
205547	6.3	0.0	27		80	
205548	6.4	0.0	35		80	
205549	7.1	0.0	68		80	
205550	6.1	0.0	34		80	
205551	6.3	0.0	35		80	
205552	5.9	0.0	11		80	
205553	11.1	0.0	18		80	
205554	11.2	0.0	20		80	
205555	3.0	0.0	14		80	
205556	11.2	0.0	27		80	
205557	2.7	0.0	11		80	
205558	2.0	0.0	5		80	
205559	2.6	0.0	7		80	
205560	2.5	0.0	7		80	
205561	5.5	0.0	12		80	
205562	5.9	0.0	31		80	
205563	2.5	0.0	7		80	
205564	5.9	0.0	12		80	
205565	6.0	0.0	9		80	
205566	6.3	0.0	39		80	
205567	2.6	0.0	16		80	
205568	2.9	0.0	17		80	
205569	7.1	0.0	22		80	
205570	7.1	0.0	30		80	
205571	15.4	0.0	122		80	
205572	8.4	0.0	23		80	
205573	6.5	0.0	26		80	
205574	6.4	0.0	31		80	
205575	8.3	0.0	34		80	
205576	2.9	0.0	5		80	
205577	2.6	0.0	16		80	
205578	7.7	0.0	22		80	
205579	5.9	0.0	8		80	
205580	6.3	0.0	27		80	
205581	11.2	0.0	19		80	
205582	3.1	0.0	13		80	
205583	5.9	0.0	11		80	
205584	11.2	0.0	17		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
205585	9.9	0.0	41		80	
205586	3.8	0.0	15		80	
205587	4.1	0.0	7		80	
205588	3.0	0.0	7		80	
205589	6.8	0.0	28		80	
205590	4.1	0.0	532		80	
205591	6.2	0.0	25		80	
205592	2.5	0.0	7		80	
205593	2.5	0.0	7		80	
205594	2.5	0.0	7		80	
205595	2.7	0.0	4		80	
205596	7.1	0.0	101		80	
205597	1.9	0.0	8		80	
205598	1.7	0.0	6		80	
205599	0.0	0.0	14		80	
205600	0.0	0.0	16		80	
207182	7.0	0.0	26		80	
207183	6.8	0.0	27		80	
207184	8.5	0.0	20		80	
207185	6.7	0.0	25		80	
207186	11.2	0.0	93		80	
207187	3.1	0.0	67		80	
207188	8.0	0.0	21		80	
207189	5.8	0.0	25		80	
207190	21.4	0.0	18		80	
207191	11.1	0.0	145		80	
207192	6.7	0.0	25		80	
207193	6.7	0.0	25		80	
207194	6.7	0.0	25		80	
207195	6.7	0.0	21		80	
207196	6.9	0.0	20		80	
207197	8.4	0.0	21		80	
207198	8.2	0.0	25		80	
207199	6.7	0.0	26		80	
207200	7.1	0.0	216		80	
207201	3.1	0.0	70		80	
207202	3.1	0.0	121		80	
207203	11.3	0.0	185		80	
207204	8.5	0.0	20		80	
207205	8.3	0.0	25		80	
207206	6.7	0.0	25		80	
207207	6.0	0.0	33		80	
207208	2.6	0.0	9		80	
207209	2.6	0.0	8		80	
207210	1.9	0.0	6		80	
207211	2.6	0.0	9		80	
207212	2.2	0.0	12		80	
207213	2.2	0.0	12		80	
207214	2.6	0.0	14		80	
207215	2.7	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
207216	2.7	0.0	11		80	
207217	2.7	0.0	9		80	
207218	2.6	0.0	11		80	
207219	2.6	0.0	9		80	
207220	2.6	0.0	9		80	
207221	2.5	0.0	11		80	
207222	2.4	0.0	4		80	
207223	2.6	0.0	9		80	
207224	2.6	0.0	11		80	
207225	2.7	0.0	13		80	
207226	2.6	0.0	9		80	
207227	2.6	0.0	8		80	
207228	2.5	0.0	7		80	
207229	2.6	0.0	11		80	
207230	2.6	0.0	9		80	
207231	2.6	0.0	7		80	
207232	2.7	0.0	10		80	
207233	8.0	0.0	25		80	
207234	8.4	0.0	24		80	
207235	8.4	0.0	25		80	
207236	6.0	0.0	26		80	
207237	6.9	0.0	31		80	
207238	3.0	0.0	35		80	
207239	3.4	0.0	101		80	
207240	3.5	0.0	66		80	
207241	11.6	0.0	85		80	
207242	2.9	0.0	9		80	
207243	8.5	0.0	20		80	
207244	8.3	0.0	24		80	
207245	8.5	0.0	20		80	
207246	6.8	0.0	21		80	
207247	2.7	0.0	8		80	
207248	2.6	0.0	14		80	
207249	2.5	0.0	9		80	
207250	7.0	0.0	26		80	
207251	8.5	0.0	20		80	
207252	3.0	0.0	97		80	
207253	3.0	0.0	13		80	
207254	7.8	0.0	30		80	
207255	7.9	0.0	26		80	
207256	2.6	0.0	12		80	
207257	2.6	0.0	8		80	
207258	2.6	0.0	8		80	
207259	2.6	0.0	8		80	
207260	2.5	0.0	9		80	
207261	7.2	0.0	27		80	
207262	2.5	0.0	8		80	
207263	2.6	0.0	10		80	
207264	8.3	0.0	24		80	
207265	7.1	0.0	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
207266	8.2	0.0	25		80	
207267	3.5	0.0	35		80	
207268	5.4	0.0	47		80	
207269	8.5	0.0	24		80	
207270	8.4	0.0	21		80	
207271	5.7	0.0	26		80	
207272	3.1	0.0	23		80	
207273	2.5	0.0	7		80	
207274	2.6	0.0	12		80	
207275	2.7	0.0	14		80	
207276	8.4	0.0	24		80	
207277	7.7	0.0	25		80	
207278	7.0	0.0	21		80	
207279	5.7	0.0	25		80	
207280	11.2	0.0	56		80	
207281	3.0	0.0	44		80	
207282	6.0	0.0	29		80	
207283	8.5	0.0	20		80	
207284	7.3	0.0	21		80	
207285	2.6	0.0	8		80	
207286	2.5	0.0	6		80	
207287	2.6	0.0	7		80	
207288	2.5	0.0	9		80	
207289	8.4	0.0	24		80	
207290	2.6	0.0	13		80	
207291	2.6	0.0	8		80	
207292	2.6	0.0	10		80	
207293	2.6	0.0	9		80	
207294	2.5	0.0	12		80	
207295	2.6	0.0	6		80	
207296	0.0	0.0	7		80	
207297	0.0	0.0	78		80	
207298	0.0	0.0	9		80	
207391	8.1	0.0	18		80	
207392	4.4	0.0	12		80	
207393	2.6	0.0	18		80	
207394	6.7	0.0	23		80	
207395	8.3	0.0	25		80	
207397	7.3	0.0	25		80	
207398	5.7	0.0	28		80	
207399	4.5	0.0	15		80	
207400	8.8	0.0	54		80	
207403	8.0	0.0	26		80	
207404	8.0	0.0	23		80	
207405	4.6	0.0	12		80	
207406	5.7	0.0	25		80	
207409	6.7	0.0	21		80	
207410	7.7	0.0	21		80	
207411	6.8	0.0	26		80	
207412	6.7	0.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
207413	2.7	0.0	39		80	
207414	7.9	0.0	19		80	
207415	6.8	0.0	20		80	
207416	3.1	0.0	12		80	
207417	7.6	0.0	10		80	
207418	5.9	0.0	19		80	
207419	14.4	0.0	33		80	
207420	5.9	0.0	37		80	
207421	11.6	0.0	47		80	
207422	5.7	0.0	21		80	
207423	8.0	0.0	26		80	
207424	3.9	0.0	40		80	
207425	8.2	0.0	20		80	
207428	5.6	0.0	30		80	
207431	3.2	0.0	18		80	
207432	6.7	0.0	21		80	
207433	2.4	0.0	6		80	
207434	6.7	0.0	25		80	
207435	4.5	0.0	15		80	
207436	8.7	0.0	56		80	
207437	6.7	0.0	21		80	
207438	6.7	0.0	21		80	
207440	8.0	0.0	18		80	
207441	5.7	0.0	20		80	
207442	4.4	0.0	12		80	
207443	8.1	0.0	18		80	
207444	8.8	0.0	53		80	
207445	4.5	0.0	15		80	
207446	6.7	0.0	25		80	
207447	11.6	0.0	110		80	
207448	3.1	0.0	72		80	
207449	14.4	0.0	43		80	
207450	14.4	0.0	14		80	
207451	5.9	0.0	67		80	
207452	4.6	0.0	14		80	
207453	8.9	0.0	46		80	
207454	2.6	0.0	13		80	
207455	2.6	0.0	10		80	
207456	2.6	0.0	15		80	
207457	2.6	0.0	9		80	
207458	2.6	0.0	9		80	
207459	2.5	0.0	10		80	
207460	2.5	0.0	11		80	
207461	7.1	0.0	21		80	
207462	6.6	0.0	30		80	
207463	6.8	0.0	25		80	
207464	5.7	0.0	21		80	
207465	6.8	0.0	20		80	
207466	5.7	0.0	26		80	
207467	2.5	0.0	27		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
207468	6.8	0.0	20		80	
207469	6.8	0.0	20		80	
207470	5.7	0.0	25		80	
207471	8.8	0.0	26		80	
207472	7.9	0.0	25		80	
207473	5.6	0.0	21		80	
207474	6.0	0.0	35		80	
207475	2.5	0.0	9		80	
207476	2.5	0.0	7		80	
207477	6.8	0.0	20		80	
207478	6.8	0.0	20		80	
207479	6.7	0.0	25		80	
207480	3.4	0.0	231		80	
207481	3.1	0.0	28		80	
207482	7.3	0.0	62		80	
207483	5.7	0.0	25		80	
207484	6.9	0.0	20		80	
207487	6.7	0.0	20		80	
207488	2.6	0.0	9		80	
207489	2.5	0.0	7		80	
207490	8.1	0.0	27		80	
207491	4.6	0.0	14		80	
207492	5.6	0.0	25		80	
207496	3.0	0.0	19		80	
207497	4.7	0.0	13		80	
207498	8.0	0.0	19		80	
207499	6.7	0.0	26		80	
207500	6.7	0.0	20		80	
207501	5.7	0.0	26		80	
207502	6.7	0.0	25		80	
207503	3.3	0.0	1		80	
207505	3.2	0.0	6		80	
207506	8.9	0.0	57		80	
207507	3.3	0.0	11		80	
207508	2.6	0.0	9		80	
207509	2.6	0.0	16		80	
207510	2.5	0.0	9		80	
207511	6.8	0.0	20		80	
207512	6.0	0.0	20		80	
207513	6.7	0.0	25		80	
207514	6.0	0.0	21		80	
207516	8.0	0.0	18		80	
207517	11.6	0.0	89		80	
207518	14.5	0.0	44		80	
207519	7.1	0.0	52		80	
207520	8.0	0.0	23		80	
207521	4.5	0.0	13		80	
207522	6.8	0.0	20		80	
207523	7.0	0.0	21		80	
207524	6.8	0.0	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
207525	7.9	0.0	21		80	
207527	2.7	0.0	39		80	
207528	7.9	0.0	19		80	
207530	2.6	0.0	18		80	
207531	2.4	0.0	11		80	
207532	7.8	0.0	20		80	
207533	3.2	0.0	13		80	
207534	2.5	0.0	24		80	
207535	2.0	0.0	20		80	
207536	0.0	0.0	30		80	
208728	3.1	0.0	3		80	
208729	6.2	0.0	33		80	
208730	7.3	0.0	21		80	
208731	8.0	0.0	20		80	
208732	3.1	0.0	12		80	
208733	6.4	0.0	23		80	
208734	3.0	0.0	13		80	
208735	2.8	0.0	12		80	
208736	3.0	0.0	13		80	
208737	16.3	0.0	8		80	
208738	4.3	0.0	9		80	
208739	21.9	0.0	97		80	
208740	16.3	0.0	11		80	
208741	9.4	0.0	38		80	
208742	3.1	0.0	15		80	
208743	6.4	0.0	4		80	
208744	2.8	0.0	13		80	
208745	2.8	0.0	13		80	
208746	7.4	0.0	23		80	
208747	4.0	0.0	22		80	
208748	3.9	0.0	50		80	
208749	12.6	0.0	198		80	
208750	5.1	0.0	1		80	
208751	3.9	0.0	18		80	
208752	3.2	0.0	16		80	
208753	9.9	0.0	47		80	
208754	6.2	0.0	23		80	
208755	7.8	0.0	43		80	
208756	4.2	0.0	5		80	
208757	3.8	0.0	8		80	
208758	8.9	0.0	25		80	
208759	3.4	0.0	9		80	
208760	3.2	0.0	26		80	
208761	9.4	0.0	5		80	
208762	2.4	0.0	21		80	
208763	6.2	0.0	30		80	
208764	6.2	0.0	24		80	
208765	6.6	0.0	11		80	
208766	9.7	0.0	55		80	
208767	2.9	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
208768	2.9	0.0	11		80	
208769	7.2	0.0	20		80	
208770	7.0	0.0	23		80	
208771	10.1	0.0	51		80	
208772	2.7	0.0	52		80	
208773	7.0	0.0	37		80	
208774	6.9	0.0	6		80	
208775	2.9	0.0	13		80	
208776	9.7	0.0	40		80	
208777	22.3	0.0	95		80	
208778	16.9	0.0	15		80	
208779	16.8	0.0	10		80	
208780	4.7	0.0	13		80	
208781	9.4	0.0	51		80	
208782	9.4	0.0	51		80	
208783	9.6	0.0	35		80	
208784	2.9	0.0	14		80	
208785	6.0	0.0	17		80	
208786	3.1	0.0	40		80	
208787	8.3	0.0	24		80	
208788	3.0	0.0	20		80	
208789	2.1	0.0	9		80	
208790	2.4	0.0	11		80	
208791	2.3	0.0	12		80	
208792	3.0	0.0	14		80	
208793	2.3	0.0	19		80	
208794	2.8	0.0	11		80	
208795	2.5	0.0	8		80	
208796	2.5	0.0	9		80	
208797	2.5	0.0	9		80	
208798	2.5	0.0	9		80	
208799	2.6	0.0	9		80	
208800	2.6	0.0	9		80	
208801	2.6	0.0	9		80	
208802	2.6	0.0	8		80	
208803	2.6	0.0	9		80	
208804	2.5	0.0	9		80	
208805	2.6	0.0	8		80	
208806	2.6	0.0	9		80	
208807	2.6	0.0	8		80	
208808	2.5	0.0	9		80	
208809	2.5	0.0	9		80	
208810	2.3	0.0	21		80	
208811	2.5	0.0	14		80	
208812	9.4	0.0	50		80	
208813	2.6	0.0	12		80	
208814	2.4	0.0	12		80	
208815	2.5	0.0	8		80	
208816	2.6	0.0	8		80	
208817	2.2	0.0	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
208818	2.3	0.0	7		80	
208819	2.5	0.0	10		80	
208820	2.4	0.0	17		80	
208821	2.2	0.0	15		80	
208822	3.0	0.0	9		80	
208823	3.0	0.0	9		80	
208824	2.4	0.0	10		80	
208825	6.5	0.0	6		80	
208826	9.8	0.0	35		80	
208827	2.9	0.0	21		80	
208828	2.6	0.0	12		80	
208829	2.5	0.0	8		80	
208830	2.2	0.0	14		80	
208831	2.2	0.0	7		80	
208832	2.3	0.0	11		80	
208833	9.5	0.0	41		80	
208834	3.3	0.0	16		80	
208835	2.6	0.0	9		80	
208836	2.5	0.0	8		80	
208837	7.0	0.0	28		80	
208838	2.8	0.0	15		80	
208839	21.9	0.0	96		80	
208840	16.3	0.0	17		80	
208841	4.2	0.0	10		80	
208842	16.3	0.0	7		80	
208843	8.4	0.0	20		80	
208844	5.7	0.0	27		80	
208845	6.8	0.0	38		80	
208846	3.6	0.0	8		80	
208847	3.8	0.0	6		80	
208848	7.3	0.0	41		80	
208849	2.2	0.0	10		80	
208850	2.6	0.0	16		80	
208851	2.4	0.0	12		80	
208852	2.5	0.0	8		80	
208853	2.5	0.0	9		80	
208854	4.3	0.0	17		80	
208855	2.3	0.0	10		80	
208856	2.5	0.0	8		80	
208857	2.2	0.0	8		80	
208858	9.4	0.0	37		80	
208859	6.4	0.0	8		80	
208860	3.1	0.0	25		80	
208861	2.1	0.0	9		80	
208862	8.1	0.0	49		80	
208863	4.7	0.0	10		80	
208864	3.4	0.0	25		80	
208865	3.0	0.0	15		80	
208866	7.4	0.0	21		80	
208867	3.2	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
208868	8.4	0.0	28		80	
208869	10.0	0.0	127		80	
208870	6.9	0.0	102		80	
208871	2.3	0.0	11		80	
208872	10.5	0.0	45		80	
208873	3.4	0.0	6		80	
208874	9.4	0.0	34		80	
208875	3.0	0.0	24		80	
208876	8.8	0.0	23		80	
208877	8.4	0.0	47		80	
208878	7.9	0.0	39		80	
208879	4.6	0.0	2		80	
208880	2.3	0.0	10		80	
208881	3.2	0.0	11		80	
208882	2.2	0.0	6		80	
208883	2.5	0.0	8		80	
208884	1.9	0.0	6		80	
208885	2.6	0.0	8		80	
208886	2.5	0.0	10		80	
208887	2.6	0.0	9		80	
208888	2.7	0.0	11		80	
208889	2.5	0.0	8		80	
208890	9.4	0.0	51		80	
208891	8.3	0.0	28		80	
208892	6.3	0.0	22		80	
208893	7.3	0.0	29		80	
208894	3.0	0.0	10		80	
208895	1.9	0.0	8		80	
208896	3.7	0.0	3		80	
208897	7.1	0.0	29		80	
208898	2.6	0.0	11		80	
208899	7.8	0.0	26		80	
208900	9.4	0.0	40		80	
208901	6.2	0.0	4		80	
208902	2.6	0.0	10		80	
208903	3.0	0.0	13		80	
208904	2.4	0.0	11		80	
208905	2.0	0.0	5		80	
208906	2.5	0.0	15		80	
208907	2.6	0.0	8		80	
208908	2.5	0.0	9		80	
208909	2.5	0.0	14		80	
208910	2.9	0.0	15		80	
208911	6.4	0.0	8		80	
208912	9.4	0.0	36		80	
208913	2.5	0.0	9		80	
208914	2.5	0.0	8		80	
208915	2.4	0.0	9		80	
208916	7.3	0.0	23		80	
208917	2.9	0.0	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
208918	7.9	0.0	20		80	
208919	10.0	0.0	41		80	
208920	8.7	0.0	26		80	
208921	11.2	0.0	353		80	
208922	2.6	0.0	11		80	
208923	2.6	0.0	10		80	
208924	7.0	0.0	23		80	
208925	7.0	0.0	23		80	
208926	6.2	0.0	34		80	
208927	3.0	0.0	15		80	
208928	8.3	0.0	22		80	
208929	8.4	0.0	18		80	
208930	3.1	0.0	31		80	
208931	3.1	0.0	12		80	
208932	7.0	0.0	37		80	
208933	2.6	0.0	8		80	
208934	2.6	0.0	9		80	
208935	2.5	0.0	9		80	
208936	2.5	0.0	8		80	
208937	2.3	0.0	8		80	
208938	2.2	0.0	9		80	
208939	2.5	0.0	8		80	
208940	2.3	0.0	19		80	
208941	2.5	0.0	16		80	
208942	2.5	0.0	10		80	
208943	2.1	0.0	16		80	
208944	2.4	0.0	8		80	
208945	2.6	0.0	9		80	
208946	2.6	0.0	10		80	
208947	6.3	0.0	10		80	
208948	9.3	0.0	33		80	
208949	3.1	0.0	9		80	
208950	3.0	0.0	8		80	
208951	2.9	0.0	8		80	
208952	2.8	0.0	8		80	
208953	2.8	0.0	8		80	
208954	2.9	0.0	8		80	
208955	2.9	0.0	8		80	
208956	2.9	0.0	7		80	
208957	3.0	0.0	8		80	
208958	3.0	0.0	8		80	
208959	2.9	0.0	8		80	
208960	3.5	0.0	20		80	
208961	3.5	0.0	20		80	
208962	3.2	0.0	16		80	
208963	2.5	0.0	12		80	
208964	2.2	0.0	6		80	
208965	2.0	0.0	13		80	
208966	2.2	0.0	11		80	
208967	0.0	0.0	37		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
208968	0.0	0.0	35		80	
208969	0.0	0.0	45		80	
208970	7.0	0.0	20		80	
208971	3.0	0.0	22		80	
208972	3.0	0.0	23		80	
208973	4.1	0.0	43		80	
208974	7.2	0.0	36		80	
208975	7.9	0.0	42		80	
208976	2.7	0.0	12		80	
208977	7.7	0.0	19		80	
208978	6.9	0.0	27		80	
208979	6.8	0.0	20		80	
208980	7.0	0.0	29		80	
208981	6.9	0.0	27		80	
208982	7.1	0.0	27		80	
208983	3.0	0.0	12		80	
208984	7.0	0.0	31		80	
208985	7.0	0.0	27		80	
208986	9.5	0.0	44		80	
208987	4.8	0.0	27		80	
208988	3.0	0.0	24		80	
208989	4.7	0.0	23		80	
208990	9.6	0.0	38		80	
208991	9.5	0.0	37		80	
208992	7.7	0.0	21		80	
208993	7.3	0.0	26		80	
208994	3.3	0.0	10		80	
208995	7.3	0.0	27		80	
208996	5.0	0.0	23		80	
208997	4.6	0.0	23		80	
208998	4.7	0.0	23		80	
208999	7.1	0.0	27		80	
209000	7.1	0.0	27		80	
209001	7.2	0.0	27		80	
209002	7.0	0.0	27		80	
209003	11.1	0.0	52		80	
209004	2.8	0.0	10		80	
209005	2.8	0.0	9		80	
209006	7.4	0.0	28		80	
209007	7.0	0.0	27		80	
209008	4.6	0.0	28		80	
209009	4.7	0.0	24		80	
209010	16.6	0.0	70		80	
209011	4.8	0.0	31		80	
209012	7.9	0.0	23		80	
209013	26.6	0.0	24		80	
209014	3.7	0.0	9		80	
209015	19.2	0.0	4		80	
209016	14.3	0.0	31		80	
209017	2.5	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
209018	7.0	0.0	27		80	
209019	6.9	0.0	21		80	
209020	6.1	0.0	31		80	
209021	4.6	0.0	24		80	
209022	14.3	0.0	38		80	
209023	7.3	0.0	27		80	
209024	6.8	0.0	20		80	
209025	4.8	0.0	23		80	
209026	4.7	0.0	24		80	
209027	7.0	0.0	27		80	
209028	6.9	0.0	27		80	
209029	7.0	0.0	27		80	
209030	7.6	0.0	20		80	
209031	14.3	0.0	35		80	
209032	11.5	0.0	7		80	
209033	14.3	0.0	40		80	
209034	2.0	0.0	8		80	
209035	2.5	0.0	7		80	
209036	3.1	0.0	9		80	
209037	2.9	0.0	9		80	
209038	2.6	0.0	8		80	
209039	2.6	0.0	8		80	
209040	2.7	0.0	9		80	
209041	2.6	0.0	8		80	
209042	2.6	0.0	14		80	
209043	2.4	0.0	6		80	
209044	2.5	0.0	7		80	
209045	2.7	0.0	8		80	
209046	2.6	0.0	8		80	
209047	2.6	0.0	8		80	
209048	2.6	0.0	8		80	
209049	2.7	0.0	9		80	
209050	2.5	0.0	7		80	
209051	2.5	0.0	7		80	
209052	2.4	0.0	10		80	
209053	13.5	0.0	14		80	
209054	2.5	0.0	8		80	
209055	2.2	0.0	8		80	
209056	2.7	0.0	8		80	
209057	2.5	0.0	10		80	
209058	2.8	0.0	8		80	
209059	2.5	0.0	8		80	
209060	2.5	0.0	9		80	
209061	2.5	0.0	7		80	
209062	3.2	0.0	8		80	
209063	5.7	0.0	14		80	
209064	11.3	0.0	66		80	
209065	2.5	0.0	6		80	
209066	2.6	0.0	8		80	
209067	3.2	0.0	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
209068	11.2	0.0	65		80	
209069	7.0	0.0	21		80	
209070	2.7	0.0	8		80	
209071	4.6	0.0	23		80	
209072	6.8	0.0	27		80	
209073	8.2	0.0	20		80	
209074	11.2	0.0	65		80	
209075	6.9	0.0	27		80	
209076	12.8	0.0	41		80	
209077	7.0	0.0	27		80	
209078	7.9	0.0	27		80	
209079	11.2	0.0	54		80	
209080	6.9	0.0	27		80	
209081	6.9	0.0	24		80	
209082	7.0	0.0	27		80	
209083	6.9	0.0	27		80	
209084	4.2	0.0	9		80	
209085	6.9	0.0	27		80	
209086	2.7	0.0	8		80	
209087	2.8	0.0	12		80	
209088	3.0	0.0	8		80	
209089	2.8	0.0	7		80	
209090	2.5	0.0	9		80	
209091	4.8	0.0	24		80	
209092	11.3	0.0	89		80	
209093	7.3	0.0	24		80	
209094	12.7	0.0	41		80	
209095	12.7	0.0	50		80	
209096	6.9	0.0	27		80	
209097	2.5	0.0	9		80	
209098	6.7	0.0	22		80	
209099	11.7	0.0	6		80	
209100	7.2	0.0	57		80	
209101	4.6	0.0	23		80	
209102	11.2	0.0	53		80	
209103	6.9	0.0	27		80	
209104	7.6	0.0	25		80	
209105	3.0	0.0	9		80	
209106	9.3	0.0	48		80	
209107	2.5	0.0	7		80	
209108	2.7	0.0	8		80	
209109	2.7	0.0	8		80	
209110	2.8	0.0	8		80	
209111	2.7	0.0	8		80	
209112	2.5	0.0	9		80	
209113	2.4	0.0	13		80	
209114	3.2	0.0	8		80	
209115	2.8	0.0	12		80	
209116	2.0	0.0	9		80	
209117	3.4	0.0	17		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
209118	2.3	0.0	12		80	
209119	2.5	0.0	12		80	
209120	2.8	0.0	13		80	
209121	11.1	0.0	65		80	
209122	2.9	0.0	14		80	
209123	8.1	0.0	29		80	
209124	7.0	0.0	27		80	
209125	6.7	0.0	20		80	
209126	7.0	0.0	27		80	
209127	5.8	0.0	47		80	
209128	5.3	0.0	27		80	
209129	7.0	0.0	27		80	
209130	7.0	0.0	27		80	
209131	7.1	0.0	23		80	
209132	6.9	0.0	27		80	
209133	2.6	0.0	13		80	
209134	2.7	0.0	14		80	
209135	7.9	0.0	29		80	
209136	11.2	0.0	53		80	
209137	7.3	0.0	20		80	
209138	2.4	0.0	3		80	
209139	2.6	0.0	8		80	
209140	2.6	0.0	8		80	
209141	2.8	0.0	8		80	
209142	2.8	0.0	7		80	
209143	2.8	0.0	8		80	
209144	7.0	0.0	2		80	
209145	3.6	0.0	21		80	
209146	7.6	0.0	6		80	
209147	10.1	0.0	50		80	
209148	4.6	0.0	24		80	
209149	6.8	0.0	20		80	
209150	7.4	0.0	27		80	
209151	4.6	0.0	28		80	
209152	6.9	0.0	27		80	
209153	8.1	0.0	20		80	
209154	6.9	0.0	27		80	
209155	6.9	0.0	20		80	
209156	11.1	0.0	63		80	
209157	12.8	0.0	50		80	
209158	5.4	0.0	41		80	
209159	7.0	0.0	20		80	
209160	7.8	0.0	21		80	
209161	4.8	0.0	23		80	
209162	4.6	0.0	31		80	
209163	3.1	0.0	15		80	
209164	11.3	0.0	58		80	
209165	16.4	0.0	17		80	
209166	5.1	0.0	47		80	
209167	2.7	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
209168	2.7	0.0	7		80	
209169	2.7	0.0	7		80	
209170	2.5	0.0	7		80	
209171	2.8	0.0	8		80	
209172	2.5	0.0	9		80	
209173	2.7	0.0	7		80	
209174	2.5	0.0	13		80	
209175	3.0	0.0	8		80	
209176	2.8	0.0	12		80	
209177	7.3	0.0	27		80	
209178	17.7	0.0	10		80	
209179	12.8	0.0	52		80	
209180	2.4	0.0	8		80	
209181	2.5	0.0	8		80	
209182	2.6	0.0	8		80	
209183	2.6	0.0	8		80	
209184	2.7	0.0	8		80	
209980	2.4	0.0	11		80	
209981	2.5	0.0	11		80	
209982	5.7	0.0	21		80	
209983	5.7	0.0	26		80	
209984	5.9	0.0	26		80	
209985	5.7	0.0	21		80	
209986	5.9	0.0	31		80	
209987	2.8	0.0	14		80	
209988	5.9	0.0	21		80	
209989	5.9	0.0	26		80	
209990	5.7	0.0	26		80	
209991	8.2	0.0	23		80	
209992	8.3	0.0	23		80	
209993	10.5	0.0	88		80	
209994	3.1	0.0	20		80	
209995	13.7	0.0	35		80	
209996	5.7	0.0	26		80	
209997	2.4	0.0	11		80	
209998	9.0	0.0	24		80	
209999	2.4	0.0	11		80	
210000	2.4	0.0	11		80	
210001	5.7	0.0	26		80	
210002	8.1	0.0	24		80	
210003	13.7	0.0	48		80	
210004	8.6	0.0	33		80	
210005	8.1	0.0	20		80	
210006	8.1	0.0	24		80	
210007	8.4	0.0	24		80	
210008	5.6	0.0	21		80	
210009	5.8	0.0	22		80	
210010	5.8	0.0	20		80	
210011	5.9	0.0	21		80	
210012	6.0	0.0	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
210013	3.1	0.0	18		80	
210014	8.8	0.0	53		80	
210015	3.0	0.0	5		80	
210016	2.5	0.0	11		80	
210017	2.5	0.0	11		80	
210018	2.4	0.0	8		80	
210019	2.5	0.0	9		80	
210020	2.4	0.0	8		80	
210021	2.5	0.0	8		80	
210022	2.5	0.0	9		80	
210023	2.4	0.0	9		80	
210024	2.4	0.0	9		80	
210025	2.4	0.0	9		80	
210026	2.4	0.0	9		80	
210027	2.3	0.0	12		80	
210028	8.1	0.0	24		80	
210029	2.4	0.0	11		80	
210030	2.6	0.0	8		80	
210031	2.5	0.0	11		80	
210032	11.5	0.0	45		80	
210033	3.1	0.0	22		80	
210034	11.6	0.0	82		80	
210035	5.9	0.0	26		80	
210036	8.2	0.0	24		80	
210037	7.9	0.0	24		80	
210038	8.1	0.0	23		80	
210039	2.6	0.0	9		80	
210040	2.6	0.0	11		80	
210041	2.4	0.0	8		80	
210042	2.4	0.0	10		80	
210043	2.1	0.0	9		80	
210044	2.4	0.0	9		80	
210045	5.8	0.0	21		80	
210046	2.4	0.0	11		80	
210047	8.0	0.0	24		80	
210048	2.4	0.0	11		80	
210049	5.7	0.0	26		80	
210050	6.0	0.0	19		80	
210051	2.4	0.0	11		80	
210052	8.5	0.0	24		80	
210053	2.4	0.0	11		80	
210054	6.5	0.0	22		80	
210055	2.2	0.0	10		80	
210056	2.4	0.0	11		80	
210057	2.4	0.0	8		80	
210058	2.3	0.0	9		80	
210059	2.4	0.0	10		80	
210060	2.4	0.0	9		80	
210061	2.4	0.0	12		80	
210062	2.4	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
210063	2.4	0.0	11		80	
210064	8.0	0.0	20		80	
210065	5.7	0.0	32		80	
210066	2.5	0.0	11		80	
210067	2.3	0.0	9		80	
210068	2.4	0.0	9		80	
210069	8.0	0.0	20		80	
210070	7.9	0.0	23		80	
210071	2.4	0.0	11		80	
210072	5.6	0.0	21		80	
210073	5.8	0.0	5		80	
210074	8.4	0.0	13		80	
210075	3.0	0.0	16		80	
210076	13.7	0.0	49		80	
210077	10.8	0.0	66		80	
210078	8.4	0.0	14		80	
210079	2.4	0.0	11		80	
210080	2.5	0.0	10		80	
210081	2.4	0.0	11		80	
210082	2.5	0.0	11		80	
210083	2.4	0.0	8		80	
210084	2.5	0.0	9		80	
210085	2.4	0.0	9		80	
210086	2.4	0.0	9		80	
210087	2.7	0.0	9		80	
210088	2.7	0.0	9		80	
210089	2.7	0.0	9		80	
210090	2.7	0.0	9		80	
210091	2.7	0.0	9		80	
210092	2.7	0.0	9		80	
210093	2.7	0.0	9		80	
210094	0.0	0.0	82		80	
210095	0.0	0.0	104		80	
210096	0.0	0.0	69		80	
210099	2.5	0.0	16		80	
210100	2.6	0.0	16		80	
210101	9.5	0.0	29		80	
210102	5.1	0.0	7		80	
210103	2.5	0.0	16		80	
210104	3.3	0.0	7		80	
210105	9.5	0.0	29		80	
210106	5.1	0.0	8		80	
210107	2.5	0.0	16		80	
210108	2.5	0.0	16		80	
210109	2.5	0.0	16		80	
210119	5.1	0.0	16		80	
210120	14.3	0.0	45		80	
210121	2.6	0.0	16		80	
210122	9.5	0.0	26		80	
210128	2.5	0.0	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
210129	2.5	0.0	16		80	
210130	19.3	0.0	59		80	
210131	22.5	0.0	13		80	
210133	2.5	0.0	16		80	
210134	2.6	0.0	16		80	
210138	9.7	0.0	29		80	
210139	3.7	0.0	7		80	
210141	2.6	0.0	16		80	
210145	5.1	0.0	10		80	
210146	13.5	0.0	68		80	
210147	23.4	0.0	12		80	
210148	20.2	0.0	68		80	
210149	7.2	0.0	1		80	
210150	5.0	0.0	7		80	
210151	14.2	0.0	55		80	
210153	2.6	0.0	16		80	
210154	2.5	0.0	16		80	
210155	2.5	0.0	7		80	
210156	14.2	0.0	57		80	
210157	5.1	0.0	8		80	
210158	2.3	0.0	8		80	
210159	2.2	0.0	8		80	
210160	2.5	0.0	16		80	
210162	3.7	0.0	13		80	
210163	2.5	0.0	16		80	
210164	2.6	0.0	16		80	
210165	2.6	0.0	16		80	
210166	9.4	0.0	29		80	
210167	3.5	0.0	7		80	
210168	3.4	0.0	7		80	
210169	9.4	0.0	29		80	
210170	2.5	0.0	16		80	
210171	2.6	0.0	16		80	
210172	9.4	0.0	35		80	
210173	3.3	0.0	15		80	
210174	2.6	0.0	17		80	
210175	2.3	0.0	8		80	
210178	2.3	0.0	8		80	
210182	3.2	0.0	7		80	
210184	3.2	0.0	11		80	
210185	1.3	0.0	3		80	
210186	23.3	0.0	13		80	
210187	20.1	0.0	69		80	
210188	2.6	0.0	16		80	
210189	23.4	0.0	12		80	
210190	20.2	0.0	61		80	
210192	9.4	0.0	26		80	
210193	3.4	0.0	7		80	
210194	9.3	0.0	28		80	
210195	2.5	0.0	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
210196	5.2	0.0	19		80	
210197	17.1	0.0	46		80	
210198	2.5	0.0	16		80	
210199	2.5	0.0	16		80	
210200	2.6	0.0	16		80	
210202	2.2	0.0	7		80	
210203	2.3	0.0	8		80	
210204	2.3	0.0	8		80	
210205	2.3	0.0	7		80	
210206	2.3	0.0	8		80	
210207	3.6	0.0	8		80	
210208	9.5	0.0	30		80	
210209	2.6	0.0	16		80	
210210	9.8	0.0	33		80	
210211	3.6	0.0	11		80	
210212	23.4	0.0	12		80	
210213	20.2	0.0	67		80	
210214	5.1	0.0	11		80	
210215	14.3	0.0	57		80	
210218	1.4	0.0	2		80	
210219	23.4	0.0	11		80	
210220	20.2	0.0	64		80	
210221	2.5	0.0	16		80	
210222	2.6	0.0	16		80	
210223	1.3	0.0	2		80	
210224	2.6	0.0	12		80	
210225	5.1	0.0	8		80	
210226	23.4	0.0	13		80	
210227	20.1	0.0	64		80	
210228	3.9	0.0	7		80	
210229	9.8	0.0	30		80	
210235	2.2	0.0	8		80	
210236	2.3	0.0	8		80	
210237	2.6	0.0	16		80	
210238	9.2	0.0	29		80	
210239	3.2	0.0	7		80	
210240	17.1	0.0	63		80	
210241	5.1	0.0	8		80	
210242	20.1	0.0	67		80	
210243	23.3	0.0	13		80	
210245	2.5	0.0	16		80	
210246	17.2	0.0	62		80	
210247	5.1	0.0	7		80	
210249	5.1	0.0	7		80	
210250	3.3	0.0	12		80	
210251	9.5	0.0	34		80	
210253	2.4	0.0	20		80	
210254	2.3	0.0	7		80	
210255	2.2	0.0	8		80	
210256	2.3	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
210257	2.5	0.0	8		80	
210258	2.2	0.0	7		80	
210259	2.5	0.0	16		80	
210261	3.8	0.0	28		80	
210262	7.1	0.0	61		80	
210263	7.1	0.0	20		80	
210264	11.6	0.0	105		80	
210265	2.8	0.0	35		80	
210266	2.5	0.0	8		80	
210514	8.5	0.0	6		80	
210515	36.6	0.0	59		80	
210516	36.6	0.0	59		80	
210517	36.6	0.0	59		80	
210518	19.7	0.0	67		80	
210519	8.5	0.0	6		80	
210520	28.2	0.0	96		80	
210521	28.2	0.0	96		80	
210522	28.2	0.0	96		80	
210523	28.2	0.0	96		80	
210524	28.2	0.0	96		80	
210525	28.2	0.0	96		80	
210526	19.7	0.0	67		80	
210527	5.4	0.0	30		80	
210528	5.4	0.0	30		80	
210529	5.4	0.0	30		80	
210530	5.4	0.0	30		80	
210531	5.4	0.0	30		80	
210532	5.4	0.0	30		80	
210533	8.5	0.0	6		80	
210534	8.5	0.0	6		80	
210535	8.5	0.0	6		80	
210536	8.5	0.0	6		80	
210537	11.4	0.0	1		80	
210538	11.4	0.0	1		80	
210539	11.4	0.0	1		80	
210540	11.4	0.0	1		80	
210541	11.4	0.0	1		80	
210542	11.4	0.0	1		80	
210543	19.7	0.0	67		80	
210544	19.7	0.0	67		80	
210545	19.7	0.0	67		80	
210546	36.6	0.0	59		80	
210547	19.7	0.0	67		80	
210548	5.4	0.0	30		80	
210549	5.4	0.0	30		80	
210550	5.4	0.0	30		80	
210551	5.4	0.0	30		80	
210552	5.4	0.0	30		80	
210553	5.4	0.0	30		80	
210554	36.6	0.0	59		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
210555	36.6	0.0	59		80	
210556	5.7	0.0	40		80	
210557	5.7	0.0	41		80	
210558	5.7	0.0	39		80	
210559	2.7	0.0	13		80	
210560	8.3	0.0	23		80	
210561	6.6	0.0	33		80	
210562	8.6	0.0	38		80	
210563	8.7	0.0	38		80	
210564	8.7	0.0	25		80	
210565	8.3	0.0	33		80	
210566	2.7	0.0	12		80	
210567	8.3	0.0	32		80	
210568	2.7	0.0	10		80	
210569	5.7	0.0	34		80	
210570	5.8	0.0	28		80	
210571	5.7	0.0	40		80	
210572	8.6	0.0	25		80	
210573	2.7	0.0	13		80	
210574	8.3	0.0	34		80	
210575	2.7	0.0	13		80	
210576	5.7	0.0	40		80	
210577	8.3	0.0	33		80	
210578	5.7	0.0	28		80	
210579	8.2	0.0	34		80	
210580	2.7	0.0	14		80	
210581	8.6	0.0	38		80	
210582	8.6	0.0	38		80	
210583	8.8	0.0	25		80	
210584	8.7	0.0	32		80	
210585	8.5	0.0	32		80	
210586	2.6	0.0	12		80	
210587	8.2	0.0	35		80	
210588	8.7	0.0	39		80	
210589	2.8	0.0	13		80	
210590	8.3	0.0	33		80	
210591	2.7	0.0	13		80	
210592	8.3	0.0	33		80	
210593	2.7	0.0	12		80	
210594	8.3	0.0	33		80	
210595	5.7	0.0	39		80	
210596	2.7	0.0	13		80	
210597	8.2	0.0	33		80	
210598	28.3	0.0	129		80	
210599	19.9	0.0	148		80	
210600	2.9	0.0	18		80	
210601	4.7	0.0	15		80	
210602	40.2	0.0	30		80	
210603	33.7	0.0	11		80	
210604	36.7	0.0	87		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
210605	25.3	0.0	9		80	
210606	4.7	0.0	10		80	
210607	2.9	0.0	14		80	
210608	5.7	0.0	39		80	
210609	5.7	0.0	39		80	
210610	8.3	0.0	35		80	
210611	2.7	0.0	16		80	
210612	8.2	0.0	24		80	
210613	2.7	0.0	10		80	
210614	2.7	0.0	13		80	
210615	8.3	0.0	23		80	
210616	2.7	0.0	13		80	
210617	8.3	0.0	35		80	
210618	5.7	0.0	40		80	
210619	8.8	0.0	32		80	
210620	8.6	0.0	38		80	
210621	2.3	0.0	5		80	
210622	8.5	0.0	38		80	
210623	5.7	0.0	41		80	
210624	2.7	0.0	16		80	
210625	8.3	0.0	35		80	
210626	5.7	0.0	41		80	
210627	8.6	0.0	36		80	
210628	5.9	0.0	2		80	
210629	8.6	0.0	35		80	
210630	8.3	0.0	33		80	
210631	2.7	0.0	13		80	
210632	2.7	0.0	13		80	
210633	8.3	0.0	33		80	
210634	5.7	0.0	28		80	
210635	5.7	0.0	39		80	
210636	2.7	0.0	10		80	
210637	8.3	0.0	25		80	
210638	8.5	0.0	24		80	
210639	2.9	0.0	17		80	
210640	6.1	0.0	40		80	
210641	5.7	0.0	33		80	
210642	8.3	0.0	33		80	
210643	2.7	0.0	13		80	
210644	8.6	0.0	32		80	
210645	8.3	0.0	33		80	
210646	2.7	0.0	13		80	
210647	8.6	0.0	27		80	
210648	2.9	0.0	12		80	
210649	2.6	0.0	13		80	
210650	8.2	0.0	35		80	
210651	8.2	0.0	24		80	
210652	2.7	0.0	13		80	
210653	8.5	0.0	32		80	
210654	8.3	0.0	34		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
210655	2.7	0.0	13		80	
210656	2.6	0.0	10		80	
210657	8.2	0.0	35		80	
210658	2.7	0.0	13		80	
210659	8.2	0.0	23		80	
210660	8.2	0.0	33		80	
210661	2.6	0.0	13		80	
210662	5.7	0.0	28		80	
210663	8.2	0.0	34		80	
210664	2.6	0.0	13		80	
210665	8.6	0.0	25		80	
210666	2.5	0.0	7		80	
210667	2.1	0.0	7		80	
210668	2.7	0.0	13		80	
210669	8.2	0.0	33		80	
210670	2.7	0.0	10		80	
210671	8.2	0.0	24		80	
210672	2.6	0.0	10		80	
210673	11.7	0.0	107		80	
210674	3.1	0.0	11		80	
210675	2.7	0.0	13		80	
210676	8.3	0.0	34		80	
210677	8.3	0.0	33		80	
210678	2.7	0.0	16		80	
210679	5.6	0.0	40		80	
210680	2.6	0.0	13		80	
210681	8.2	0.0	33		80	
210682	5.6	0.0	28		80	
210683	5.8	0.0	24		80	
210684	8.8	0.0	34		80	
210685	8.0	0.0	19		80	
210686	4.6	0.0	12		80	
210687	8.7	0.0	27		80	
210688	5.9	0.0	26		80	
210689	5.9	0.0	25		80	
210690	5.8	0.0	24		80	
210691	13.9	0.0	55		80	
210692	17.0	0.0	18		80	
210693	6.2	0.0	38		80	
210694	2.7	0.0	12		80	
210695	5.8	0.0	35		80	
210696	6.2	0.0	25		80	
210697	5.9	0.0	25		80	
210698	5.8	0.0	31		80	
210699	5.9	0.0	24		80	
210700	8.8	0.0	29		80	
210701	5.9	0.0	28		80	
210702	5.9	0.0	24		80	
210703	2.6	0.0	19		80	
210704	5.7	0.0	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
210705	5.0	0.0	13		80	
210706	8.6	0.0	23		80	
210707	4.4	0.0	12		80	
210708	8.0	0.0	18		80	
210709	8.0	0.0	19		80	
210710	4.7	0.0	13		80	
210711	9.2	0.0	19		80	
210712	5.6	0.0	11		80	
210713	6.2	0.0	30		80	
210714	2.6	0.0	13		80	
210715	5.9	0.0	26		80	
210716	5.8	0.0	24		80	
210717	5.9	0.0	25		80	
210718	5.9	0.0	29		80	
210719	8.0	0.0	18		80	
210720	4.8	0.0	12		80	
210721	5.9	0.0	27		80	
210722	4.4	0.0	10		80	
210723	8.0	0.0	18		80	
210724	8.9	0.0	55		80	
210725	4.9	0.0	16		80	
210726	8.7	0.0	32		80	
210727	4.8	0.0	14		80	
210728	7.9	0.0	18		80	
210729	8.7	0.0	31		80	
210730	2.7	0.0	22		80	
210731	6.7	0.0	20		80	
210732	8.0	0.0	18		80	
210733	4.3	0.0	10		80	
210734	8.0	0.0	23		80	
210735	4.3	0.0	15		80	
210736	5.9	0.0	34		80	
210737	2.7	0.0	13		80	
210738	4.7	0.0	12		80	
210739	7.9	0.0	18		80	
210740	4.4	0.0	10		80	
210741	8.0	0.0	18		80	
210742	11.0	0.0	23		80	
210743	6.0	0.0	34		80	
210744	8.0	0.0	18		80	
210745	4.6	0.0	13		80	
210746	8.8	0.0	49		80	
210747	4.5	0.0	19		80	
210748	4.3	0.0	12		80	
210749	7.9	0.0	23		80	
210750	5.9	0.0	31		80	
210751	8.0	0.0	27		80	
210752	4.3	0.0	15		80	
210753	10.9	0.0	19		80	
210754	6.1	0.0	35		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
210755	5.9	0.0	23		80	
210756	6.3	0.0	30		80	
210757	2.6	0.0	17		80	
210758	2.4	0.0	7		80	
210759	6.5	0.0	29		80	
210760	5.9	0.0	29		80	
210761	2.6	0.0	13		80	
210762	8.0	0.0	19		80	
210763	4.5	0.0	12		80	
210764	8.0	0.0	18		80	
210765	4.4	0.0	11		80	
210766	4.3	0.0	13		80	
210767	7.9	0.0	18		80	
210768	4.7	0.0	13		80	
210769	8.0	0.0	26		80	
210770	4.4	0.0	25		80	
210771	8.5	0.0	58		80	
210772	2.3	0.0	7		80	
210773	5.9	0.0	22		80	
210774	13.9	0.0	84		80	
210775	17.0	0.0	18		80	
210776	5.7	0.0	22		80	
210777	5.9	0.0	25		80	
210778	2.5	0.0	16		80	
210779	2.3	0.0	15		80	
210780	8.8	0.0	31		80	
210781	8.7	0.0	39		80	
210782	8.8	0.0	28		80	
210783	8.0	0.0	18		80	
210784	4.3	0.0	10		80	
210785	2.7	0.0	7		80	
210786	2.4	0.0	8		80	
210787	2.3	0.0	9		80	
210788	2.5	0.0	6		80	
210789	2.4	0.0	7		80	
210790	2.4	0.0	10		80	
210791	2.3	0.0	9		80	
210792	2.5	0.0	11		80	
210793	2.4	0.0	7		80	
210794	2.5	0.0	14		80	
210795	2.4	0.0	13		80	
210796	2.3	0.0	12		80	
210797	3.7	0.0	7		80	
210798	2.1	0.0	6		80	
210799	2.6	0.0	6		80	
210800	7.8	0.0	29		80	
210801	2.6	0.0	16		80	
210802	8.8	0.0	38		80	
210803	8.8	0.0	49		80	
210804	4.5	0.0	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
210805	8.8	0.0	36		80	
210806	2.7	0.0	36		80	
210807	8.0	0.0	26		80	
210808	7.0	0.0	8		80	
210809	2.6	0.0	15		80	
210810	2.6	0.0	15		80	
210811	5.8	0.0	30		80	
210812	5.9	0.0	22		80	
210813	2.6	0.0	16		80	
210814	6.3	0.0	30		80	
210815	8.7	0.0	54		80	
210816	4.7	0.0	14		80	
210817	5.8	0.0	29		80	
210818	6.5	0.0	32		80	
210819	6.3	0.0	30		80	
210820	5.8	0.0	28		80	
210821	4.8	0.0	12		80	
210822	8.0	0.0	27		80	
210823	5.9	0.0	22		80	
210824	7.9	0.0	19		80	
210825	4.9	0.0	11		80	
210826	4.6	0.0	11		80	
210827	8.0	0.0	19		80	
210828	2.2	0.0	10		80	
210829	2.0	0.0	12		80	
210830	2.2	0.0	7		80	
210831	2.7	0.0	13		80	
210832	2.1	0.0	6		80	
210833	5.9	0.0	26		80	
210834	2.5	0.0	9		80	
210835	5.9	0.0	32		80	
210836	6.4	0.0	34		80	
210837	4.8	0.0	12		80	
210838	8.0	0.0	27		80	
210839	5.9	0.0	25		80	
210840	5.9	0.0	24		80	
210841	7.8	0.0	30		80	
210842	8.0	0.0	19		80	
210843	4.8	0.0	11		80	
210844	3.7	0.0	21		80	
210845	8.8	0.0	51		80	
210846	8.0	0.0	25		80	
210847	4.4	0.0	11		80	
210848	8.0	0.0	18		80	
210849	4.4	0.0	12		80	
210850	5.8	0.0	24		80	
210851	7.9	0.0	22		80	
210852	3.0	0.0	35		80	
210853	6.8	0.0	18		80	
210854	8.0	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
210855	4.7	0.0	15		80	
210856	5.9	0.0	24		80	
210857	5.8	0.0	30		80	
210858	6.1	0.0	32		80	
210859	4.5	0.0	13		80	
210860	8.0	0.0	18		80	
210861	8.8	0.0	30		80	
210862	8.0	0.0	18		80	
210863	4.4	0.0	12		80	
210864	8.0	0.0	19		80	
210865	4.4	0.0	12		80	
210866	2.3	0.0	8		80	
210867	6.5	0.0	24		80	
210868	5.9	0.0	32		80	
210869	8.1	0.0	23		80	
210870	4.5	0.0	13		80	
210871	8.0	0.0	28		80	
210872	4.3	0.0	15		80	
210873	5.8	0.0	30		80	
210874	5.9	0.0	25		80	
210875	6.1	0.0	29		80	
210876	2.9	0.0	9		80	
210877	10.9	0.0	19		80	
210878	7.9	0.0	18		80	
210879	2.6	0.0	16		80	
210880	2.6	0.0	16		80	
210881	6.3	0.0	34		80	
210882	6.4	0.0	34		80	
210883	4.4	0.0	12		80	
210884	8.0	0.0	22		80	
210885	8.1	0.0	27		80	
210886	4.4	0.0	16		80	
210887	8.0	0.0	23		80	
210888	4.6	0.0	12		80	
210889	8.1	0.0	18		80	
210890	4.6	0.0	12		80	
210891	2.5	0.0	9		80	
210892	2.1	0.0	6		80	
210893	2.1	0.0	6		80	
210894	2.1	0.0	5		80	
210895	2.1	0.0	13		80	
210896	2.2	0.0	7		80	
210897	2.2	0.0	7		80	
210898	5.9	0.0	22		80	
210899	5.9	0.0	23		80	
210900	2.1	0.0	5		80	
210901	8.8	0.0	49		80	
210902	4.4	0.0	14		80	
210903	5.8	0.0	33		80	
210904	8.9	0.0	37		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
210905	5.9	0.0	31		80	
210906	6.5	0.0	24		80	
210907	4.4	0.0	11		80	
210908	8.0	0.0	27		80	
210909	5.8	0.0	22		80	
210910	5.9	0.0	14		80	
210911	7.6	0.0	14		80	
210912	10.9	0.0	28		80	
210913	5.9	0.0	24		80	
210914	2.7	0.0	13		80	
210915	5.8	0.0	26		80	
210916	2.7	0.0	7		80	
210917	5.9	0.0	26		80	
210918	5.9	0.0	26		80	
210919	2.2	0.0	10		80	
210920	2.1	0.0	4		80	
210921	2.6	0.0	12		80	
210922	8.8	0.0	51		80	
210923	4.4	0.0	12		80	
210924	6.0	0.0	12		80	
210925	9.3	0.0	19		80	
210926	2.7	0.0	19		80	
210927	0.0	0.0	7		80	
211023	9.9	0.0	48		80	
211024	6.3	0.0	8		80	
211073	2.2	0.0	6		80	
211077	5.7	0.0	20		80	
211078	9.5	0.0	48		80	
211079	3.0	0.0	29		80	
211080	6.3	0.0	4		80	
211081	2.3	0.0	8		80	
211085	9.5	0.0	40		80	
211116	9.6	0.0	35		80	
211118	2.6	0.0	18		80	
211123	9.7	0.0	49		80	
211124	2.7	0.0	44		80	
211131	9.6	0.0	36		80	
211132	6.3	0.0	4		80	
211133	3.1	0.0	5		80	
211140	2.1	0.0	8		80	
211204	5.7	0.0	19		80	
211205	5.7	0.0	19		80	
211206	7.9	0.0	24		80	
211207	8.5	0.0	26		80	
211208	5.8	0.0	26		80	
211209	5.7	0.0	26		80	
211210	8.2	0.0	24		80	
211211	5.7	0.0	21		80	
211212	8.3	0.0	24		80	
211213	8.4	0.0	27		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
211214	8.4	0.0	24		80	
211215	2.8	0.0	14		80	
211216	9.2	0.0	25		80	
211217	4.0	0.0	7		80	
211218	5.7	0.0	21		80	
211219	5.7	0.0	26		80	
211220	5.7	0.0	21		80	
211221	5.7	0.0	21		80	
211222	8.3	0.0	24		80	
211223	2.9	0.0	14		80	
211224	5.8	0.0	19		80	
211225	3.1	0.0	11		80	
211226	8.1	0.0	19		80	
211227	3.1	0.0	22		80	
211228	5.8	0.0	19		80	
211229	5.7	0.0	21		80	
211230	8.4	0.0	25		80	
211231	5.4	0.0	12		80	
211232	2.9	0.0	15		80	
211233	5.7	0.0	26		80	
211234	8.4	0.0	24		80	
211235	8.2	0.0	24		80	
211236	4.2	0.0	9		80	
211237	3.2	0.0	22		80	
211238	11.6	0.0	42		80	
211239	8.5	0.0	26		80	
211240	8.2	0.0	24		80	
211241	8.4	0.0	20		80	
211242	8.3	0.0	24		80	
211243	8.3	0.0	24		80	
211244	5.7	0.0	21		80	
211245	8.2	0.0	24		80	
211246	8.3	0.0	24		80	
211247	5.7	0.0	21		80	
211248	5.8	0.0	21		80	
211249	3.2	0.0	8		80	
211250	8.4	0.0	22		80	
211251	3.1	0.0	8		80	
211252	8.4	0.0	23		80	
211253	8.9	0.0	59		80	
211254	3.2	0.0	20		80	
211255	5.7	0.0	22		80	
211256	2.8	0.0	13		80	
211257	3.7	0.0	42		80	
211258	2.7	0.0	14		80	
211259	5.7	0.0	26		80	
211260	5.7	0.0	22		80	
211261	5.7	0.0	26		80	
211262	2.8	0.0	8		80	
211263	2.8	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
211264	2.3	0.0	10		80	
211265	2.4	0.0	9		80	
211266	2.4	0.0	9		80	
211267	2.4	0.0	8		80	
211268	2.3	0.0	9		80	
211269	2.3	0.0	7		80	
211270	2.3	0.0	9		80	
211271	2.3	0.0	9		80	
211272	2.3	0.0	10		80	
211273	3.7	0.0	9		80	
211274	3.7	0.0	9		80	
211275	3.7	0.0	9		80	
211276	3.7	0.0	9		80	
211277	2.4	0.0	9		80	
211278	2.3	0.0	9		80	
211279	2.4	0.0	9		80	
211280	2.3	0.0	10		80	
211281	2.4	0.0	9		80	
211282	2.4	0.0	9		80	
211283	2.8	0.0	9		80	
211284	2.4	0.0	8		80	
211285	2.3	0.0	10		80	
211286	2.8	0.0	10		80	
211287	2.4	0.0	7		80	
211288	2.3	0.0	9		80	
211289	2.4	0.0	9		80	
211290	2.3	0.0	9		80	
211291	3.7	0.0	18		80	
211292	2.4	0.0	9		80	
211293	2.4	0.0	9		80	
211294	2.4	0.0	9		80	
211295	2.9	0.0	5		80	
211296	2.5	0.0	9		80	
211297	2.4	0.0	9		80	
211298	2.4	0.0	8		80	
211299	2.5	0.0	9		80	
211300	2.4	0.0	9		80	
211301	2.1	0.0	7		80	
211302	2.4	0.0	12		80	
211303	2.1	0.0	5		80	
211304	2.3	0.0	9		80	
211305	2.7	0.0	9		80	
211306	2.5	0.0	8		80	
211307	11.8	0.0	60		80	
211308	3.3	0.0	25		80	
211309	2.8	0.0	9		80	
211310	5.7	0.0	21		80	
211311	5.8	0.0	26		80	
211312	8.2	0.0	24		80	
211313	8.3	0.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
211314	5.7	0.0	21		80	
211315	8.3	0.0	24		80	
211316	3.1	0.0	8		80	
211317	8.3	0.0	28		80	
211318	5.7	0.0	21		80	
211319	5.7	0.0	21		80	
211320	5.7	0.0	25		80	
211321	5.7	0.0	19		80	
211322	5.8	0.0	19		80	
211323	2.9	0.0	40		80	
211324	6.0	0.0	17		80	
211325	8.9	0.0	51		80	
211326	3.2	0.0	8		80	
211327	8.4	0.0	29		80	
211328	8.1	0.0	24		80	
211329	8.4	0.0	24		80	
211330	5.7	0.0	21		80	
211331	7.9	0.0	24		80	
211332	3.1	0.0	8		80	
211333	8.3	0.0	23		80	
211334	2.4	0.0	9		80	
211335	2.3	0.0	8		80	
211336	2.4	0.0	9		80	
211337	2.4	0.0	9		80	
211338	2.4	0.0	9		80	
211339	2.3	0.0	8		80	
211340	2.4	0.0	9		80	
211341	2.4	0.0	9		80	
211342	2.4	0.0	8		80	
211343	2.5	0.0	9		80	
211344	2.5	0.0	9		80	
211345	2.5	0.0	11		80	
211346	2.5	0.0	7		80	
211347	2.3	0.0	9		80	
211348	2.3	0.0	9		80	
211349	2.4	0.0	8		80	
211350	2.4	0.0	10		80	
211351	2.3	0.0	9		80	
211352	2.3	0.0	9		80	
211353	8.1	0.0	24		80	
211354	6.8	0.0	56		80	
211355	8.5	0.0	24		80	
211356	8.3	0.0	24		80	
211357	8.2	0.0	24		80	
211358	3.1	0.0	5		80	
211359	8.3	0.0	23		80	
211360	7.9	0.0	24		80	
211361	3.0	0.0	11		80	
211362	8.3	0.0	20		80	
211363	8.3	0.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
211364	5.7	0.0	22		80	
211365	5.8	0.0	19		80	
211366	2.8	0.0	8		80	
211367	2.3	0.0	9		80	
211368	2.3	0.0	9		80	
211369	3.7	0.0	9		80	
211370	2.3	0.0	10		80	
211371	2.3	0.0	9		80	
211372	2.4	0.0	10		80	
211373	2.4	0.0	9		80	
211374	2.3	0.0	10		80	
211375	5.7	0.0	21		80	
211376	5.8	0.0	22		80	
211377	5.8	0.0	21		80	
211378	3.1	0.0	8		80	
211379	8.3	0.0	21		80	
211380	4.9	0.0	365		80	
211381	11.8	0.0	26		80	
211382	2.9	0.0	13		80	
211383	7.9	0.0	24		80	
211384	5.8	0.0	21		80	
211385	7.9	0.0	24		80	
211386	5.7	0.0	25		80	
211387	5.6	0.0	27		80	
211388	8.4	0.0	19		80	
211389	3.1	0.0	8		80	
211390	8.2	0.0	24		80	
211391	5.7	0.0	21		80	
211392	5.8	0.0	26		80	
211393	8.3	0.0	24		80	
211394	2.4	0.0	9		80	
211395	2.3	0.0	10		80	
211396	2.0	0.0	8		80	
211397	2.5	0.0	7		80	
211398	2.4	0.0	15		80	
211399	2.4	0.0	9		80	
211400	2.2	0.0	11		80	
211401	2.2	0.0	11		80	
211402	2.3	0.0	9		80	
211403	2.9	0.0	9		80	
211404	2.4	0.0	8		80	
211405	2.4	0.0	10		80	
211406	2.3	0.0	9		80	
211407	5.8	0.0	36		80	
211408	5.7	0.0	21		80	
211409	2.8	0.0	14		80	
211410	8.3	0.0	24		80	
211411	5.7	0.0	21		80	
211412	3.2	0.0	6		80	
211413	8.3	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
211414	3.2	0.0	6		80	
211415	8.4	0.0	20		80	
211416	5.7	0.0	21		80	
211417	7.9	0.0	24		80	
211418	8.3	0.0	24		80	
211419	5.8	0.0	19		80	
211420	2.8	0.0	22		80	
211421	8.4	0.0	24		80	
211422	8.3	0.0	24		80	
211423	5.7	0.0	21		80	
211424	5.8	0.0	20		80	
211425	2.7	0.0	12		80	
211426	8.3	0.0	30		80	
211427	8.4	0.0	27		80	
211428	5.7	0.0	21		80	
211429	5.7	0.0	21		80	
211430	7.9	0.0	24		80	
211431	2.3	0.0	7		80	
211432	2.3	0.0	8		80	
211433	2.8	0.0	9		80	
211434	2.3	0.0	9		80	
211435	2.8	0.0	8		80	
211436	2.4	0.0	9		80	
211437	2.8	0.0	9		80	
211438	2.3	0.0	9		80	
211439	2.4	0.0	10		80	
211440	6.4	0.0	71		80	
211441	0.0	0.0	7		80	
211442	5.9	0.0	52		80	
211443	5.9	0.0	49		80	
211444	5.8	0.0	51		80	
211445	6.7	0.0	26		80	
211446	6.9	0.0	26		80	
211447	3.8	0.0	6		80	
211448	5.9	0.0	11		80	
211449	5.9	0.0	11		80	
211450	11.1	0.0	17		80	
211451	11.3	0.0	18		80	
211452	7.1	0.0	22		80	
211453	14.4	0.0	66		80	
211454	8.8	0.0	31		80	
211455	2.3	0.0	33		80	
211456	11.2	0.0	18		80	
211457	11.1	0.0	20		80	
211458	8.7	0.0	51		80	
211459	3.2	0.0	13		80	
211460	4.0	0.0	27		80	
211461	2.7	0.0	19		80	
211462	2.7	0.0	28		80	
211463	8.9	0.0	18		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
211464	11.2	0.0	57		80	
211465	14.3	0.0	58		80	
211466	6.0	0.0	22		80	
211467	2.9	0.0	13		80	
211468	6.2	0.0	28		80	
211469	2.7	0.0	9		80	
211470	5.9	0.0	11		80	
211471	2.4	0.0	12		80	
211472	5.5	0.0	13		80	
211473	5.9	0.0	11		80	
211474	5.6	0.0	13		80	
211475	11.2	0.0	18		80	
211476	5.9	0.0	11		80	
211477	2.5	0.0	13		80	
211478	2.5	0.0	16		80	
211479	2.5	0.0	13		80	
211480	3.2	0.0	15		80	
211481	8.8	0.0	52		80	
211482	6.6	0.0	11		80	
211483	9.2	0.0	36		80	
211484	11.1	0.0	18		80	
211485	5.9	0.0	8		80	
211486	11.2	0.0	17		80	
211487	2.7	0.0	8		80	
211488	11.2	0.0	24		80	
211489	5.9	0.0	11		80	
211490	11.2	0.0	18		80	
211491	3.2	0.0	14		80	
211492	8.7	0.0	51		80	
211493	2.5	0.0	12		80	
211494	5.9	0.0	13		80	
211495	6.3	0.0	18		80	
211496	2.7	0.0	13		80	
211497	5.9	0.0	54		80	
211498	6.6	0.0	41		80	
211499	6.6	0.0	41		80	
211500	3.4	0.0	18		80	
211501	3.4	0.0	18		80	
211502	5.8	0.0	49		80	
211503	5.9	0.0	53		80	
211504	5.9	0.0	46		80	
211505	6.6	0.0	20		80	
211506	3.1	0.0	10		80	
211507	6.5	0.0	30		80	
211508	11.5	0.0	56		80	
211509	11.6	0.0	57		80	
211510	6.3	0.0	18		80	
211511	6.3	0.0	19		80	
211512	6.0	0.0	26		80	
211513	2.6	0.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
211514	6.0	0.0	29		80	
211515	3.0	0.0	9		80	
211516	2.7	0.0	20		80	
211517	6.5	0.0	22		80	
211518	6.4	0.0	18		80	
211519	2.8	0.0	36		80	
211520	6.2	0.0	27		80	
211521	2.7	0.0	27		80	
211522	6.5	0.0	24		80	
211523	11.2	0.0	18		80	
211524	11.8	0.0	40		80	
211525	7.7	0.0	40		80	
211526	3.6	0.0	8		80	
211527	5.9	0.0	32		80	
211528	5.8	0.0	9		80	
211529	5.9	0.0	12		80	
211530	5.9	0.0	12		80	
211531	8.7	0.0	61		80	
211532	3.1	0.0	23		80	
211533	2.9	0.0	22		80	
211534	6.0	0.0	24		80	
211535	3.7	0.0	16		80	
211536	7.1	0.0	29		80	
211537	2.5	0.0	7		80	
211538	2.9	0.0	7		80	
211539	2.1	0.0	7		80	
211540	2.4	0.0	11		80	
211541	2.2	0.0	10		80	
211542	2.6	0.0	10		80	
211543	2.5	0.0	10		80	
211544	2.4	0.0	7		80	
211545	2.4	0.0	11		80	
211546	2.4	0.0	8		80	
211547	2.1	0.0	7		80	
211548	10.2	0.0	33		80	
211549	2.5	0.0	7		80	
211550	2.7	0.0	14		80	
211551	6.1	0.0	18		80	
211552	5.9	0.0	11		80	
211553	3.0	0.0	10		80	
211554	6.5	0.0	24		80	
211555	11.2	0.0	19		80	
211556	6.6	0.0	21		80	
211557	6.6	0.0	15		80	
211558	9.8	0.0	25		80	
211559	3.5	0.0	15		80	
211560	7.2	0.0	26		80	
211561	3.4	0.0	10		80	
211562	2.6	0.0	18		80	
211563	6.2	0.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
211564	2.9	0.0	12		80	
211565	9.0	0.0	25		80	
211566	8.7	0.0	61		80	
211567	3.3	0.0	14		80	
211568	8.8	0.0	50		80	
211569	5.9	0.0	11		80	
211570	11.2	0.0	18		80	
211571	6.3	0.0	17		80	
211572	9.0	0.0	18		80	
211573	4.9	0.0	22		80	
211574	3.3	0.0	13		80	
211575	11.4	0.0	35		80	
211576	6.3	0.0	26		80	
211577	5.9	0.0	11		80	
211578	11.2	0.0	18		80	
211579	2.7	0.0	12		80	
211580	6.3	0.0	21		80	
211581	6.3	0.0	17		80	
211582	6.2	0.0	18		80	
211583	2.6	0.0	20		80	
211584	5.7	0.0	9		80	
211585	2.3	0.0	8		80	
211586	3.1	0.0	12		80	
211587	2.1	0.0	7		80	
211588	11.6	0.0	18		80	
211589	6.3	0.0	31		80	
211590	8.8	0.0	27		80	
211591	3.1	0.0	7		80	
211592	2.7	0.0	17		80	
211593	3.2	0.0	28		80	
211594	11.2	0.0	18		80	
211595	2.9	0.0	14		80	
211596	6.3	0.0	20		80	
211597	3.0	0.0	8		80	
211598	8.8	0.0	48		80	
211599	6.3	0.0	19		80	
211600	2.7	0.0	14		80	
211601	5.9	0.0	11		80	
211602	8.7	0.0	51		80	
211603	3.2	0.0	14		80	
211604	11.2	0.0	18		80	
211605	5.9	0.0	8		80	
211606	5.9	0.0	11		80	
211607	11.1	0.0	21		80	
211608	11.6	0.0	56		80	
211609	2.6	0.0	14		80	
211610	8.8	0.0	17		80	
211611	2.8	0.0	21		80	
211612	3.1	0.0	11		80	
211613	8.7	0.0	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
211614	5.9	0.0	45		80	
211615	6.0	0.0	51		80	
211616	3.4	0.0	9		80	
211617	7.2	0.0	21		80	
211618	5.9	0.0	11		80	
211619	6.3	0.0	21		80	
211620	2.1	0.0	8		80	
211621	2.4	0.0	6		80	
211622	2.1	0.0	7		80	
211623	2.4	0.0	12		80	
211624	5.9	0.0	21		80	
211625	5.9	0.0	11		80	
211626	9.5	0.0	51		80	
211627	3.0	0.0	11		80	
211628	6.3	0.0	24		80	
211629	2.6	0.0	13		80	
211630	0.0	0.0	11		80	
211631	9.2	0.0	20		80	
211632	6.2	0.0	21		80	
211633	5.9	0.0	36		80	
211634	11.5	0.0	28		80	
211635	14.3	0.0	78		80	
211636	6.3	0.0	21		80	
211637	5.9	0.0	11		80	
211638	5.9	0.0	11		80	
211639	3.3	0.0	13		80	
211640	8.8	0.0	57		80	
211641	2.4	0.0	6		80	
211642	2.4	0.0	8		80	
211643	2.5	0.0	8		80	
211644	2.2	0.0	9		80	
211645	8.7	0.0	35		80	
211646	6.2	0.0	26		80	
211647	2.5	0.0	7		80	
211648	3.0	0.0	25		80	
211649	6.2	0.0	20		80	
211650	11.2	0.0	19		80	
211651	11.3	0.0	20		80	
211652	6.6	0.0	24		80	
211653	9.6	0.0	22		80	
211654	3.0	0.0	12		80	
211655	6.5	0.0	23		80	
211656	2.9	0.0	20		80	
211657	6.2	0.0	20		80	
211658	11.2	0.0	19		80	
211659	5.9	0.0	11		80	
211660	11.2	0.0	18		80	
211661	5.9	0.0	11		80	
211662	11.2	0.0	21		80	
211663	5.9	0.0	31		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
211664	2.9	0.0	20		80	
211665	5.9	0.0	12		80	
211666	8.7	0.0	58		80	
211667	5.9	0.0	8		80	
211668	11.2	0.0	19		80	
211669	2.9	0.0	21		80	
211670	3.1	0.0	8		80	
211671	11.7	0.0	56		80	
211672	2.5	0.0	9		80	
211673	2.2	0.0	7		80	
211674	3.1	0.0	24		80	
211675	6.4	0.0	17		80	
211676	3.0	0.0	13		80	
211677	6.4	0.0	20		80	
211678	2.6	0.0	9		80	
211679	3.0	0.0	31		80	
211680	2.4	0.0	7		80	
211681	2.7	0.0	13		80	
212672	23.4	0.0	14		80	
212673	20.2	0.0	64		80	
212674	9.5	0.0	337		80	
212675	20.1	0.0	64		80	
212676	23.3	0.0	11		80	
212677	17.1	0.0	6		80	
212679	20.2	0.0	66		80	
212680	23.4	0.0	11		80	
212681	17.1	0.0	11		80	
212682	23.4	0.0	11		80	
212683	20.2	0.0	64		80	
212685	17.2	0.0	11		80	
212686	20.2	0.0	2		80	
212687	23.4	0.0	10		80	
212688	20.2	0.0	53		80	
212689	7.6	0.0	11		80	
212690	11.1	0.0	69		80	
212691	11.2	0.0	191		80	
212692	8.5	0.0	163		80	
212693	6.7	0.0	12		80	
212694	6.7	0.0	19		80	
212695	7.5	0.0	49		80	
212696	25.0	0.0	36		80	
212697	6.7	0.0	17		80	
212698	3.7	0.0	21		80	
212699	3.8	0.0	92		80	
212700	7.4	0.0	24		80	
212701	9.8	0.0	4		80	
212702	11.1	0.0	495		80	
212703	3.7	0.0	44		80	
212704	2.8	0.0	7		80	
212711	23.4	0.0	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
212712	20.2	0.0	66		80	
212714	23.5	0.0	10		80	
212715	20.2	0.0	45		80	
212716	17.2	0.0	22		80	
212720	20.2	0.0	63		80	
212721	23.4	0.0	13		80	
212722	23.5	0.0	11		80	
212723	20.2	0.0	68		80	
212724	17.2	0.0	22		80	
212725	23.4	0.0	12		80	
212726	20.2	0.0	45		80	
212727	23.4	0.0	10		80	
212728	17.2	0.0	7		80	
212729	20.2	0.0	65		80	
212737	2.8	0.0	16		80	
212741	3.4	0.0	12		80	
212742	7.1	0.0	86		80	
212743	7.1	0.0	86		80	
212744	3.4	0.0	32		80	
212745	15.6	0.0	80		80	
212746	15.4	0.0	77		80	
212767	0.0	0.0	32		80	
212769	0.0	0.0	32		80	
212770	0.0	0.0	32		80	
212771	0.0	0.0	38		80	
212772	0.0	0.0	35		80	
212773	0.0	0.0	51		80	
212776	0.0	0.0	53		80	
212777	0.0	0.0	37		80	
212778	0.0	0.0	51		80	
212779	0.0	0.0	32		80	
212780	0.0	0.0	40		80	
212781	0.0	0.0	53		80	
212783	0.0	0.0	32		80	
212786	0.0	0.0	38		80	
212789	0.0	0.0	53		80	
212790	0.0	0.0	34		80	
212793	0.0	0.0	32		80	
212794	0.0	0.0	38		80	
212795	0.0	0.0	32		80	
212797	0.0	0.0	38		80	
212800	0.0	0.0	32		80	
212806	0.0	0.0	51		80	
212807	0.0	0.0	45		80	
212808	0.0	0.0	34		80	
212809	0.0	0.0	53		80	
212810	0.0	0.0	26		80	
212815	0.0	0.0	32		80	
212816	0.0	0.0	32		80	
212819	0.0	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
212820	0.0	0.0	51		80	
212821	0.0	0.0	35		80	
212823	0.0	0.0	45		80	
212825	0.0	0.0	7		80	
212826	0.0	0.0	12		80	
212827	0.0	0.0	6		80	
212828	0.0	0.0	8		80	
212829	0.0	0.0	32		80	
212830	0.0	0.0	32		80	
212831	0.0	0.0	26		80	
212832	0.0	0.0	38		80	
212833	0.0	0.0	26		80	
212834	0.0	0.0	8		80	
212835	0.0	0.0	26		80	
212836	0.0	0.0	32		80	
212837	0.0	0.0	6		80	
212838	0.0	0.0	9		80	
212839	0.0	0.0	32		80	
212840	0.0	0.0	32		80	
212841	0.0	0.0	13		80	
212842	0.0	0.0	32		80	
212843	0.0	0.0	8		80	
212844	0.0	0.0	53		80	
212845	0.0	0.0	365		80	
212846	0.0	0.0	45		80	
212847	0.0	0.0	35		80	
212848	0.0	0.0	51		80	
212874	11.8	0.0	87		80	
212875	2.8	0.0	24		80	
212876	17.4	0.0	15		80	
212877	20.5	0.0	50		80	
212878	24.8	0.0	7		80	
212879	13.2	0.0	54		80	
212880	13.2	0.0	18		80	
212881	13.1	0.0	35		80	
212882	13.1	0.0	41		80	
212883	13.1	0.0	45		80	
212884	8.2	0.0	24		80	
212885	2.6	0.0	14		80	
212886	3.7	0.0	16		80	
212887	3.2	0.0	15		80	
212888	6.1	0.0	31		80	
212889	6.1	0.0	23		80	
212890	3.3	0.0	12		80	
212891	6.1	0.0	34		80	
212892	13.1	0.0	42		80	
212893	2.7	0.0	19		80	
212894	23.0	0.0	59		80	
212895	23.1	0.0	16		80	
212896	11.9	0.0	86		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
212897	2.8	0.0	10		80	
212898	13.2	0.0	52		80	
212899	13.2	0.0	58		80	
212900	2.8	0.0	22		80	
212901	6.1	0.0	23		80	
212902	26.0	0.0	42		80	
212903	23.1	0.0	13		80	
212904	2.7	0.0	6		80	
212905	2.6	0.0	6		80	
212906	20.5	0.0	41		80	
212907	17.3	0.0	20		80	
212908	8.3	0.0	29		80	
212909	6.1	0.0	42		80	
212910	3.3	0.0	20		80	
212911	9.0	0.0	23		80	
212912	6.1	0.0	24		80	
212913	6.1	0.0	29		80	
212914	2.3	0.0	9		80	
212915	2.6	0.0	8		80	
212916	2.6	0.0	7		80	
212917	9.0	0.0	26		80	
212918	3.2	0.0	20		80	
212919	6.1	0.0	24		80	
212920	3.3	0.0	8		80	
212921	6.2	0.0	40		80	
212922	2.6	0.0	6		80	
212923	2.7	0.0	8		80	
212924	2.6	0.0	7		80	
212925	2.6	0.0	7		80	
212926	2.6	0.0	8		80	
212927	2.6	0.0	6		80	
212928	2.4	0.0	6		80	
212929	2.3	0.0	5		80	
212930	3.3	0.0	7		80	
212931	2.6	0.0	6		80	
212932	13.1	0.0	54		80	
212933	14.1	0.0	48		80	
212934	3.4	0.0	32		80	
212935	3.2	0.0	15		80	
212936	9.0	0.0	21		80	
212937	14.1	0.0	45		80	
212938	13.8	0.0	76		80	
212939	6.1	0.0	41		80	
212940	3.8	0.0	16		80	
212941	2.6	0.0	7		80	
212942	9.0	0.0	30		80	
212943	6.1	0.0	31		80	
212944	6.1	0.0	27		80	
212945	13.0	0.0	47		80	
212946	2.7	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
212947	13.8	0.0	86		80	
212948	23.0	0.0	49		80	
212949	2.7	0.0	6		80	
212950	6.1	0.0	27		80	
212951	2.6	0.0	6		80	
212952	2.7	0.0	6		80	
212953	23.0	0.0	58		80	
212954	26.0	0.0	47		80	
212955	14.1	0.0	43		80	
212956	5.0	0.0	357		80	
212957	4.6	0.0	11		80	
212958	2.7	0.0	9		80	
212959	2.8	0.0	13		80	
212960	8.3	0.0	24		80	
212961	8.2	0.0	23		80	
212962	13.1	0.0	41		80	
212963	20.7	0.0	60		80	
212964	11.8	0.0	76		80	
212965	8.3	0.0	27		80	
212966	6.1	0.0	40		80	
212967	13.3	0.0	19		80	
212968	2.5	0.0	6		80	
212969	3.2	0.0	15		80	
212970	9.1	0.0	30		80	
212971	2.3	0.0	8		80	
212972	2.8	0.0	8		80	
212973	14.1	0.0	49		80	
212974	14.1	0.0	46		80	
212975	13.9	0.0	47		80	
212976	3.7	0.0	14		80	
212977	8.3	0.0	24		80	
212978	9.2	0.0	20		80	
212979	6.1	0.0	15		80	
212980	2.8	0.0	8		80	
212981	9.3	0.0	1		80	
212982	3.2	0.0	16		80	
212983	6.3	0.0	47		80	
212984	8.3	0.0	24		80	
212985	3.2	0.0	20		80	
212986	9.1	0.0	21		80	
212987	10.1	0.0	10		80	
212988	26.1	0.0	48		80	
212989	23.0	0.0	40		80	
212990	8.4	0.0	24		80	
212991	3.5	0.0	22		80	
212992	2.7	0.0	6		80	
212993	6.1	0.0	24		80	
212994	6.2	0.0	27		80	
212995	2.6	0.0	16		80	
212996	2.7	0.0	6		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
212997	2.6	0.0	8		80	
212998	2.5	0.0	17		80	
212999	6.0	0.0	42		80	
213000	2.7	0.0	6		80	
213001	2.7	0.0	6		80	
213002	8.3	0.0	29		80	
213003	8.2	0.0	29		80	
213004	3.2	0.0	18		80	
213005	6.2	0.0	28		80	
213006	3.3	0.0	13		80	
213007	17.3	0.0	9		80	
213008	23.0	0.0	56		80	
213009	23.0	0.0	13		80	
213010	26.1	0.0	45		80	
213011	16.6	0.0	14		80	
213012	6.1	0.0	24		80	
213013	8.2	0.0	24		80	
213014	3.7	0.0	17		80	
213015	2.7	0.0	7		80	
213016	2.5	0.0	6		80	
213017	9.2	0.0	4		80	
213018	9.0	0.0	23		80	
213019	3.2	0.0	13		80	
213020	8.2	0.0	21		80	
213021	13.2	0.0	59		80	
213022	3.0	0.0	20		80	
213023	3.0	0.0	20		80	
213024	2.0	0.0	5		80	
213485	3.0	0.0	11		80	
213486	6.6	0.0	22		80	
213487	3.0	0.0	13		80	
213488	6.3	0.0	20		80	
213489	6.4	0.0	20		80	
213490	2.9	0.0	10		80	
213491	7.9	0.0	27		80	
213492	3.1	0.0	10		80	
213493	2.3	0.0	21		80	
213494	7.9	0.0	29		80	
213495	3.0	0.0	12		80	
213496	6.3	0.0	24		80	
213497	3.0	0.0	9		80	
213498	6.6	0.0	22		80	
213499	3.0	0.0	11		80	
213500	5.9	0.0	28		80	
213501	8.7	0.0	27		80	
213502	3.0	0.0	9		80	
213503	6.4	0.0	20		80	
213504	3.0	0.0	8		80	
213505	2.8	0.0	13		80	
213506	6.4	0.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
213507	6.6	0.0	23		80	
213508	3.0	0.0	24		80	
213509	6.4	0.0	24		80	
213510	6.7	0.0	24		80	
213511	3.0	0.0	10		80	
213512	2.9	0.0	21		80	
213513	6.5	0.0	20		80	
213514	8.4	0.0	25		80	
213515	7.0	0.0	47		80	
213516	2.9	0.0	19		80	
213517	6.4	0.0	20		80	
213518	3.0	0.0	12		80	
213519	3.0	0.0	13		80	
213520	3.0	0.0	14		80	
213521	2.7	0.0	14		80	
213522	2.7	0.0	15		80	
213523	8.7	0.0	23		80	
213524	6.1	0.0	18		80	
213525	3.0	0.0	13		80	
213526	2.8	0.0	16		80	
213527	8.9	0.0	17		80	
213528	6.1	0.0	21		80	
213529	9.5	0.0	27		80	
213530	2.9	0.0	8		80	
213531	6.4	0.0	17		80	
213532	6.4	0.0	27		80	
213533	3.3	0.0	11		80	
213534	6.1	0.0	19		80	
213535	7.0	0.0	49		80	
213536	3.0	0.0	9		80	
213537	2.9	0.0	13		80	
213538	3.1	0.0	17		80	
213539	9.3	0.0	32		80	
213540	6.4	0.0	21		80	
213541	3.0	0.0	8		80	
213542	6.6	0.0	17		80	
213543	2.9	0.0	11		80	
213544	3.0	0.0	9		80	
213545	2.7	0.0	19		80	
213546	6.3	0.0	19		80	
213547	8.3	0.0	21		80	
213548	2.5	0.0	5		80	
213549	2.7	0.0	11		80	
213550	8.8	0.0	22		80	
213551	3.0	0.0	15		80	
213552	2.4	0.0	7		80	
213553	2.4	0.0	7		80	
213554	2.4	0.0	7		80	
213555	2.4	0.0	7		80	
213556	2.5	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
213557	2.4	0.0	6		80	
213558	2.4	0.0	7		80	
213559	2.4	0.0	7		80	
213560	2.4	0.0	7		80	
213561	2.4	0.0	7		80	
213562	2.4	0.0	7		80	
213563	2.4	0.0	7		80	
213564	2.7	0.0	6		80	
213565	2.7	0.0	7		80	
213566	3.3	0.0	9		80	
213567	2.3	0.0	9		80	
213568	8.8	0.0	27		80	
213569	2.7	0.0	17		80	
213570	6.6	0.0	20		80	
213571	3.0	0.0	21		80	
213572	6.6	0.0	36		80	
213573	9.0	0.0	20		80	
213574	2.5	0.0	19		80	
213575	3.0	0.0	17		80	
213576	8.4	0.0	24		80	
213577	8.8	0.0	20		80	
213578	2.7	0.0	22		80	
213579	6.1	0.0	22		80	
213580	6.5	0.0	26		80	
213581	3.0	0.0	9		80	
213582	3.0	0.0	8		80	
213583	6.2	0.0	20		80	
213584	2.9	0.0	13		80	
213585	6.5	0.0	24		80	
213586	3.0	0.0	10		80	
213587	2.9	0.0	10		80	
213588	2.6	0.0	29		80	
213589	2.7	0.0	11		80	
213590	8.7	0.0	29		80	
213591	8.4	0.0	25		80	
213592	6.8	0.0	24		80	
213593	6.0	0.0	23		80	
213594	2.6	0.0	9		80	
213595	6.5	0.0	21		80	
213596	6.4	0.0	17		80	
213597	3.0	0.0	11		80	
213598	6.4	0.0	23		80	
213599	6.8	0.0	24		80	
213600	3.0	0.0	20		80	
213601	5.9	0.0	27		80	
213602	6.3	0.0	18		80	
213603	2.9	0.0	9		80	
213604	2.4	0.0	6		80	
213605	2.7	0.0	7		80	
213606	2.2	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
213607	3.1	0.0	16		80	
213608	6.5	0.0	26		80	
213609	6.4	0.0	21		80	
213610	2.9	0.0	15		80	
213611	2.9	0.0	10		80	
213612	6.3	0.0	22		80	
213613	3.0	0.0	13		80	
213614	2.9	0.0	11		80	
213615	6.4	0.0	18		80	
213616	3.0	0.0	18		80	
213617	6.1	0.0	17		80	
213618	2.4	0.0	7		80	
213619	2.5	0.0	7		80	
213620	2.7	0.0	6		80	
213621	2.5	0.0	6		80	
213622	3.0	0.0	12		80	
213623	2.4	0.0	6		80	
213624	8.1	0.0	26		80	
213625	3.5	0.0	18		80	
213626	6.1	0.0	17		80	
213627	7.8	0.0	27		80	
213628	6.8	0.0	26		80	
213629	6.6	0.0	23		80	
213630	3.0	0.0	15		80	
213631	6.3	0.0	25		80	
213632	6.4	0.0	22		80	
213633	8.9	0.0	21		80	
213634	2.8	0.0	19		80	
213635	6.2	0.0	17		80	
213636	8.1	0.0	30		80	
213637	7.2	0.0	24		80	
213638	6.6	0.0	20		80	
213639	8.4	0.0	26		80	
213640	6.4	0.0	22		80	
213641	2.4	0.0	7		80	
213642	2.4	0.0	6		80	
213643	2.4	0.0	12		80	
213644	2.4	0.0	6		80	
213645	6.5	0.0	36		80	
213646	5.7	0.0	33		80	
213647	8.1	0.0	26		80	
213648	6.6	0.0	20		80	
213649	3.0	0.0	14		80	
213650	8.0	0.0	21		80	
213651	8.0	0.0	26		80	
213652	8.0	0.0	20		80	
213653	2.6	0.0	14		80	
213654	7.4	0.0	21		80	
213655	7.6	0.0	29		80	
213656	8.4	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
213657	2.8	0.0	15		80	
213658	7.6	0.0	29		80	
213659	3.2	0.0	10		80	
213660	6.8	0.0	22		80	
213661	6.6	0.0	20		80	
213662	3.0	0.0	10		80	
213663	8.1	0.0	26		80	
213664	8.1	0.0	26		80	
213665	7.5	0.0	22		80	
213666	3.0	0.0	10		80	
213667	7.3	0.0	22		80	
213668	7.3	0.0	22		80	
213669	7.6	0.0	29		80	
213670	3.0	0.0	13		80	
213671	7.9	0.0	25		80	
213672	5.8	0.0	28		80	
213673	5.9	0.0	31		80	
213674	8.2	0.0	31		80	
213675	8.3	0.0	26		80	
213676	6.9	0.0	21		80	
213677	6.3	0.0	25		80	
213678	6.6	0.0	21		80	
213679	6.1	0.0	31		80	
213680	2.9	0.0	15		80	
213681	6.6	0.0	21		80	
213682	2.9	0.0	15		80	
213683	2.2	0.0	7		80	
213684	6.7	0.0	22		80	
213685	7.5	0.0	32		80	
213686	3.1	0.0	14		80	
213687	6.8	0.0	20		80	
213688	7.8	0.0	28		80	
213689	7.3	0.0	22		80	
213690	7.6	0.0	29		80	
213691	7.4	0.0	29		80	
213692	3.1	0.0	19		80	
213693	8.0	0.0	26		80	
213694	8.0	0.0	26		80	
213695	6.9	0.0	21		80	
213696	3.0	0.0	8		80	
213697	2.5	0.0	14		80	
213698	2.6	0.0	7		80	
213699	2.6	0.0	8		80	
213700	2.8	0.0	9		80	
213701	2.5	0.0	8		80	
213702	2.6	0.0	7		80	
213703	2.6	0.0	7		80	
213704	2.6	0.0	7		80	
213705	2.6	0.0	9		80	
213706	2.6	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
213707	2.6	0.0	8		80	
213708	2.6	0.0	8		80	
213709	2.3	0.0	9		80	
213710	2.5	0.0	9		80	
213711	2.6	0.0	9		80	
213712	2.6	0.0	8		80	
213713	2.6	0.0	8		80	
213714	2.6	0.0	8		80	
213715	2.5	0.0	9		80	
213716	2.5	0.0	7		80	
213717	2.4	0.0	9		80	
213718	2.6	0.0	8		80	
213719	2.5	0.0	8		80	
213720	2.4	0.0	9		80	
213721	5.7	0.0	23		80	
213722	2.6	0.0	8		80	
213723	2.6	0.0	7		80	
213724	2.4	0.0	5		80	
213725	2.6	0.0	8		80	
213726	2.4	0.0	9		80	
213727	2.4	0.0	9		80	
213728	2.9	0.0	15		80	
213729	3.2	0.0	12		80	
213730	7.7	0.0	29		80	
213731	2.8	0.0	20		80	
213732	8.1	0.0	20		80	
213733	6.7	0.0	21		80	
213734	8.1	0.0	20		80	
213735	2.8	0.0	15		80	
213736	8.0	0.0	21		80	
213737	7.4	0.0	23		80	
213738	3.1	0.0	10		80	
213739	2.6	0.0	8		80	
213740	2.5	0.0	8		80	
213741	2.4	0.0	8		80	
213742	2.4	0.0	11		80	
213743	2.5	0.0	14		80	
213744	2.6	0.0	8		80	
213745	2.5	0.0	8		80	
213746	8.0	0.0	21		80	
213747	6.7	0.0	21		80	
213748	6.9	0.0	27		80	
213749	3.1	0.0	13		80	
213750	7.6	0.0	29		80	
213751	3.0	0.0	14		80	
213752	6.5	0.0	19		80	
213753	6.6	0.0	21		80	
213754	5.8	0.0	26		80	
213755	3.1	0.0	32		80	
213756	5.8	0.0	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
213757	5.7	0.0	27		80	
213758	7.2	0.0	22		80	
213759	2.6	0.0	7		80	
213760	7.6	0.0	29		80	
213761	2.6	0.0	8		80	
213762	2.6	0.0	7		80	
213763	2.5	0.0	8		80	
213764	2.7	0.0	8		80	
213765	2.5	0.0	9		80	
213766	2.5	0.0	9		80	
213767	2.5	0.0	8		80	
213768	2.6	0.0	8		80	
213769	5.7	0.0	23		80	
213770	9.1	0.0	10		80	
213771	7.6	0.0	29		80	
213772	7.8	0.0	26		80	
213773	3.6	0.0	9		80	
213774	7.7	0.0	27		80	
213775	2.5	0.0	8		80	
213776	2.5	0.0	8		80	
213777	2.5	0.0	8		80	
213778	2.6	0.0	9		80	
213779	2.4	0.0	12		80	
213780	2.5	0.0	7		80	
213781	2.6	0.0	8		80	
213782	2.5	0.0	9		80	
213783	2.6	0.0	8		80	
213784	7.7	0.0	27		80	
213785	3.1	0.0	10		80	
213786	6.6	0.0	27		80	
213787	8.0	0.0	23		80	
213788	8.0	0.0	26		80	
213789	3.1	0.0	13		80	
213790	7.8	0.0	19		80	
213791	8.0	0.0	26		80	
213792	6.6	0.0	21		80	
213793	9.0	0.0	20		80	
213794	7.3	0.0	21		80	
213795	8.0	0.0	26		80	
213796	2.6	0.0	8		80	
213797	2.6	0.0	8		80	
213798	2.4	0.0	11		80	
213799	2.4	0.0	8		80	
213800	2.6	0.0	7		80	
213801	2.6	0.0	8		80	
213802	2.6	0.0	8		80	
213803	2.8	0.0	7		80	
213804	2.9	0.0	15		80	
213805	9.2	0.0	16		80	
213806	6.3	0.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
213807	8.3	0.0	29		80	
213808	3.4	0.0	12		80	
213809	6.1	0.0	17		80	
213810	2.5	0.0	13		80	
213811	2.5	0.0	12		80	
213812	2.5	0.0	16		80	
213813	2.5	0.0	16		80	
213814	9.1	0.0	22		80	
213815	3.1	0.0	14		80	
213816	8.7	0.0	50		80	
213817	3.0	0.0	9		80	
213818	6.5	0.0	21		80	
213819	3.1	0.0	14		80	
213820	8.7	0.0	59		80	
213821	2.7	0.0	13		80	
213822	6.7	0.0	27		80	
213823	2.7	0.0	17		80	
213824	6.0	0.0	19		80	
213825	10.4	0.0	42		80	
213826	6.3	0.0	20		80	
213827	8.9	0.0	21		80	
213828	2.7	0.0	11		80	
213829	3.1	0.0	9		80	
213830	9.0	0.0	21		80	
213831	3.0	0.0	15		80	
213832	8.7	0.0	53		80	
213833	3.0	0.0	11		80	
213834	6.2	0.0	21		80	
213835	3.1	0.0	10		80	
213836	6.4	0.0	20		80	
213837	6.2	0.0	18		80	
213838	2.4	0.0	12		80	
213839	2.9	0.0	13		80	
213840	2.7	0.0	17		80	
213841	5.9	0.0	18		80	
213842	2.5	0.0	23		80	
213843	3.5	0.0	20		80	
213844	10.2	0.0	33		80	
213845	6.5	0.0	32		80	
213846	2.6	0.0	13		80	
213847	8.7	0.0	21		80	
213848	6.0	0.0	26		80	
213849	2.5	0.0	27		80	
213850	6.2	0.0	27		80	
213851	2.6	0.0	19		80	
213852	2.5	0.0	4		80	
213853	2.6	0.0	14		80	
213854	2.6	0.0	14		80	
213855	9.1	0.0	24		80	
213856	9.0	0.0	18		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
213857	2.7	0.0	13		80	
213858	6.3	0.0	23		80	
213859	3.2	0.0	23		80	
213860	6.3	0.0	21		80	
213861	2.8	0.0	12		80	
213862	3.4	0.0	26		80	
213863	6.2	0.0	18		80	
213864	3.5	0.0	12		80	
213865	6.8	0.0	45		80	
213866	3.5	0.0	9		80	
213867	2.9	0.0	18		80	
213868	2.5	0.0	7		80	
213869	2.2	0.0	8		80	
213870	2.7	0.0	11		80	
213871	2.3	0.0	9		80	
213872	2.3	0.0	8		80	
213873	2.3	0.0	14		80	
213874	2.1	0.0	12		80	
213875	2.2	0.0	12		80	
213876	2.3	0.0	12		80	
213877	3.5	0.0	23		80	
213878	6.9	0.0	8		80	
213879	2.2	0.0	6		80	
213880	2.9	0.0	13		80	
213881	6.2	0.0	17		80	
213882	3.4	0.0	17		80	
213883	2.7	0.0	16		80	
213884	6.3	0.0	18		80	
213885	3.2	0.0	11		80	
213886	3.6	0.0	7		80	
213887	6.6	0.0	20		80	
213888	2.7	0.0	9		80	
213889	6.4	0.0	17		80	
213890	2.4	0.0	10		80	
213891	6.5	0.0	21		80	
213892	2.7	0.0	8		80	
213893	6.2	0.0	26		80	
213894	3.1	0.0	13		80	
213895	6.7	0.0	21		80	
213896	6.5	0.0	60		80	
213897	3.0	0.0	19		80	
213898	8.9	0.0	18		80	
213899	3.1	0.0	11		80	
213900	3.1	0.0	15		80	
213901	2.4	0.0	7		80	
213902	4.4	0.0	15		80	
213903	2.1	0.0	7		80	
213904	2.6	0.0	14		80	
213905	2.3	0.0	7		80	
213906	9.0	0.0	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
213907	3.2	0.0	15		80	
213908	2.2	0.0	10		80	
213909	6.2	0.0	21		80	
213910	9.2	0.0	25		80	
213911	3.0	0.0	15		80	
213912	3.3	0.0	22		80	
213913	6.3	0.0	23		80	
213914	2.7	0.0	16		80	
213915	2.4	0.0	12		80	
213916	3.0	0.0	13		80	
213917	6.6	0.0	20		80	
213918	3.1	0.0	10		80	
213919	5.7	0.0	24		80	
213920	6.6	0.0	26		80	
213921	2.5	0.0	26		80	
213922	2.7	0.0	7		80	
213923	2.5	0.0	11		80	
213924	2.1	0.0	8		80	
213925	3.2	0.0	12		80	
213926	2.5	0.0	17		80	
213927	3.0	0.0	9		80	
213928	3.1	0.0	14		80	
213929	2.7	0.0	14		80	
213930	6.3	0.0	18		80	
213931	3.1	0.0	14		80	
213932	3.0	0.0	9		80	
213933	2.4	0.0	9		80	
213934	2.4	0.0	8		80	
213935	2.4	0.0	9		80	
213936	2.1	0.0	9		80	
213937	2.5	0.0	7		80	
213938	2.8	0.0	13		80	
213939	9.0	0.0	17		80	
214728	2.9	0.0	7		80	
214729	7.6	0.0	23		80	
214730	7.6	0.0	23		80	
214731	7.6	0.0	23		80	
214732	3.9	0.0	26		80	
214733	7.6	0.0	1		80	
214734	10.9	0.0	54		80	
214735	16.8	0.0	22		80	
214736	13.5	0.0	32		80	
214737	9.8	0.0	78		80	
214738	9.2	0.0	59		80	
214739	3.5	0.0	20		80	
214740	4.0	0.0	6		80	
214741	8.5	0.0	30		80	
214742	8.3	0.0	30		80	
214743	3.1	0.0	15		80	
214744	5.9	0.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
214745	7.6	0.0	23		80	
214746	2.3	0.0	6		80	
214747	2.2	0.0	10		80	
214748	6.7	0.0	45		80	
214749	2.7	0.0	6		80	
214750	2.4	0.0	8		80	
214751	2.6	0.0	13		80	
214752	2.5	0.0	8		80	
214753	2.4	0.0	8		80	
214754	2.3	0.0	6		80	
214755	2.5	0.0	19		80	
214756	2.6	0.0	14		80	
214757	2.3	0.0	9		80	
214758	3.1	0.0	15		80	
214759	2.6	0.0	7		80	
214760	2.6	0.0	14		80	
214761	2.5	0.0	8		80	
214762	3.7	0.0	6		80	
214763	9.9	0.0	78		80	
214764	11.1	0.0	48		80	
214765	3.1	0.0	52		80	
214766	6.3	0.0	1		80	
214767	10.6	0.0	37		80	
214768	6.4	0.0	4		80	
214769	3.2	0.0	57		80	
214770	5.9	0.0	21		80	
214771	2.2	0.0	11		80	
214772	10.8	0.0	55		80	
214773	5.6	0.0	19		80	
214774	3.1	0.0	22		80	
214775	5.7	0.0	25		80	
214776	6.1	0.0	31		80	
214777	3.1	0.0	22		80	
214778	5.9	0.0	22		80	
214779	8.3	0.0	36		80	
214780	6.2	0.0	32		80	
214781	2.6	0.0	6		80	
214782	2.5	0.0	12		80	
214783	2.3	0.0	11		80	
214784	2.3	0.0	11		80	
214785	2.6	0.0	16		80	
214786	2.4	0.0	8		80	
214787	2.4	0.0	7		80	
214788	2.5	0.0	6		80	
214789	3.1	0.0	10		80	
214790	3.2	0.0	4		80	
214791	2.3	0.0	6		80	
214792	2.6	0.0	9		80	
214793	6.0	0.0	21		80	
214794	7.4	0.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
214795	13.3	0.0	48		80	
214796	9.7	0.0	86		80	
214797	5.8	0.0	20		80	
214798	6.2	0.0	20		80	
214799	2.7	0.0	8		80	
214800	5.9	0.0	26		80	
214801	3.0	0.0	14		80	
214802	3.9	0.0	32		80	
214803	5.9	0.0	26		80	
214804	2.7	0.0	5		80	
214805	2.4	0.0	6		80	
214806	2.4	0.0	6		80	
214807	2.6	0.0	7		80	
214808	2.4	0.0	8		80	
214809	2.7	0.0	14		80	
214810	9.3	0.0	141		80	
214811	6.4	0.0	134		80	
214812	10.8	0.0	45		80	
214813	4.0	0.0	31		80	
214814	5.8	0.0	21		80	
214815	5.9	0.0	22		80	
214816	6.2	0.0	25		80	
214817	7.7	0.0	23		80	
214818	3.8	0.0	6		80	
214819	3.8	0.0	8		80	
214820	11.3	0.0	55		80	
214821	3.1	0.0	11		80	
214822	5.9	0.0	21		80	
214823	13.7	0.0	69		80	
214824	9.9	0.0	64		80	
214825	7.6	0.0	23		80	
214826	5.8	0.0	21		80	
214827	2.4	0.0	11		80	
214828	2.6	0.0	6		80	
214829	6.0	0.0	23		80	
214830	2.4	0.0	6		80	
214831	2.1	0.0	11		80	
214832	2.9	0.0	14		80	
214833	2.3	0.0	8		80	
214834	2.6	0.0	7		80	
214835	11.8	0.0	77		80	
214836	11.8	0.0	77		80	
214837	5.2	0.0	14		80	
214838	8.5	0.0	87		80	
214839	12.8	0.0	71		80	
214840	5.6	0.0	21		80	
214841	2.9	0.0	19		80	
214842	13.4	0.0	52		80	
214843	6.1	0.0	22		80	
214844	10.8	0.0	51		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
214845	2.9	0.0	31		80	
214846	5.8	0.0	22		80	
214847	2.7	0.0	11		80	
214848	2.2	0.0	8		80	
214849	2.4	0.0	8		80	
214850	2.9	0.0	11		80	
214851	2.6	0.0	7		80	
214852	2.5	0.0	8		80	
214853	2.7	0.0	7		80	
214854	2.3	0.0	6		80	
214855	2.9	0.0	14		80	
214856	8.5	0.0	23		80	
214857	5.8	0.0	17		80	
214858	13.4	0.0	48		80	
214859	3.7	0.0	25		80	
214860	3.5	0.0	13		80	
214861	2.2	0.0	12		80	
214862	6.0	0.0	12		80	
214863	1.4	0.0	6		80	
214864	1.8	0.0	5		80	
214865	0.0	0.0	20		80	
216703	6.3	0.0	19		80	
216704	9.4	0.0	10		80	
216705	9.2	0.0	33		80	
216706	3.1	0.0	4		80	
216707	6.2	0.0	34		80	
216708	3.0	0.0	16		80	
216709	9.2	0.0	28		80	
216710	2.9	0.0	5		80	
216711	9.6	0.0	38		80	
216712	2.5	0.0	7		80	
216713	6.5	0.0	48		80	
216714	2.4	0.0	21		80	
216715	6.4	0.0	24		80	
216716	10.1	0.0	55		80	
216717	6.1	0.0	34		80	
216718	2.9	0.0	7		80	
216719	2.4	0.0	16		80	
216720	9.2	0.0	35		80	
216721	3.3	0.0	7		80	
216722	6.2	0.0	34		80	
216723	9.8	0.0	55		80	
216724	9.1	0.0	28		80	
216725	6.2	0.0	15		80	
216726	6.3	0.0	36		80	
216727	2.8	0.0	9		80	
216728	6.2	0.0	33		80	
216729	6.4	0.0	4		80	
216730	3.3	0.0	72		80	
216731	9.7	0.0	40		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
216732	6.3	0.0	33		80	
216733	3.2	0.0	4		80	
216734	9.4	0.0	34		80	
216735	6.2	0.0	23		80	
216736	3.1	0.0	4		80	
216737	2.8	0.0	14		80	
216738	2.6	0.0	16		80	
216739	6.1	0.0	34		80	
216740	2.4	0.0	11		80	
216741	6.2	0.0	34		80	
216742	6.2	0.0	32		80	
216743	2.8	0.0	6		80	
216744	6.5	0.0	11		80	
216745	2.8	0.0	13		80	
216746	6.5	0.0	36		80	
216747	3.1	0.0	12		80	
216748	3.1	0.0	5		80	
216749	6.2	0.0	28		80	
216750	2.4	0.0	14		80	
216751	2.9	0.0	22		80	
216752	9.8	0.0	11		80	
216753	9.7	0.0	51		80	
216754	10.1	0.0	14		80	
216755	2.3	0.0	14		80	
216756	2.8	0.0	14		80	
216757	2.4	0.0	7		80	
216758	2.4	0.0	8		80	
216759	2.2	0.0	8		80	
216760	2.2	0.0	8		80	
216761	2.5	0.0	8		80	
216762	2.0	0.0	8		80	
216763	2.4	0.0	8		80	
216764	3.0	0.0	16		80	
216765	2.4	0.0	8		80	
216766	2.3	0.0	10		80	
216767	6.7	0.0	9		80	
216768	3.0	0.0	14		80	
216769	9.8	0.0	47		80	
216770	8.4	0.0	34		80	
216771	3.0	0.0	25		80	
216772	2.0	0.0	9		80	
216773	2.3	0.0	12		80	
216774	11.0	0.0	37		80	
216775	7.3	0.0	37		80	
216776	4.1	0.0	12		80	
216777	6.3	0.0	42		80	
216778	3.4	0.0	24		80	
216779	9.6	0.0	47		80	
216780	10.2	0.0	11		80	
216781	6.5	0.0	34		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
216782	9.6	0.0	53		80	
216783	9.4	0.0	38		80	
216784	7.3	0.0	33		80	
216785	11.1	0.0	34		80	
216786	2.4	0.0	11		80	
216787	2.2	0.0	7		80	
216788	2.3	0.0	7		80	
216789	2.4	0.0	7		80	
216790	6.2	0.0	31		80	
216791	3.1	0.0	9		80	
216792	9.2	0.0	34		80	
216793	9.3	0.0	11		80	
216794	6.2	0.0	24		80	
216795	2.7	0.0	10		80	
216796	6.4	0.0	23		80	
216797	2.2	0.0	25		80	
216798	6.2	0.0	32		80	
216799	3.2	0.0	8		80	
216800	9.7	0.0	47		80	
216801	9.2	0.0	32		80	
216802	2.7	0.0	17		80	
216803	9.6	0.0	39		80	
216804	2.2	0.0	12		80	
216805	2.3	0.0	11		80	
216806	2.5	0.0	9		80	
216807	6.2	0.0	25		80	
216808	6.3	0.0	37		80	
216809	2.5	0.0	17		80	
216810	2.8	0.0	10		80	
216811	2.3	0.0	10		80	
216812	2.4	0.0	6		80	
216813	9.4	0.0	41		80	
216814	9.6	0.0	54		80	
216815	3.1	0.0	27		80	
216816	6.2	0.0	32		80	
216817	3.2	0.0	23		80	
216818	6.3	0.0	21		80	
216819	9.5	0.0	51		80	
216820	9.7	0.0	45		80	
216821	2.7	0.0	10		80	
216822	2.6	0.0	12		80	
216823	2.2	0.0	6		80	
216824	2.1	0.0	10		80	
216825	6.4	0.0	23		80	
216826	2.4	0.0	27		80	
216827	2.1	0.0	6		80	
216828	2.3	0.0	10		80	
216829	2.2	0.0	9		80	
216830	2.2	0.0	12		80	
216831	2.4	0.0	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
216832	2.4	0.0	13		80	
216833	9.6	0.0	40		80	
216836	0.0	0.0	50		80	
221736	8.4	0.0	25		80	
221737	2.9	0.0	5		80	
221738	2.9	0.0	15		80	
221739	7.5	0.0	23		80	
221740	5.2	0.0	3		80	
221741	7.2	0.0	27		80	
221744	5.9	0.0	25		80	
221747	8.4	0.0	49		80	
221748	6.1	0.0	26		80	
221749	9.6	0.0	12		80	
221750	3.4	0.0	16		80	
221751	10.5	0.0	42		80	
221755	6.0	0.0	26		80	
221756	3.5	0.0	9		80	
221757	7.4	0.0	30		80	
221758	2.5	0.0	17		80	
221759	12.0	0.0	65		80	
221760	7.3	0.0	29		80	
221761	7.2	0.0	22		80	
221762	7.2	0.0	22		80	
221764	9.4	0.0	40		80	
221767	5.8	0.0	26		80	
221768	6.5	0.0	23		80	
221769	3.6	0.0	115		80	
221770	8.4	0.0	31		80	
221771	7.2	0.0	9		80	
221772	7.1	0.0	6		80	
221773	3.8	0.0	3		80	
221774	9.8	0.0	9		80	
221775	10.7	0.0	351		80	
221776	2.3	0.0	9		80	
221778	10.6	0.0	39		80	
221779	6.4	0.0	24		80	
221780	9.5	0.0	54		80	
221781	7.8	0.0	31		80	
221782	7.8	0.0	28		80	
221783	3.8	0.0	15		80	
221784	6.7	0.0	26		80	
221785	4.9	0.0	11		80	
221786	3.3	0.0	7		80	
221787	8.8	0.0	42		80	
221788	6.5	0.0	30		80	
221789	10.6	0.0	51		80	
221790	3.8	0.0	48		80	
221791	8.3	0.0	57		80	
221792	11.4	0.0	2		80	
221793	6.5	0.0	43		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
221794	2.3	0.0	15		80	
221795	2.2	0.0	13		80	
221797	3.0	0.0	12		80	
221798	3.4	0.0	32		80	
221799	2.3	0.0	7		80	
221800	2.3	0.0	8		80	
221801	2.3	0.0	7		80	
221802	2.2	0.0	7		80	
221803	2.1	0.0	6		80	
221804	2.3	0.0	13		80	
221805	2.3	0.0	24		80	
221806	2.4	0.0	17		80	
221807	2.3	0.0	8		80	
221808	3.0	0.0	8		80	
221810	9.5	0.0	41		80	
221811	2.2	0.0	7		80	
221813	2.7	0.0	8		80	
221814	2.1	0.0	7		80	
221815	2.1	0.0	8		80	
221817	2.3	0.0	10		80	
221818	2.1	0.0	8		80	
221819	2.3	0.0	8		80	
221820	2.1	0.0	8		80	
221821	2.4	0.0	27		80	
221822	2.3	0.0	9		80	
221824	2.3	0.0	7		80	
221825	2.6	0.0	7		80	
221826	2.3	0.0	8		80	
221827	2.5	0.0	8		80	
221828	2.6	0.0	7		80	
221830	2.6	0.0	12		80	
221831	2.5	0.0	7		80	
221832	2.6	0.0	8		80	
221833	2.6	0.0	7		80	
221834	2.5	0.0	7		80	
221836	2.6	0.0	8		80	
221839	2.5	0.0	7		80	
221840	3.3	0.0	16		80	
221841	5.8	0.0	28		80	
221843	10.8	0.0	64		80	
221844	7.3	0.0	47		80	
221845	7.3	0.0	43		80	
221846	2.6	0.0	13		80	
221847	6.2	0.0	282		80	
221849	9.5	0.0	40		80	
221850	9.5	0.0	40		80	
221854	10.5	0.0	34		80	
221855	8.2	0.0	59		80	
221856	9.6	0.0	38		80	
221857	9.5	0.0	54		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
221858	2.2	0.0	8		80	
221859	2.2	0.0	8		80	
221860	2.2	0.0	8		80	
221861	2.5	0.0	14		80	
221862	2.1	0.0	8		80	
221863	2.2	0.0	8		80	
221864	2.6	0.0	9		80	
221865	2.5	0.0	7		80	
221866	2.6	0.0	8		80	
221867	9.4	0.0	32		80	
221869	6.2	0.0	23		80	
221870	8.4	0.0	45		80	
221871	2.7	0.0	4		80	
221872	6.7	0.0	31		80	
221873	7.8	0.0	29		80	
221874	3.0	0.0	12		80	
221875	8.2	0.0	29		80	
221876	8.6	0.0	46		80	
221877	4.0	0.0	12		80	
221878	9.3	0.0	46		80	
221879	2.3	0.0	8		80	
221880	2.2	0.0	8		80	
221881	2.5	0.0	10		80	
221882	2.2	0.0	9		80	
221883	2.3	0.0	8		80	
221884	2.5	0.0	7		80	
221885	9.4	0.0	40		80	
221886	2.3	0.0	8		80	
221887	4.0	0.0	23		80	
221888	8.1	0.0	40		80	
221889	10.5	0.0	50		80	
221890	6.1	0.0	7		80	
221891	2.7	0.0	11		80	
221892	7.3	0.0	21		80	
221893	2.8	0.0	7		80	
221894	3.1	0.0	9		80	
221895	7.4	0.0	33		80	
221896	7.1	0.0	29		80	
221897	2.6	0.0	7		80	
221898	9.4	0.0	40		80	
221899	8.4	0.0	43		80	
221900	2.2	0.0	6		80	
221901	2.2	0.0	8		80	
221902	2.2	0.0	8		80	
221903	2.3	0.0	8		80	
221904	2.2	0.0	8		80	
221905	2.8	0.0	8		80	
221906	2.2	0.0	8		80	
221907	6.4	0.0	24		80	
221908	9.5	0.0	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
221909	6.6	0.0	37		80	
221910	3.3	0.0	12		80	
221911	2.5	0.0	8		80	
221912	2.3	0.0	37		80	
221913	3.0	0.0	15		80	
221914	6.5	0.0	34		80	
221916	3.2	0.0	370		80	
221917	9.5	0.0	51		80	
221918	9.5	0.0	35		80	
221919	9.5	0.0	39		80	
221920	3.2	0.0	8		80	
221921	9.5	0.0	51		80	
221922	8.4	0.0	32		80	
221923	2.6	0.0	4		80	
221924	2.7	0.0	7		80	
221925	7.3	0.0	29		80	
221926	9.4	0.0	57		80	
221927	2.3	0.0	16		80	
221929	2.9	0.0	9		80	
221930	2.8	0.0	17		80	
221931	7.2	0.0	22		80	
221932	7.6	0.0	122		80	
221933	2.1	0.0	7		80	
221934	2.2	0.0	8		80	
221935	2.2	0.0	8		80	
221937	2.2	0.0	8		80	
221941	2.3	0.0	8		80	
221942	3.6	0.0	35		80	
221943	4.3	0.0	21		80	
221944	7.5	0.0	3		80	
221945	7.4	0.0	275		80	
221946	3.8	0.0	53		80	
221947	3.2	0.0	39		80	
221948	6.6	0.0	48		80	
221949	6.7	0.0	32		80	
221950	3.4	0.0	33		80	
221951	9.9	0.0	211		80	
221952	6.6	0.0	49		80	
221953	3.0	0.0	33		80	
221954	3.9	0.0	87		80	
221955	0.1	0.0	0		80	
221956	0.0	0.0	91		80	
223248	4.5	0.0	88		80	
223258	4.4	0.0	60		80	
223259	4.3	0.0	75		80	
223328	4.5	0.0	56		80	
223342	2.5	0.0	13		80	
223349	0.3	0.0	6		80	
223350	0.3	0.0	4		80	
223351	11.1	0.0	159		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
223352	7.0	0.0	185		80	
223369	6.2	0.0	206		80	
223371	4.4	0.0	56		80	
223387	4.5	0.0	143		80	
223392	5.5	0.0	311		80	
223393	6.1	0.0	152		80	
223398	7.1	0.0	259		80	
223399	7.2	0.0	5		80	
223402	4.4	0.0	65		80	
223408	2.7	0.0	11		80	
223411	3.4	0.0	8		80	
225162	3.4	0.0	48		80	
225163	10.3	0.0	27		80	
225164	10.3	0.0	67		80	
225165	10.3	0.0	21		80	
225166	13.6	0.0	214		80	
225167	6.1	0.0	31		80	
225168	5.5	0.0	12		80	
225169	8.0	0.0	20		80	
225174	8.0	0.0	26		80	
225175	11.6	0.0	70		80	
225178	7.2	0.0	20		80	
225179	5.7	0.0	20		80	
225180	7.3	0.0	20		80	
225181	6.3	0.0	26		80	
225182	6.4	0.0	35		80	
225184	7.9	0.0	20		80	
225185	11.6	0.0	68		80	
225186	8.2	0.0	26		80	
225187	3.5	0.0	14		80	
225190	2.6	0.0	15		80	
225191	8.0	0.0	26		80	
225194	6.5	0.0	26		80	
225195	6.2	0.0	27		80	
225196	2.6	0.0	12		80	
225197	6.3	0.0	31		80	
225198	5.6	0.0	24		80	
225200	6.3	0.0	37		80	
225201	2.0	0.0	7		80	
225202	5.6	0.0	15		80	
225203	5.6	0.0	12		80	
225205	7.8	0.0	20		80	
225206	3.1	0.0	12		80	
225207	3.5	0.0	10		80	
225208	7.4	0.0	19		80	
225209	6.3	0.0	35		80	
225210	5.6	0.0	16		80	
225211	3.0	0.0	15		80	
225212	7.9	0.0	20		80	
225219	2.6	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
225220	8.0	0.0	26		80	
225222	8.0	0.0	20		80	
225223	8.0	0.0	26		80	
225224	3.1	0.0	22		80	
225225	11.6	0.0	59		80	
225226	3.2	0.0	17		80	
225227	8.0	0.0	20		80	
225228	8.0	0.0	26		80	
225234	6.3	0.0	26		80	
225235	2.3	0.0	8		80	
225236	2.1	0.0	6		80	
225237	2.5	0.0	6		80	
225239	2.7	0.0	8		80	
225240	2.4	0.0	12		80	
225242	2.6	0.0	10		80	
225243	2.6	0.0	8		80	
225244	2.7	0.0	8		80	
225246	2.3	0.0	11		80	
225247	2.7	0.0	8		80	
225248	2.3	0.0	8		80	
225251	2.4	0.0	9		80	
225255	2.6	0.0	8		80	
225258	2.4	0.0	9		80	
225260	8.1	0.0	26		80	
225263	7.3	0.0	26		80	
225264	3.2	0.0	14		80	
225265	7.2	0.0	19		80	
225266	8.0	0.0	31		80	
225267	7.9	0.0	26		80	
225268	7.9	0.0	26		80	
225269	7.5	0.0	23		80	
225270	8.0	0.0	26		80	
225271	6.3	0.0	34		80	
225272	8.1	0.0	26		80	
225273	6.4	0.0	36		80	
225274	3.1	0.0	14		80	
225275	7.2	0.0	19		80	
225277	8.0	0.0	26		80	
225278	6.3	0.0	26		80	
225279	2.6	0.0	8		80	
225280	2.3	0.0	9		80	
225281	2.7	0.0	8		80	
225283	2.7	0.0	8		80	
225284	2.5	0.0	8		80	
225285	2.7	0.0	13		80	
225286	2.3	0.0	9		80	
225287	2.3	0.0	9		80	
225291	2.3	0.0	8		80	
225292	2.6	0.0	8		80	
225293	2.6	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
225294	7.4	0.0	28		80	
225295	2.3	0.0	9		80	
225301	8.1	0.0	26		80	
225302	7.3	0.0	20		80	
225303	3.7	0.0	15		80	
225304	6.3	0.0	29		80	
225305	7.2	0.0	19		80	
225307	5.4	0.0	12		80	
225308	2.7	0.0	23		80	
225309	6.4	0.0	34		80	
225310	5.5	0.0	12		80	
225316	2.5	0.0	15		80	
225317	2.3	0.0	9		80	
225318	2.6	0.0	7		80	
225319	2.3	0.0	9		80	
225321	2.6	0.0	8		80	
225322	2.7	0.0	14		80	
225325	3.1	0.0	13		80	
225326	7.2	0.0	22		80	
225329	7.2	0.0	23		80	
225331	7.2	0.0	20		80	
225333	5.6	0.0	12		80	
225334	3.5	0.0	14		80	
225336	7.2	0.0	22		80	
225337	3.4	0.0	10		80	
225338	6.4	0.0	35		80	
225339	2.5	0.0	10		80	
225340	2.2	0.0	8		80	
225341	2.5	0.0	9		80	
225342	6.4	0.0	26		80	
225343	2.6	0.0	8		80	
225344	6.3	0.0	26		80	
225348	7.9	0.0	20		80	
225350	7.3	0.0	19		80	
225351	3.2	0.0	14		80	
225352	6.4	0.0	35		80	
225353	2.6	0.0	15		80	
225354	6.1	0.0	35		80	
225355	6.4	0.0	27		80	
225356	5.5	0.0	12		80	
225357	8.0	0.0	26		80	
225358	2.3	0.0	7		80	
225359	2.3	0.0	9		80	
225362	2.3	0.0	8		80	
225363	7.5	0.0	24		80	
225364	8.0	0.0	21		80	
225365	2.4	0.0	8		80	
225367	7.9	0.0	27		80	
225368	3.2	0.0	36		80	
225369	7.9	0.0	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
225370	7.9	0.0	28		80	
225371	1.9	0.0	5		80	
225372	0.0	0.0	6		80	
226494	6.9	0.0	24		80	
226496	6.6	0.0	27		80	
226497	6.6	0.0	28		80	
226498	6.6	0.0	28		80	
226502	7.7	0.0	94		80	
226504	10.7	0.0	324		80	
226505	6.9	0.0	23		80	
226506	6.6	0.0	28		80	
226516	2.1	0.0	6		80	
226536	6.7	0.0	38		80	
226558	8.0	0.0	117		80	
226559	7.6	0.0	95		80	
226560	6.7	0.0	28		80	
226563	6.7	0.0	38		80	
226573	6.7	0.0	27		80	
226586	7.8	0.0	24		80	
226588	7.4	0.0	158		80	
226594	6.7	0.0	24		80	
226603	6.9	0.0	44		80	
226615	2.4	0.0	48		80	
226616	6.9	0.0	23		80	
226624	10.6	0.0	21		80	
226625	10.8	0.0	21		80	
226626	10.6	0.0	4		80	
226627	8.2	0.0	130		80	
226628	6.6	0.0	28		80	
226630	6.6	0.0	28		80	
226637	6.7	0.0	24		80	
226709	3.4	0.0	7		80	
228444	8.4	0.0	62		80	
228445	20.9	0.0	133		80	
228446	5.0	0.0	601		80	
228447	2.8	0.0	5		80	
228527	2.9	0.0	10		80	
228545	16.7	0.0	69		80	
229378	18.0	0.0	130		80	
229381	4.0	0.0	41		80	
229382	4.0	0.0	45		80	
229392	2.3	0.0	10		80	
229393	11.3	0.0	57		80	
229395	9.5	0.0	53		80	
229426	2.3	0.0	4		80	
229472	9.4	0.0	54		80	
229478	2.2	0.0	10		80	
229485	2.3	0.0	4		80	
229492	9.5	0.0	44		80	
229530	7.3	0.0	387		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
229531	3.8	0.0	16		80	
229553	3.3	0.0	44		80	
229702	6.1	0.0	34		80	
229703	6.4	0.0	34		80	
229705	7.2	0.0	24		80	
229706	6.2	0.0	31		80	
229707	6.4	0.0	34		80	
229708	6.5	0.0	26		80	
229711	7.2	0.0	30		80	
229712	7.3	0.0	22		80	
229713	6.2	0.0	32		80	
229714	2.9	0.0	9		80	
229715	7.2	0.0	29		80	
229716	5.4	0.0	7		80	
229717	7.2	0.0	30		80	
229719	6.3	0.0	35		80	
229720	6.4	0.0	34		80	
229721	6.4	0.0	34		80	
229722	6.4	0.0	37		80	
229723	2.6	0.0	4		80	
229724	8.5	0.0	33		80	
229725	6.4	0.0	35		80	
229726	7.2	0.0	28		80	
229727	6.4	0.0	34		80	
229728	2.8	0.0	9		80	
229733	8.1	0.0	23		80	
229735	2.8	0.0	18		80	
229736	6.3	0.0	33		80	
229737	3.2	0.0	9		80	
229738	7.1	0.0	30		80	
229739	7.2	0.0	30		80	
229740	2.6	0.0	3		80	
229741	7.5	0.0	31		80	
229742	3.0	0.0	11		80	
229743	5.4	0.0	7		80	
229747	6.4	0.0	26		80	
229749	3.4	0.0	7		80	
229750	2.0	0.0	6		80	
229751	2.2	0.0	8		80	
229752	2.5	0.0	7		80	
229753	2.4	0.0	7		80	
229754	2.6	0.0	7		80	
229755	2.5	0.0	7		80	
229756	2.6	0.0	7		80	
229757	2.0	0.0	8		80	
229758	2.5	0.0	7		80	
229759	2.5	0.0	7		80	
229760	2.7	0.0	16		80	
229761	7.2	0.0	30		80	
229762	7.9	0.0	31		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
229763	6.3	0.0	26		80	
229764	2.7	0.0	14		80	
229765	2.6	0.0	6		80	
229766	7.1	0.0	29		80	
229767	6.3	0.0	34		80	
229768	6.3	0.0	26		80	
229769	7.2	0.0	30		80	
229770	2.7	0.0	12		80	
229771	6.5	0.0	35		80	
229772	7.3	0.0	29		80	
229773	2.6	0.0	7		80	
229774	2.5	0.0	7		80	
229775	2.5	0.0	11		80	
229776	2.5	0.0	7		80	
229778	5.3	0.0	7		80	
229779	8.5	0.0	29		80	
229782	2.6	0.0	11		80	
229784	7.2	0.0	27		80	
229785	2.6	0.0	4		80	
229789	2.9	0.0	5		80	
229790	2.6	0.0	2		80	
229791	6.1	0.0	33		80	
229792	7.1	0.0	105		80	
229793	7.1	0.0	24		80	
229796	6.3	0.0	35		80	
229797	2.1	0.0	6		80	
229798	2.5	0.0	7		80	
229799	2.5	0.0	7		80	
229800	6.4	0.0	26		80	
229801	6.4	0.0	26		80	
229802	2.0	0.0	7		80	
229803	6.2	0.0	34		80	
229804	6.4	0.0	26		80	
229805	2.9	0.0	23		80	
229807	6.4	0.0	34		80	
229808	6.4	0.0	35		80	
229809	6.2	0.0	26		80	
229810	2.6	0.0	16		80	
229811	2.5	0.0	7		80	
229814	6.4	0.0	33		80	
229815	6.4	0.0	35		80	
229816	7.2	0.0	25		80	
229817	2.6	0.0	5		80	
229818	2.2	0.0	7		80	
229819	2.5	0.0	7		80	
229821	2.5	0.0	7		80	
229822	2.5	0.0	12		80	
229823	2.4	0.0	7		80	
229824	7.5	0.0	30		80	
229825	5.1	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
230843	8.8	0.0	38		80	
230844	3.2	0.0	17		80	
230847	8.7	0.0	25		80	
230848	8.6	0.0	33		80	
230849	26.6	0.0	8		80	
230850	26.6	0.0	11		80	
230851	23.1	0.0	86		80	
230852	26.4	0.0	11		80	
230856	22.9	0.0	118		80	
230857	11.7	0.0	129		80	
230859	31.1	0.0	96		80	
230860	34.6	0.0	11		80	
230861	34.6	0.0	9		80	
230862	34.6	0.0	12		80	
230863	8.5	0.0	35		80	
230878	8.6	0.0	36		80	
230880	31.2	0.0	108		80	
232372	2.4	0.0	14		80	
232373	2.4	0.0	14		80	
232374	2.4	0.0	14		80	
232375	2.4	0.0	14		80	
232376	5.8	0.0	25		80	
232377	3.1	0.0	22		80	
232378	11.5	0.0	45		80	
232379	2.4	0.0	14		80	
232380	13.8	0.0	48		80	
232381	3.1	0.0	28		80	
232382	10.4	0.0	83		80	
232383	2.4	0.0	14		80	
232384	2.4	0.0	14		80	
232385	2.4	0.0	14		80	
232389	5.7	0.0	26		80	
232390	2.7	0.0	19		80	
232391	5.8	0.0	26		80	
232392	2.4	0.0	13		80	
232393	10.5	0.0	61		80	
232394	2.9	0.0	74		80	
232395	10.7	0.0	74		80	
232396	2.9	0.0	29		80	
232397	2.2	0.0	9		80	
232398	2.2	0.0	10		80	
232399	2.2	0.0	7		80	
232400	2.5	0.0	10		80	
232401	2.5	0.0	11		80	
232402	2.5	0.0	11		80	
232403	2.2	0.0	9		80	
232404	2.2	0.0	10		80	
232405	3.2	0.0	15		80	
232406	2.4	0.0	14		80	
232407	9.1	0.0	59		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
232408	3.4	0.0	35		80	
232409	2.4	0.0	14		80	
232410	13.7	0.0	39		80	
232411	8.6	0.0	18		80	
232412	13.7	0.0	45		80	
232413	8.5	0.0	62		80	
232416	2.2	0.0	11		80	
232418	2.4	0.0	11		80	
232419	3.1	0.0	15		80	
232421	10.7	0.0	62		80	
232423	13.8	0.0	87		80	
232425	2.0	0.0	6		80	
232436	2.4	0.0	13		80	
232437	2.4	0.0	9		80	
232438	2.4	0.0	14		80	
232439	2.4	0.0	14		80	
232440	2.4	0.0	14		80	
232441	6.0	0.0	9		80	
232442	2.5	0.0	11		80	
232443	2.4	0.0	11		80	
232444	2.5	0.0	14		80	
232445	5.8	0.0	26		80	
232446	3.3	0.0	13		80	
232447	2.4	0.0	10		80	
232448	2.3	0.0	8		80	
232449	2.6	0.0	11		80	
232450	2.4	0.0	14		80	
232451	2.3	0.0	11		80	
232452	2.4	0.0	14		80	
232456	2.6	0.0	12		80	
232457	2.6	0.0	12		80	
232458	2.7	0.0	9		80	
232459	2.6	0.0	9		80	
232460	2.7	0.0	9		80	
232461	2.4	0.0	11		80	
232462	5.9	0.0	26		80	
232464	0.0	0.0	75		80	
232465	0.0	0.0	82		80	
232466	0.0	0.0	106		80	
233047	8.9	0.0	215		80	
233051	6.2	0.0	26		80	
233064	8.2	0.0	43		80	
233065	6.6	0.0	84		80	
233067	8.7	0.0	24		80	
233068	5.9	0.0	26		80	
233069	5.7	0.0	26		80	
233070	5.8	0.0	26		80	
233071	6.4	0.0	26		80	
233083	5.6	0.0	38		80	
233084	2.5	0.0	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
233087	1.9	0.0	2		80	
233088	16.6	0.0	65		80	
233089	20.0	0.0	36		80	
233090	13.5	0.0	32		80	
233094	7.5	0.0	38		80	
233095	5.5	0.0	38		80	
233100	2.6	0.0	10		80	
233101	2.5	0.0	10		80	
233102	2.4	0.0	9		80	
233103	2.5	0.0	9		80	
233104	2.6	0.0	8		80	
233105	2.5	0.0	8		80	
233106	2.4	0.0	9		80	
233107	2.4	0.0	9		80	
233108	2.7	0.0	9		80	
233109	2.7	0.0	9		80	
233110	2.4	0.0	8		80	
233113	7.1	0.0	112		80	
233115	3.4	0.0	20		80	
233117	9.0	0.0	24		80	
233124	5.8	0.0	26		80	
233134	22.0	0.0	54		80	
233135	11.8	0.0	76		80	
233136	25.4	0.0	39		80	
233137	29.9	0.0	48		80	
233138	8.4	0.0	53		80	
233139	9.2	0.0	12		80	
233140	3.2	0.0	4		80	
233141	18.6	0.0	123		80	
233142	9.1	0.0	3		80	
233143	7.4	0.0	53		80	
233147	5.6	0.0	60		80	
233148	5.6	0.0	38		80	
233150	5.9	0.0	26		80	
233151	2.1	0.0	25		80	
233155	2.4	0.0	8		80	
233156	2.5	0.0	9		80	
233157	2.5	0.0	10		80	
233161	8.7	0.0	24		80	
233162	11.9	0.0	135		80	
233163	3.2	0.0	26		80	
233164	15.2	0.0	19		80	
233166	5.7	0.0	26		80	
233168	8.5	0.0	24		80	
233169	8.5	0.0	24		80	
233170	5.8	0.0	26		80	
233175	2.5	0.0	11		80	
233179	5.9	0.0	26		80	
233186	6.5	0.0	140		80	
233189	2.6	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
233190	8.6	0.0	24		80	
233191	6.2	0.0	18		80	
233217	1.4	0.0	2		80	
235221	8.0	0.0	26		80	
235224	3.2	0.0	12		80	
235225	8.0	0.0	19		80	
235226	8.0	0.0	20		80	
235227	3.5	0.0	14		80	
235228	8.1	0.0	21		80	
235229	7.2	0.0	19		80	
235230	3.5	0.0	10		80	
235231	3.5	0.0	14		80	
235232	7.2	0.0	20		80	
235233	8.1	0.0	26		80	
235234	7.2	0.0	20		80	
235237	6.3	0.0	35		80	
235239	6.4	0.0	27		80	
235242	7.3	0.0	19		80	
235243	3.6	0.0	10		80	
235244	7.5	0.0	27		80	
235245	7.2	0.0	19		80	
235246	7.2	0.0	19		80	
235247	7.3	0.0	19		80	
235249	2.4	0.0	9		80	
235250	2.8	0.0	8		80	
235251	2.5	0.0	13		80	
235252	2.7	0.0	8		80	
235254	2.7	0.0	8		80	
235258	2.3	0.0	11		80	
235259	2.6	0.0	8		80	
235260	2.4	0.0	9		80	
235261	2.4	0.0	9		80	
235262	2.3	0.0	9		80	
235264	2.7	0.0	8		80	
235265	2.6	0.0	8		80	
235266	2.6	0.0	8		80	
235267	8.0	0.0	26		80	
235268	2.7	0.0	8		80	
235269	2.6	0.0	7		80	
235270	3.4	0.0	11		80	
235271	8.0	0.0	26		80	
235273	8.1	0.0	26		80	
235274	2.6	0.0	15		80	
235275	7.4	0.0	20		80	
235276	8.1	0.0	19		80	
235279	2.7	0.0	12		80	
235280	2.6	0.0	8		80	
235281	3.2	0.0	15		80	
235283	2.4	0.0	8		80	
235284	2.6	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
235285	2.6	0.0	8		80	
235286	7.3	0.0	19		80	
235287	3.4	0.0	14		80	
235289	8.0	0.0	26		80	
235290	6.3	0.0	33		80	
235291	7.2	0.0	19		80	
235292	2.6	0.0	6		80	
235293	3.2	0.0	7		80	
235295	2.6	0.0	10		80	
235296	3.5	0.0	14		80	
235298	3.3	0.0	14		80	
235299	7.2	0.0	22		80	
235300	7.2	0.0	28		80	
235301	8.1	0.0	26		80	
235302	3.5	0.0	14		80	
235304	3.7	0.0	121		80	
235305	8.0	0.0	22		80	
235307	2.9	0.0	9		80	
235308	8.0	0.0	27		80	
235311	2.3	0.0	9		80	
235312	2.6	0.0	8		80	
235313	2.6	0.0	8		80	
235314	8.1	0.0	21		80	
235316	7.2	0.0	19		80	
235318	2.6	0.0	7		80	
235321	2.4	0.0	8		80	
235323	2.6	0.0	8		80	
235324	2.7	0.0	12		80	
235329	8.1	0.0	27		80	
235330	8.0	0.0	26		80	
235332	7.5	0.0	22		80	
235333	3.1	0.0	15		80	
235334	11.6	0.0	57		80	
235337	8.0	0.0	21		80	
235341	7.4	0.0	24		80	
235351	7.5	0.0	22		80	
235358	3.1	0.0	7		80	
235359	7.7	0.0	23		80	
235360	3.1	0.0	15		80	
235361	8.0	0.0	20		80	
235363	11.5	0.0	61		80	
235364	7.9	0.0	31		80	
235366	5.7	0.0	23		80	
235384	2.6	0.0	21		80	
235385	2.5	0.0	8		80	
235389	2.8	0.0	15		80	
235390	2.3	0.0	9		80	
235391	2.5	0.0	9		80	
235401	2.6	0.0	9		80	
235404	2.3	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
235407	2.4	0.0	9		80	
235408	3.1	0.0	16		80	
235409	11.6	0.0	59		80	
235416	7.9	0.0	26		80	
235417	7.9	0.0	26		80	
235421	2.6	0.0	9		80	
235422	2.4	0.0	9		80	
235423	2.6	0.0	7		80	
235424	3.1	0.0	15		80	
235425	11.5	0.0	66		80	
235426	7.5	0.0	30		80	
235429	2.9	0.0	31		80	
235430	7.5	0.0	26		80	
235436	2.4	0.0	9		80	
235437	2.5	0.0	7		80	
235441	2.4	0.0	9		80	
235445	7.9	0.0	26		80	
235454	7.5	0.0	22		80	
235455	7.9	0.0	26		80	
235456	8.0	0.0	26		80	
235465	2.5	0.0	9		80	
235469	7.9	0.0	26		80	
235471	7.5	0.0	24		80	
235472	3.1	0.0	8		80	
235473	7.5	0.0	21		80	
235476	7.9	0.0	27		80	
235477	2.6	0.0	11		80	
235478	7.9	0.0	21		80	
235479	2.6	0.0	19		80	
235482	2.4	0.0	9		80	
235485	2.4	0.0	8		80	
235486	2.3	0.0	9		80	
235488	2.3	0.0	9		80	
235490	2.4	0.0	9		80	
235491	2.5	0.0	8		80	
235497	8.0	0.0	29		80	
236588	11.7	0.0	61		80	
236589	17.1	0.0	21		80	
236590	6.9	0.0	31		80	
236591	19.3	0.0	15		80	
236592	8.1	0.0	26		80	
236593	2.7	0.0	8		80	
236594	2.7	0.0	12		80	
236595	11.5	0.0	91		80	
236596	2.3	0.0	19		80	
236597	8.7	0.0	61		80	
236598	2.4	0.0	22		80	
236599	8.7	0.0	58		80	
236600	2.3	0.0	38		80	
236601	11.7	0.0	33		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
236602	6.3	0.0	29		80	
236603	11.5	0.0	66		80	
236604	3.1	0.0	22		80	
236605	3.1	0.0	30		80	
236606	11.5	0.0	48		80	
236607	11.5	0.0	49		80	
236608	6.7	0.0	20		80	
236609	11.7	0.0	48		80	
236610	11.6	0.0	78		80	
236611	3.1	0.0	28		80	
236612	2.6	0.0	11		80	
236613	7.8	0.0	25		80	
236614	11.7	0.0	33		80	
236615	6.2	0.0	30		80	
236616	6.7	0.0	28		80	
236617	11.6	0.0	69		80	
236618	8.7	0.0	40		80	
236619	8.7	0.0	40		80	
236620	8.1	0.0	26		80	
236621	6.8	0.0	19		80	
236622	2.3	0.0	11		80	
236623	6.1	0.0	30		80	
236624	11.7	0.0	44		80	
236625	2.6	0.0	11		80	
236626	5.9	0.0	42		80	
236627	11.4	0.0	114		80	
236628	7.5	0.0	7		80	
236629	2.3	0.0	45		80	
236630	11.5	0.0	61		80	
236631	11.5	0.0	48		80	
236632	10.0	0.0	14		80	
236633	4.2	0.0	30		80	
236634	18.8	0.0	12		80	
236635	5.2	0.0	2		80	
236636	4.1	0.0	40		80	
236637	15.5	0.0	120		80	
236638	2.4	0.0	11		80	
236639	6.8	0.0	29		80	
236640	2.6	0.0	14		80	
236641	6.9	0.0	24		80	
236642	7.9	0.0	20		80	
236643	2.3	0.0	39		80	
236644	13.8	0.0	362		80	
236645	17.3	0.0	13		80	
236646	17.4	0.0	12		80	
236647	17.7	0.0	10		80	
236648	2.2	0.0	6		80	
236649	2.3	0.0	7		80	
236650	2.3	0.0	9		80	
236651	5.7	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
236652	2.3	0.0	8		80	
236653	2.4	0.0	8		80	
236654	2.3	0.0	9		80	
236655	2.3	0.0	9		80	
236656	2.3	0.0	8		80	
236657	2.2	0.0	8		80	
236658	2.2	0.0	6		80	
236659	2.4	0.0	12		80	
236660	11.6	0.0	35		80	
236661	6.1	0.0	22		80	
236662	8.7	0.0	55		80	
236663	11.5	0.0	65		80	
236664	3.1	0.0	10		80	
236665	11.6	0.0	35		80	
236666	6.0	0.0	31		80	
236667	8.1	0.0	26		80	
236668	11.6	0.0	35		80	
236669	6.1	0.0	30		80	
236670	11.5	0.0	44		80	
236671	2.8	0.0	33		80	
236672	6.7	0.0	25		80	
236673	8.7	0.0	27		80	
236674	8.8	0.0	42		80	
236675	2.4	0.0	9		80	
236676	6.2	0.0	30		80	
236677	11.7	0.0	35		80	
236678	11.7	0.0	48		80	
236679	3.1	0.0	35		80	
236680	11.5	0.0	83		80	
236681	2.4	0.0	19		80	
236682	11.5	0.0	71		80	
236683	8.7	0.0	40		80	
236684	11.5	0.0	48		80	
236685	11.6	0.0	71		80	
236686	2.3	0.0	33		80	
236687	11.6	0.0	48		80	
236688	2.6	0.0	11		80	
236689	7.9	0.0	20		80	
236690	2.4	0.0	7		80	
236691	6.6	0.0	25		80	
236692	8.1	0.0	31		80	
236693	2.6	0.0	9		80	
236694	9.9	0.0	52		80	
236695	4.2	0.0	31		80	
236696	4.2	0.0	38		80	
236697	15.4	0.0	105		80	
236698	8.7	0.0	50		80	
236699	6.5	0.0	25		80	
236700	8.1	0.0	26		80	
236701	2.6	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
236702	3.2	0.0	12		80	
236703	11.4	0.0	56		80	
236704	7.5	0.0	30		80	
236705	8.1	0.0	26		80	
236706	2.3	0.0	22		80	
236707	17.3	0.0	9		80	
236708	2.6	0.0	11		80	
236709	11.5	0.0	48		80	
236710	11.7	0.0	43		80	
236711	2.7	0.0	13		80	
236712	2.5	0.0	9		80	
236713	11.5	0.0	48		80	
236714	2.3	0.0	11		80	
236715	3.3	0.0	24		80	
236716	11.5	0.0	69		80	
236717	8.2	0.0	26		80	
236718	4.0	0.0	16		80	
236719	3.1	0.0	12		80	
236720	8.9	0.0	52		80	
236721	2.7	0.0	17		80	
236722	3.5	0.0	57		80	
236723	6.2	0.0	34		80	
236724	11.7	0.0	45		80	
236725	11.8	0.0	2		80	
236726	6.0	0.0	1		80	
236727	3.2	0.0	42		80	
236728	3.2	0.0	9		80	
236729	11.2	0.0	14		80	
236730	18.3	0.0	14		80	
236731	11.9	0.0	11		80	
236732	3.2	0.0	45		80	
236733	11.9	0.0	5		80	
236734	4.5	0.0	2		80	
236735	15.0	0.0	423		80	
236736	11.7	0.0	2		80	
236737	12.0	0.0	6		80	
236738	11.9	0.0	11		80	
236739	3.0	0.0	10		80	
236740	3.2	0.0	66		80	
236741	8.5	0.0	5		80	
236742	11.9	0.0	8		80	
236743	11.8	0.0	2		80	
236744	11.9	0.0	10		80	
236745	18.2	0.0	20		80	
236746	12.0	0.0	13		80	
236747	3.2	0.0	92		80	
236748	11.9	0.0	18		80	
236749	11.7	0.0	45		80	
236750	6.2	0.0	36		80	
236751	6.1	0.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
236752	2.6	0.0	11		80	
236753	2.7	0.0	8		80	
236754	2.3	0.0	8		80	
236755	2.4	0.0	9		80	
236756	2.3	0.0	7		80	
236757	2.7	0.0	7		80	
236758	2.7	0.0	7		80	
236759	2.7	0.0	7		80	
236760	2.7	0.0	7		80	
236761	2.7	0.0	7		80	
236762	2.7	0.0	7		80	
236763	2.7	0.0	6		80	
236764	2.7	0.0	6		80	
236765	2.7	0.0	7		80	
236766	2.7	0.0	6		80	
236767	2.7	0.0	7		80	
236768	2.7	0.0	6		80	
236769	2.7	0.0	6		80	
236770	2.8	0.0	6		80	
236771	2.6	0.0	7		80	
236772	2.7	0.0	7		80	
236773	2.7	0.0	7		80	
236774	2.6	0.0	7		80	
236775	2.7	0.0	7		80	
236776	2.6	0.0	7		80	
236777	2.7	0.0	7		80	
236778	2.6	0.0	7		80	
236779	2.6	0.0	7		80	
236780	2.6	0.0	7		80	
236781	2.7	0.0	7		80	
236782	2.6	0.0	7		80	
236783	2.6	0.0	7		80	
236784	2.6	0.0	7		80	
236785	2.4	0.0	11		80	
236786	2.4	0.0	11		80	
237564	3.3	0.0	27		80	
237565	7.7	0.0	106		80	
237566	4.4	0.0	80		80	
237567	4.4	0.0	40		80	
237568	3.7	0.0	21		80	
237569	7.2	0.0	247		80	
237570	4.4	0.0	61		80	
237571	5.7	0.0	150		80	
237572	9.0	0.0	123		80	
237573	7.6	0.0	22		80	
237574	5.1	0.0	39		80	
237575	4.9	0.0	72		80	
237576	7.4	0.0	24		80	
237577	3.0	0.0	9		80	
237578	7.8	0.0	32		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
237579	3.1	0.0	15		80	
237580	2.6	0.0	7		80	
237581	8.3	0.0	28		80	
237582	3.1	0.0	6		80	
237583	3.2	0.0	10		80	
237584	8.3	0.0	27		80	
237585	2.7	0.0	24		80	
237586	8.3	0.0	19		80	
237587	3.1	0.0	9		80	
237588	2.7	0.0	14		80	
237589	4.5	0.0	80		80	
237590	3.1	0.0	11		80	
237591	7.3	0.0	19		80	
237592	7.9	0.0	87		80	
237593	4.7	0.0	45		80	
237594	6.7	0.0	15		80	
237595	7.4	0.0	21		80	
237596	2.8	0.0	20		80	
237597	5.7	0.0	23		80	
237598	7.7	0.0	130		80	
237599	4.7	0.0	48		80	
237600	4.9	0.0	127		80	
237601	2.6	0.0	9		80	
237602	8.1	0.0	25		80	
237603	7.2	0.0	19		80	
237604	3.0	0.0	12		80	
237605	8.0	0.0	19		80	
237606	3.1	0.0	14		80	
237607	7.9	0.0	21		80	
237608	7.9	0.0	21		80	
237609	3.2	0.0	4		80	
237610	8.4	0.0	26		80	
237611	7.7	0.0	19		80	
237612	8.3	0.0	20		80	
237613	3.1	0.0	8		80	
237614	7.8	0.0	36		80	
237615	3.1	0.0	12		80	
237616	7.8	0.0	27		80	
237617	3.1	0.0	13		80	
237618	7.6	0.0	27		80	
237619	3.1	0.0	16		80	
237620	3.1	0.0	12		80	
237621	4.9	0.0	72		80	
237622	8.3	0.0	24		80	
237623	3.1	0.0	9		80	
237624	5.1	0.0	84		80	
237625	8.3	0.0	19		80	
237626	3.1	0.0	6		80	
237627	7.6	0.0	22		80	
237628	3.0	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
237629	3.0	0.0	31		80	
237630	7.3	0.0	27		80	
237631	8.5	0.0	19		80	
237632	3.2	0.0	5		80	
237633	2.7	0.0	14		80	
237634	4.5	0.0	172		80	
237635	7.9	0.0	19		80	
237636	3.1	0.0	14		80	
237637	8.4	0.0	25		80	
237638	3.2	0.0	5		80	
237639	7.7	0.0	125		80	
237640	7.7	0.0	107		80	
237641	4.4	0.0	56		80	
237642	7.6	0.0	107		80	
237643	7.3	0.0	21		80	
237644	3.1	0.0	9		80	
237645	7.3	0.0	22		80	
237646	7.4	0.0	21		80	
237647	6.4	0.0	67		80	
237648	4.4	0.0	51		80	
237649	2.7	0.0	12		80	
237650	2.4	0.0	8		80	
237651	2.3	0.0	8		80	
237652	2.6	0.0	7		80	
237653	2.5	0.0	8		80	
237654	2.6	0.0	8		80	
237655	2.6	0.0	8		80	
237656	2.6	0.0	8		80	
237657	2.6	0.0	8		80	
237658	2.6	0.0	8		80	
237659	2.5	0.0	8		80	
237660	3.6	0.0	9		80	
237661	3.4	0.0	9		80	
237662	2.6	0.0	7		80	
237663	2.6	0.0	8		80	
237664	2.7	0.0	9		80	
237665	3.4	0.0	8		80	
237666	2.5	0.0	8		80	
237667	2.6	0.0	8		80	
237668	2.6	0.0	7		80	
237669	2.6	0.0	8		80	
237670	2.6	0.0	8		80	
237671	2.5	0.0	7		80	
237672	2.5	0.0	7		80	
237673	2.3	0.0	9		80	
237674	4.5	0.0	55		80	
237675	3.6	0.0	9		80	
237676	7.7	0.0	19		80	
237677	4.5	0.0	50		80	
237678	4.6	0.0	55		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
237679	6.4	0.0	85		80	
237680	7.9	0.0	19		80	
237681	3.1	0.0	14		80	
237682	6.1	0.0	156		80	
237683	3.1	0.0	8		80	
237684	8.3	0.0	23		80	
237685	4.6	0.0	31		80	
237686	4.6	0.0	78		80	
237687	2.6	0.0	8		80	
237688	3.4	0.0	9		80	
237689	2.5	0.0	8		80	
237690	8.0	0.0	26		80	
237691	6.9	0.0	177		80	
237692	7.3	0.0	21		80	
237693	8.2	0.0	26		80	
237694	3.1	0.0	7		80	
237695	7.6	0.0	27		80	
237696	3.2	0.0	4		80	
237697	3.2	0.0	17		80	
237698	8.4	0.0	29		80	
237699	7.5	0.0	26		80	
237700	4.6	0.0	88		80	
237701	7.7	0.0	20		80	
237702	3.2	0.0	6		80	
237703	8.4	0.0	19		80	
237704	5.7	0.0	28		80	
237705	4.5	0.0	156		80	
237706	2.6	0.0	9		80	
237707	8.0	0.0	52		80	
237708	4.5	0.0	51		80	
237709	2.7	0.0	9		80	
237710	3.4	0.0	13		80	
237711	2.6	0.0	7		80	
237712	2.6	0.0	8		80	
237713	3.0	0.0	14		80	
237714	2.6	0.0	7		80	
237715	2.3	0.0	9		80	
237716	2.9	0.0	9		80	
237717	2.9	0.0	9		80	
237718	2.6	0.0	9		80	
237719	2.6	0.0	9		80	
237720	4.4	0.0	65		80	
237721	2.6	0.0	8		80	
237722	4.4	0.0	40		80	
237723	6.4	0.0	85		80	
237724	8.4	0.0	180		80	
237725	4.4	0.0	50		80	
237726	2.7	0.0	12		80	
237727	6.4	0.0	85		80	
237728	7.9	0.0	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
237729	4.5	0.0	75		80	
237730	7.7	0.0	25		80	
237731	2.9	0.0	6		80	
237732	8.1	0.0	29		80	
237733	3.1	0.0	14		80	
237734	8.3	0.0	29		80	
237735	3.1	0.0	9		80	
237736	5.7	0.0	22		80	
237737	3.1	0.0	8		80	
237738	8.3	0.0	23		80	
237739	3.3	0.0	8		80	
237740	3.3	0.0	11		80	
237741	6.4	0.0	85		80	
237742	2.8	0.0	8		80	
237743	2.0	0.0	4		80	
237744	3.4	0.0	8		80	
237745	2.8	0.0	9		80	
237746	2.3	0.0	9		80	
237747	2.9	0.0	11		80	
237748	8.4	0.0	20		80	
237749	4.6	0.0	59		80	
237750	4.7	0.0	31		80	
237751	6.4	0.0	63		80	
237752	2.8	0.0	11		80	
237753	8.4	0.0	20		80	
237754	3.2	0.0	7		80	
237755	3.1	0.0	9		80	
237756	8.3	0.0	20		80	
237757	7.8	0.0	21		80	
237758	5.0	0.0	46		80	
237759	8.2	0.0	212		80	
237760	5.1	0.0	140		80	
237761	3.1	0.0	6		80	
237762	8.3	0.0	24		80	
237763	6.2	0.0	78		80	
237764	7.4	0.0	21		80	
237765	4.4	0.0	25		80	
237766	7.8	0.0	51		80	
237767	2.8	0.0	8		80	
237768	2.6	0.0	7		80	
237769	2.7	0.0	8		80	
237770	2.8	0.0	9		80	
237771	2.7	0.0	9		80	
237772	2.8	0.0	9		80	
237773	2.0	0.0	4		80	
237774	2.6	0.0	7		80	
237775	4.6	0.0	52		80	
237776	2.8	0.0	9		80	
237777	3.1	0.0	18		80	
237778	3.2	0.0	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
237779	3.0	0.0	26		80	
238013	7.7	0.0	19		80	
238014	3.4	0.0	12		80	
238015	7.0	0.0	20		80	
238016	8.4	0.0	20		80	
238017	2.8	0.0	13		80	
238018	7.5	0.0	23		80	
238019	7.4	0.0	20		80	
238020	7.4	0.0	20		80	
238021	21.8	0.0	95		80	
238022	16.4	0.0	12		80	
238023	4.3	0.0	9		80	
238024	16.3	0.0	3		80	
238025	7.1	0.0	19		80	
238026	8.5	0.0	20		80	
238027	2.9	0.0	13		80	
238028	21.9	0.0	96		80	
238029	16.3	0.0	7		80	
238030	4.3	0.0	9		80	
238031	16.4	0.0	5		80	
238032	8.0	0.0	20		80	
238033	4.3	0.0	22		80	
238034	8.4	0.0	14		80	
238035	7.1	0.0	20		80	
238036	7.0	0.0	23		80	
238037	8.5	0.0	55		80	
238038	7.4	0.0	20		80	
238039	7.1	0.0	22		80	
238040	7.1	0.0	22		80	
238041	2.8	0.0	10		80	
238042	8.4	0.0	20		80	
238043	5.7	0.0	14		80	
238044	5.7	0.0	14		80	
238045	2.7	0.0	8		80	
238046	7.4	0.0	23		80	
238047	7.4	0.0	22		80	
238048	7.0	0.0	23		80	
238049	7.4	0.0	23		80	
238050	2.7	0.0	13		80	
238051	8.4	0.0	20		80	
238052	8.3	0.0	20		80	
238053	2.8	0.0	8		80	
238054	13.1	0.0	14		80	
238055	7.1	0.0	79		80	
238056	6.9	0.0	29		80	
238057	2.6	0.0	15		80	
238058	2.5	0.0	8		80	
238059	2.5	0.0	16		80	
238060	2.5	0.0	14		80	
238061	2.5	0.0	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
238062	2.5	0.0	14		80	
238063	2.5	0.0	9		80	
238064	2.5	0.0	9		80	
238065	2.5	0.0	16		80	
238066	2.5	0.0	9		80	
238067	2.5	0.0	14		80	
238068	2.5	0.0	12		80	
238069	2.5	0.0	15		80	
238070	2.5	0.0	9		80	
238071	2.5	0.0	12		80	
238072	2.5	0.0	12		80	
238073	2.5	0.0	10		80	
238074	2.5	0.0	9		80	
238075	2.7	0.0	7		80	
238076	2.6	0.0	8		80	
238077	2.7	0.0	8		80	
238078	2.7	0.0	7		80	
238079	2.7	0.0	7		80	
238080	2.7	0.0	7		80	
238081	2.7	0.0	7		80	
238082	2.7	0.0	7		80	
238083	2.7	0.0	8		80	
238084	8.5	0.0	14		80	
238085	5.1	0.0	20		80	
238086	7.5	0.0	20		80	
238087	7.0	0.0	23		80	
238088	2.5	0.0	14		80	
238089	7.1	0.0	20		80	
238090	21.9	0.0	94		80	
238091	16.4	0.0	13		80	
238092	16.4	0.0	16		80	
238093	4.3	0.0	8		80	
238094	7.1	0.0	23		80	
238095	7.1	0.0	23		80	
238096	2.5	0.0	9		80	
238097	7.4	0.0	20		80	
238098	8.5	0.0	28		80	
238099	5.6	0.0	10		80	
238100	8.4	0.0	37		80	
238101	2.9	0.0	8		80	
238102	7.1	0.0	23		80	
238103	4.3	0.0	14		80	
238104	2.5	0.0	11		80	
238105	2.5	0.0	9		80	
238106	2.5	0.0	9		80	
238107	2.7	0.0	7		80	
238108	2.7	0.0	7		80	
238109	2.7	0.0	7		80	
238110	7.4	0.0	23		80	
238111	8.4	0.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
238112	7.1	0.0	21		80	
238113	7.0	0.0	20		80	
238114	3.6	0.0	9		80	
238115	2.6	0.0	3		80	
238116	7.4	0.0	21		80	
238117	5.7	0.0	14		80	
238118	8.4	0.0	18		80	
238119	12.1	0.0	97		80	
238120	2.7	0.0	12		80	
238121	2.5	0.0	9		80	
238122	2.5	0.0	12		80	
238123	3.4	0.0	17		80	
238124	11.2	0.0	2		80	
238125	6.7	0.0	33		80	
238126	2.5	0.0	14		80	
238127	2.3	0.0	7		80	
238128	2.5	0.0	15		80	
238129	2.5	0.0	9		80	
238130	2.2	0.0	12		80	
238131	2.7	0.0	7		80	
238132	3.1	0.0	9		80	
238133	2.7	0.0	14		80	
238134	6.7	0.0	29		80	
238135	3.4	0.0	12		80	
238136	8.4	0.0	20		80	
238137	2.9	0.0	9		80	
238138	2.8	0.0	13		80	
238139	8.4	0.0	24		80	
238140	8.4	0.0	58		80	
238141	7.8	0.0	23		80	
238142	7.4	0.0	23		80	
238143	7.4	0.0	20		80	
238144	8.5	0.0	59		80	
238145	7.7	0.0	28		80	
238146	2.8	0.0	13		80	
238147	3.2	0.0	12		80	
238148	8.5	0.0	26		80	
238149	6.6	0.0	33		80	
238150	2.8	0.0	8		80	
238151	6.9	0.0	29		80	
238152	3.1	0.0	24		80	
238153	8.4	0.0	65		80	
238154	3.0	0.0	12		80	
238155	2.5	0.0	12		80	
238156	2.5	0.0	9		80	
238157	2.5	0.0	12		80	
238158	2.5	0.0	8		80	
238159	2.2	0.0	11		80	
238160	2.3	0.0	7		80	
238161	2.7	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
238162	2.3	0.0	6		80	
238163	7.1	0.0	22		80	
238164	7.0	0.0	20		80	
238165	7.0	0.0	20		80	
238166	7.4	0.0	20		80	
238167	2.5	0.0	9		80	
238168	2.7	0.0	8		80	
238169	2.7	0.0	7		80	
238170	8.6	0.0	55		80	
238171	2.5	0.0	9		80	
238172	7.5	0.0	20		80	
238173	2.8	0.0	11		80	
238174	2.1	0.0	7		80	
238175	0.0	0.0	3		80	
238176	0.0	0.0	6		80	
238181	7.4	0.0	32		80	
238188	8.2	0.0	32		80	
238189	3.9	0.0	8		80	
238199	7.0	0.0	32		80	
238206	8.3	0.0	29		80	
238207	3.9	0.0	10		80	
238208	8.3	0.0	32		80	
238221	7.1	0.0	32		80	
238222	7.9	0.0	32		80	
238225	3.9	0.0	9		80	
238226	8.3	0.0	33		80	
238227	8.2	0.0	32		80	
238228	3.9	0.0	10		80	
238294	8.0	0.0	32		80	
238307	57.0	0.0	47		80	
238308	52.9	0.0	134		80	
238309	3.8	0.0	90		80	
238313	8.3	0.0	30		80	
238316	32.2	0.0	77		80	
238317	12.5	0.0	10		80	
238318	8.1	0.0	10		80	
238324	3.9	0.0	29		80	
238326	3.9	0.0	9		80	
238327	8.3	0.0	22		80	
238331	2.2	0.0	8		80	
238334	7.0	0.0	32		80	
238339	3.8	0.0	164		80	
238340	7.3	0.0	33		80	
238341	53.0	0.0	2		80	
238342	3.8	0.0	33		80	
238351	3.0	0.0	11		80	
238352	3.9	0.0	8		80	
238353	8.2	0.0	37		80	
238354	2.9	0.0	8		80	
238355	3.9	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
238356	8.3	0.0	30		80	
238389	3.9	0.0	9		80	
238390	8.2	0.0	31		80	
238396	7.2	0.0	33		80	
238397	52.9	0.0	17		80	
238398	3.8	0.0	23		80	
238400	7.0	0.0	33		80	
238415	7.1	0.0	32		80	
238416	5.2	0.0	10		80	
238417	4.1	0.0	10		80	
238425	27.0	0.0	9		80	
238426	31.3	0.0	70		80	
238427	2.9	0.0	4		80	
238428	2.9	0.0	16		80	
238429	8.4	0.0	29		80	
238441	3.0	0.0	14		80	
238442	6.3	0.0	30		80	
238447	8.1	0.0	29		80	
238454	5.7	0.0	23		80	
238455	5.7	0.0	21		80	
238462	3.9	0.0	9		80	
238466	0.3	0.0	16		80	
238467	5.7	0.0	33		80	
238468	5.8	0.0	26		80	
238469	32.2	0.0	80		80	
238470	4.1	0.0	9		80	
238471	28.2	0.0	5		80	
238472	3.0	0.0	11		80	
238477	5.7	0.0	28		80	
238478	5.7	0.0	23		80	
238479	5.7	0.0	26		80	
238487	5.7	0.0	29		80	
238490	11.0	0.0	32		80	
238518	2.5	0.0	9		80	
238519	2.4	0.0	14		80	
238522	2.5	0.0	9		80	
238523	2.5	0.0	9		80	
238524	2.4	0.0	9		80	
238525	2.3	0.0	9		80	
238527	2.5	0.0	9		80	
238528	2.4	0.0	9		80	
238529	2.4	0.0	9		80	
238530	2.8	0.0	8		80	
238533	2.5	0.0	9		80	
238534	5.8	0.0	29		80	
238538	5.7	0.0	2		80	
238539	11.1	0.0	30		80	
238541	8.0	0.0	29		80	
238550	11.2	0.0	23		80	
238551	8.5	0.0	3		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
238552	8.5	0.0	40		80	
238555	5.7	0.0	26		80	
238560	2.4	0.0	9		80	
238562	2.4	0.0	9		80	
238564	2.4	0.0	9		80	
238565	8.5	0.0	49		80	
238566	3.0	0.0	45		80	
238567	5.7	0.0	22		80	
238568	3.9	0.0	10		80	
238569	5.7	0.0	25		80	
238588	2.5	0.0	9		80	
238589	2.4	0.0	9		80	
238590	2.4	0.0	9		80	
238593	5.7	0.0	28		80	
238595	8.2	0.0	29		80	
238596	7.9	0.0	29		80	
238597	5.7	0.0	21		80	
238598	28.3	0.0	7		80	
238599	28.5	0.0	9		80	
238600	31.3	0.0	79		80	
238603	6.1	0.0	22		80	
238606	5.7	0.0	26		80	
238607	5.8	0.0	21		80	
238608	5.8	0.0	26		80	
238609	5.7	0.0	22		80	
238614	2.4	0.0	9		80	
238615	2.4	0.0	9		80	
238626	5.7	0.0	10		80	
238627	11.1	0.0	36		80	
238628	5.7	0.0	22		80	
238637	6.2	0.0	28		80	
238642	6.3	0.0	28		80	
238643	8.3	0.0	33		80	
238644	2.7	0.0	12		80	
238645	5.7	0.0	44		80	
238646	5.7	0.0	44		80	
238647	2.6	0.0	10		80	
238648	8.2	0.0	23		80	
238649	8.2	0.0	34		80	
238650	2.6	0.0	13		80	
238651	6.1	0.0	33		80	
238652	2.8	0.0	13		80	
238653	8.4	0.0	36		80	
238654	5.7	0.0	40		80	
238655	5.7	0.0	40		80	
238656	5.7	0.0	40		80	
238657	2.7	0.0	10		80	
238658	8.2	0.0	35		80	
238659	2.7	0.0	13		80	
238660	8.3	0.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
238661	2.6	0.0	10		80	
238662	8.2	0.0	24		80	
238663	8.3	0.0	24		80	
238664	2.7	0.0	10		80	
238665	5.7	0.0	38		80	
238666	5.7	0.0	28		80	
238667	2.9	0.0	50		80	
238668	12.7	0.0	22		80	
238669	5.7	0.0	33		80	
238670	8.3	0.0	35		80	
238671	2.7	0.0	10		80	
238672	5.7	0.0	38		80	
238673	1.0	0.0	4		80	
238674	2.7	0.0	13		80	
238675	8.3	0.0	24		80	
238676	5.7	0.0	28		80	
238677	2.7	0.0	12		80	
238678	8.3	0.0	24		80	
238679	8.3	0.0	33		80	
238680	2.7	0.0	13		80	
238681	8.3	0.0	33		80	
238682	2.7	0.0	13		80	
238683	8.3	0.0	23		80	
238684	2.7	0.0	13		80	
238685	5.7	0.0	44		80	
238686	8.3	0.0	34		80	
238687	2.7	0.0	10		80	
238688	5.7	0.0	28		80	
238689	5.7	0.0	33		80	
238690	2.7	0.0	13		80	
238691	8.3	0.0	24		80	
238692	6.2	0.0	42		80	
238693	5.8	0.0	40		80	
238694	6.2	0.0	39		80	
238695	2.7	0.0	13		80	
238696	8.2	0.0	33		80	
238697	5.6	0.0	33		80	
238698	2.7	0.0	13		80	
238699	8.3	0.0	24		80	
238700	8.3	0.0	24		80	
238701	2.7	0.0	10		80	
238702	5.7	0.0	41		80	
238703	5.7	0.0	28		80	
238704	5.7	0.0	40		80	
238705	8.3	0.0	35		80	
238706	2.7	0.0	14		80	
238707	5.7	0.0	27		80	
238708	6.3	0.0	28		80	
238709	8.3	0.0	34		80	
238710	2.7	0.0	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
238711	8.3	0.0	24		80	
238712	2.7	0.0	12		80	
238713	2.7	0.0	13		80	
238714	8.3	0.0	34		80	
238715	8.2	0.0	24		80	
238716	2.7	0.0	10		80	
238717	5.7	0.0	30		80	
238718	8.3	0.0	36		80	
238719	2.7	0.0	11		80	
238720	2.7	0.0	10		80	
238721	8.3	0.0	24		80	
238722	2.7	0.0	10		80	
238723	8.3	0.0	36		80	
238724	2.0	0.0	7		80	
238725	2.3	0.0	10		80	
238726	2.4	0.0	7		80	
238727	5.2	0.0	131		80	
238728	2.6	0.0	13		80	
238729	5.7	0.0	32		80	
238730	5.7	0.0	40		80	
238731	5.9	0.0	40		80	
238732	2.7	0.0	10		80	
238733	8.3	0.0	24		80	
238734	8.3	0.0	34		80	
238735	2.7	0.0	13		80	
238736	5.7	0.0	29		80	
238737	2.7	0.0	10		80	
238738	8.3	0.0	33		80	
238739	2.7	0.0	10		80	
238740	8.2	0.0	24		80	
238741	6.0	0.0	40		80	
238742	5.8	0.0	28		80	
238743	8.3	0.0	24		80	
238744	2.7	0.0	10		80	
238745	5.7	0.0	35		80	
238746	2.7	0.0	13		80	
238747	8.3	0.0	36		80	
238748	8.2	0.0	24		80	
238749	5.7	0.0	42		80	
238750	8.3	0.0	27		80	
238751	2.7	0.0	13		80	
238752	8.3	0.0	33		80	
238753	2.7	0.0	13		80	
238754	2.7	0.0	13		80	
238755	8.2	0.0	33		80	
238756	6.3	0.0	40		80	
238757	5.7	0.0	40		80	
238758	2.6	0.0	13		80	
238759	5.7	0.0	33		80	
238760	6.0	0.0	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
238761	5.6	0.0	42		80	
238762	5.7	0.0	28		80	
238763	2.9	0.0	45		80	
238764	6.0	0.0	32		80	
238765	5.7	0.0	33		80	
238766	5.7	0.0	28		80	
238767	8.2	0.0	34		80	
238768	5.7	0.0	29		80	
238769	2.6	0.0	10		80	
238770	8.2	0.0	33		80	
238771	5.7	0.0	29		80	
238772	5.7	0.0	42		80	
238773	2.7	0.0	13		80	
238774	2.7	0.0	16		80	
238775	5.7	0.0	33		80	
238776	8.3	0.0	24		80	
238777	2.7	0.0	10		80	
238778	5.7	0.0	28		80	
238779	2.8	0.0	10		80	
238780	6.0	0.0	28		80	
238781	5.7	0.0	39		80	
238782	5.7	0.0	40		80	
238783	5.7	0.0	39		80	
238784	2.0	0.0	13		80	
238785	2.5	0.0	6		80	
238786	5.7	0.0	28		80	
238787	2.5	0.0	12		80	
238788	2.7	0.0	12		80	
238789	8.2	0.0	34		80	
238790	2.7	0.0	10		80	
238791	8.3	0.0	32		80	
238792	8.3	0.0	35		80	
238793	2.7	0.0	10		80	
238794	5.9	0.0	40		80	
238795	5.7	0.0	28		80	
238796	5.9	0.0	39		80	
238797	5.7	0.0	33		80	
238798	20.2	0.0	64		80	
238799	23.7	0.0	32		80	
238800	17.2	0.0	4		80	
238801	8.3	0.0	24		80	
238802	2.7	0.0	13		80	
238803	5.7	0.0	33		80	
238804	5.7	0.0	28		80	
238805	5.7	0.0	38		80	
238806	5.7	0.0	29		80	
238807	5.7	0.0	44		80	
238808	9.0	0.0	103		80	
238809	18.7	0.0	11		80	
238810	0.0	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
238811	5.0	0.0	19		80	
238812	8.8	0.0	48		80	
238813	4.6	0.0	10		80	
238814	14.2	0.0	54		80	
238815	22.8	0.0	159		80	
238816	2.7	0.0	16		80	
238817	2.7	0.0	16		80	
238818	4.6	0.0	23		80	
238821	2.9	0.0	16		80	
238822	8.2	0.0	29		80	
238823	14.2	0.0	45		80	
238824	17.4	0.0	41		80	
238825	26.7	0.0	12		80	
238826	12.0	0.0	96		80	
238827	26.7	0.0	43		80	
238828	3.0	0.0	13		80	
238829	23.2	0.0	206		80	
238830	17.1	0.0	53		80	
238831	3.1	0.0	31		80	
238832	23.0	0.0	50		80	
238833	26.1	0.0	11		80	
238834	14.6	0.0	23		80	
238835	2.6	0.0	13		80	
238836	8.7	0.0	115		80	
238837	9.8	0.0	37		80	
238838	3.7	0.0	11		80	
238839	9.3	0.0	28		80	
238840	3.3	0.0	7		80	
238841	17.3	0.0	64		80	
238842	2.5	0.0	16		80	
238843	20.2	0.0	67		80	
238845	6.4	0.0	31		80	
238846	2.7	0.0	13		80	
238847	3.0	0.0	28		80	
238851	17.5	0.0	40		80	
238852	26.2	0.0	10		80	
238853	23.0	0.0	50		80	
238854	3.1	0.0	31		80	
238856	23.4	0.0	12		80	
238857	20.2	0.0	50		80	
238858	9.3	0.0	32		80	
238859	3.3	0.0	7		80	
238860	14.4	0.0	58		80	
238861	14.4	0.0	69		80	
238862	8.2	0.0	24		80	
238863	8.1	0.0	26		80	
238866	14.2	0.0	39		80	
238867	20.2	0.0	67		80	
238868	23.3	0.0	12		80	
238870	14.1	0.0	46		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
238871	6.3	0.0	31		80	
238873	3.1	0.0	40		80	
238874	23.1	0.0	47		80	
238875	27.1	0.0	21		80	
238876	4.5	0.0	16		80	
238877	6.3	0.0	31		80	
238878	2.6	0.0	13		80	
238879	8.1	0.0	27		80	
238880	20.2	0.0	15		80	
238881	23.4	0.0	14		80	
238882	20.2	0.0	60		80	
238883	3.2	0.0	7		80	
238884	9.2	0.0	30		80	
238885	3.3	0.0	9		80	
238886	3.7	0.0	146		80	
238887	8.2	0.0	86		80	
238888	2.9	0.0	15		80	
238889	39.7	0.0	127		80	
238890	43.6	0.0	43		80	
238891	23.0	0.0	47		80	
238892	3.1	0.0	28		80	
238893	27.1	0.0	16		80	
238894	17.5	0.0	41		80	
238895	3.2	0.0	7		80	
238896	9.2	0.0	30		80	
238897	9.2	0.0	29		80	
238898	3.2	0.0	7		80	
238899	6.5	0.0	31		80	
238900	8.1	0.0	27		80	
238901	8.8	0.0	7		80	
238902	17.3	0.0	55		80	
238903	13.9	0.0	72		80	
238904	17.0	0.0	23		80	
238905	2.4	0.0	8		80	
238906	2.3	0.0	8		80	
238907	2.4	0.0	8		80	
238908	14.1	0.0	51		80	
238909	6.4	0.0	32		80	
238910	2.6	0.0	8		80	
238911	9.1	0.0	26		80	
238912	3.1	0.0	34		80	
238913	3.2	0.0	11		80	
238914	16.5	0.0	148		80	
238915	19.9	0.0	28		80	
238917	14.2	0.0	51		80	
238920	4.6	0.0	12		80	
238921	2.3	0.0	8		80	
238922	3.8	0.0	40		80	
238923	3.1	0.0	41		80	
238924	26.2	0.0	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
238925	23.1	0.0	66		80	
238926	2.8	0.0	17		80	
238927	11.5	0.0	80		80	
238928	2.6	0.0	16		80	
238929	14.5	0.0	21		80	
238930	11.8	0.0	9		80	
238931	17.4	0.0	162		80	
238932	3.6	0.0	30		80	
238933	3.6	0.0	70		80	
238934	14.2	0.0	46		80	
238935	3.1	0.0	44		80	
238936	3.1	0.0	39		80	
238937	19.9	0.0	11		80	
238938	26.3	0.0	11		80	
238939	23.1	0.0	59		80	
238940	26.3	0.0	11		80	
238941	23.1	0.0	78		80	
238942	3.2	0.0	44		80	
238943	26.3	0.0	11		80	
238944	23.2	0.0	71		80	
238945	20.0	0.0	20		80	
238946	8.1	0.0	29		80	
238948	17.3	0.0	55		80	
238949	8.2	0.0	27		80	
238950	8.2	0.0	24		80	
238951	20.2	0.0	58		80	
238952	23.4	0.0	12		80	
238953	14.4	0.0	64		80	
238954	4.9	0.0	11		80	
238955	14.2	0.0	49		80	
238957	3.2	0.0	7		80	
238958	9.2	0.0	23		80	
238959	14.6	0.0	23		80	
238960	8.8	0.0	111		80	
238961	2.6	0.0	13		80	
238962	6.3	0.0	31		80	
238963	3.6	0.0	7		80	
238964	9.6	0.0	36		80	
238965	14.1	0.0	49		80	
238966	2.6	0.0	18		80	
238967	2.3	0.0	8		80	
238968	2.5	0.0	8		80	
238969	2.9	0.0	16		80	
238970	2.6	0.0	16		80	
238971	2.7	0.0	16		80	
238972	5.2	0.0	59		80	
238974	10.2	0.0	39		80	
238975	14.2	0.0	46		80	
238976	9.2	0.0	29		80	
238977	9.2	0.0	34		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
238978	14.4	0.0	65		80	
238979	2.8	0.0	16		80	
238980	3.0	0.0	48		80	
238981	19.8	0.0	15		80	
238982	2.6	0.0	16		80	
238983	8.2	0.0	24		80	
238984	17.4	0.0	41		80	
238985	8.2	0.0	26		80	
238986	2.4	0.0	8		80	
238987	2.2	0.0	9		80	
238988	23.0	0.0	50		80	
238989	26.2	0.0	12		80	
238990	3.1	0.0	31		80	
238991	10.1	0.0	193		80	
238992	3.4	0.0	36		80	
238993	5.9	0.0	3		80	
238994	3.4	0.0	75		80	
238995	7.9	0.0	27		80	
238996	14.2	0.0	47		80	
238997	8.3	0.0	24		80	
238998	8.1	0.0	25		80	
238999	8.2	0.0	29		80	
239000	2.5	0.0	16		80	
239001	6.4	0.0	31		80	
239002	2.7	0.0	16		80	
239003	2.6	0.0	13		80	
239004	14.1	0.0	46		80	
239007	14.1	0.0	45		80	
239008	8.4	0.0	24		80	
239009	3.7	0.0	58		80	
239010	4.7	0.0	11		80	
239011	2.6	0.0	13		80	
239012	3.8	0.0	16		80	
239013	26.2	0.0	12		80	
239014	3.1	0.0	31		80	
239015	23.0	0.0	54		80	
239016	8.1	0.0	26		80	
239017	8.1	0.0	33		80	
239018	14.2	0.0	48		80	
239019	7.9	0.0	27		80	
239020	17.2	0.0	60		80	
239021	2.3	0.0	8		80	
239022	2.3	0.0	8		80	
239023	8.9	0.0	49		80	
239024	2.7	0.0	13		80	
239043	2.8	0.0	9		80	
239044	2.8	0.0	17		80	
239045	1.7	0.0	4		80	
239046	0.0	0.0	15		80	
239047	0.0	0.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
239048	0.0	0.0	281		80	
239852	2.6	0.0	10		80	
239960	8.1	0.0	29		80	
239961	2.5	0.0	10		80	
240000	3.1	0.0	38		80	
240002	11.6	0.0	35		80	
240003	3.1	0.0	10		80	
240004	8.8	0.0	48		80	
240033	2.6	0.0	34		80	
240041	5.7	0.0	20		80	
240042	3.8	0.0	22		80	
240043	9.6	0.0	15		80	
240044	3.0	0.0	5		80	
240045	6.8	0.0	48		80	
240046	3.6	0.0	18		80	
240047	9.7	0.0	114		80	
240048	13.7	0.0	66		80	
240049	3.2	0.0	2		80	
240050	4.1	0.0	75		80	
240051	9.8	0.0	49		80	
240052	4.8	0.0	37		80	
240053	7.6	0.0	23		80	
240054	5.8	0.0	24		80	
240055	5.7	0.0	28		80	
240056	13.1	0.0	40		80	
240057	9.8	0.0	54		80	
240058	6.0	0.0	22		80	
240059	5.9	0.0	22		80	
240060	4.0	0.0	25		80	
240061	3.9	0.0	51		80	
240062	14.1	0.0	62		80	
240063	10.9	0.0	55		80	
240064	7.6	0.0	26		80	
240065	9.9	0.0	60		80	
240066	2.4	0.0	18		80	
240067	7.6	0.0	23		80	
240068	7.8	0.0	23		80	
240069	7.7	0.0	20		80	
240070	3.0	0.0	10		80	
240071	2.6	0.0	13		80	
240072	6.8	0.0	3		80	
240073	6.0	0.0	5		80	
240074	6.8	0.0	8		80	
240075	9.9	0.0	55		80	
240076	3.5	0.0	54		80	
240077	13.1	0.0	51		80	
240078	6.1	0.0	31		80	
240079	2.9	0.0	7		80	
240080	6.1	0.0	31		80	
240081	12.9	0.0	37		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
240082	3.4	0.0	10		80	
240083	8.4	0.0	40		80	
240084	2.8	0.0	10		80	
240085	3.5	0.0	42		80	
240086	9.2	0.0	46		80	
240087	3.1	0.0	10		80	
240088	3.1	0.0	8		80	
240089	7.6	0.0	23		80	
240090	10.2	0.0	28		80	
240091	2.4	0.0	6		80	
240092	2.3	0.0	11		80	
240093	2.7	0.0	8		80	
240094	2.8	0.0	13		80	
240095	2.4	0.0	7		80	
240096	2.6	0.0	8		80	
240097	3.4	0.0	15		80	
240098	2.6	0.0	8		80	
240099	2.5	0.0	8		80	
240100	2.4	0.0	8		80	
240101	2.4	0.0	8		80	
240102	2.4	0.0	15		80	
240103	2.4	0.0	10		80	
240104	2.4	0.0	14		80	
240105	2.5	0.0	7		80	
240106	2.4	0.0	8		80	
240107	2.4	0.0	8		80	
240108	2.2	0.0	6		80	
240109	2.7	0.0	9		80	
240110	2.4	0.0	35		80	
240111	13.8	0.0	9		80	
240112	2.2	0.0	4		80	
240113	3.2	0.0	18		80	
240114	10.0	0.0	44		80	
240115	6.1	0.0	18		80	
240116	18.4	0.0	44		80	
240117	14.5	0.0	16		80	
240118	4.3	0.0	67		80	
240119	14.4	0.0	81		80	
240120	9.2	0.0	31		80	
240121	2.4	0.0	16		80	
240122	7.7	0.0	24		80	
240123	10.3	0.0	36		80	
240124	11.0	0.0	49		80	
240125	34.6	0.0	26		80	
240126	31.3	0.0	55		80	
240127	9.6	0.0	8		80	
240128	2.8	0.0	17		80	
240129	8.4	0.0	24		80	
240130	5.7	0.0	22		80	
240131	12.9	0.0	52		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
240132	18.7	0.0	11		80	
240133	3.6	0.0	13		80	
240134	13.0	0.0	49		80	
240135	2.2	0.0	7		80	
240136	2.5	0.0	7		80	
240137	2.2	0.0	7		80	
240138	2.1	0.0	7		80	
240139	2.8	0.0	15		80	
240140	9.6	0.0	57		80	
240141	4.2	0.0	107		80	
240142	13.5	0.0	114		80	
240143	7.4	0.0	85		80	
240144	3.4	0.0	19		80	
240145	10.1	0.0	69		80	
240146	7.9	0.0	19		80	
240147	8.5	0.0	43		80	
240148	13.9	0.0	31		80	
240149	17.9	0.0	18		80	
240150	2.6	0.0	36		80	
240151	18.4	0.0	15		80	
240152	14.1	0.0	68		80	
240153	3.0	0.0	10		80	
240154	14.7	0.0	113		80	
240155	18.4	0.0	13		80	
240156	6.5	0.0	49		80	
240157	3.2	0.0	37		80	
240158	10.0	0.0	22		80	
240159	4.0	0.0	44		80	
240160	9.4	0.0	43		80	
240161	5.7	0.0	22		80	
240162	7.6	0.0	23		80	
240163	6.0	0.0	24		80	
240164	3.0	0.0	19		80	
240165	3.0	0.0	19		80	
240166	6.0	0.0	24		80	
240167	3.4	0.0	16		80	
240168	6.9	0.0	41		80	
240169	3.2	0.0	33		80	
240170	17.0	0.0	13		80	
240171	13.1	0.0	38		80	
240172	7.5	0.0	24		80	
240173	7.8	0.0	23		80	
240174	13.0	0.0	37		80	
240175	6.5	0.0	10		80	
240176	9.7	0.0	47		80	
240177	2.9	0.0	16		80	
240178	4.4	0.0	44		80	
240179	13.0	0.0	45		80	
240180	13.1	0.0	37		80	
240181	13.1	0.0	41		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
240182	5.3	0.0	29		80	
240183	5.4	0.0	32		80	
240184	9.1	0.0	38		80	
240185	2.5	0.0	7		80	
240186	2.4	0.0	8		80	
240187	2.5	0.0	8		80	
240188	2.5	0.0	8		80	
240189	3.0	0.0	9		80	
240190	2.2	0.0	8		80	
240191	13.1	0.0	63		80	
240192	9.8	0.0	43		80	
240193	6.0	0.0	24		80	
240194	6.1	0.0	21		80	
240195	13.0	0.0	40		80	
240196	2.5	0.0	20		80	
240197	6.1	0.0	11		80	
240198	14.4	0.0	44		80	
240199	3.1	0.0	25		80	
240200	10.7	0.0	80		80	
240201	3.7	0.0	12		80	
240202	2.7	0.0	11		80	
240203	5.9	0.0	22		80	
240204	2.4	0.0	7		80	
240205	2.2	0.0	7		80	
240206	3.1	0.0	24		80	
240207	12.5	0.0	75		80	
240208	2.2	0.0	7		80	
240209	0.0	0.0	33		80	
240210	0.0	0.0	9		80	
240211	0.0	0.0	8		80	
240596	11.4	0.0	40		80	
240597	9.8	0.0	53		80	
240598	3.7	0.0	12		80	
240599	6.7	0.0	18		80	
240600	6.0	0.0	22		80	
240601	2.9	0.0	18		80	
240602	12.0	0.0	290		80	
240603	15.0	0.0	56		80	
240604	3.3	0.0	48		80	
240605	3.8	0.0	84		80	
240606	6.0	0.0	27		80	
240607	2.8	0.0	9		80	
240608	2.9	0.0	7		80	
240609	2.7	0.0	6		80	
240610	2.7	0.0	5		80	
240611	6.0	0.0	25		80	
240612	11.2	0.0	26		80	
240613	14.8	0.0	72		80	
240614	3.7	0.0	103		80	
240615	2.8	0.0	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
240616	11.6	0.0	13		80	
240617	11.1	0.0	37		80	
240618	3.6	0.0	45		80	
240619	2.7	0.0	10		80	
240620	5.9	0.0	27		80	
240621	11.1	0.0	96		80	
240622	2.7	0.0	18		80	
240623	6.0	0.0	22		80	
240624	3.4	0.0	13		80	
240625	17.4	0.0	17		80	
240626	14.2	0.0	195		80	
240627	11.4	0.0	44		80	
240628	5.9	0.0	23		80	
240629	3.0	0.0	18		80	
240630	5.8	0.0	28		80	
240631	2.7	0.0	8		80	
240632	2.6	0.0	5		80	
240633	8.3	0.0	34		80	
240634	2.7	0.0	13		80	
240635	2.7	0.0	18		80	
240636	5.9	0.0	22		80	
240637	6.0	0.0	22		80	
240638	2.9	0.0	18		80	
240639	2.7	0.0	24		80	
240640	6.5	0.0	37		80	
240641	6.0	0.0	31		80	
240642	2.1	0.0	7		80	
240643	7.6	0.0	22		80	
240644	5.6	0.0	28		80	
240645	13.2	0.0	13		80	
240646	9.8	0.0	196		80	
240647	5.6	0.0	43		80	
240648	5.1	0.0	110		80	
240649	2.5	0.0	8		80	
240650	2.5	0.0	8		80	
240651	2.7	0.0	16		80	
240652	2.6	0.0	15		80	
240653	2.1	0.0	8		80	
240654	2.4	0.0	7		80	
240655	2.5	0.0	11		80	
240656	2.4	0.0	11		80	
240657	2.3	0.0	18		80	
240658	2.7	0.0	21		80	
240659	2.1	0.0	8		80	
240660	13.0	0.0	6		80	
240661	13.0	0.0	15		80	
240662	5.7	0.0	68		80	
240663	9.8	0.0	232		80	
240664	11.3	0.0	108		80	
240665	4.0	0.0	121		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
240666	9.5	0.0	130		80	
240667	3.1	0.0	36		80	
240668	2.9	0.0	18		80	
240669	6.0	0.0	22		80	
240670	2.1	0.0	10		80	
240671	15.8	0.0	106		80	
240672	4.3	0.0	100		80	
240673	19.5	0.0	21		80	
240674	10.0	0.0	18		80	
240675	7.0	0.0	22		80	
240676	2.7	0.0	12		80	
240677	6.0	0.0	19		80	
240678	2.7	0.0	8		80	
240679	2.7	0.0	5		80	
240680	6.0	0.0	19		80	
240681	2.9	0.0	19		80	
240682	2.7	0.0	5		80	
240683	2.7	0.0	6		80	
240684	6.0	0.0	19		80	
240685	5.7	0.0	28		80	
240686	2.2	0.0	7		80	
240687	2.2	0.0	10		80	
240688	4.3	0.0	147		80	
240689	6.3	0.0	20		80	
240690	13.2	0.0	248		80	
240691	3.8	0.0	46		80	
240692	7.6	0.0	23		80	
240693	5.9	0.0	27		80	
240694	2.1	0.0	7		80	
240695	2.6	0.0	12		80	
240696	3.7	0.0	42		80	
240697	9.2	0.0	62		80	
240698	3.6	0.0	21		80	
240699	2.7	0.0	5		80	
240700	5.9	0.0	21		80	
240701	2.7	0.0	5		80	
240702	2.3	0.0	16		80	
240703	2.1	0.0	11		80	
240704	2.8	0.0	19		80	
240705	5.9	0.0	19		80	
240706	2.7	0.0	10		80	
240707	11.4	0.0	40		80	
240708	2.7	0.0	13		80	
240709	8.3	0.0	34		80	
240710	5.6	0.0	40		80	
240711	5.9	0.0	141		80	
240712	2.7	0.0	13		80	
240713	8.3	0.0	33		80	
240714	2.7	0.0	10		80	
240715	2.7	0.0	5		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
240716	2.7	0.0	8		80	
240717	5.9	0.0	28		80	
240718	5.6	0.0	40		80	
240719	2.1	0.0	6		80	
240720	13.4	0.0	77		80	
240721	4.9	0.0	134		80	
240722	2.7	0.0	10		80	
240723	8.3	0.0	24		80	
240724	2.7	0.0	10		80	
240725	2.7	0.0	5		80	
240726	5.9	0.0	28		80	
240727	5.7	0.0	33		80	
240728	8.3	0.0	25		80	
240729	2.7	0.0	10		80	
240730	8.3	0.0	24		80	
240731	2.7	0.0	10		80	
240732	5.9	0.0	27		80	
240733	2.7	0.0	5		80	
240734	3.7	0.0	11		80	
240735	2.6	0.0	13		80	
240736	3.1	0.0	10		80	
240737	6.4	0.0	40		80	
240738	2.8	0.0	21		80	
240739	6.0	0.0	24		80	
240740	2.8	0.0	16		80	
240741	2.7	0.0	14		80	
240742	2.3	0.0	8		80	
240743	2.0	0.0	8		80	
240744	2.8	0.0	9		80	
240745	4.8	0.0	48		80	
240746	4.9	0.0	5		80	
240747	35.7	0.0	139		80	
240748	40.0	0.0	5		80	
240749	32.8	0.0	1		80	
240750	13.3	0.0	22		80	
240751	32.5	0.0	8		80	
240752	4.4	0.0	20		80	
240753	13.2	0.0	237		80	
240754	9.0	0.0	46		80	
240755	2.5	0.0	8		80	
240756	3.2	0.0	9		80	
240757	3.2	0.0	9		80	
240758	3.2	0.0	9		80	
240759	3.2	0.0	8		80	
240760	3.2	0.0	8		80	
240761	3.2	0.0	9		80	
240762	3.2	0.0	9		80	
240763	3.2	0.0	9		80	
240764	3.3	0.0	9		80	
240765	3.2	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
240766	3.2	0.0	8		80	
240767	3.2	0.0	8		80	
240768	3.1	0.0	8		80	
240769	3.2	0.0	8		80	
240770	3.2	0.0	8		80	
240771	3.2	0.0	8		80	
240772	3.2	0.0	8		80	
240773	3.2	0.0	8		80	
240774	3.2	0.0	8		80	
240775	3.2	0.0	8		80	
240776	3.2	0.0	9		80	
240777	3.2	0.0	10		80	
240778	3.2	0.0	9		80	
240779	3.2	0.0	9		80	
240780	3.3	0.0	9		80	
240781	3.3	0.0	9		80	
240782	3.2	0.0	9		80	
240783	3.2	0.0	9		80	
240784	3.2	0.0	9		80	
240785	3.3	0.0	9		80	
240786	3.2	0.0	9		80	
240787	3.2	0.0	9		80	
240788	3.2	0.0	9		80	
240789	3.2	0.0	9		80	
240790	3.2	0.0	9		80	
240791	2.4	0.0	7		80	
240792	2.4	0.0	7		80	
240793	2.4	0.0	7		80	
240794	2.4	0.0	7		80	
240795	3.0	0.0	12		80	
240796	0.0	0.0	7		80	
240797	3.2	0.0	34		80	
240798	7.5	0.0	25		80	
240799	2.7	0.0	10		80	
240800	7.7	0.0	25		80	
240801	8.0	0.0	25		80	
240802	6.6	0.0	26		80	
240803	5.7	0.0	28		80	
240804	7.5	0.0	25		80	
240805	6.7	0.0	25		80	
240806	7.8	0.0	25		80	
240807	2.8	0.0	18		80	
240808	7.4	0.0	31		80	
240809	6.9	0.0	26		80	
240810	5.7	0.0	28		80	
240811	2.6	0.0	20		80	
240812	7.1	0.0	21		80	
240813	6.7	0.0	26		80	
240814	7.8	0.0	21		80	
240815	5.8	0.0	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
240816	7.6	0.0	21		80	
240817	6.0	0.0	28		80	
240818	8.0	0.0	28		80	
240819	7.4	0.0	25		80	
240820	7.7	0.0	25		80	
240821	7.6	0.0	23		80	
240822	5.7	0.0	31		80	
240823	5.7	0.0	28		80	
240824	7.5	0.0	25		80	
240825	7.5	0.0	21		80	
240826	2.7	0.0	8		80	
240827	7.4	0.0	25		80	
240828	2.6	0.0	8		80	
240829	7.8	0.0	19		80	
240830	7.9	0.0	25		80	
240831	2.7	0.0	9		80	
240832	7.8	0.0	30		80	
240833	5.6	0.0	29		80	
240834	2.9	0.0	72		80	
240835	6.7	0.0	25		80	
240836	2.4	0.0	10		80	
240837	2.5	0.0	7		80	
240838	2.6	0.0	5		80	
240839	2.6	0.0	7		80	
240840	2.6	0.0	7		80	
240841	2.6	0.0	7		80	
240842	2.5	0.0	8		80	
240843	2.5	0.0	8		80	
240844	2.4	0.0	9		80	
240845	2.4	0.0	8		80	
240846	2.5	0.0	8		80	
240847	2.4	0.0	8		80	
240848	2.5	0.0	7		80	
240849	2.1	0.0	8		80	
240850	2.5	0.0	8		80	
240851	2.4	0.0	8		80	
240852	2.4	0.0	12		80	
240853	2.2	0.0	8		80	
240854	2.5	0.0	8		80	
240855	2.4	0.0	8		80	
240856	2.4	0.0	9		80	
240857	2.6	0.0	8		80	
240858	2.5	0.0	8		80	
240859	7.3	0.0	42		80	
240860	3.4	0.0	6		80	
240861	2.5	0.0	8		80	
240862	5.9	0.0	26		80	
240863	6.1	0.0	41		80	
240864	11.7	0.0	78		80	
240865	8.4	0.0	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
240866	2.5	0.0	7		80	
240867	2.4	0.0	9		80	
240868	6.7	0.0	25		80	
240869	6.8	0.0	27		80	
240870	8.8	0.0	21		80	
240871	3.3	0.0	16		80	
240872	3.2	0.0	15		80	
240873	7.6	0.0	21		80	
240874	7.5	0.0	27		80	
240875	7.6	0.0	25		80	
240876	7.0	0.0	45		80	
240877	3.2	0.0	11		80	
240878	8.7	0.0	17		80	
240879	7.4	0.0	26		80	
240880	5.6	0.0	34		80	
240881	10.2	0.0	5		80	
240882	3.1	0.0	6		80	
240883	9.2	0.0	97		80	
240884	3.4	0.0	22		80	
240885	7.1	0.0	25		80	
240886	8.0	0.0	21		80	
240887	8.0	0.0	29		80	
240888	2.7	0.0	8		80	
240889	6.0	0.0	10		80	
240890	6.0	0.0	10		80	
240891	7.3	0.0	8		80	
240892	7.5	0.0	28		80	
240893	5.6	0.0	27		80	
240894	5.6	0.0	32		80	
240895	7.5	0.0	30		80	
240896	3.8	0.0	65		80	
240897	12.1	0.0	11		80	
240898	12.1	0.0	24		80	
240899	5.7	0.0	30		80	
240900	7.4	0.0	20		80	
240901	2.7	0.0	7		80	
240902	2.5	0.0	7		80	
240903	2.5	0.0	8		80	
240904	2.5	0.0	9		80	
240905	2.4	0.0	9		80	
240906	2.5	0.0	9		80	
240907	2.4	0.0	8		80	
240908	5.7	0.0	31		80	
240909	6.7	0.0	21		80	
240910	8.0	0.0	34		80	
240911	2.7	0.0	8		80	
240912	5.8	0.0	27		80	
240913	5.8	0.0	28		80	
240914	7.4	0.0	25		80	
240915	6.7	0.0	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
240916	7.6	0.0	25		80	
240917	5.8	0.0	27		80	
240918	2.5	0.0	8		80	
240919	7.5	0.0	25		80	
240920	2.5	0.0	19		80	
240921	2.6	0.0	8		80	
240922	2.5	0.0	8		80	
240923	2.9	0.0	7		80	
240924	7.5	0.0	31		80	
240925	3.2	0.0	26		80	
240926	6.6	0.0	25		80	
240927	7.5	0.0	25		80	
240928	7.6	0.0	25		80	
240929	8.7	0.0	17		80	
240930	13.1	0.0	57		80	
240931	2.7	0.0	8		80	
240932	2.7	0.0	9		80	
240933	4.9	0.0	11		80	
240934	8.0	0.0	22		80	
240935	7.5	0.0	28		80	
240936	7.4	0.0	20		80	
240937	2.7	0.0	9		80	
240938	5.7	0.0	22		80	
240939	2.9	0.0	22		80	
240940	2.4	0.0	11		80	
240941	2.5	0.0	8		80	
240942	2.7	0.0	9		80	
240943	6.7	0.0	25		80	
240944	6.8	0.0	25		80	
240945	7.5	0.0	25		80	
240946	8.0	0.0	28		80	
240947	2.7	0.0	12		80	
240948	5.8	0.0	28		80	
240949	8.1	0.0	21		80	
240950	5.7	0.0	31		80	
240951	7.6	0.0	21		80	
240952	7.6	0.0	21		80	
240953	7.9	0.0	21		80	
240954	6.8	0.0	25		80	
240955	7.5	0.0	29		80	
240956	2.5	0.0	9		80	
240957	2.5	0.0	6		80	
240958	2.6	0.0	7		80	
240959	2.5	0.0	9		80	
240960	2.6	0.0	7		80	
240961	2.5	0.0	8		80	
240962	2.6	0.0	9		80	
240963	2.4	0.0	9		80	
240964	2.9	0.0	9		80	
240965	2.4	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
240966	2.5	0.0	9		80	
240967	2.9	0.0	12		80	
240968	2.5	0.0	14		80	
240969	2.1	0.0	8		80	
240970	4.5	0.0	18		80	
240971	2.6	0.0	10		80	
240972	2.5	0.0	10		80	
240973	2.5	0.0	10		80	
240974	2.5	0.0	9		80	
240975	2.5	0.0	10		80	
240976	2.6	0.0	11		80	
240977	2.5	0.0	10		80	
240978	2.5	0.0	10		80	
240979	3.2	0.0	13		80	
240980	2.5	0.0	8		80	
240981	3.0	0.0	17		80	
240982	0.0	0.0	97		80	
240983	7.3	0.0	19		80	
240984	3.1	0.0	7		80	
240985	5.6	0.0	39		80	
240986	2.8	0.0	16		80	
240987	7.6	0.0	26		80	
240988	2.7	0.0	13		80	
240989	8.4	0.0	24		80	
240990	8.4	0.0	28		80	
240991	2.8	0.0	14		80	
240992	9.8	0.0	36		80	
240993	3.7	0.0	57		80	
240994	8.1	0.0	24		80	
240995	3.6	0.0	14		80	
240996	3.5	0.0	22		80	
240997	9.6	0.0	42		80	
240998	7.3	0.0	20		80	
240999	2.9	0.0	14		80	
241000	8.4	0.0	63		80	
241001	8.5	0.0	15		80	
241002	4.6	0.0	22		80	
241003	2.9	0.0	13		80	
241004	7.2	0.0	25		80	
241005	9.6	0.0	24		80	
241006	8.6	0.0	22		80	
241007	3.2	0.0	31		80	
241008	8.4	0.0	20		80	
241009	3.1	0.0	12		80	
241010	9.1	0.0	37		80	
241011	3.6	0.0	16		80	
241012	5.7	0.0	17		80	
241013	8.4	0.0	24		80	
241014	9.9	0.0	65		80	
241015	9.8	0.0	43		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241016	3.3	0.0	22		80	
241017	8.4	0.0	31		80	
241018	3.0	0.0	12		80	
241019	8.4	0.0	20		80	
241020	8.4	0.0	18		80	
241021	5.7	0.0	14		80	
241022	7.3	0.0	20		80	
241023	2.5	0.0	9		80	
241024	2.5	0.0	13		80	
241025	2.5	0.0	9		80	
241026	2.6	0.0	8		80	
241027	2.6	0.0	8		80	
241028	2.5	0.0	9		80	
241029	2.5	0.0	8		80	
241030	2.5	0.0	9		80	
241031	2.6	0.0	9		80	
241032	2.6	0.0	9		80	
241033	2.5	0.0	9		80	
241034	2.5	0.0	11		80	
241035	2.5	0.0	9		80	
241036	2.6	0.0	8		80	
241037	2.6	0.0	17		80	
241038	2.6	0.0	20		80	
241039	2.7	0.0	7		80	
241040	2.7	0.0	8		80	
241041	2.7	0.0	8		80	
241042	2.4	0.0	9		80	
241043	2.6	0.0	16		80	
241044	2.6	0.0	8		80	
241045	2.6	0.0	17		80	
241046	2.6	0.0	17		80	
241047	2.7	0.0	22		80	
241048	2.7	0.0	8		80	
241049	2.7	0.0	8		80	
241050	9.7	0.0	61		80	
241051	6.1	0.0	7		80	
241052	2.6	0.0	8		80	
241053	2.6	0.0	8		80	
241054	11.2	0.0	328		80	
241055	2.5	0.0	9		80	
241056	2.6	0.0	8		80	
241057	8.0	0.0	22		80	
241058	2.7	0.0	8		80	
241059	2.8	0.0	13		80	
241060	8.4	0.0	23		80	
241061	6.9	0.0	23		80	
241062	3.4	0.0	5		80	
241063	8.4	0.0	89		80	
241064	7.3	0.0	20		80	
241065	3.1	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241066	7.3	0.0	20		80	
241067	8.4	0.0	23		80	
241068	3.1	0.0	13		80	
241069	7.8	0.0	23		80	
241070	3.7	0.0	10		80	
241071	7.2	0.0	39		80	
241072	8.0	0.0	20		80	
241073	3.0	0.0	14		80	
241074	2.6	0.0	8		80	
241075	2.6	0.0	8		80	
241076	2.6	0.0	8		80	
241077	2.6	0.0	7		80	
241078	2.5	0.0	9		80	
241079	2.5	0.0	14		80	
241080	2.3	0.0	8		80	
241081	2.6	0.0	7		80	
241082	2.8	0.0	12		80	
241083	3.5	0.0	34		80	
241084	7.5	0.0	31		80	
241085	3.0	0.0	12		80	
241086	8.3	0.0	23		80	
241087	2.9	0.0	11		80	
241088	7.9	0.0	20		80	
241089	3.4	0.0	6		80	
241090	8.4	0.0	66		80	
241091	2.7	0.0	8		80	
241092	4.6	0.0	22		80	
241093	8.5	0.0	14		80	
241094	2.5	0.0	10		80	
241095	2.6	0.0	8		80	
241096	2.5	0.0	9		80	
241097	2.5	0.0	8		80	
241098	2.5	0.0	8		80	
241099	2.6	0.0	8		80	
241100	2.8	0.0	9		80	
241101	2.7	0.0	17		80	
241102	2.6	0.0	8		80	
241103	2.4	0.0	7		80	
241104	2.3	0.0	8		80	
241105	2.5	0.0	9		80	
241106	6.7	0.0	13		80	
241107	4.5	0.0	14		80	
241108	10.8	0.0	47		80	
241109	9.1	0.0	28		80	
241110	3.3	0.0	24		80	
241111	5.7	0.0	13		80	
241112	8.4	0.0	18		80	
241113	8.5	0.0	1		80	
241114	8.0	0.0	20		80	
241115	3.0	0.0	17		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241116	2.8	0.0	12		80	
241117	8.4	0.0	24		80	
241118	8.5	0.0	19		80	
241119	3.8	0.0	27		80	
241120	5.7	0.0	15		80	
241121	8.4	0.0	19		80	
241122	3.4	0.0	6		80	
241123	8.1	0.0	23		80	
241124	2.5	0.0	8		80	
241125	2.5	0.0	9		80	
241126	2.6	0.0	9		80	
241127	2.7	0.0	7		80	
241128	2.7	0.0	8		80	
241129	2.7	0.0	16		80	
241130	3.2	0.0	15		80	
241131	2.6	0.0	17		80	
241132	2.7	0.0	8		80	
241133	2.7	0.0	7		80	
241134	4.4	0.0	22		80	
241135	2.7	0.0	7		80	
241136	2.9	0.0	12		80	
241137	8.4	0.0	20		80	
241138	8.4	0.0	20		80	
241139	2.9	0.0	12		80	
241140	8.4	0.0	18		80	
241141	5.7	0.0	14		80	
241142	8.3	0.0	20		80	
241143	2.9	0.0	14		80	
241144	3.1	0.0	27		80	
241145	8.5	0.0	29		80	
241146	3.0	0.0	12		80	
241147	8.4	0.0	20		80	
241148	13.2	0.0	54		80	
241149	2.8	0.0	7		80	
241150	2.7	0.0	8		80	
241151	3.5	0.0	10		80	
241152	17.5	0.0	16		80	
241153	2.7	0.0	8		80	
241154	2.7	0.0	7		80	
241155	2.5	0.0	10		80	
241156	8.4	0.0	20		80	
241157	3.2	0.0	12		80	
241158	2.5	0.0	7		80	
241159	2.5	0.0	7		80	
241160	2.6	0.0	7		80	
241161	2.6	0.0	7		80	
241162	2.6	0.0	7		80	
241163	2.5	0.0	7		80	
241164	2.7	0.0	7		80	
241165	2.7	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241166	1.9	0.0	6		80	
241167	0.0	0.0	10		80	
241168	4.0	0.0	19		80	
241169	7.2	0.0	32		80	
241170	7.2	0.0	20		80	
241171	6.2	0.0	10		80	
241172	9.1	0.0	25		80	
241173	6.3	0.0	26		80	
241174	7.3	0.0	41		80	
241175	6.8	0.0	2		80	
241176	6.7	0.0	7		80	
241177	6.8	0.0	3		80	
241178	11.3	0.0	42		80	
241179	3.6	0.0	43		80	
241180	6.1	0.0	12		80	
241181	9.2	0.0	18		80	
241182	3.1	0.0	8		80	
241183	7.1	0.0	20		80	
241184	2.4	0.0	9		80	
241185	9.3	0.0	39		80	
241186	2.9	0.0	13		80	
241187	7.1	0.0	20		80	
241188	7.2	0.0	20		80	
241189	2.6	0.0	9		80	
241190	9.3	0.0	24		80	
241191	7.8	0.0	20		80	
241192	3.2	0.0	21		80	
241193	9.8	0.0	43		80	
241194	7.6	0.0	29		80	
241195	3.5	0.0	9		80	
241196	6.8	0.0	40		80	
241197	2.9	0.0	6		80	
241198	6.4	0.0	32		80	
241199	8.8	0.0	23		80	
241200	13.0	0.0	40		80	
241201	5.7	0.0	15		80	
241202	8.8	0.0	30		80	
241203	6.6	0.0	21		80	
241204	10.3	0.0	29		80	
241205	9.3	0.0	27		80	
241206	7.2	0.0	39		80	
241207	2.6	0.0	13		80	
241208	6.9	0.0	28		80	
241209	6.3	0.0	18		80	
241210	9.3	0.0	11		80	
241211	5.0	0.0	100		80	
241212	11.5	0.0	67		80	
241213	9.2	0.0	23		80	
241214	3.1	0.0	7		80	
241215	6.8	0.0	6		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241216	2.8	0.0	23		80	
241217	9.7	0.0	38		80	
241218	9.8	0.0	47		80	
241219	2.9	0.0	31		80	
241220	3.1	0.0	10		80	
241221	6.4	0.0	26		80	
241222	2.2	0.0	4		80	
241223	2.2	0.0	5		80	
241224	2.7	0.0	13		80	
241225	2.5	0.0	13		80	
241226	2.0	0.0	4		80	
241227	3.5	0.0	78		80	
241228	3.5	0.0	9		80	
241229	2.6	0.0	14		80	
241230	2.6	0.0	9		80	
241231	2.8	0.0	9		80	
241232	2.4	0.0	7		80	
241233	2.5	0.0	10		80	
241234	2.4	0.0	7		80	
241235	2.3	0.0	6		80	
241236	2.3	0.0	13		80	
241237	2.5	0.0	9		80	
241238	2.2	0.0	10		80	
241239	2.9	0.0	12		80	
241240	2.8	0.0	9		80	
241241	2.7	0.0	9		80	
241242	2.6	0.0	9		80	
241243	2.6	0.0	9		80	
241244	9.7	0.0	42		80	
241245	3.3	0.0	59		80	
241246	9.4	0.0	29		80	
241247	3.2	0.0	13		80	
241248	12.9	0.0	40		80	
241249	6.2	0.0	32		80	
241250	3.1	0.0	4		80	
241251	2.9	0.0	12		80	
241252	6.3	0.0	27		80	
241253	2.9	0.0	17		80	
241254	7.3	0.0	17		80	
241255	11.5	0.0	32		80	
241256	9.7	0.0	36		80	
241257	3.7	0.0	16		80	
241258	6.2	0.0	23		80	
241259	3.1	0.0	7		80	
241260	4.8	0.0	6		80	
241261	4.3	0.0	8		80	
241262	3.7	0.0	9		80	
241263	8.0	0.0	36		80	
241264	7.1	0.0	20		80	
241265	8.9	0.0	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241266	3.0	0.0	19		80	
241267	3.0	0.0	10		80	
241268	9.3	0.0	26		80	
241269	2.5	0.0	9		80	
241270	6.2	0.0	23		80	
241271	6.9	0.0	31		80	
241272	9.9	0.0	35		80	
241273	9.2	0.0	25		80	
241274	6.1	0.0	32		80	
241275	2.8	0.0	8		80	
241276	2.2	0.0	13		80	
241277	2.2	0.0	10		80	
241278	4.5	0.0	7		80	
241279	2.8	0.0	6		80	
241280	6.3	0.0	32		80	
241281	7.2	0.0	20		80	
241282	13.1	0.0	37		80	
241283	2.8	0.0	13		80	
241284	6.4	0.0	25		80	
241285	4.3	0.0	36		80	
241286	7.8	0.0	20		80	
241287	8.9	0.0	31		80	
241288	9.3	0.0	10		80	
241289	6.3	0.0	33		80	
241290	2.8	0.0	6		80	
241291	3.2	0.0	1		80	
241292	7.9	0.0	20		80	
241293	3.0	0.0	14		80	
241294	9.8	0.0	27		80	
241295	13.1	0.0	37		80	
241296	9.3	0.0	40		80	
241297	2.1	0.0	7		80	
241298	2.6	0.0	8		80	
241299	2.3	0.0	8		80	
241300	2.2	0.0	9		80	
241301	2.8	0.0	9		80	
241302	9.7	0.0	38		80	
241303	3.1	0.0	5		80	
241304	7.1	0.0	20		80	
241305	6.3	0.0	30		80	
241306	3.1	0.0	24		80	
241307	6.2	0.0	24		80	
241308	13.1	0.0	39		80	
241309	10.1	0.0	37		80	
241310	13.1	0.0	37		80	
241311	8.6	0.0	23		80	
241312	3.1	0.0	24		80	
241313	9.9	0.0	38		80	
241314	2.3	0.0	30		80	
241315	2.7	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241316	2.6	0.0	9		80	
241317	2.3	0.0	14		80	
241318	2.8	0.0	9		80	
241319	2.7	0.0	13		80	
241320	6.5	0.0	20		80	
241321	2.9	0.0	29		80	
241322	6.3	0.0	27		80	
241323	9.2	0.0	11		80	
241324	6.2	0.0	29		80	
241325	2.8	0.0	11		80	
241326	3.6	0.0	18		80	
241327	10.0	0.0	37		80	
241328	9.6	0.0	17		80	
241329	2.6	0.0	30		80	
241330	9.9	0.0	37		80	
241331	8.7	0.0	123		80	
241332	9.7	0.0	33		80	
241333	9.2	0.0	55		80	
241334	3.6	0.0	44		80	
241335	3.0	0.0	7		80	
241336	9.1	0.0	23		80	
241337	3.5	0.0	9		80	
241338	2.6	0.0	9		80	
241339	2.8	0.0	9		80	
241340	2.2	0.0	7		80	
241341	6.5	0.0	12		80	
241342	9.8	0.0	34		80	
241343	7.1	0.0	20		80	
241344	2.5	0.0	30		80	
241345	3.1	0.0	11		80	
241346	3.1	0.0	66		80	
241347	3.8	0.0	96		80	
241348	7.7	0.0	147		80	
241349	2.7	0.0	14		80	
241350	2.9	0.0	15		80	
241351	2.2	0.0	7		80	
241352	2.2	0.0	6		80	
241353	2.2	0.0	6		80	
241354	2.2	0.0	6		80	
241355	2.3	0.0	6		80	
241356	2.5	0.0	6		80	
241357	2.6	0.0	5		80	
241358	0.0	0.0	32		80	
241359	0.0	0.0	9		80	
241360	3.0	0.0	39		80	
241361	8.6	0.0	32		80	
241362	11.1	0.0	22		80	
241363	2.6	0.0	10		80	
241364	11.0	0.0	41		80	
241365	5.6	0.0	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241366	11.1	0.0	34		80	
241367	5.7	0.0	26		80	
241368	2.8	0.0	31		80	
241369	11.1	0.0	26		80	
241370	5.6	0.0	30		80	
241371	6.7	0.0	22		80	
241372	8.5	0.0	25		80	
241373	7.3	0.0	20		80	
241374	6.9	0.0	22		80	
241375	6.3	0.0	22		80	
241376	7.4	0.0	20		80	
241377	11.1	0.0	34		80	
241378	3.0	0.0	3		80	
241379	2.9	0.0	10		80	
241380	8.5	0.0	36		80	
241381	8.3	0.0	25		80	
241382	11.3	0.0	68		80	
241383	8.0	0.0	23		80	
241384	3.0	0.0	55		80	
241385	8.7	0.0	28		80	
241386	6.9	0.0	25		80	
241387	11.1	0.0	32		80	
241388	5.7	0.0	31		80	
241389	6.4	0.0	22		80	
241390	8.3	0.0	22		80	
241391	7.8	0.0	21		80	
241392	2.8	0.0	9		80	
241393	11.7	0.0	43		80	
241394	7.9	0.0	20		80	
241395	8.3	0.0	22		80	
241396	8.0	0.0	20		80	
241397	11.1	0.0	45		80	
241398	8.6	0.0	23		80	
241399	7.5	0.0	20		80	
241400	2.5	0.0	7		80	
241401	2.4	0.0	7		80	
241402	2.4	0.0	7		80	
241403	2.8	0.0	7		80	
241404	2.6	0.0	7		80	
241405	2.5	0.0	7		80	
241406	2.5	0.0	7		80	
241407	2.5	0.0	7		80	
241408	2.3	0.0	13		80	
241409	2.3	0.0	8		80	
241410	2.3	0.0	8		80	
241411	2.1	0.0	7		80	
241412	2.4	0.0	8		80	
241413	2.4	0.0	9		80	
241414	2.4	0.0	7		80	
241415	2.4	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241416	2.4	0.0	8		80	
241417	2.4	0.0	8		80	
241418	2.3	0.0	8		80	
241419	11.6	0.0	44		80	
241420	2.5	0.0	9		80	
241421	2.3	0.0	10		80	
241422	2.6	0.0	15		80	
241423	2.3	0.0	10		80	
241424	2.4	0.0	9		80	
241425	2.5	0.0	8		80	
241426	11.4	0.0	44		80	
241427	3.0	0.0	13		80	
241428	7.7	0.0	29		80	
241429	2.5	0.0	7		80	
241430	2.5	0.0	9		80	
241431	7.6	0.0	20		80	
241432	2.4	0.0	9		80	
241433	2.5	0.0	10		80	
241434	7.3	0.0	20		80	
241435	7.3	0.0	20		80	
241436	6.2	0.0	22		80	
241437	7.7	0.0	30		80	
241438	2.8	0.0	22		80	
241439	7.8	0.0	25		80	
241440	3.0	0.0	9		80	
241441	2.9	0.0	23		80	
241442	11.7	0.0	25		80	
241443	5.6	0.0	29		80	
241444	2.5	0.0	7		80	
241445	2.4	0.0	7		80	
241446	2.5	0.0	11		80	
241447	2.7	0.0	7		80	
241448	2.5	0.0	12		80	
241449	5.7	0.0	29		80	
241450	5.8	0.0	22		80	
241451	8.7	0.0	31		80	
241452	3.0	0.0	28		80	
241453	6.0	0.0	25		80	
241454	2.9	0.0	12		80	
241455	5.7	0.0	10		80	
241456	11.0	0.0	38		80	
241457	7.3	0.0	20		80	
241458	7.3	0.0	20		80	
241459	3.0	0.0	27		80	
241460	7.4	0.0	29		80	
241461	6.4	0.0	29		80	
241462	2.4	0.0	7		80	
241463	2.5	0.0	7		80	
241464	2.5	0.0	6		80	
241465	2.5	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241466	8.6	0.0	30		80	
241467	2.6	0.0	8		80	
241468	8.0	0.0	22		80	
241469	2.8	0.0	15		80	
241470	11.1	0.0	47		80	
241471	7.1	0.0	27		80	
241472	2.9	0.0	14		80	
241473	8.4	0.0	26		80	
241474	8.0	0.0	29		80	
241475	7.4	0.0	24		80	
241476	7.3	0.0	20		80	
241477	8.5	0.0	26		80	
241478	3.3	0.0	11		80	
241479	11.5	0.0	29		80	
241480	2.4	0.0	7		80	
241481	2.6	0.0	7		80	
241482	2.4	0.0	7		80	
241483	2.3	0.0	6		80	
241484	2.5	0.0	8		80	
241485	2.5	0.0	14		80	
241486	2.5	0.0	18		80	
241487	2.4	0.0	7		80	
241488	2.3	0.0	7		80	
241489	5.7	0.0	22		80	
241490	7.3	0.0	20		80	
241491	8.6	0.0	25		80	
241492	7.9	0.0	20		80	
241493	6.4	0.0	26		80	
241494	3.0	0.0	16		80	
241495	7.5	0.0	21		80	
241496	2.5	0.0	7		80	
241497	2.5	0.0	10		80	
241498	2.4	0.0	9		80	
241499	2.2	0.0	9		80	
241500	2.6	0.0	15		80	
241501	2.4	0.0	8		80	
241502	2.4	0.0	8		80	
241503	0.0	0.0	10		80	
241504	0.0	0.0	6		80	
241505	7.5	0.0	21		80	
241506	3.1	0.0	11		80	
241507	8.1	0.0	24		80	
241508	7.1	0.0	26		80	
241509	5.7	0.0	23		80	
241510	8.2	0.0	27		80	
241511	5.8	0.0	24		80	
241512	7.1	0.0	26		80	
241513	7.6	0.0	36		80	
241514	6.1	0.0	14		80	
241515	7.5	0.0	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241516	8.0	0.0	21		80	
241517	8.4	0.0	21		80	
241518	7.4	0.0	27		80	
241519	8.0	0.0	28		80	
241520	5.8	0.0	26		80	
241521	7.5	0.0	26		80	
241522	7.1	0.0	37		80	
241523	2.7	0.0	11		80	
241524	3.1	0.0	12		80	
241525	7.7	0.0	30		80	
241526	7.7	0.0	27		80	
241527	5.8	0.0	26		80	
241528	8.1	0.0	26		80	
241529	8.1	0.0	26		80	
241530	7.5	0.0	29		80	
241531	5.8	0.0	28		80	
241532	7.4	0.0	34		80	
241533	8.2	0.0	24		80	
241534	2.7	0.0	20		80	
241535	7.4	0.0	21		80	
241536	8.0	0.0	22		80	
241537	8.0	0.0	26		80	
241538	8.0	0.0	22		80	
241539	7.5	0.0	22		80	
241540	8.3	0.0	27		80	
241541	7.5	0.0	22		80	
241542	7.4	0.0	27		80	
241543	8.0	0.0	26		80	
241544	6.6	0.0	21		80	
241545	7.9	0.0	20		80	
241546	2.8	0.0	14		80	
241547	8.3	0.0	28		80	
241548	2.9	0.0	7		80	
241549	7.4	0.0	29		80	
241550	7.9	0.0	29		80	
241551	7.5	0.0	21		80	
241552	7.2	0.0	26		80	
241553	5.8	0.0	30		80	
241554	8.1	0.0	22		80	
241555	7.9	0.0	21		80	
241556	7.9	0.0	21		80	
241557	7.8	0.0	27		80	
241558	8.1	0.0	23		80	
241559	8.0	0.0	26		80	
241560	8.2	0.0	26		80	
241561	6.5	0.0	27		80	
241562	8.0	0.0	29		80	
241563	7.5	0.0	22		80	
241564	7.5	0.0	29		80	
241565	7.4	0.0	23		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241566	2.5	0.0	8		80	
241567	2.5	0.0	8		80	
241568	2.5	0.0	7		80	
241569	2.5	0.0	8		80	
241570	2.6	0.0	8		80	
241571	2.3	0.0	7		80	
241572	2.3	0.0	7		80	
241573	2.5	0.0	8		80	
241574	2.8	0.0	13		80	
241575	2.5	0.0	9		80	
241576	2.6	0.0	8		80	
241577	2.6	0.0	9		80	
241578	2.5	0.0	7		80	
241579	2.4	0.0	9		80	
241580	2.4	0.0	9		80	
241581	2.4	0.0	9		80	
241582	2.3	0.0	7		80	
241583	2.5	0.0	7		80	
241584	2.4	0.0	9		80	
241585	2.5	0.0	8		80	
241586	2.6	0.0	9		80	
241587	2.5	0.0	10		80	
241588	2.5	0.0	8		80	
241589	2.5	0.0	8		80	
241590	2.5	0.0	8		80	
241591	2.5	0.0	9		80	
241592	1.9	0.0	7		80	
241593	3.0	0.0	9		80	
241594	2.5	0.0	7		80	
241595	2.5	0.0	7		80	
241596	2.5	0.0	8		80	
241597	2.5	0.0	8		80	
241598	2.5	0.0	8		80	
241599	2.3	0.0	11		80	
241600	2.5	0.0	9		80	
241601	7.4	0.0	22		80	
241602	3.1	0.0	15		80	
241603	7.4	0.0	21		80	
241604	2.5	0.0	8		80	
241605	7.4	0.0	33		80	
241606	7.3	0.0	37		80	
241607	3.2	0.0	12		80	
241608	7.3	0.0	35		80	
241609	2.6	0.0	10		80	
241610	7.9	0.0	26		80	
241611	8.0	0.0	26		80	
241612	7.5	0.0	27		80	
241613	6.6	0.0	23		80	
241614	5.8	0.0	23		80	
241615	7.2	0.0	26		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241616	8.2	0.0	21		80	
241617	2.6	0.0	8		80	
241618	2.4	0.0	9		80	
241619	2.5	0.0	7		80	
241620	2.5	0.0	8		80	
241621	2.5	0.0	8		80	
241622	7.1	0.0	26		80	
241623	7.5	0.0	29		80	
241624	5.8	0.0	23		80	
241625	7.2	0.0	30		80	
241626	8.1	0.0	26		80	
241627	2.7	0.0	9		80	
241628	8.1	0.0	24		80	
241629	4.1	0.0	18		80	
241630	8.0	0.0	30		80	
241631	3.4	0.0	10		80	
241632	7.4	0.0	29		80	
241633	8.1	0.0	31		80	
241634	3.1	0.0	12		80	
241635	4.7	0.0	10		80	
241636	8.4	0.0	24		80	
241637	7.2	0.0	26		80	
241638	7.1	0.0	26		80	
241639	7.5	0.0	22		80	
241640	4.0	0.0	8		80	
241641	7.1	0.0	21		80	
241642	7.2	0.0	26		80	
241643	2.8	0.0	14		80	
241644	6.6	0.0	23		80	
241645	2.5	0.0	17		80	
241646	2.3	0.0	9		80	
241647	2.3	0.0	9		80	
241648	7.5	0.0	35		80	
241649	2.5	0.0	7		80	
241650	2.5	0.0	7		80	
241651	2.5	0.0	9		80	
241652	2.6	0.0	8		80	
241653	2.6	0.0	10		80	
241654	2.5	0.0	8		80	
241655	2.4	0.0	8		80	
241656	2.6	0.0	9		80	
241657	2.5	0.0	7		80	
241658	2.5	0.0	8		80	
241659	2.5	0.0	8		80	
241660	2.5	0.0	9		80	
241661	7.4	0.0	21		80	
241662	3.1	0.0	8		80	
241663	7.4	0.0	25		80	
241664	7.2	0.0	31		80	
241665	2.7	0.0	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241666	6.6	0.0	20		80	
241667	8.1	0.0	28		80	
241668	8.1	0.0	31		80	
241669	7.8	0.0	21		80	
241670	8.1	0.0	26		80	
241671	4.2	0.0	14		80	
241672	3.0	0.0	12		80	
241673	7.3	0.0	37		80	
241674	8.0	0.0	26		80	
241675	8.2	0.0	20		80	
241676	8.1	0.0	23		80	
241677	8.1	0.0	27		80	
241678	7.4	0.0	31		80	
241679	4.2	0.0	14		80	
241680	2.5	0.0	13		80	
241681	2.5	0.0	9		80	
241682	2.6	0.0	9		80	
241683	2.6	0.0	9		80	
241684	2.6	0.0	8		80	
241685	2.4	0.0	7		80	
241686	2.4	0.0	7		80	
241687	2.0	0.0	8		80	
241688	2.4	0.0	7		80	
241689	2.5	0.0	7		80	
241690	2.5	0.0	8		80	
241691	2.5	0.0	8		80	
241692	2.6	0.0	8		80	
241693	8.1	0.0	26		80	
241694	2.5	0.0	7		80	
241695	2.4	0.0	8		80	
241696	7.4	0.0	29		80	
241697	8.3	0.0	24		80	
241698	7.3	0.0	20		80	
241699	7.4	0.0	22		80	
241700	7.2	0.0	21		80	
241701	7.3	0.0	29		80	
241702	7.1	0.0	26		80	
241703	8.2	0.0	27		80	
241704	7.8	0.0	20		80	
241705	8.3	0.0	34		80	
241706	7.4	0.0	29		80	
241707	6.5	0.0	22		80	
241708	2.8	0.0	17		80	
241709	3.2	0.0	21		80	
241710	8.0	0.0	27		80	
241711	7.4	0.0	29		80	
241712	7.5	0.0	27		80	
241713	2.3	0.0	7		80	
241714	2.6	0.0	7		80	
241715	3.5	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241716	2.5	0.0	8		80	
241717	2.2	0.0	7		80	
241718	2.6	0.0	8		80	
241719	2.3	0.0	11		80	
241720	2.5	0.0	8		80	
241721	7.9	0.0	21		80	
241722	2.5	0.0	7		80	
241723	2.5	0.0	9		80	
241724	7.5	0.0	22		80	
241725	2.6	0.0	8		80	
241726	2.5	0.0	8		80	
241727	2.5	0.0	8		80	
241728	2.5	0.0	8		80	
241729	2.6	0.0	8		80	
241730	2.6	0.0	8		80	
241731	2.5	0.0	8		80	
241732	2.5	0.0	8		80	
241733	2.6	0.0	9		80	
241734	2.5	0.0	9		80	
241735	2.6	0.0	9		80	
241736	2.6	0.0	9		80	
241737	2.7	0.0	11		80	
241738	2.3	0.0	10		80	
241739	2.3	0.0	9		80	
241740	0.0	0.0	9		80	
241741	7.4	0.0	27		80	
241743	7.3	0.0	21		80	
241748	6.6	0.0	23		80	
241749	7.2	0.0	32		80	
241751	10.2	0.0	54		80	
241752	3.8	0.0	4		80	
241753	6.9	0.0	58		80	
241761	7.5	0.0	29		80	
241762	7.4	0.0	29		80	
241765	6.6	0.0	27		80	
241766	7.6	0.0	24		80	
241767	7.2	0.0	28		80	
241776	8.3	0.0	23		80	
241778	3.2	0.0	18		80	
241779	7.4	0.0	31		80	
241780	7.5	0.0	23		80	
241781	7.3	0.0	26		80	
241782	6.6	0.0	21		80	
241784	7.8	0.0	27		80	
241785	7.5	0.0	22		80	
241787	7.4	0.0	27		80	
241790	2.4	0.0	9		80	
241792	2.4	0.0	9		80	
241794	2.5	0.0	8		80	
241795	3.5	0.0	4		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241796	11.0	0.0	35		80	
241797	2.5	0.0	9		80	
241798	2.5	0.0	8		80	
241800	2.5	0.0	8		80	
241801	2.5	0.0	8		80	
241802	2.5	0.0	8		80	
241803	2.5	0.0	8		80	
241804	2.5	0.0	8		80	
241817	5.9	0.0	74		80	
241818	7.5	0.0	27		80	
241819	7.5	0.0	24		80	
241820	7.8	0.0	21		80	
241821	2.9	0.0	15		80	
241825	7.4	0.0	22		80	
241828	2.5	0.0	9		80	
241829	2.5	0.0	8		80	
241830	7.2	0.0	35		80	
241831	2.5	0.0	8		80	
241832	2.5	0.0	8		80	
241833	2.5	0.0	8		80	
241834	6.5	0.0	22		80	
241835	7.6	0.0	22		80	
241836	7.4	0.0	21		80	
241839	7.3	0.0	34		80	
241845	8.2	0.0	28		80	
241846	13.2	0.0	11		80	
241847	10.2	0.0	103		80	
241848	7.0	0.0	136		80	
241849	2.9	0.0	3		80	
241850	7.8	0.0	24		80	
241851	7.6	0.0	27		80	
241854	2.5	0.0	8		80	
241855	2.5	0.0	8		80	
241857	2.5	0.0	9		80	
241858	2.5	0.0	8		80	
241859	2.5	0.0	8		80	
241861	2.5	0.0	8		80	
241862	7.3	0.0	30		80	
241865	7.7	0.0	25		80	
241866	4.2	0.0	14		80	
241869	2.5	0.0	8		80	
241870	10.7	0.0	28		80	
241871	3.4	0.0	4		80	
241872	2.5	0.0	8		80	
241873	7.5	0.0	22		80	
241874	2.2	0.0	8		80	
241875	7.5	0.0	22		80	
241876	3.1	0.0	14		80	
241877	7.4	0.0	24		80	
241878	6.6	0.0	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
241879	6.6	0.0	23		80	
241880	7.2	0.0	33		80	
241882	7.7	0.0	21		80	
241883	3.2	0.0	14		80	
241885	2.5	0.0	8		80	
241886	2.5	0.0	9		80	
241887	2.5	0.0	9		80	
241888	2.5	0.0	8		80	
241890	6.6	0.0	13		80	
241891	3.5	0.0	14		80	
241892	9.9	0.0	19		80	
241894	3.2	0.0	13		80	
241895	8.8	0.0	21		80	
241897	3.3	0.0	12		80	
241898	9.2	0.0	24		80	
241899	3.1	0.0	14		80	
241900	9.1	0.0	25		80	
241901	3.3	0.0	13		80	
241902	9.2	0.0	21		80	
241910	2.6	0.0	7		80	
241911	3.3	0.0	8		80	
241912	2.6	0.0	8		80	
241913	3.5	0.0	13		80	
242708	5.7	0.0	28		80	
242709	2.7	0.0	14		80	
242710	8.3	0.0	35		80	
242711	3.0	0.0	24		80	
242712	8.5	0.0	31		80	
242713	2.6	0.0	16		80	
242714	2.6	0.0	17		80	
242715	6.4	0.0	22		80	
242716	6.9	0.0	20		80	
242717	13.2	0.0	41		80	
242718	9.9	0.0	25		80	
242719	5.7	0.0	28		80	
242720	5.7	0.0	30		80	
242721	11.5	0.0	30		80	
242722	12.9	0.0	41		80	
242723	2.7	0.0	10		80	
242724	8.3	0.0	33		80	
242725	11.2	0.0	80		80	
242726	5.7	0.0	7		80	
242727	6.4	0.0	26		80	
242728	6.9	0.0	20		80	
242729	31.3	0.0	79		80	
242730	5.6	0.0	30		80	
242731	6.4	0.0	26		80	
242732	2.7	0.0	16		80	
242733	3.6	0.0	14		80	
242734	3.1	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
242735	8.7	0.0	35		80	
242736	2.7	0.0	13		80	
242737	8.3	0.0	34		80	
242738	11.5	0.0	31		80	
242739	12.6	0.0	41		80	
242740	3.1	0.0	17		80	
242741	8.5	0.0	44		80	
242742	11.1	0.0	23		80	
242743	11.1	0.0	38		80	
242744	11.1	0.0	26		80	
242745	8.5	0.0	37		80	
242746	3.8	0.0	23		80	
242747	3.9	0.0	22		80	
242748	11.1	0.0	35		80	
242749	2.7	0.0	13		80	
242750	8.3	0.0	33		80	
242751	8.2	0.0	36		80	
242752	2.6	0.0	10		80	
242753	8.3	0.0	36		80	
242754	2.7	0.0	10		80	
242755	3.8	0.0	30		80	
242756	8.2	0.0	24		80	
242757	2.7	0.0	13		80	
242758	11.0	0.0	32		80	
242759	31.3	0.0	64		80	
242760	6.1	0.0	22		80	
242761	11.0	0.0	32		80	
242762	31.3	0.0	65		80	
242763	2.7	0.0	13		80	
242764	8.3	0.0	24		80	
242765	8.2	0.0	34		80	
242766	2.6	0.0	10		80	
242767	7.2	0.0	33		80	
242768	2.9	0.0	14		80	
242769	12.9	0.0	41		80	
242770	5.7	0.0	36		80	
242771	2.6	0.0	16		80	
242772	2.6	0.0	17		80	
242773	6.2	0.0	21		80	
242774	6.4	0.0	24		80	
242775	2.9	0.0	13		80	
242776	6.4	0.0	28		80	
242777	11.1	0.0	34		80	
242778	2.5	0.0	6		80	
242779	2.6	0.0	8		80	
242780	2.6	0.0	16		80	
242781	2.4	0.0	10		80	
242782	2.4	0.0	10		80	
242783	2.5	0.0	8		80	
242784	2.4	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
242785	2.4	0.0	9		80	
242786	2.4	0.0	9		80	
242787	2.2	0.0	11		80	
242788	2.4	0.0	8		80	
242789	2.4	0.0	8		80	
242790	2.6	0.0	8		80	
242791	2.5	0.0	10		80	
242792	2.4	0.0	8		80	
242793	2.4	0.0	8		80	
242794	2.4	0.0	8		80	
242795	2.6	0.0	7		80	
242796	2.7	0.0	7		80	
242797	2.4	0.0	8		80	
242798	2.6	0.0	10		80	
242799	11.7	0.0	44		80	
242800	2.5	0.0	15		80	
242801	2.5	0.0	9		80	
242802	2.4	0.0	9		80	
242803	2.4	0.0	9		80	
242804	8.3	0.0	36		80	
242805	2.7	0.0	13		80	
242806	8.4	0.0	33		80	
242807	2.8	0.0	13		80	
242808	3.7	0.0	20		80	
242809	8.3	0.0	19		80	
242810	8.5	0.0	24		80	
242811	2.9	0.0	10		80	
242812	2.7	0.0	13		80	
242813	8.3	0.0	33		80	
242814	2.6	0.0	12		80	
242815	8.2	0.0	36		80	
242816	6.5	0.0	21		80	
242817	12.9	0.0	41		80	
242818	6.9	0.0	21		80	
242819	8.4	0.0	36		80	
242820	3.0	0.0	10		80	
242821	2.6	0.0	8		80	
242822	2.6	0.0	8		80	
242823	8.2	0.0	35		80	
242824	2.7	0.0	14		80	
242825	2.8	0.0	8		80	
242826	8.3	0.0	24		80	
242827	2.7	0.0	19		80	
242828	5.7	0.0	28		80	
242829	11.4	0.0	34		80	
242830	2.9	0.0	38		80	
242831	8.5	0.0	29		80	
242832	2.6	0.0	16		80	
242833	6.0	0.0	40		80	
242834	6.2	0.0	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
242835	3.8	0.0	32		80	
242836	31.3	0.0	76		80	
242837	3.4	0.0	65		80	
242838	12.6	0.0	40		80	
242839	11.2	0.0	31		80	
242840	8.6	0.0	27		80	
242841	3.1	0.0	22		80	
242842	5.7	0.0	28		80	
242843	2.7	0.0	10		80	
242844	8.3	0.0	24		80	
242845	8.3	0.0	33		80	
242846	2.7	0.0	11		80	
242847	3.3	0.0	15		80	
242848	2.8	0.0	9		80	
242849	8.9	0.0	33		80	
242850	2.7	0.0	13		80	
242851	8.3	0.0	33		80	
242852	11.0	0.0	25		80	
242853	3.0	0.0	8		80	
242854	8.4	0.0	36		80	
242855	2.7	0.0	8		80	
242856	2.4	0.0	10		80	
242857	2.4	0.0	8		80	
242858	2.4	0.0	10		80	
242859	2.4	0.0	9		80	
242860	2.1	0.0	7		80	
242861	2.4	0.0	20		80	
242862	6.1	0.0	42		80	
242863	8.3	0.0	33		80	
242864	2.7	0.0	10		80	
242865	2.9	0.0	16		80	
242866	6.1	0.0	22		80	
242867	8.3	0.0	34		80	
242868	2.7	0.0	10		80	
242869	7.6	0.0	2		80	
242870	14.3	0.0	5		80	
242871	31.6	0.0	60		80	
242872	5.6	0.0	28		80	
242873	8.5	0.0	38		80	
242874	11.1	0.0	27		80	
242875	11.2	0.0	68		80	
242876	4.3	0.0	119		80	
242877	31.3	0.0	78		80	
242878	6.0	0.0	31		80	
242879	12.7	0.0	41		80	
242880	2.5	0.0	9		80	
242881	2.0	0.0	8		80	
242882	2.4	0.0	9		80	
242883	2.4	0.0	8		80	
242884	2.6	0.0	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
242885	2.5	0.0	8		80	
242886	2.4	0.0	9		80	
242887	2.4	0.0	8		80	
242888	2.6	0.0	14		80	
242889	2.4	0.0	9		80	
242890	7.0	0.0	21		80	
242891	5.6	0.0	107		80	
242892	12.9	0.0	36		80	
242893	3.9	0.0	27		80	
242894	8.4	0.0	33		80	
242895	2.7	0.0	14		80	
242896	2.7	0.0	16		80	
242897	12.6	0.0	41		80	
242898	3.0	0.0	13		80	
242899	8.6	0.0	23		80	
242900	2.9	0.0	29		80	
242901	11.0	0.0	49		80	
242902	11.2	0.0	44		80	
242903	2.4	0.0	8		80	
242904	2.8	0.0	12		80	
242905	2.8	0.0	9		80	
242906	2.6	0.0	9		80	
242907	2.6	0.0	10		80	
242908	2.4	0.0	9		80	
242909	8.5	0.0	27		80	
242910	5.3	0.0	8		80	
242911	11.6	0.0	33		80	
242912	2.8	0.0	31		80	
242913	11.0	0.0	25		80	
242914	7.5	0.0	12		80	
242915	2.8	0.0	29		80	
242916	2.5	0.0	15		80	
242917	54.4	0.0	3		80	
242918	3.1	0.0	17		80	
242919	2.8	0.0	10		80	
242920	2.8	0.0	9		80	
242921	2.8	0.0	9		80	
242922	2.8	0.0	9		80	
242923	2.8	0.0	9		80	
242924	2.8	0.0	9		80	
243111	5.9	0.0	23		80	
243112	11.5	0.0	80		80	
243113	2.6	0.0	8		80	
243114	14.6	0.0	22		80	
243117	2.7	0.0	16		80	
243120	6.3	0.0	30		80	
243121	11.7	0.0	60		80	
243125	11.6	0.0	61		80	
243126	5.6	0.0	24		80	
243127	12.0	0.0	5		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
243128	6.0	0.0	79		80	
243129	9.3	0.0	72		80	
243130	12.1	0.0	8		80	
243131	12.0	0.0	5		80	
243132	20.9	0.0	41		80	
243133	5.7	0.0	113		80	
243134	17.7	0.0	168		80	
243135	11.7	0.0	60		80	
243136	11.7	0.0	70		80	
243137	6.3	0.0	30		80	
243139	3.1	0.0	32		80	
243140	26.3	0.0	11		80	
243141	23.0	0.0	50		80	
243142	15.9	0.0	2		80	
243143	5.9	0.0	24		80	
243144	8.5	0.0	89		80	
243145	6.3	0.0	30		80	
243149	12.5	0.0	81		80	
243150	12.5	0.0	39		80	
243151	11.6	0.0	66		80	
243152	2.6	0.0	18		80	
243153	2.6	0.0	16		80	
243154	2.8	0.0	162		80	
243158	8.7	0.0	86		80	
243161	6.4	0.0	30		80	
243162	19.9	0.0	15		80	
243164	3.1	0.0	42		80	
243165	23.0	0.0	68		80	
243168	11.7	0.0	63		80	
243169	5.7	0.0	29		80	
243170	5.9	0.0	29		80	
243173	2.5	0.0	9		80	
243174	2.5	0.0	9		80	
243178	2.3	0.0	15		80	
243179	2.7	0.0	15		80	
243180	2.6	0.0	17		80	
243181	2.6	0.0	10		80	
243182	2.6	0.0	10		80	
243183	2.5	0.0	20		80	
243184	2.5	0.0	8		80	
243185	2.5	0.0	24		80	
243186	2.8	0.0	8		80	
243191	14.6	0.0	18		80	
243192	11.6	0.0	82		80	
243194	5.9	0.0	27		80	
243195	8.8	0.0	76		80	
243196	5.9	0.0	30		80	
243197	5.9	0.0	24		80	
243198	5.8	0.0	24		80	
243199	5.7	0.0	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
243200	3.1	0.0	42		80	
243201	23.0	0.0	64		80	
243202	19.8	0.0	18		80	
243203	14.2	0.0	3		80	
243204	27.0	0.0	16		80	
243208	11.6	0.0	76		80	
243209	3.1	0.0	54		80	
243210	23.1	0.0	70		80	
243211	19.9	0.0	5		80	
243212	26.4	0.0	9		80	
243213	3.1	0.0	49		80	
243214	26.2	0.0	14		80	
243215	19.8	0.0	22		80	
243216	23.0	0.0	70		80	
243217	16.3	0.0	7		80	
243218	6.3	0.0	29		80	
243221	2.2	0.0	6		80	
243222	2.4	0.0	7		80	
243223	2.6	0.0	12		80	
243225	6.4	0.0	24		80	
243226	9.9	0.0	72		80	
243227	5.9	0.0	24		80	
243228	26.3	0.0	10		80	
243229	23.0	0.0	60		80	
243230	19.9	0.0	21		80	
243231	23.0	0.0	58		80	
243232	27.2	0.0	17		80	
243233	3.0	0.0	43		80	
243234	3.2	0.0	28		80	
243235	23.1	0.0	55		80	
243236	26.4	0.0	14		80	
243237	3.1	0.0	51		80	
243238	26.2	0.0	10		80	
243239	23.0	0.0	71		80	
243240	14.3	0.0	1		80	
243244	1.9	0.0	5		80	
243245	2.1	0.0	6		80	
243247	5.8	0.0	24		80	
243248	11.7	0.0	58		80	
243249	2.6	0.0	16		80	
243253	26.3	0.0	9		80	
243254	23.2	0.0	66		80	
243255	23.1	0.0	5		80	
243256	3.2	0.0	46		80	
243257	13.1	0.0	4		80	
243258	5.9	0.0	31		80	
243259	6.3	0.0	30		80	
243261	9.7	0.0	86		80	
243264	9.5	0.0	81		80	
243268	3.3	0.0	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
243281	2.7	0.0	9		80	
243282	2.5	0.0	9		80	
243283	2.6	0.0	9		80	
243284	2.7	0.0	9		80	
243286	0.0	0.0	7		80	
243287	6.0	0.0	26		80	
243288	2.8	0.0	4		80	
243289	7.2	0.0	27		80	
243290	6.1	0.0	26		80	
243291	8.5	0.0	44		80	
243292	3.0	0.0	10		80	
243293	5.9	0.0	23		80	
243295	8.5	0.0	24		80	
243296	5.8	0.0	16		80	
243297	6.0	0.0	23		80	
243298	6.6	0.0	31		80	
243299	7.2	0.0	26		80	
243300	2.3	0.0	4		80	
243301	7.3	0.0	30		80	
243302	7.5	0.0	29		80	
243303	7.2	0.0	30		80	
243304	5.1	0.0	15		80	
243305	8.5	0.0	31		80	
243308	2.7	0.0	10		80	
243309	2.6	0.0	4		80	
243310	7.3	0.0	27		80	
243311	7.9	0.0	28		80	
243312	3.6	0.0	13		80	
243313	7.7	0.0	29		80	
243314	2.7	0.0	3		80	
243315	7.3	0.0	22		80	
243316	6.0	0.0	31		80	
243317	7.4	0.0	30		80	
243318	2.9	0.0	14		80	
243319	2.6	0.0	6		80	
243320	7.5	0.0	21		80	
243321	8.4	0.0	50		80	
243322	7.3	0.0	29		80	
243323	2.5	0.0	8		80	
243324	2.5	0.0	8		80	
243325	2.5	0.0	7		80	
243326	2.3	0.0	13		80	
243327	2.5	0.0	19		80	
243328	2.6	0.0	8		80	
243329	2.5	0.0	7		80	
243330	2.6	0.0	7		80	
243331	2.5	0.0	7		80	
243332	2.5	0.0	7		80	
243333	2.6	0.0	7		80	
243334	2.5	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
243335	2.5	0.0	8		80	
243336	2.5	0.0	7		80	
243337	2.6	0.0	7		80	
243338	2.5	0.0	8		80	
243339	2.5	0.0	6		80	
243340	2.5	0.0	7		80	
243342	7.3	0.0	22		80	
243343	2.5	0.0	7		80	
243344	2.5	0.0	7		80	
243345	2.5	0.0	9		80	
243346	7.4	0.0	22		80	
243347	4.2	0.0	17		80	
243348	2.9	0.0	15		80	
243349	8.1	0.0	22		80	
243350	6.3	0.0	26		80	
243351	2.6	0.0	6		80	
243352	7.5	0.0	26		80	
243353	3.0	0.0	12		80	
243355	2.6	0.0	7		80	
243357	2.5	0.0	8		80	
243358	2.9	0.0	9		80	
243359	7.4	0.0	24		80	
243360	2.7	0.0	7		80	
243361	3.6	0.0	17		80	
243362	7.9	0.0	28		80	
243363	5.7	0.0	24		80	
243364	3.1	0.0	16		80	
243365	8.5	0.0	46		80	
243366	8.3	0.0	31		80	
243367	2.9	0.0	15		80	
243368	7.1	0.0	30		80	
243369	3.7	0.0	18		80	
243370	6.8	0.0	26		80	
243371	2.6	0.0	8		80	
243372	2.6	0.0	7		80	
243373	2.5	0.0	8		80	
243375	2.5	0.0	7		80	
243376	2.6	0.0	7		80	
243377	2.5	0.0	7		80	
243378	8.4	0.0	46		80	
243379	3.4	0.0	18		80	
243380	2.6	0.0	7		80	
243381	7.2	0.0	22		80	
243382	7.7	0.0	24		80	
243383	7.3	0.0	23		80	
243384	6.0	0.0	26		80	
243385	7.2	0.0	24		80	
243386	3.0	0.0	17		80	
243387	7.0	0.0	23		80	
243388	6.5	0.0	23		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
243389	2.6	0.0	7		80	
243390	2.5	0.0	8		80	
243391	2.5	0.0	8		80	
243392	2.5	0.0	7		80	
243393	2.5	0.0	8		80	
243394	2.6	0.0	7		80	
243395	2.0	0.0	7		80	
243396	2.4	0.0	7		80	
243397	6.1	0.0	31		80	
243398	2.5	0.0	8		80	
243399	6.8	0.0	26		80	
243400	6.0	0.0	26		80	
243401	7.2	0.0	29		80	
243402	2.6	0.0	8		80	
243403	2.5	0.0	8		80	
243404	2.5	0.0	7		80	
243405	2.6	0.0	16		80	
243406	6.7	0.0	26		80	
243407	8.5	0.0	24		80	
243408	8.7	0.0	53		80	
243409	5.7	0.0	18		80	
243410	5.8	0.0	21		80	
243411	2.4	0.0	11		80	
243412	8.7	0.0	45		80	
243413	3.2	0.0	14		80	
243414	8.8	0.0	68		80	
243415	2.4	0.0	11		80	
243416	2.4	0.0	11		80	
243417	2.4	0.0	11		80	
243418	8.7	0.0	53		80	
243419	4.6	0.0	295		80	
243420	7.8	0.0	78		80	
243421	11.6	0.0	46		80	
243422	3.1	0.0	23		80	
243423	8.9	0.0	73		80	
243424	3.2	0.0	13		80	
243425	2.5	0.0	11		80	
243426	2.5	0.0	11		80	
243427	8.9	0.0	48		80	
243428	3.2	0.0	20		80	
243429	2.4	0.0	11		80	
243430	11.6	0.0	42		80	
243431	3.1	0.0	20		80	
243432	2.4	0.0	4		80	
243433	11.5	0.0	75		80	
243434	3.1	0.0	37		80	
243435	11.6	0.0	68		80	
243436	3.1	0.0	33		80	
243437	11.6	0.0	57		80	
243438	3.2	0.0	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
243439	3.6	0.0	18		80	
243440	2.7	0.0	32		80	
243441	2.3	0.0	8		80	
243442	9.9	0.0	11		80	
243443	2.4	0.0	11		80	
243444	2.5	0.0	11		80	
243445	4.1	0.0	15		80	
243446	11.7	0.0	44		80	
243447	3.3	0.0	22		80	
243448	2.4	0.0	9		80	
243449	5.9	0.0	9		80	
243450	5.9	0.0	12		80	
243451	2.3	0.0	13		80	
243452	2.5	0.0	6		80	
243453	2.5	0.0	6		80	
243454	2.5	0.0	6		80	
243455	2.5	0.0	6		80	
243456	2.6	0.0	9		80	
243457	2.6	0.0	9		80	
243458	2.2	0.0	7		80	
243459	2.4	0.0	11		80	
243460	2.4	0.0	9		80	
243461	2.4	0.0	9		80	
243462	2.5	0.0	6		80	
243463	2.6	0.0	8		80	
243464	2.5	0.0	7		80	
243465	2.4	0.0	12		80	
243466	2.6	0.0	13		80	
243467	3.6	0.0	72		80	
243468	2.4	0.0	11		80	
243469	9.1	0.0	39		80	
243470	3.4	0.0	19		80	
243471	11.4	0.0	110		80	
243472	3.1	0.0	10		80	
243473	14.8	0.0	12		80	
243474	2.4	0.0	11		80	
243475	2.4	0.0	12		80	
243476	2.5	0.0	11		80	
243477	5.9	0.0	9		80	
243478	2.5	0.0	6		80	
243479	2.6	0.0	11		80	
243480	5.7	0.0	19		80	
243481	8.7	0.0	45		80	
243482	2.6	0.0	4		80	
243483	2.5	0.0	18		80	
243484	2.5	0.0	9		80	
243485	2.5	0.0	9		80	
243486	8.4	0.0	162		80	
243487	2.5	0.0	9		80	
243488	2.5	0.0	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
243489	2.6	0.0	3		80	
243490	4.0	0.0	17		80	
243491	4.2	0.0	18		80	
243492	8.7	0.0	54		80	
243493	8.8	0.0	40		80	
243494	2.5	0.0	11		80	
243495	3.2	0.0	15		80	
243496	3.1	0.0	20		80	
243497	11.5	0.0	47		80	
243498	8.7	0.0	39		80	
243499	2.7	0.0	9		80	
243500	2.7	0.0	8		80	
243501	2.7	0.0	8		80	
243502	2.5	0.0	11		80	
243503	5.9	0.0	9		80	
243504	2.3	0.0	12		80	
243505	2.4	0.0	6		80	
243506	2.3	0.0	8		80	
243507	2.2	0.0	9		80	
243508	2.5	0.0	7		80	
243509	15.4	0.0	330		80	
243510	7.3	0.0	54		80	
243511	4.1	0.0	131		80	
243512	9.8	0.0	47		80	
243513	12.5	0.0	3		80	
243514	4.2	0.0	8		80	
243515	9.8	0.0	30		80	
243516	4.1	0.0	80		80	
243517	9.8	0.0	39		80	
243518	9.9	0.0	3		80	
243519	9.8	0.0	1		80	
243520	8.7	0.0	41		80	
243521	2.4	0.0	7		80	
243522	8.7	0.0	56		80	
243523	2.4	0.0	11		80	
243524	3.4	0.0	19		80	
243525	8.5	0.0	14		80	
243526	2.9	0.0	35		80	
243527	8.5	0.0	14		80	
243528	3.1	0.0	11		80	
243529	13.8	0.0	62		80	
243530	10.2	0.0	36		80	
243531	8.7	0.0	47		80	
243532	13.9	0.0	295		80	
243533	17.4	0.0	13		80	
243534	17.3	0.0	11		80	
243535	11.2	0.0	104		80	
243536	11.4	0.0	53		80	
243537	3.0	0.0	20		80	
243538	11.7	0.0	48		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
243539	3.3	0.0	25		80	
243540	3.2	0.0	8		80	
243541	5.7	0.0	18		80	
243542	2.8	0.0	35		80	
243543	13.8	0.0	88		80	
243544	3.8	0.0	20		80	
243545	8.5	0.0	12		80	
243546	8.5	0.0	14		80	
243547	10.3	0.0	40		80	
243548	3.7	0.0	18		80	
243549	3.1	0.0	9		80	
243550	11.5	0.0	59		80	
243551	6.0	0.0	9		80	
243552	2.5	0.0	6		80	
243553	2.4	0.0	9		80	
243554	2.5	0.0	5		80	
243555	2.1	0.0	5		80	
243556	2.4	0.0	8		80	
243557	8.7	0.0	40		80	
243558	8.7	0.0	56		80	
243559	8.8	0.0	57		80	
243560	3.9	0.0	18		80	
243561	2.7	0.0	15		80	
243562	8.8	0.0	60		80	
243563	2.4	0.0	11		80	
243564	2.4	0.0	11		80	
243565	5.9	0.0	11		80	
243566	3.2	0.0	63		80	
243567	8.5	0.0	0		80	
243568	16.7	0.0	65		80	
243569	8.4	0.0	9		80	
243570	9.1	0.0	19		80	
243571	20.3	0.0	17		80	
243572	16.7	0.0	104		80	
243573	6.0	0.0	132		80	
243574	11.3	0.0	83		80	
243575	11.6	0.0	35		80	
243576	5.7	0.0	18		80	
243577	2.0	0.0	7		80	
243578	2.5	0.0	6		80	
243579	2.5	0.0	7		80	
243580	2.4	0.0	7		80	
243581	3.6	0.0	23		80	
243582	3.9	0.0	17		80	
243583	4.8	0.0	18		80	
243584	3.1	0.0	26		80	
243585	2.7	0.0	8		80	
243586	2.7	0.0	8		80	
243587	2.8	0.0	9		80	
243588	2.8	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
243589	2.7	0.0	8		80	
243590	2.7	0.0	8		80	
243591	2.7	0.0	9		80	
243592	2.7	0.0	8		80	
243593	2.8	0.0	8		80	
243594	2.7	0.0	8		80	
243595	2.8	0.0	8		80	
243596	2.4	0.0	9		80	
243597	2.4	0.0	9		80	
243598	2.4	0.0	9		80	
243599	1.9	0.0	5		80	
243600	0.0	0.0	73		80	
243601	0.0	0.0	79		80	
243602	0.0	0.0	69		80	
243603	0.0	0.0	75		80	
243604	0.0	0.0	364		80	
243605	0.0	0.0	109		80	
243606	0.0	0.0	88		80	
244465	5.7	0.0	32		80	
244466	7.5	0.0	25		80	
244467	7.8	0.0	23		80	
244468	8.5	0.0	23		80	
244469	3.2	0.0	6		80	
244470	7.9	0.0	30		80	
244471	5.7	0.0	25		80	
244472	3.1	0.0	18		80	
244473	3.1	0.0	6		80	
244474	11.7	0.0	40		80	
244475	13.0	0.0	44		80	
244476	7.1	0.0	21		80	
244477	7.6	0.0	20		80	
244478	2.5	0.0	13		80	
244479	2.8	0.0	13		80	
244480	7.7	0.0	25		80	
244481	8.1	0.0	27		80	
244482	2.5	0.0	13		80	
244483	2.5	0.0	13		80	
244484	2.5	0.0	13		80	
244485	11.5	0.0	54		80	
244486	5.7	0.0	31		80	
244487	2.9	0.0	9		80	
244488	2.7	0.0	9		80	
244489	7.6	0.0	30		80	
244490	5.7	0.0	28		80	
244491	5.7	0.0	20		80	
244492	12.8	0.0	106		80	
244493	7.9	0.0	102		80	
244494	3.1	0.0	3		80	
244495	8.5	0.0	30		80	
244496	8.4	0.0	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
244497	5.7	0.0	22		80	
244498	5.8	0.0	28		80	
244499	6.7	0.0	25		80	
244500	6.9	0.0	26		80	
244501	7.5	0.0	22		80	
244502	2.7	0.0	9		80	
244503	6.9	0.0	20		80	
244504	2.7	0.0	7		80	
244505	7.4	0.0	21		80	
244506	2.7	0.0	7		80	
244507	7.4	0.0	32		80	
244508	6.7	0.0	21		80	
244509	2.6	0.0	12		80	
244510	7.6	0.0	28		80	
244511	5.8	0.0	28		80	
244512	5.7	0.0	32		80	
244513	7.9	0.0	29		80	
244514	7.6	0.0	24		80	
244515	5.8	0.0	28		80	
244516	11.7	0.0	59		80	
244517	3.1	0.0	48		80	
244518	11.6	0.0	78		80	
244519	5.7	0.0	31		80	
244520	11.5	0.0	55		80	
244521	7.6	0.0	21		80	
244522	3.8	0.0	59		80	
244523	3.2	0.0	49		80	
244524	8.1	0.0	23		80	
244525	3.3	0.0	9		80	
244526	6.0	0.0	19		80	
244527	7.9	0.0	21		80	
244528	2.4	0.0	8		80	
244529	2.7	0.0	10		80	
244530	2.4	0.0	11		80	
244531	2.7	0.0	9		80	
244532	2.3	0.0	12		80	
244533	2.2	0.0	6		80	
244534	2.5	0.0	10		80	
244535	2.4	0.0	10		80	
244536	2.5	0.0	9		80	
244537	2.4	0.0	12		80	
244538	2.4	0.0	7		80	
244539	2.9	0.0	7		80	
244540	2.5	0.0	9		80	
244541	2.7	0.0	13		80	
244542	2.1	0.0	7		80	
244543	2.1	0.0	8		80	
244544	2.5	0.0	9		80	
244545	2.2	0.0	6		80	
244546	2.4	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
244547	8.4	0.0	35		80	
244548	4.4	0.0	6		80	
244549	3.1	0.0	20		80	
244550	3.3	0.0	14		80	
244551	7.2	0.0	31		80	
244552	5.8	0.0	26		80	
244553	2.5	0.0	10		80	
244554	14.5	0.0	49		80	
244555	8.1	0.0	20		80	
244556	2.7	0.0	9		80	
244557	7.5	0.0	22		80	
244558	6.8	0.0	29		80	
244559	8.0	0.0	23		80	
244560	2.5	0.0	23		80	
244561	8.8	0.0	28		80	
244562	11.7	0.0	65		80	
244563	3.2	0.0	13		80	
244564	7.9	0.0	22		80	
244565	3.2	0.0	8		80	
244566	8.0	0.0	22		80	
244567	9.9	0.0	77		80	
244568	6.8	0.0	25		80	
244569	3.1	0.0	8		80	
244570	11.8	0.0	67		80	
244571	2.7	0.0	8		80	
244572	7.4	0.0	30		80	
244573	8.8	0.0	27		80	
244574	14.5	0.0	71		80	
244575	5.8	0.0	31		80	
244576	6.9	0.0	26		80	
244577	7.4	0.0	25		80	
244578	2.7	0.0	7		80	
244579	7.5	0.0	21		80	
244580	2.1	0.0	9		80	
244581	3.9	0.0	14		80	
244582	3.8	0.0	14		80	
244583	2.4	0.0	10		80	
244584	2.3	0.0	8		80	
244585	2.4	0.0	10		80	
244586	2.7	0.0	22		80	
244587	2.4	0.0	7		80	
244588	2.3	0.0	11		80	
244589	2.0	0.0	8		80	
244590	2.3	0.0	12		80	
244591	6.0	0.0	22		80	
244592	5.8	0.0	166		80	
244593	2.6	0.0	29		80	
244594	5.7	0.0	31		80	
244595	2.5	0.0	9		80	
244596	2.7	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
244597	6.8	0.0	25		80	
244598	5.7	0.0	33		80	
244599	5.6	0.0	31		80	
244600	5.7	0.0	28		80	
244601	7.5	0.0	25		80	
244602	5.8	0.0	20		80	
244603	7.4	0.0	28		80	
244604	2.1	0.0	17		80	
244605	7.9	0.0	30		80	
244606	2.4	0.0	10		80	
244607	2.4	0.0	10		80	
244608	2.2	0.0	8		80	
244609	2.7	0.0	13		80	
244610	2.5	0.0	9		80	
244611	11.6	0.0	50		80	
244612	6.2	0.0	16		80	
244613	2.7	0.0	9		80	
244614	7.4	0.0	29		80	
244615	11.5	0.0	59		80	
244616	2.5	0.0	22		80	
244617	7.8	0.0	29		80	
244618	2.5	0.0	13		80	
244619	5.6	0.0	31		80	
244620	7.5	0.0	28		80	
244621	5.8	0.0	28		80	
244622	8.0	0.0	30		80	
244623	2.7	0.0	9		80	
244624	2.6	0.0	11		80	
244625	2.2	0.0	8		80	
244626	2.5	0.0	10		80	
244627	2.6	0.0	11		80	
244628	2.4	0.0	9		80	
244629	2.5	0.0	9		80	
244630	2.5	0.0	13		80	
244631	5.8	0.0	31		80	
244632	5.7	0.0	28		80	
244633	3.2	0.0	17		80	
244634	3.3	0.0	9		80	
244635	4.1	0.0	46		80	
244636	8.8	0.0	23		80	
244637	7.5	0.0	21		80	
244638	7.0	0.0	25		80	
244639	3.1	0.0	9		80	
244640	11.5	0.0	57		80	
244641	11.5	0.0	55		80	
244642	2.4	0.0	15		80	
244643	2.6	0.0	11		80	
244644	2.3	0.0	7		80	
244645	2.4	0.0	9		80	
244646	2.5	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
244647	2.2	0.0	8		80	
244648	2.6	0.0	10		80	
244649	2.5	0.0	8		80	
244650	2.6	0.0	21		80	
244651	2.5	0.0	13		80	
244652	0.0	0.0	6		80	
244653	8.0	0.0	19		80	
244654	2.9	0.0	22		80	
244655	14.4	0.0	52		80	
244656	14.1	0.0	40		80	
244657	11.9	0.0	54		80	
244658	11.7	0.0	82		80	
244659	8.2	0.0	23		80	
244660	3.7	0.0	16		80	
244661	2.9	0.0	58		80	
244662	3.2	0.0	7		80	
244663	8.4	0.0	21		80	
244664	8.3	0.0	27		80	
244665	8.1	0.0	19		80	
244666	3.2	0.0	12		80	
244667	9.0	0.0	31		80	
244668	3.5	0.0	16		80	
244669	5.1	0.0	6		80	
244670	5.0	0.0	12		80	
244671	4.9	0.0	12		80	
244672	14.0	0.0	292		80	
244673	17.4	0.0	14		80	
244674	3.2	0.0	80		80	
244675	14.4	0.0	48		80	
244676	5.5	0.0	35		80	
244677	6.7	0.0	28		80	
244678	3.1	0.0	154		80	
244679	7.7	0.0	46		80	
244680	17.0	0.0	32		80	
244681	14.1	0.0	40		80	
244682	2.7	0.0	16		80	
244683	7.8	0.0	186		80	
244684	12.0	0.0	5		80	
244685	3.3	0.0	52		80	
244686	3.1	0.0	13		80	
244687	5.0	0.0	12		80	
244688	3.0	0.0	11		80	
244689	2.9	0.0	11		80	
244690	2.9	0.0	34		80	
244691	2.5	0.0	16		80	
244692	2.6	0.0	16		80	
244693	2.8	0.0	17		80	
244694	11.8	0.0	46		80	
244695	4.7	0.0	25		80	
244696	4.7	0.0	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
244697	5.5	0.0	8		80	
244698	9.5	0.0	40		80	
244699	2.4	0.0	6		80	
244700	6.8	0.0	23		80	
244701	2.6	0.0	8		80	
244702	2.5	0.0	17		80	
244703	2.7	0.0	11		80	
244704	3.0	0.0	12		80	
244705	4.0	0.0	125		80	
244706	3.5	0.0	12		80	
244707	3.2	0.0	8		80	
244708	3.0	0.0	22		80	
244709	3.0	0.0	8		80	
244710	3.2	0.0	9		80	
244711	2.6	0.0	8		80	
244712	2.7	0.0	8		80	
244713	2.4	0.0	7		80	
244714	2.7	0.0	9		80	
244715	2.8	0.0	9		80	
244716	10.3	0.0	12		80	
244717	2.6	0.0	14		80	
244718	3.3	0.0	9		80	
244719	3.9	0.0	7		80	
244720	2.4	0.0	9		80	
244721	2.4	0.0	7		80	
244722	3.2	0.0	7		80	
244723	2.4	0.0	7		80	
244724	40.1	0.0	137		80	
244725	44.2	0.0	54		80	
244726	23.1	0.0	51		80	
244727	2.9	0.0	19		80	
244728	2.2	0.0	6		80	
244729	17.1	0.0	32		80	
244730	12.5	0.0	60		80	
244731	23.1	0.0	68		80	
244732	3.1	0.0	10		80	
244733	39.7	0.0	142		80	
244734	43.6	0.0	56		80	
244735	8.5	0.0	22		80	
244736	3.0	0.0	11		80	
244737	4.9	0.0	15		80	
244738	2.1	0.0	6		80	
244739	3.3	0.0	9		80	
244740	2.9	0.0	18		80	
244741	2.3	0.0	15		80	
244742	5.7	0.0	10		80	
244743	3.0	0.0	10		80	
244744	9.2	0.0	9		80	
244745	8.1	0.0	19		80	
244746	8.4	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
244747	3.0	0.0	10		80	
244748	8.5	0.0	42		80	
244749	8.5	0.0	19		80	
244750	4.7	0.0	176		80	
244751	2.8	0.0	25		80	
244752	8.5	0.0	18		80	
244753	3.0	0.0	12		80	
244754	8.5	0.0	18		80	
244755	17.0	0.0	36		80	
244756	6.8	0.0	24		80	
244757	25.5	0.0	15		80	
244758	11.9	0.0	48		80	
244759	3.2	0.0	13		80	
244760	5.0	0.0	13		80	
244761	23.1	0.0	63		80	
244762	5.6	0.0	8		80	
244763	9.4	0.0	40		80	
244764	20.2	0.0	55		80	
244765	23.4	0.0	11		80	
244766	2.8	0.0	10		80	
244767	2.6	0.0	8		80	
244768	2.4	0.0	7		80	
244769	23.5	0.0	13		80	
244770	20.2	0.0	65		80	
244771	20.2	0.0	68		80	
244772	23.5	0.0	15		80	
244773	5.7	0.0	7		80	
244774	9.4	0.0	40		80	
244775	26.2	0.0	49		80	
244776	3.0	0.0	16		80	
244777	3.0	0.0	14		80	
244778	8.5	0.0	20		80	
244779	11.8	0.0	46		80	
244780	11.9	0.0	56		80	
244781	20.2	0.0	64		80	
244782	23.4	0.0	13		80	
244783	9.4	0.0	41		80	
244784	5.8	0.0	7		80	
244785	8.4	0.0	31		80	
244786	3.0	0.0	13		80	
244787	8.2	0.0	18		80	
244788	3.0	0.0	12		80	
244789	8.3	0.0	19		80	
244790	8.5	0.0	19		80	
244791	3.0	0.0	13		80	
244792	8.5	0.0	19		80	
244793	3.0	0.0	12		80	
244794	2.6	0.0	16		80	
244795	5.0	0.0	13		80	
244796	13.8	0.0	76		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
244797	26.2	0.0	42		80	
244798	3.7	0.0	10		80	
244799	4.5	0.0	37		80	
244800	3.5	0.0	7		80	
244801	3.1	0.0	7		80	
244802	2.8	0.0	9		80	
244803	2.4	0.0	7		80	
244804	5.7	0.0	7		80	
244805	9.4	0.0	41		80	
244806	11.9	0.0	56		80	
244807	2.8	0.0	7		80	
244808	7.2	0.0	33		80	
244809	9.4	0.0	37		80	
244810	5.6	0.0	6		80	
244811	5.0	0.0	13		80	
244812	8.5	0.0	19		80	
244813	2.6	0.0	16		80	
244814	14.3	0.0	49		80	
244815	4.9	0.0	15		80	
244816	2.6	0.0	16		80	
244817	26.1	0.0	57		80	
244818	3.0	0.0	13		80	
244819	8.5	0.0	18		80	
244820	3.0	0.0	12		80	
244821	26.2	0.0	42		80	
244822	23.0	0.0	61		80	
244823	3.4	0.0	47		80	
244824	2.5	0.0	16		80	
244825	10.0	0.0	2		80	
244826	4.0	0.0	26		80	
244827	2.7	0.0	8		80	
244828	2.2	0.0	14		80	
244829	8.4	0.0	19		80	
244830	3.4	0.0	30		80	
244831	3.4	0.0	69		80	
244832	4.7	0.0	11		80	
244833	2.6	0.0	11		80	
244834	4.3	0.0	114		80	
244835	5.9	0.0	40		80	
244836	2.9	0.0	8		80	
244837	2.9	0.0	9		80	
244838	2.9	0.0	8		80	
244839	2.9	0.0	9		80	
244840	2.8	0.0	9		80	
244841	2.9	0.0	9		80	
244842	2.9	0.0	9		80	
244843	2.9	0.0	9		80	
244844	2.9	0.0	9		80	
244845	2.9	0.0	9		80	
244846	2.8	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
244847	2.8	0.0	9		80	
244848	2.8	0.0	9		80	
244849	2.9	0.0	9		80	
244850	2.8	0.0	9		80	
244851	2.9	0.0	9		80	
244852	2.9	0.0	9		80	
244853	2.9	0.0	9		80	
244854	2.8	0.0	9		80	
244855	2.9	0.0	9		80	
244856	2.7	0.0	9		80	
244857	2.7	0.0	9		80	
244858	2.9	0.0	9		80	
244859	2.7	0.0	9		80	
244860	2.7	0.0	9		80	
244861	3.2	0.0	7		80	
244862	2.9	0.0	11		80	
244863	0.0	0.0	8		80	
244864	0.0	0.0	9		80	
244865	0.0	0.0	9		80	
244866	0.0	0.0	8		80	
244867	0.0	0.0	11		80	
244868	0.0	0.0	9		80	
244869	5.8	0.0	26		80	
244870	5.8	0.0	21		80	
244871	5.7	0.0	23		80	
244872	5.8	0.0	36		80	
244873	6.5	0.0	21		80	
244874	5.8	0.0	27		80	
244875	8.1	0.0	22		80	
244876	8.4	0.0	31		80	
244877	5.7	0.0	36		80	
244878	5.7	0.0	35		80	
244879	8.4	0.0	22		80	
244880	5.7	0.0	23		80	
244881	5.7	0.0	22		80	
244882	5.8	0.0	25		80	
244883	6.5	0.0	26		80	
244884	3.2	0.0	41		80	
244885	5.8	0.0	31		80	
244886	6.6	0.0	24		80	
244887	6.3	0.0	21		80	
244888	6.7	0.0	26		80	
244889	6.2	0.0	34		80	
244890	2.9	0.0	18		80	
244891	6.8	0.0	41		80	
244892	5.7	0.0	23		80	
244893	7.5	0.0	22		80	
244894	5.6	0.0	38		80	
244895	3.4	0.0	7		80	
244896	10.3	0.0	47		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
244897	5.7	0.0	25		80	
244898	5.7	0.0	28		80	
244899	8.0	0.0	22		80	
244900	5.7	0.0	27		80	
244901	6.1	0.0	22		80	
244902	5.7	0.0	25		80	
244903	5.7	0.0	21		80	
244904	5.7	0.0	23		80	
244905	2.7	0.0	11		80	
244906	7.6	0.0	30		80	
244907	8.1	0.0	27		80	
244908	5.7	0.0	26		80	
244909	8.8	0.0	22		80	
244910	5.7	0.0	27		80	
244911	8.4	0.0	22		80	
244912	5.7	0.0	28		80	
244913	6.6	0.0	21		80	
244914	7.4	0.0	26		80	
244915	4.5	0.0	14		80	
244916	7.4	0.0	21		80	
244917	1.9	0.0	5		80	
244918	2.5	0.0	8		80	
244919	2.5	0.0	8		80	
244920	2.2	0.0	15		80	
244921	2.8	0.0	8		80	
244922	2.3	0.0	11		80	
244923	2.3	0.0	15		80	
244924	2.7	0.0	9		80	
244925	2.5	0.0	9		80	
244926	2.6	0.0	14		80	
244927	2.5	0.0	9		80	
244928	2.4	0.0	10		80	
244929	2.5	0.0	9		80	
244930	3.3	0.0	6		80	
244931	2.3	0.0	9		80	
244932	2.4	0.0	9		80	
244933	2.5	0.0	9		80	
244934	2.3	0.0	8		80	
244935	2.3	0.0	8		80	
244936	2.6	0.0	7		80	
244937	2.4	0.0	9		80	
244938	3.3	0.0	2		80	
244939	10.3	0.0	36		80	
244940	2.4	0.0	9		80	
244941	2.5	0.0	8		80	
244942	2.4	0.0	8		80	
244943	2.4	0.0	9		80	
244944	2.2	0.0	7		80	
244945	3.1	0.0	6		80	
244946	2.4	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
244947	2.5	0.0	8		80	
244948	2.4	0.0	9		80	
244949	2.0	0.0	6		80	
244950	2.6	0.0	9		80	
244951	10.2	0.0	48		80	
244952	3.3	0.0	9		80	
244953	3.5	0.0	5		80	
244954	10.7	0.0	28		80	
244955	8.5	0.0	26		80	
244956	2.2	0.0	8		80	
244957	5.8	0.0	22		80	
244958	8.3	0.0	21		80	
244959	7.5	0.0	22		80	
244960	8.5	0.0	22		80	
244961	5.9	0.0	29		80	
244962	6.5	0.0	26		80	
244963	8.2	0.0	31		80	
244964	5.6	0.0	21		80	
244965	8.9	0.0	29		80	
244966	2.9	0.0	12		80	
244967	5.8	0.0	22		80	
244968	5.7	0.0	22		80	
244969	2.7	0.0	16		80	
244970	7.7	0.0	29		80	
244971	5.7	0.0	22		80	
244972	5.8	0.0	34		80	
244973	2.5	0.0	9		80	
244974	2.4	0.0	13		80	
244975	2.4	0.0	8		80	
244976	2.4	0.0	13		80	
244977	2.5	0.0	9		80	
244978	2.4	0.0	9		80	
244979	2.5	0.0	9		80	
244980	2.3	0.0	9		80	
244981	8.3	0.0	21		80	
244982	5.8	0.0	25		80	
244983	7.4	0.0	23		80	
244984	5.7	0.0	22		80	
244985	5.7	0.0	29		80	
244986	5.8	0.0	31		80	
244987	6.3	0.0	22		80	
244988	5.7	0.0	27		80	
244989	2.7	0.0	11		80	
244990	7.7	0.0	21		80	
244991	7.9	0.0	24		80	
244992	8.5	0.0	26		80	
244993	3.0	0.0	18		80	
244994	6.8	0.0	25		80	
244995	5.6	0.0	26		80	
244996	5.8	0.0	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
244997	5.8	0.0	26		80	
244998	2.3	0.0	9		80	
244999	2.5	0.0	9		80	
245000	2.3	0.0	9		80	
245001	2.4	0.0	8		80	
245002	2.4	0.0	9		80	
245003	2.5	0.0	9		80	
245004	2.4	0.0	9		80	
245005	2.5	0.0	9		80	
245006	5.8	0.0	25		80	
245007	6.9	0.0	21		80	
245008	6.5	0.0	22		80	
245009	5.7	0.0	26		80	
245010	5.7	0.0	30		80	
245011	7.5	0.0	22		80	
245012	5.7	0.0	22		80	
245013	8.4	0.0	21		80	
245014	5.8	0.0	28		80	
245015	2.5	0.0	9		80	
245016	2.5	0.0	9		80	
245017	2.2	0.0	7		80	
245018	2.5	0.0	9		80	
245019	2.4	0.0	9		80	
245020	2.3	0.0	11		80	
245021	2.4	0.0	8		80	
245022	2.4	0.0	9		80	
245023	2.5	0.0	9		80	
245024	5.8	0.0	28		80	
245025	5.7	0.0	22		80	
245026	8.5	0.0	26		80	
245027	5.7	0.0	30		80	
245028	8.7	0.0	23		80	
245029	5.7	0.0	46		80	
245030	5.8	0.0	31		80	
245031	5.7	0.0	22		80	
245032	2.8	0.0	15		80	
245033	7.3	0.0	21		80	
245034	6.5	0.0	22		80	
245035	8.2	0.0	23		80	
245036	5.8	0.0	21		80	
245037	5.8	0.0	25		80	
245038	8.0	0.0	21		80	
245039	2.4	0.0	9		80	
245040	2.3	0.0	9		80	
245041	2.4	0.0	9		80	
245042	2.4	0.0	8		80	
245043	2.4	0.0	8		80	
245044	2.5	0.0	9		80	
245045	2.6	0.0	9		80	
245046	2.4	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
245047	2.4	0.0	8		80	
245048	8.9	0.0	25		80	
245049	10.0	0.0	20		80	
245050	4.2	0.0	13		80	
245051	9.3	0.0	25		80	
245052	3.3	0.0	16		80	
245053	3.2	0.0	14		80	
245054	9.0	0.0	19		80	
245055	3.3	0.0	10		80	
245056	9.2	0.0	31		80	
245057	8.3	0.0	26		80	
245058	3.2	0.0	13		80	
245059	9.2	0.0	21		80	
245060	9.1	0.0	25		80	
245061	3.7	0.0	13		80	
245062	9.8	0.0	20		80	
245063	9.0	0.0	24		80	
245064	3.2	0.0	13		80	
245065	2.9	0.0	20		80	
245066	6.2	0.0	21		80	
245067	9.2	0.0	21		80	
245068	3.2	0.0	13		80	
245069	9.9	0.0	21		80	
245070	4.1	0.0	14		80	
245071	8.3	0.0	11		80	
245072	4.0	0.0	16		80	
245073	2.5	0.0	12		80	
245074	2.5	0.0	8		80	
245075	2.4	0.0	9		80	
245076	2.5	0.0	8		80	
245077	2.5	0.0	8		80	
245078	2.0	0.0	7		80	
245079	2.6	0.0	8		80	
245080	2.6	0.0	7		80	
245081	3.4	0.0	8		80	
245082	2.1	0.0	11		80	
245083	0.4	0.0	9		80	
245084	2.6	0.0	12		80	
245085	7.3	0.0	21		80	
245086	3.0	0.0	9		80	
245087	7.6	0.0	24		80	
245088	7.4	0.0	23		80	
245089	7.3	0.0	23		80	
245090	7.8	0.0	30		80	
245091	3.0	0.0	7		80	
245092	7.6	0.0	29		80	
245093	3.0	0.0	12		80	
245094	3.0	0.0	12		80	
245095	7.3	0.0	29		80	
245096	7.3	0.0	23		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
245097	7.4	0.0	20		80	
245098	8.0	0.0	20		80	
245099	3.0	0.0	10		80	
245100	7.5	0.0	24		80	
245101	7.4	0.0	20		80	
245102	7.4	0.0	24		80	
245103	7.4	0.0	21		80	
245104	8.1	0.0	29		80	
245105	3.0	0.0	12		80	
245106	8.0	0.0	23		80	
245107	7.4	0.0	24		80	
245108	7.3	0.0	23		80	
245109	3.0	0.0	10		80	
245110	7.4	0.0	24		80	
245111	7.3	0.0	20		80	
245112	7.5	0.0	20		80	
245113	2.9	0.0	14		80	
245114	2.9	0.0	11		80	
245115	7.2	0.0	22		80	
245116	2.9	0.0	2		80	
245117	7.4	0.0	23		80	
245118	8.0	0.0	20		80	
245119	7.3	0.0	20		80	
245120	3.0	0.0	16		80	
245121	8.1	0.0	30		80	
245122	7.3	0.0	20		80	
245123	7.6	0.0	23		80	
245124	3.0	0.0	9		80	
245125	7.6	0.0	26		80	
245126	2.5	0.0	7		80	
245127	2.5	0.0	7		80	
245128	2.4	0.0	7		80	
245129	2.4	0.0	7		80	
245130	2.5	0.0	7		80	
245131	2.5	0.0	7		80	
245132	2.5	0.0	7		80	
245133	2.5	0.0	7		80	
245134	2.4	0.0	7		80	
245135	2.4	0.0	7		80	
245136	2.4	0.0	7		80	
245137	2.4	0.0	7		80	
245138	2.5	0.0	7		80	
245139	2.5	0.0	7		80	
245140	2.5	0.0	7		80	
245141	2.4	0.0	7		80	
245142	2.5	0.0	7		80	
245143	2.5	0.0	7		80	
245144	7.8	0.0	21		80	
245145	2.7	0.0	23		80	
245146	2.4	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
245147	2.4	0.0	7		80	
245148	2.5	0.0	7		80	
245149	3.0	0.0	13		80	
245150	7.8	0.0	25		80	
245151	7.4	0.0	24		80	
245152	2.6	0.0	7		80	
245153	7.7	0.0	26		80	
245154	3.0	0.0	8		80	
245155	7.5	0.0	21		80	
245156	3.0	0.0	14		80	
245157	7.4	0.0	24		80	
245158	2.4	0.0	7		80	
245159	2.6	0.0	7		80	
245160	2.4	0.0	7		80	
245161	2.4	0.0	7		80	
245162	2.5	0.0	7		80	
245163	2.5	0.0	7		80	
245164	2.5	0.0	7		80	
245165	2.4	0.0	9		80	
245166	7.5	0.0	27		80	
245167	3.0	0.0	12		80	
245168	7.2	0.0	30		80	
245169	2.6	0.0	13		80	
245170	7.4	0.0	24		80	
245171	7.3	0.0	23		80	
245172	7.9	0.0	20		80	
245173	2.6	0.0	16		80	
245174	7.3	0.0	21		80	
245175	3.0	0.0	13		80	
245176	7.9	0.0	30		80	
245177	7.8	0.0	20		80	
245178	7.3	0.0	20		80	
245179	2.4	0.0	7		80	
245180	2.4	0.0	11		80	
245181	2.5	0.0	7		80	
245182	2.5	0.0	7		80	
245183	2.5	0.0	7		80	
245184	2.5	0.0	7		80	
245185	2.5	0.0	7		80	
245186	2.4	0.0	7		80	
245187	2.4	0.0	7		80	
245188	3.0	0.0	12		80	
245189	7.8	0.0	23		80	
245190	2.9	0.0	8		80	
245191	7.3	0.0	20		80	
245192	8.0	0.0	21		80	
245193	3.1	0.0	14		80	
245194	2.4	0.0	7		80	
245195	2.6	0.0	7		80	
245196	8.1	0.0	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
245197	7.4	0.0	23		80	
245198	2.4	0.0	7		80	
245199	2.5	0.0	7		80	
245200	2.5	0.0	7		80	
245201	2.4	0.0	7		80	
245202	7.3	0.0	23		80	
245203	7.9	0.0	23		80	
245204	7.3	0.0	24		80	
245205	6.0	0.0	73		80	
245206	2.4	0.0	7		80	
245207	2.6	0.0	7		80	
245208	2.4	0.0	7		80	
245209	2.5	0.0	7		80	
245210	2.5	0.0	7		80	
245211	2.4	0.0	7		80	
245212	2.6	0.0	14		80	
245213	2.5	0.0	7		80	
245214	8.1	0.0	24		80	
245215	7.3	0.0	20		80	
245216	0.0	0.0	25		80	
245217	7.3	0.0	20		80	
245218	8.4	0.0	22		80	
245219	7.4	0.0	37		80	
245220	7.1	0.0	28		80	
245221	7.5	0.0	30		80	
245222	6.4	0.0	25		80	
245223	3.0	0.0	19		80	
245224	5.7	0.0	22		80	
245225	7.4	0.0	28		80	
245226	7.6	0.0	20		80	
245227	8.5	0.0	22		80	
245228	7.4	0.0	24		80	
245229	3.3	0.0	13		80	
245230	8.6	0.0	22		80	
245231	5.7	0.0	22		80	
245232	5.9	0.0	7		80	
245233	3.1	0.0	9		80	
245234	10.1	0.0	58		80	
245235	8.4	0.0	20		80	
245236	5.8	0.0	37		80	
245237	6.7	0.0	27		80	
245238	2.9	0.0	74		80	
245239	11.3	0.0	25		80	
245240	8.3	0.0	22		80	
245241	7.3	0.0	23		80	
245242	7.5	0.0	27		80	
245243	6.7	0.0	24		80	
245244	8.4	0.0	22		80	
245245	3.3	0.0	13		80	
245246	6.7	0.0	27		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
245247	8.4	0.0	22		80	
245248	8.2	0.0	21		80	
245249	5.8	0.0	25		80	
245250	2.8	0.0	14		80	
245251	7.3	0.0	21		80	
245252	8.1	0.0	20		80	
245253	7.3	0.0	20		80	
245254	7.3	0.0	28		80	
245255	7.7	0.0	34		80	
245256	8.4	0.0	23		80	
245257	8.4	0.0	23		80	
245258	8.3	0.0	27		80	
245259	7.8	0.0	20		80	
245260	7.3	0.0	20		80	
245261	5.9	0.0	23		80	
245262	2.2	0.0	15		80	
245263	7.3	0.0	20		80	
245264	3.0	0.0	16		80	
245265	7.7	0.0	24		80	
245266	7.3	0.0	20		80	
245267	7.6	0.0	23		80	
245268	5.8	0.0	21		80	
245269	5.7	0.0	22		80	
245270	2.8	0.0	16		80	
245271	8.3	0.0	23		80	
245272	6.2	0.0	21		80	
245273	8.4	0.0	34		80	
245274	2.5	0.0	7		80	
245275	2.4	0.0	7		80	
245276	2.4	0.0	7		80	
245277	2.2	0.0	7		80	
245278	2.6	0.0	7		80	
245279	2.4	0.0	7		80	
245280	2.6	0.0	7		80	
245281	2.4	0.0	7		80	
245282	2.1	0.0	8		80	
245283	2.3	0.0	8		80	
245284	2.3	0.0	9		80	
245285	2.3	0.0	7		80	
245286	2.5	0.0	8		80	
245287	2.3	0.0	8		80	
245288	2.5	0.0	8		80	
245289	2.5	0.0	8		80	
245290	2.4	0.0	7		80	
245291	2.5	0.0	9		80	
245292	2.4	0.0	7		80	
245293	2.6	0.0	7		80	
245294	2.6	0.0	7		80	
245295	2.5	0.0	8		80	
245296	2.6	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
245297	2.4	0.0	8		80	
245298	2.3	0.0	12		80	
245299	2.6	0.0	9		80	
245300	7.4	0.0	20		80	
245301	2.4	0.0	8		80	
245302	2.4	0.0	9		80	
245303	2.8	0.0	4		80	
245304	2.4	0.0	8		80	
245305	2.5	0.0	7		80	
245306	2.3	0.0	8		80	
245307	2.3	0.0	8		80	
245308	2.3	0.0	8		80	
245309	2.4	0.0	8		80	
245310	5.7	0.0	23		80	
245311	2.4	0.0	8		80	
245312	7.4	0.0	24		80	
245313	3.0	0.0	15		80	
245314	6.3	0.0	26		80	
245315	8.5	0.0	22		80	
245316	8.5	0.0	21		80	
245317	6.3	0.0	23		80	
245318	7.3	0.0	20		80	
245319	7.6	0.0	30		80	
245320	2.9	0.0	12		80	
245321	3.4	0.0	5		80	
245322	10.2	0.0	53		80	
245323	5.8	0.0	21		80	
245324	5.7	0.0	21		80	
245325	3.1	0.0	14		80	
245326	7.3	0.0	21		80	
245327	2.6	0.0	7		80	
245328	2.4	0.0	7		80	
245329	2.4	0.0	8		80	
245330	2.5	0.0	9		80	
245331	3.3	0.0	6		80	
245332	2.1	0.0	9		80	
245333	2.5	0.0	8		80	
245334	2.4	0.0	6		80	
245335	7.4	0.0	33		80	
245336	5.7	0.0	25		80	
245337	8.4	0.0	25		80	
245338	2.9	0.0	22		80	
245339	8.1	0.0	23		80	
245340	5.8	0.0	29		80	
245341	6.7	0.0	24		80	
245342	6.6	0.0	33		80	
245343	2.8	0.0	23		80	
245344	8.1	0.0	20		80	
245345	8.2	0.0	22		80	
245346	7.3	0.0	37		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
245347	5.7	0.0	22		80	
245348	2.4	0.0	9		80	
245349	2.5	0.0	9		80	
245350	2.5	0.0	7		80	
245351	2.6	0.0	10		80	
245352	2.5	0.0	7		80	
245353	2.6	0.0	15		80	
245354	2.6	0.0	7		80	
245355	2.3	0.0	8		80	
245356	3.6	0.0	405		80	
245357	2.5	0.0	8		80	
245358	2.5	0.0	8		80	
245359	2.4	0.0	5		80	
245360	2.4	0.0	10		80	
245361	3.1	0.0	10		80	
245362	8.3	0.0	21		80	
245363	3.1	0.0	19		80	
245364	5.7	0.0	22		80	
245365	5.7	0.0	22		80	
245366	7.4	0.0	20		80	
245367	7.3	0.0	23		80	
245368	8.4	0.0	22		80	
245369	7.8	0.0	21		80	
245370	3.1	0.0	14		80	
245371	8.0	0.0	22		80	
245372	7.3	0.0	20		80	
245373	5.5	0.0	14		80	
245374	5.7	0.0	23		80	
245375	5.7	0.0	21		80	
245376	7.6	0.0	30		80	
245377	2.7	0.0	16		80	
245378	7.3	0.0	24		80	
245379	8.3	0.0	22		80	
245380	2.5	0.0	7		80	
245381	2.6	0.0	7		80	
245382	2.5	0.0	9		80	
245383	2.5	0.0	9		80	
245384	2.5	0.0	10		80	
245385	2.6	0.0	7		80	
245386	2.4	0.0	8		80	
245387	2.3	0.0	15		80	
245388	2.5	0.0	12		80	
245389	8.5	0.0	21		80	
245390	5.7	0.0	28		80	
245391	7.4	0.0	23		80	
245392	7.5	0.0	30		80	
245393	5.9	0.0	30		80	
245394	8.3	0.0	22		80	
245395	8.3	0.0	22		80	
245396	7.3	0.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
245397	0.6	0.0	4		80	
245398	8.5	0.0	31		80	
245399	5.8	0.0	26		80	
245400	8.1	0.0	27		80	
245401	7.8	0.0	29		80	
245402	2.9	0.0	24		80	
245403	2.5	0.0	9		80	
245404	2.5	0.0	9		80	
245405	2.4	0.0	7		80	
245406	2.5	0.0	8		80	
245407	2.4	0.0	8		80	
245408	2.5	0.0	7		80	
245409	2.6	0.0	7		80	
245410	2.4	0.0	8		80	
245411	2.4	0.0	9		80	
245412	7.4	0.0	24		80	
245413	2.5	0.0	8		80	
245414	2.4	0.0	12		80	
245415	5.7	0.0	21		80	
245416	8.3	0.0	25		80	
245417	8.3	0.0	21		80	
245418	2.5	0.0	9		80	
245419	2.5	0.0	9		80	
245420	2.7	0.0	9		80	
245421	2.8	0.0	9		80	
245422	2.6	0.0	9		80	
245423	2.5	0.0	9		80	
245424	2.6	0.0	9		80	
245425	2.5	0.0	9		80	
245426	0.0	0.0	7		80	
245427	0.0	0.0	6		80	
245428	0.0	0.0	4		80	
245761	8.3	0.0	29		80	
245762	8.3	0.0	19		80	
245763	3.1	0.0	18		80	
245764	5.7	0.0	29		80	
245765	8.3	0.0	23		80	
245766	3.1	0.0	8		80	
245767	8.3	0.0	19		80	
245768	5.7	0.0	19		80	
245769	5.9	0.0	35		80	
245770	5.7	0.0	19		80	
245771	8.4	0.0	19		80	
245772	8.3	0.0	22		80	
245773	8.3	0.0	23		80	
245774	3.1	0.0	8		80	
245775	8.3	0.0	19		80	
245776	8.3	0.0	19		80	
245777	8.3	0.0	19		80	
245778	8.3	0.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
245779	8.3	0.0	19		80	
245780	5.7	0.0	20		80	
245781	3.1	0.0	6		80	
245782	8.3	0.0	20		80	
245783	2.7	0.0	23		80	
245784	8.3	0.0	29		80	
245785	3.1	0.0	7		80	
245786	8.3	0.0	19		80	
245787	2.8	0.0	8		80	
245788	8.4	0.0	22		80	
245789	8.3	0.0	22		80	
245790	5.7	0.0	20		80	
245791	8.4	0.0	28		80	
245792	3.1	0.0	7		80	
245793	3.1	0.0	6		80	
245794	8.4	0.0	25		80	
245795	8.3	0.0	23		80	
245796	8.3	0.0	28		80	
245797	5.9	0.0	39		80	
245798	9.0	0.0	10		80	
245799	8.3	0.0	19		80	
245800	8.4	0.0	19		80	
245801	5.8	0.0	22		80	
245802	5.7	0.0	23		80	
245803	8.3	0.0	19		80	
245804	2.7	0.0	21		80	
245805	2.8	0.0	9		80	
245806	2.8	0.0	9		80	
245807	2.8	0.0	9		80	
245808	2.8	0.0	9		80	
245809	2.8	0.0	9		80	
245810	2.7	0.0	9		80	
245811	2.7	0.0	8		80	
245812	2.7	0.0	8		80	
245813	2.7	0.0	8		80	
245814	2.8	0.0	9		80	
245815	2.8	0.0	8		80	
245816	2.8	0.0	9		80	
245817	2.8	0.0	8		80	
245818	2.8	0.0	9		80	
245819	2.8	0.0	9		80	
245820	2.7	0.0	9		80	
245821	2.7	0.0	9		80	
245822	2.8	0.0	8		80	
245823	2.8	0.0	9		80	
245824	2.8	0.0	8		80	
245825	2.8	0.0	8		80	
245826	2.7	0.0	8		80	
245827	2.8	0.0	9		80	
245828	2.7	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
245829	2.8	0.0	9		80	
245830	2.8	0.0	8		80	
245831	2.8	0.0	8		80	
245832	2.7	0.0	9		80	
245833	2.8	0.0	14		80	
245834	2.0	0.0	9		80	
245835	2.7	0.0	9		80	
245836	2.8	0.0	9		80	
245837	2.7	0.0	8		80	
245838	2.8	0.0	8		80	
245839	8.3	0.0	23		80	
245840	8.3	0.0	19		80	
245841	2.8	0.0	15		80	
245842	8.3	0.0	19		80	
245843	2.8	0.0	9		80	
245844	8.3	0.0	19		80	
245845	8.3	0.0	22		80	
245846	8.3	0.0	23		80	
245847	8.3	0.0	24		80	
245848	8.3	0.0	20		80	
245849	8.2	0.0	19		80	
245850	3.0	0.0	13		80	
245851	8.4	0.0	20		80	
245852	3.0	0.0	20		80	
245853	2.7	0.0	9		80	
245854	2.7	0.0	8		80	
245855	2.8	0.0	9		80	
245856	2.7	0.0	8		80	
245857	2.8	0.0	8		80	
245858	2.8	0.0	9		80	
245859	2.7	0.0	9		80	
245860	2.8	0.0	14		80	
245861	8.3	0.0	19		80	
245862	8.3	0.0	19		80	
245863	3.1	0.0	6		80	
245864	8.3	0.0	28		80	
245865	8.3	0.0	19		80	
245866	8.4	0.0	19		80	
245867	8.3	0.0	22		80	
245868	2.7	0.0	21		80	
245869	5.7	0.0	18		80	
245870	5.7	0.0	19		80	
245871	2.8	0.0	9		80	
245872	2.8	0.0	9		80	
245873	2.7	0.0	9		80	
245874	2.8	0.0	8		80	
245875	2.7	0.0	9		80	
245876	2.7	0.0	9		80	
245877	2.7	0.0	9		80	
245878	2.7	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
245879	2.8	0.0	9		80	
245880	8.3	0.0	19		80	
245881	3.1	0.0	6		80	
245882	8.4	0.0	25		80	
245883	8.3	0.0	19		80	
245884	8.3	0.0	20		80	
245885	5.7	0.0	23		80	
245886	8.3	0.0	23		80	
245887	5.8	0.0	23		80	
245888	2.6	0.0	15		80	
245889	8.3	0.0	21		80	
245890	8.3	0.0	23		80	
245891	8.4	0.0	27		80	
245892	2.9	0.0	12		80	
245893	2.8	0.0	9		80	
245894	2.7	0.0	9		80	
245895	2.7	0.0	9		80	
245896	2.7	0.0	9		80	
245897	2.8	0.0	9		80	
245898	2.7	0.0	8		80	
245899	8.3	0.0	19		80	
245900	8.3	0.0	26		80	
245901	3.1	0.0	5		80	
245902	8.3	0.0	20		80	
245903	5.8	0.0	30		80	
245904	2.7	0.0	11		80	
245905	5.7	0.0	19		80	
245906	8.3	0.0	23		80	
245907	5.9	0.0	31		80	
245908	5.7	0.0	19		80	
245909	5.8	0.0	30		80	
245910	8.3	0.0	23		80	
245911	2.8	0.0	9		80	
245912	2.7	0.0	9		80	
245913	2.7	0.0	9		80	
245914	2.7	0.0	9		80	
245915	2.8	0.0	9		80	
245916	2.7	0.0	9		80	
245917	2.8	0.0	9		80	
245918	2.7	0.0	8		80	
245919	2.7	0.0	11		80	
245920	8.4	0.0	19		80	
245921	8.3	0.0	19		80	
245922	5.9	0.0	13		80	
245923	0.0	0.0	8		80	
245924	8.3	0.0	19		80	
245925	2.9	0.0	12		80	
245926	8.4	0.0	23		80	
245927	5.7	0.0	28		80	
245928	5.9	0.0	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
245929	8.3	0.0	20		80	
245930	3.1	0.0	17		80	
245931	8.5	0.0	22		80	
245932	8.2	0.0	24		80	
245933	3.1	0.0	8		80	
245934	8.4	0.0	22		80	
245935	2.7	0.0	15		80	
245936	5.9	0.0	20		80	
245937	8.4	0.0	22		80	
245938	5.8	0.0	22		80	
245939	8.3	0.0	22		80	
245940	8.4	0.0	22		80	
245941	8.3	0.0	21		80	
245942	5.5	0.0	15		80	
245943	8.4	0.0	23		80	
245944	3.2	0.0	7		80	
245945	3.2	0.0	8		80	
245946	8.4	0.0	23		80	
245947	8.4	0.0	19		80	
245948	2.7	0.0	16		80	
245949	3.1	0.0	8		80	
245950	8.2	0.0	20		80	
245951	8.5	0.0	22		80	
245952	7.9	0.0	30		80	
245953	2.9	0.0	8		80	
245954	8.5	0.0	22		80	
245955	2.9	0.0	28		80	
245956	8.4	0.0	23		80	
245957	2.6	0.0	6		80	
245958	2.7	0.0	20		80	
245959	2.9	0.0	12		80	
245960	8.3	0.0	19		80	
245961	8.3	0.0	19		80	
245962	3.2	0.0	9		80	
245963	3.7	0.0	9		80	
245964	2.7	0.0	19		80	
245965	2.7	0.0	11		80	
245966	2.7	0.0	10		80	
245967	2.7	0.0	9		80	
245968	2.7	0.0	9		80	
245969	2.8	0.0	9		80	
245970	2.8	0.0	8		80	
245971	2.8	0.0	9		80	
245972	2.8	0.0	9		80	
245973	2.8	0.0	9		80	
245974	2.8	0.0	17		80	
245975	2.8	0.0	8		80	
245976	2.7	0.0	10		80	
245977	2.7	0.0	9		80	
245978	2.8	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
245979	2.8	0.0	9		80	
245980	2.8	0.0	8		80	
245981	3.2	0.0	13		80	
245982	8.6	0.0	28		80	
245983	8.3	0.0	19		80	
245984	8.3	0.0	19		80	
245985	3.1	0.0	8		80	
245986	5.8	0.0	22		80	
245987	5.7	0.0	19		80	
245988	8.5	0.0	22		80	
245989	3.2	0.0	22		80	
245990	2.8	0.0	8		80	
245991	5.7	0.0	19		80	
245992	3.0	0.0	13		80	
245993	8.0	0.0	27		80	
245994	8.3	0.0	22		80	
245995	2.8	0.0	8		80	
245996	2.7	0.0	10		80	
245997	8.4	0.0	22		80	
245998	8.3	0.0	19		80	
245999	8.4	0.0	22		80	
246000	8.3	0.0	19		80	
246001	8.4	0.0	22		80	
246002	8.5	0.0	19		80	
246003	3.2	0.0	8		80	
246004	5.8	0.0	22		80	
246005	3.3	0.0	5		80	
246006	8.5	0.0	29		80	
246007	2.7	0.0	32		80	
246008	3.6	0.0	8		80	
246009	2.8	0.0	8		80	
246010	5.8	0.0	23		80	
246011	8.3	0.0	19		80	
246012	5.9	0.0	45		80	
246013	8.3	0.0	23		80	
246014	8.5	0.0	23		80	
246015	3.1	0.0	15		80	
246016	8.4	0.0	21		80	
246017	2.7	0.0	14		80	
246018	8.3	0.0	28		80	
246019	5.9	0.0	28		80	
246020	2.9	0.0	9		80	
246021	3.2	0.0	9		80	
246022	3.2	0.0	9		80	
246023	8.4	0.0	25		80	
246024	8.3	0.0	23		80	
246025	8.4	0.0	22		80	
246026	8.4	0.0	19		80	
246027	3.2	0.0	6		80	
246028	7.7	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
246029	8.5	0.0	19		80	
246030	3.3	0.0	8		80	
246031	5.9	0.0	22		80	
246032	2.8	0.0	12		80	
246033	2.8	0.0	17		80	
246034	2.8	0.0	8		80	
246035	2.1	0.0	11		80	
246036	5.9	0.0	22		80	
246037	8.5	0.0	22		80	
246038	5.7	0.0	22		80	
246039	5.7	0.0	21		80	
246040	6.3	0.0	23		80	
246041	6.7	0.0	30		80	
246042	5.7	0.0	28		80	
246043	5.7	0.0	30		80	
246044	8.1	0.0	23		80	
246045	5.8	0.0	31		80	
246046	5.7	0.0	29		80	
246047	5.7	0.0	21		80	
246048	8.6	0.0	21		80	
246049	5.8	0.0	22		80	
246050	5.7	0.0	25		80	
246051	5.7	0.0	22		80	
246052	6.5	0.0	23		80	
246053	6.4	0.0	22		80	
246054	6.3	0.0	22		80	
246055	5.7	0.0	21		80	
246056	8.8	0.0	25		80	
246057	8.1	0.0	29		80	
246058	5.7	0.0	26		80	
246059	5.6	0.0	29		80	
246060	5.7	0.0	26		80	
246061	5.6	0.0	9		80	
246062	5.8	0.0	29		80	
246063	5.7	0.0	25		80	
246064	2.9	0.0	17		80	
246065	8.5	0.0	34		80	
246066	5.8	0.0	22		80	
246067	5.7	0.0	22		80	
246068	2.2	0.0	8		80	
246069	2.4	0.0	8		80	
246070	2.5	0.0	9		80	
246071	2.5	0.0	9		80	
246072	2.3	0.0	9		80	
246073	2.4	0.0	8		80	
246074	2.3	0.0	5		80	
246075	2.4	0.0	7		80	
246076	2.4	0.0	8		80	
246077	2.5	0.0	9		80	
246078	2.4	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
246079	2.5	0.0	11		80	
246080	2.4	0.0	16		80	
246081	2.3	0.0	9		80	
246082	2.4	0.0	8		80	
246083	2.3	0.0	9		80	
246084	2.2	0.0	7		80	
246085	2.4	0.0	11		80	
246086	2.4	0.0	9		80	
246087	2.5	0.0	14		80	
246088	2.3	0.0	8		80	
246089	2.4	0.0	9		80	
246090	2.2	0.0	9		80	
246091	2.4	0.0	9		80	
246092	2.5	0.0	14		80	
246093	2.4	0.0	9		80	
246094	2.5	0.0	9		80	
246095	2.4	0.0	8		80	
246096	2.4	0.0	9		80	
246097	2.4	0.0	7		80	
246098	2.5	0.0	9		80	
246099	2.4	0.0	10		80	
246100	5.7	0.0	30		80	
246101	2.4	0.0	9		80	
246102	11.9	0.0	43		80	
246103	5.9	0.0	29		80	
246104	2.5	0.0	10		80	
246105	6.4	0.0	23		80	
246106	3.3	0.0	18		80	
246107	6.6	0.0	31		80	
246108	2.9	0.0	43		80	
246109	11.1	0.0	30		80	
246110	6.6	0.0	24		80	
246111	3.1	0.0	13		80	
246112	5.7	0.0	21		80	
246113	6.5	0.0	21		80	
246114	5.7	0.0	22		80	
246115	6.4	0.0	22		80	
246116	2.4	0.0	9		80	
246117	2.4	0.0	9		80	
246118	2.4	0.0	8		80	
246119	2.4	0.0	8		80	
246120	2.4	0.0	9		80	
246121	2.7	0.0	9		80	
246122	2.5	0.0	9		80	
246123	2.5	0.0	9		80	
246124	11.5	0.0	23		80	
246125	2.1	0.0	6		80	
246126	3.1	0.0	7		80	
246127	8.5	0.0	28		80	
246128	11.4	0.0	35		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
246129	8.3	0.0	29		80	
246130	5.7	0.0	28		80	
246131	5.7	0.0	22		80	
246132	7.0	0.0	28		80	
246133	11.1	0.0	37		80	
246134	6.3	0.0	29		80	
246135	5.8	0.0	30		80	
246136	8.5	0.0	26		80	
246137	2.9	0.0	23		80	
246138	8.5	0.0	38		80	
246139	2.9	0.0	35		80	
246140	6.5	0.0	22		80	
246141	6.4	0.0	22		80	
246142	2.4	0.0	9		80	
246143	2.5	0.0	9		80	
246144	2.4	0.0	8		80	
246145	2.8	0.0	10		80	
246146	2.5	0.0	9		80	
246147	2.4	0.0	9		80	
246148	2.5	0.0	9		80	
246149	2.3	0.0	9		80	
246150	3.0	0.0	11		80	
246151	11.7	0.0	33		80	
246152	2.4	0.0	7		80	
246153	3.2	0.0	11		80	
246154	6.4	0.0	32		80	
246155	8.3	0.0	21		80	
246156	5.8	0.0	22		80	
246157	5.7	0.0	22		80	
246158	6.4	0.0	21		80	
246159	2.0	0.0	7		80	
246160	2.4	0.0	7		80	
246161	2.1	0.0	7		80	
246162	2.4	0.0	9		80	
246163	2.4	0.0	9		80	
246164	2.5	0.0	9		80	
246165	2.0	0.0	6		80	
246166	2.4	0.0	8		80	
246167	2.4	0.0	8		80	
246168	5.8	0.0	28		80	
246169	8.5	0.0	22		80	
246170	6.4	0.0	23		80	
246171	3.1	0.0	27		80	
246172	6.3	0.0	28		80	
246173	6.6	0.0	29		80	
246174	6.4	0.0	28		80	
246175	5.7	0.0	24		80	
246176	6.3	0.0	26		80	
246177	8.3	0.0	22		80	
246178	6.9	0.0	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
246179	5.8	0.0	29		80	
246180	2.5	0.0	9		80	
246181	2.4	0.0	9		80	
246182	2.3	0.0	8		80	
246183	2.3	0.0	8		80	
246184	11.5	0.0	45		80	
246185	2.9	0.0	20		80	
246186	11.2	0.0	6		80	
246187	2.9	0.0	62		80	
246188	2.5	0.0	6		80	
246189	0.0	0.0	7		80	
246190	0.0	0.0	7		80	
246191	2.5	0.0	7		80	
246192	9.2	0.0	27		80	
246193	8.9	0.0	27		80	
246194	9.2	0.0	27		80	
246195	6.3	0.0	25		80	
246196	3.0	0.0	13		80	
246197	8.3	0.0	20		80	
246198	8.1	0.0	18		80	
246199	3.0	0.0	12		80	
246200	5.9	0.0	27		80	
246201	6.2	0.0	28		80	
246202	8.9	0.0	43		80	
246203	2.6	0.0	7		80	
246204	2.6	0.0	10		80	
246205	2.4	0.0	6		80	
246206	2.4	0.0	12		80	
246207	2.4	0.0	4		80	
246208	2.3	0.0	6		80	
246209	2.4	0.0	4		80	
246210	2.7	0.0	11		80	
246211	2.7	0.0	11		80	
246212	2.7	0.0	11		80	
246213	2.5	0.0	6		80	
246214	2.4	0.0	7		80	
246215	2.5	0.0	10		80	
246216	2.3	0.0	9		80	
246217	2.4	0.0	7		80	
246218	2.3	0.0	11		80	
246219	2.3	0.0	9		80	
246220	2.4	0.0	7		80	
246221	2.7	0.0	11		80	
246222	2.4	0.0	11		80	
246223	2.6	0.0	15		80	
246224	2.4	0.0	9		80	
246225	2.5	0.0	13		80	
246226	2.4	0.0	10		80	
246227	2.4	0.0	7		80	
246228	2.3	0.0	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
246229	2.7	0.0	13		80	
246230	2.6	0.0	9		80	
246231	2.6	0.0	9		80	
246232	2.7	0.0	8		80	
246233	2.3	0.0	4		80	
246234	9.0	0.0	31		80	
246235	2.5	0.0	4		80	
246236	2.5	0.0	4		80	
246237	2.5	0.0	4		80	
246238	2.0	0.0	7		80	
246239	2.2	0.0	7		80	
246240	2.3	0.0	13		80	
246241	8.5	0.0	23		80	
246242	9.2	0.0	27		80	
246243	2.3	0.0	6		80	
246244	7.5	0.0	24		80	
246245	2.4	0.0	7		80	
246246	3.0	0.0	18		80	
246247	9.0	0.0	24		80	
246248	2.3	0.0	39		80	
246249	2.7	0.0	8		80	
246250	8.8	0.0	22		80	
246251	3.9	0.0	265		80	
246252	6.2	0.0	27		80	
246253	2.6	0.0	7		80	
246254	9.2	0.0	27		80	
246255	6.2	0.0	27		80	
246256	9.2	0.0	28		80	
246257	6.4	0.0	24		80	
246258	7.6	0.0	54		80	
246259	6.3	0.0	26		80	
246260	6.3	0.0	25		80	
246261	6.4	0.0	25		80	
246262	6.2	0.0	27		80	
246263	6.2	0.0	25		80	
246264	2.9	0.0	10		80	
246265	3.1	0.0	8		80	
246266	2.4	0.0	7		80	
246267	2.2	0.0	8		80	
246268	2.1	0.0	6		80	
246269	3.2	0.0	10		80	
246270	2.2	0.0	10		80	
246271	6.2	0.0	25		80	
246272	2.6	0.0	8		80	
246273	6.2	0.0	32		80	
246274	6.0	0.0	19		80	
246275	6.2	0.0	30		80	
246276	6.2	0.0	28		80	
246277	6.0	0.0	19		80	
246278	2.9	0.0	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
246279	3.0	0.0	13		80	
246280	8.1	0.0	19		80	
246281	3.0	0.0	11		80	
246282	8.2	0.0	18		80	
246283	3.1	0.0	9		80	
246284	7.7	0.0	55		80	
246285	9.2	0.0	30		80	
246286	2.1	0.0	6		80	
246287	2.4	0.0	6		80	
246288	2.4	0.0	10		80	
246289	2.5	0.0	6		80	
246290	3.0	0.0	13		80	
246291	2.7	0.0	9		80	
246292	2.4	0.0	15		80	
246293	2.3	0.0	7		80	
246294	2.4	0.0	6		80	
246295	2.4	0.0	7		80	
246296	2.3	0.0	6		80	
246297	6.2	0.0	25		80	
246298	6.2	0.0	28		80	
246299	8.4	0.0	35		80	
246300	6.2	0.0	27		80	
246301	6.2	0.0	25		80	
246302	9.2	0.0	27		80	
246303	6.3	0.0	25		80	
246304	5.9	0.0	31		80	
246305	7.4	0.0	23		80	
246306	2.6	0.0	7		80	
246307	2.4	0.0	7		80	
246308	2.3	0.0	6		80	
246309	2.5	0.0	6		80	
246310	2.3	0.0	7		80	
246311	2.7	0.0	9		80	
246312	2.4	0.0	11		80	
246313	2.5	0.0	9		80	
246314	2.4	0.0	9		80	
246315	6.2	0.0	6		80	
246316	9.0	0.0	28		80	
246317	6.0	0.0	22		80	
246318	2.3	0.0	6		80	
246319	6.2	0.0	25		80	
246320	4.1	0.0	13		80	
246321	9.2	0.0	27		80	
246322	6.2	0.0	27		80	
246323	6.2	0.0	26		80	
246324	6.2	0.0	28		80	
246325	6.2	0.0	26		80	
246326	6.2	0.0	21		80	
246327	6.2	0.0	27		80	
246328	9.2	0.0	27		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
246329	3.0	0.0	17		80	
246330	8.9	0.0	26		80	
246331	9.0	0.0	24		80	
246332	2.7	0.0	16		80	
246333	6.2	0.0	26		80	
246334	2.4	0.0	7		80	
246335	2.5	0.0	4		80	
246336	2.6	0.0	9		80	
246337	2.5	0.0	6		80	
246338	2.3	0.0	8		80	
246339	2.5	0.0	6		80	
246340	2.1	0.0	10		80	
246341	2.7	0.0	7		80	
246342	2.2	0.0	13		80	
246343	2.4	0.0	6		80	
246344	3.1	0.0	19		80	
246345	2.3	0.0	4		80	
246346	2.5	0.0	6		80	
246347	2.4	0.0	10		80	
246348	3.0	0.0	39		80	
246349	2.6	0.0	9		80	
246350	2.2	0.0	10		80	
246351	2.2	0.0	6		80	
246352	2.2	0.0	8		80	
246353	1.8	0.0	7		80	
246354	0.0	0.0	1		80	
246355	1.8	0.0	6		80	
246356	0.0	0.0	10		80	
247165	7.4	0.0	29		80	
247166	8.0	0.0	22		80	
247167	3.5	0.0	18		80	
247168	7.8	0.0	24		80	
247169	3.4	0.0	14		80	
247170	8.0	0.0	19		80	
247171	7.4	0.0	21		80	
247172	7.7	0.0	22		80	
247173	8.0	0.0	20		80	
247174	5.1	0.0	15		80	
247175	8.3	0.0	27		80	
247176	7.5	0.0	29		80	
247177	5.7	0.0	21		80	
247178	5.7	0.0	27		80	
247179	8.0	0.0	21		80	
247180	8.0	0.0	29		80	
247181	3.5	0.0	16		80	
247182	8.0	0.0	29		80	
247183	7.5	0.0	29		80	
247184	7.4	0.0	21		80	
247185	6.7	0.0	22		80	
247186	7.3	0.0	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247187	3.5	0.0	14		80	
247188	7.4	0.0	29		80	
247189	7.1	0.0	20		80	
247190	8.2	0.0	20		80	
247191	7.3	0.0	20		80	
247192	2.5	0.0	8		80	
247193	2.5	0.0	7		80	
247194	2.5	0.0	7		80	
247195	2.4	0.0	7		80	
247196	2.5	0.0	7		80	
247197	2.5	0.0	7		80	
247198	2.6	0.0	13		80	
247199	2.5	0.0	7		80	
247200	2.5	0.0	7		80	
247201	2.5	0.0	8		80	
247202	2.4	0.0	7		80	
247203	2.2	0.0	8		80	
247204	2.4	0.0	7		80	
247205	2.4	0.0	7		80	
247206	2.5	0.0	7		80	
247207	2.4	0.0	7		80	
247208	2.5	0.0	7		80	
247209	2.4	0.0	9		80	
247210	2.4	0.0	9		80	
247211	2.3	0.0	11		80	
247212	2.5	0.0	14		80	
247213	2.5	0.0	7		80	
247214	2.5	0.0	7		80	
247215	7.4	0.0	29		80	
247216	2.5	0.0	7		80	
247217	7.1	0.0	20		80	
247218	7.5	0.0	22		80	
247219	7.5	0.0	29		80	
247220	5.7	0.0	30		80	
247221	7.3	0.0	20		80	
247222	3.0	0.0	11		80	
247223	7.6	0.0	27		80	
247224	5.6	0.0	30		80	
247225	7.1	0.0	20		80	
247226	2.5	0.0	7		80	
247227	2.3	0.0	7		80	
247228	2.5	0.0	7		80	
247229	2.5	0.0	7		80	
247230	2.5	0.0	7		80	
247231	7.5	0.0	30		80	
247232	7.5	0.0	21		80	
247233	7.1	0.0	20		80	
247234	2.3	0.0	7		80	
247235	2.5	0.0	7		80	
247236	2.5	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247237	2.5	0.0	7		80	
247238	2.5	0.0	9		80	
247239	2.5	0.0	7		80	
247240	5.3	0.0	38		80	
247241	5.6	0.0	32		80	
247242	7.4	0.0	29		80	
247243	7.4	0.0	29		80	
247244	2.4	0.0	7		80	
247245	2.5	0.0	7		80	
247246	2.4	0.0	7		80	
247247	7.5	0.0	33		80	
247248	7.4	0.0	20		80	
247249	7.1	0.0	20		80	
247250	5.7	0.0	37		80	
247251	7.4	0.0	29		80	
247252	7.3	0.0	30		80	
247253	8.0	0.0	20		80	
247254	7.5	0.0	29		80	
247255	7.1	0.0	20		80	
247256	8.0	0.0	21		80	
247257	2.5	0.0	7		80	
247258	2.6	0.0	10		80	
247259	2.3	0.0	7		80	
247260	2.5	0.0	7		80	
247261	2.5	0.0	8		80	
247262	2.4	0.0	13		80	
247263	5.6	0.0	34		80	
247264	0.0	0.0	8		80	
247265	11.0	0.0	43		80	
247266	2.3	0.0	9		80	
247267	6.5	0.0	35		80	
247268	6.6	0.0	25		80	
247269	6.6	0.0	40		80	
247270	3.1	0.0	14		80	
247271	6.6	0.0	28		80	
247272	3.2	0.0	11		80	
247273	6.7	0.0	32		80	
247274	2.7	0.0	19		80	
247275	6.6	0.0	25		80	
247276	2.8	0.0	17		80	
247277	6.7	0.0	28		80	
247278	6.5	0.0	43		80	
247279	2.3	0.0	10		80	
247280	5.9	0.0	17		80	
247281	2.8	0.0	12		80	
247282	5.9	0.0	24		80	
247283	5.9	0.0	19		80	
247284	2.7	0.0	14		80	
247285	6.6	0.0	38		80	
247286	5.9	0.0	17		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247287	6.2	0.0	22		80	
247288	5.9	0.0	19		80	
247289	6.1	0.0	21		80	
247290	9.5	0.0	13		80	
247291	6.5	0.0	24		80	
247292	2.8	0.0	24		80	
247293	6.6	0.0	24		80	
247294	6.5	0.0	28		80	
247295	2.0	0.0	11		80	
247296	2.5	0.0	13		80	
247297	8.0	0.0	34		80	
247298	5.8	0.0	16		80	
247299	6.6	0.0	27		80	
247300	2.6	0.0	29		80	
247301	9.7	0.0	11		80	
247302	5.9	0.0	19		80	
247303	5.9	0.0	19		80	
247304	2.5	0.0	25		80	
247305	7.9	0.0	27		80	
247306	6.6	0.0	38		80	
247307	6.7	0.0	24		80	
247308	5.9	0.0	16		80	
247309	2.9	0.0	16		80	
247310	5.9	0.0	18		80	
247311	6.5	0.0	25		80	
247312	8.3	0.0	116		80	
247313	4.5	0.0	96		80	
247314	3.3	0.0	13		80	
247315	6.2	0.0	22		80	
247316	2.3	0.0	10		80	
247317	2.7	0.0	10		80	
247318	2.6	0.0	9		80	
247319	2.6	0.0	9		80	
247320	2.6	0.0	10		80	
247321	2.5	0.0	8		80	
247322	8.0	0.0	27		80	
247323	2.7	0.0	11		80	
247324	9.5	0.0	27		80	
247325	6.2	0.0	22		80	
247326	6.2	0.0	22		80	
247327	5.9	0.0	19		80	
247328	9.5	0.0	24		80	
247329	7.9	0.0	34		80	
247330	2.5	0.0	9		80	
247331	5.9	0.0	17		80	
247332	2.9	0.0	16		80	
247333	7.9	0.0	27		80	
247334	6.6	0.0	36		80	
247335	6.6	0.0	40		80	
247336	2.4	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247337	3.4	0.0	20		80	
247338	2.2	0.0	5		80	
247339	2.6	0.0	9		80	
247340	2.6	0.0	10		80	
247341	2.4	0.0	21		80	
247342	6.5	0.0	24		80	
247343	5.9	0.0	19		80	
247344	5.9	0.0	30		80	
247345	10.9	0.0	42		80	
247346	7.9	0.0	27		80	
247347	6.6	0.0	41		80	
247348	2.6	0.0	30		80	
247349	2.5	0.0	8		80	
247350	2.2	0.0	8		80	
247351	2.6	0.0	10		80	
247352	6.7	0.0	34		80	
247353	2.8	0.0	19		80	
247354	11.1	0.0	41		80	
247355	5.8	0.0	28		80	
247356	2.6	0.0	20		80	
247357	11.1	0.0	41		80	
247358	6.1	0.0	22		80	
247359	2.7	0.0	19		80	
247360	5.9	0.0	19		80	
247361	2.9	0.0	9		80	
247362	8.0	0.0	27		80	
247363	5.8	0.0	36		80	
247364	5.8	0.0	19		80	
247365	2.0	0.0	6		80	
247366	2.0	0.0	6		80	
247367	2.5	0.0	12		80	
247368	2.5	0.0	8		80	
247369	5.8	0.0	27		80	
247370	6.1	0.0	22		80	
247371	2.5	0.0	21		80	
247372	2.6	0.0	9		80	
247373	2.6	0.0	8		80	
247374	3.0	0.0	9		80	
247375	6.6	0.0	40		80	
247376	3.5	0.0	12		80	
247377	6.7	0.0	37		80	
247378	7.9	0.0	28		80	
247379	5.9	0.0	29		80	
247380	2.6	0.0	18		80	
247381	9.5	0.0	34		80	
247382	6.6	0.0	34		80	
247383	6.6	0.0	36		80	
247384	2.0	0.0	10		80	
247385	2.7	0.0	7		80	
247386	2.2	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247387	2.7	0.0	18		80	
247388	2.4	0.0	9		80	
247389	2.8	0.0	8		80	
247390	2.7	0.0	8		80	
247391	2.7	0.0	8		80	
247392	2.6	0.0	8		80	
247393	2.7	0.0	8		80	
247394	2.6	0.0	8		80	
247395	1.8	0.0	5		80	
247396	1.8	0.0	5		80	
247397	1.8	0.0	9		80	
247398	0.0	0.0	9		80	
247399	0.0	0.0	9		80	
247400	0.0	0.0	7		80	
247401	5.9	0.0	20		80	
247402	6.5	0.0	28		80	
247403	2.6	0.0	7		80	
247404	10.9	0.0	43		80	
247405	10.9	0.0	52		80	
247406	5.8	0.0	23		80	
247407	2.8	0.0	19		80	
247408	6.5	0.0	34		80	
247409	5.9	0.0	19		80	
247410	6.5	0.0	27		80	
247411	10.9	0.0	45		80	
247412	3.1	0.0	13		80	
247413	5.8	0.0	20		80	
247414	8.6	0.0	59		80	
247415	5.9	0.0	19		80	
247416	6.4	0.0	59		80	
247417	7.6	0.0	30		80	
247418	7.6	0.0	30		80	
247419	6.6	0.0	28		80	
247420	2.7	0.0	11		80	
247421	6.1	0.0	23		80	
247422	7.6	0.0	32		80	
247423	3.0	0.0	9		80	
247424	8.1	0.0	24		80	
247425	3.0	0.0	12		80	
247426	7.6	0.0	33		80	
247427	6.9	0.0	61		80	
247428	8.6	0.0	30		80	
247429	8.5	0.0	27		80	
247430	7.8	0.0	27		80	
247431	3.0	0.0	12		80	
247432	2.8	0.0	14		80	
247433	5.8	0.0	17		80	
247434	7.8	0.0	35		80	
247435	3.1	0.0	12		80	
247436	8.5	0.0	4		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247437	3.0	0.0	9		80	
247438	7.7	0.0	29		80	
247439	8.3	0.0	23		80	
247440	3.0	0.0	14		80	
247441	5.8	0.0	30		80	
247442	2.5	0.0	8		80	
247443	5.9	0.0	21		80	
247444	5.9	0.0	21		80	
247445	5.9	0.0	23		80	
247446	2.6	0.0	13		80	
247447	5.9	0.0	19		80	
247448	5.6	0.0	93		80	
247449	2.5	0.0	7		80	
247450	2.1	0.0	9		80	
247451	2.2	0.0	8		80	
247452	2.5	0.0	9		80	
247453	2.6	0.0	8		80	
247454	2.6	0.0	33		80	
247455	2.6	0.0	21		80	
247456	2.5	0.0	9		80	
247457	2.5	0.0	9		80	
247458	2.5	0.0	9		80	
247459	2.5	0.0	9		80	
247460	2.5	0.0	9		80	
247461	2.6	0.0	9		80	
247462	2.4	0.0	7		80	
247463	2.5	0.0	10		80	
247464	2.5	0.0	10		80	
247465	2.5	0.0	10		80	
247466	2.6	0.0	8		80	
247467	2.5	0.0	8		80	
247468	2.5	0.0	9		80	
247469	2.5	0.0	9		80	
247470	2.5	0.0	9		80	
247471	2.4	0.0	10		80	
247472	2.5	0.0	9		80	
247473	5.9	0.0	19		80	
247474	10.9	0.0	51		80	
247475	5.9	0.0	21		80	
247476	2.6	0.0	8		80	
247477	2.5	0.0	8		80	
247478	5.9	0.0	24		80	
247479	2.6	0.0	18		80	
247480	8.5	0.0	30		80	
247481	5.9	0.0	17		80	
247482	6.9	0.0	63		80	
247483	7.6	0.0	30		80	
247484	7.7	0.0	27		80	
247485	3.0	0.0	12		80	
247486	8.6	0.0	27		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247487	5.9	0.0	19		80	
247488	3.2	0.0	21		80	
247489	3.0	0.0	9		80	
247490	8.0	0.0	22		80	
247491	2.6	0.0	14		80	
247492	2.7	0.0	9		80	
247493	2.5	0.0	10		80	
247494	2.4	0.0	10		80	
247495	5.9	0.0	22		80	
247496	5.9	0.0	18		80	
247497	2.8	0.0	11		80	
247498	8.6	0.0	32		80	
247499	2.6	0.0	8		80	
247500	5.9	0.0	17		80	
247501	3.1	0.0	22		80	
247502	11.5	0.0	61		80	
247503	7.6	0.0	31		80	
247504	6.9	0.0	53		80	
247505	3.0	0.0	11		80	
247506	7.7	0.0	27		80	
247507	8.0	0.0	31		80	
247508	7.7	0.0	31		80	
247509	8.5	0.0	27		80	
247510	2.4	0.0	10		80	
247511	15.9	0.0	10		80	
247512	16.0	0.0	9		80	
247513	16.0	0.0	9		80	
247514	19.0	0.0	9		80	
247515	15.9	0.0	10		80	
247516	6.6	0.0	28		80	
247517	2.7	0.0	12		80	
247518	2.1	0.0	14		80	
247519	2.5	0.0	9		80	
247520	2.5	0.0	9		80	
247521	2.5	0.0	9		80	
247522	2.5	0.0	9		80	
247523	2.6	0.0	11		80	
247524	2.5	0.0	9		80	
247525	2.5	0.0	10		80	
247526	5.8	0.0	160		80	
247527	2.3	0.0	9		80	
247528	5.9	0.0	23		80	
247529	2.6	0.0	26		80	
247530	5.9	0.0	22		80	
247531	5.8	0.0	32		80	
247532	7.7	0.0	31		80	
247533	7.6	0.0	22		80	
247534	7.9	0.0	29		80	
247535	3.0	0.0	8		80	
247536	3.0	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247537	3.0	0.0	13		80	
247538	8.2	0.0	34		80	
247539	4.5	0.0	89		80	
247540	11.5	0.0	66		80	
247541	3.1	0.0	8		80	
247542	8.6	0.0	22		80	
247543	3.0	0.0	9		80	
247544	7.6	0.0	28		80	
247545	7.7	0.0	22		80	
247546	2.6	0.0	9		80	
247547	2.5	0.0	8		80	
247548	2.5	0.0	10		80	
247549	2.5	0.0	10		80	
247550	2.5	0.0	8		80	
247551	2.5	0.0	9		80	
247552	2.5	0.0	7		80	
247553	2.7	0.0	12		80	
247554	5.9	0.0	25		80	
247555	10.9	0.0	29		80	
247556	6.5	0.0	33		80	
247557	7.7	0.0	30		80	
247558	3.1	0.0	22		80	
247559	2.1	0.0	16		80	
247560	2.5	0.0	9		80	
247561	2.5	0.0	9		80	
247562	2.5	0.0	8		80	
247563	2.5	0.0	9		80	
247564	2.4	0.0	7		80	
247565	2.5	0.0	9		80	
247566	2.6	0.0	8		80	
247567	2.8	0.0	9		80	
247568	2.0	0.0	7		80	
247569	0.0	0.0	6		80	
247570	0.0	0.0	6		80	
247571	8.5	0.0	22		80	
247572	3.0	0.0	12		80	
247573	9.2	0.0	27		80	
247574	6.2	0.0	27		80	
247575	6.2	0.0	24		80	
247576	14.4	0.0	47		80	
247577	6.5	0.0	23		80	
247578	5.0	0.0	12		80	
247579	6.2	0.0	25		80	
247580	11.8	0.0	41		80	
247581	14.3	0.0	55		80	
247582	7.2	0.0	40		80	
247583	2.6	0.0	34		80	
247584	3.0	0.0	9		80	
247585	14.3	0.0	52		80	
247586	3.2	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247587	7.8	0.0	50		80	
247588	8.3	0.0	26		80	
247589	3.0	0.0	12		80	
247590	17.2	0.0	56		80	
247591	5.2	0.0	9		80	
247592	5.2	0.0	10		80	
247593	17.1	0.0	32		80	
247594	17.0	0.0	32		80	
247595	3.0	0.0	6		80	
247596	3.0	0.0	10		80	
247597	5.3	0.0	6		80	
247598	9.4	0.0	40		80	
247599	9.5	0.0	36		80	
247600	2.5	0.0	9		80	
247601	5.1	0.0	7		80	
247602	9.5	0.0	40		80	
247603	6.3	0.0	20		80	
247604	2.7	0.0	20		80	
247605	6.5	0.0	24		80	
247606	3.0	0.0	12		80	
247607	8.0	0.0	19		80	
247608	6.5	0.0	24		80	
247609	9.0	0.0	23		80	
247610	2.8	0.0	17		80	
247611	6.5	0.0	23		80	
247612	3.9	0.0	33		80	
247613	3.1	0.0	13		80	
247614	3.3	0.0	17		80	
247615	7.6	0.0	50		80	
247616	6.3	0.0	25		80	
247617	6.2	0.0	26		80	
247618	6.5	0.0	33		80	
247619	2.9	0.0	29		80	
247620	7.0	0.0	23		80	
247621	8.2	0.0	23		80	
247622	2.9	0.0	18		80	
247623	2.9	0.0	34		80	
247624	2.9	0.0	11		80	
247625	2.3	0.0	6		80	
247626	6.2	0.0	25		80	
247627	9.0	0.0	24		80	
247628	6.2	0.0	25		80	
247629	8.5	0.0	22		80	
247630	7.9	0.0	18		80	
247631	3.0	0.0	9		80	
247632	14.4	0.0	49		80	
247633	2.6	0.0	8		80	
247634	14.3	0.0	61		80	
247635	9.4	0.0	32		80	
247636	17.0	0.0	52		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247637	2.5	0.0	16		80	
247638	2.6	0.0	16		80	
247639	8.2	0.0	24		80	
247640	2.5	0.0	7		80	
247641	2.4	0.0	4		80	
247642	2.6	0.0	9		80	
247643	3.1	0.0	8		80	
247644	2.4	0.0	7		80	
247645	2.4	0.0	7		80	
247646	2.4	0.0	7		80	
247647	2.4	0.0	13		80	
247648	2.4	0.0	7		80	
247649	2.4	0.0	7		80	
247650	2.3	0.0	13		80	
247651	2.5	0.0	7		80	
247652	3.2	0.0	4		80	
247653	2.8	0.0	9		80	
247654	2.5	0.0	9		80	
247655	2.5	0.0	4		80	
247656	2.4	0.0	9		80	
247657	2.5	0.0	4		80	
247658	26.1	0.0	45		80	
247659	3.0	0.0	19		80	
247660	2.3	0.0	10		80	
247661	2.8	0.0	16		80	
247662	2.6	0.0	16		80	
247663	8.3	0.0	23		80	
247664	2.5	0.0	10		80	
247665	2.1	0.0	6		80	
247666	8.5	0.0	22		80	
247667	3.0	0.0	22		80	
247668	2.6	0.0	8		80	
247669	2.2	0.0	6		80	
247670	3.0	0.0	11		80	
247671	8.1	0.0	19		80	
247672	5.6	0.0	2		80	
247673	7.0	0.0	22		80	
247674	8.2	0.0	22		80	
247675	8.4	0.0	21		80	
247676	17.0	0.0	32		80	
247677	2.4	0.0	4		80	
247678	2.1	0.0	11		80	
247679	2.5	0.0	7		80	
247680	2.5	0.0	4		80	
247681	2.6	0.0	8		80	
247682	9.5	0.0	29		80	
247683	8.5	0.0	22		80	
247684	2.7	0.0	19		80	
247685	7.5	0.0	59		80	
247686	8.2	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247687	8.1	0.0	23		80	
247688	14.1	0.0	40		80	
247689	23.1	0.0	50		80	
247690	7.7	0.0	35		80	
247691	14.1	0.0	54		80	
247692	14.1	0.0	45		80	
247693	3.0	0.0	13		80	
247694	3.0	0.0	11		80	
247695	8.1	0.0	19		80	
247696	11.8	0.0	46		80	
247697	8.9	0.0	26		80	
247698	3.3	0.0	14		80	
247699	14.1	0.0	40		80	
247700	3.0	0.0	16		80	
247701	3.4	0.0	8		80	
247702	6.2	0.0	30		80	
247703	21.9	0.0	87		80	
247704	2.6	0.0	9		80	
247705	2.8	0.0	8		80	
247706	2.4	0.0	7		80	
247707	2.6	0.0	23		80	
247708	2.4	0.0	7		80	
247709	2.4	0.0	7		80	
247710	2.0	0.0	6		80	
247711	8.5	0.0	23		80	
247712	2.6	0.0	8		80	
247713	2.9	0.0	7		80	
247714	8.1	0.0	19		80	
247715	3.0	0.0	13		80	
247716	6.2	0.0	26		80	
247717	6.2	0.0	25		80	
247718	17.2	0.0	57		80	
247719	5.1	0.0	9		80	
247720	2.7	0.0	11		80	
247721	8.5	0.0	19		80	
247722	2.8	0.0	19		80	
247723	14.3	0.0	70		80	
247724	8.4	0.0	18		80	
247725	2.4	0.0	18		80	
247726	2.4	0.0	4		80	
247727	2.2	0.0	4		80	
247728	2.3	0.0	11		80	
247729	2.6	0.0	8		80	
247730	2.4	0.0	7		80	
247731	14.3	0.0	52		80	
247732	5.1	0.0	8		80	
247733	5.3	0.0	19		80	
247734	2.4	0.0	4		80	
247735	2.8	0.0	9		80	
247736	2.4	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247737	14.1	0.0	40		80	
247738	14.2	0.0	63		80	
247739	5.1	0.0	17		80	
247740	7.2	0.0	26		80	
247741	2.9	0.0	22		80	
247742	7.6	0.0	34		80	
247743	8.5	0.0	22		80	
247744	2.4	0.0	10		80	
247745	2.6	0.0	13		80	
247746	2.6	0.0	12		80	
247747	7.6	0.0	39		80	
247748	8.5	0.0	18		80	
247749	3.0	0.0	12		80	
247750	6.8	0.0	32		80	
247751	2.3	0.0	9		80	
247752	2.6	0.0	9		80	
247753	2.5	0.0	4		80	
247754	2.4	0.0	10		80	
247755	2.4	0.0	6		80	
247756	2.4	0.0	7		80	
247757	2.4	0.0	8		80	
247758	2.4	0.0	7		80	
247759	14.3	0.0	42		80	
247760	8.5	0.0	18		80	
247761	9.0	0.0	24		80	
247762	2.9	0.0	9		80	
247763	2.9	0.0	9		80	
247764	2.8	0.0	9		80	
247765	2.8	0.0	9		80	
247766	2.9	0.0	9		80	
247767	2.9	0.0	9		80	
247768	2.9	0.0	9		80	
247769	2.9	0.0	9		80	
247770	2.8	0.0	9		80	
247771	2.8	0.0	9		80	
247772	2.8	0.0	9		80	
247773	2.8	0.0	9		80	
247774	2.9	0.0	10		80	
247775	2.8	0.0	9		80	
247776	2.8	0.0	9		80	
247777	2.8	0.0	9		80	
247778	2.7	0.0	9		80	
247779	2.7	0.0	9		80	
247780	3.2	0.0	7		80	
247781	3.1	0.0	7		80	
247782	3.2	0.0	7		80	
247783	2.2	0.0	9		80	
247784	0.0	0.0	9		80	
247785	0.0	0.0	5		80	
247786	8.5	0.0	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247787	2.8	0.0	12		80	
247788	3.6	0.0	9		80	
247789	4.9	0.0	8		80	
247790	9.4	0.0	17		80	
247791	12.6	0.0	217		80	
247792	9.6	0.0	35		80	
247793	9.5	0.0	12		80	
247794	6.8	0.0	3		80	
247795	9.6	0.0	8		80	
247796	6.5	0.0	39		80	
247797	2.7	0.0	9		80	
247798	3.3	0.0	12		80	
247799	6.5	0.0	40		80	
247800	2.8	0.0	13		80	
247801	8.4	0.0	23		80	
247802	8.5	0.0	20		80	
247803	2.9	0.0	13		80	
247804	5.7	0.0	12		80	
247805	2.9	0.0	7		80	
247806	8.4	0.0	18		80	
247807	11.2	0.0	18		80	
247808	5.7	0.0	13		80	
247809	2.8	0.0	8		80	
247810	3.3	0.0	28		80	
247811	2.9	0.0	14		80	
247812	8.5	0.0	20		80	
247813	2.8	0.0	17		80	
247814	8.5	0.0	24		80	
247815	2.9	0.0	8		80	
247816	8.4	0.0	19		80	
247817	8.4	0.0	20		80	
247818	3.2	0.0	12		80	
247819	8.4	0.0	19		80	
247820	6.6	0.0	25		80	
247821	6.6	0.0	35		80	
247822	2.9	0.0	15		80	
247823	6.5	0.0	33		80	
247824	2.3	0.0	10		80	
247825	6.5	0.0	34		80	
247826	3.0	0.0	8		80	
247827	8.5	0.0	22		80	
247828	3.2	0.0	25		80	
247829	6.6	0.0	26		80	
247830	2.3	0.0	20		80	
247831	6.6	0.0	28		80	
247832	3.4	0.0	9		80	
247833	6.5	0.0	32		80	
247834	2.6	0.0	21		80	
247835	6.6	0.0	24		80	
247836	6.6	0.0	35		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247837	2.9	0.0	15		80	
247838	3.2	0.0	27		80	
247839	8.6	0.0	29		80	
247840	2.5	0.0	7		80	
247841	2.4	0.0	7		80	
247842	2.5	0.0	11		80	
247843	6.7	0.0	10		80	
247844	2.7	0.0	6		80	
247845	2.7	0.0	8		80	
247846	2.7	0.0	8		80	
247847	2.8	0.0	8		80	
247848	2.8	0.0	8		80	
247849	2.7	0.0	8		80	
247850	2.8	0.0	8		80	
247851	2.8	0.0	8		80	
247852	2.8	0.0	26		80	
247853	6.6	0.0	34		80	
247854	6.5	0.0	27		80	
247855	6.6	0.0	38		80	
247856	2.4	0.0	11		80	
247857	2.7	0.0	8		80	
247858	5.7	0.0	14		80	
247859	8.4	0.0	18		80	
247860	9.0	0.0	10		80	
247861	8.1	0.0	15		80	
247862	5.7	0.0	59		80	
247863	22.2	0.0	29		80	
247864	8.4	0.0	60		80	
247865	3.6	0.0	24		80	
247866	15.2	0.0	143		80	
247867	9.2	0.0	13		80	
247868	8.3	0.0	62		80	
247869	6.6	0.0	37		80	
247870	2.7	0.0	10		80	
247871	5.7	0.0	14		80	
247872	8.4	0.0	21		80	
247873	6.6	0.0	39		80	
247874	2.8	0.0	10		80	
247875	5.7	0.0	14		80	
247876	8.5	0.0	18		80	
247877	8.4	0.0	23		80	
247878	2.9	0.0	8		80	
247879	8.4	0.0	25		80	
247880	5.7	0.0	18		80	
247881	8.4	0.0	18		80	
247882	2.6	0.0	15		80	
247883	6.5	0.0	33		80	
247884	3.3	0.0	12		80	
247885	2.9	0.0	12		80	
247886	8.4	0.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247887	8.4	0.0	20		80	
247888	3.2	0.0	12		80	
247889	6.6	0.0	37		80	
247890	2.4	0.0	16		80	
247891	6.5	0.0	35		80	
247892	6.6	0.0	32		80	
247893	2.5	0.0	15		80	
247894	4.9	0.0	40		80	
247895	3.0	0.0	10		80	
247896	3.9	0.0	10		80	
247897	3.9	0.0	11		80	
247898	11.6	0.0	73		80	
247899	8.4	0.0	29		80	
247900	8.4	0.0	20		80	
247901	6.5	0.0	34		80	
247902	6.7	0.0	27		80	
247903	6.7	0.0	35		80	
247904	5.8	0.0	12		80	
247905	2.9	0.0	7		80	
247906	8.5	0.0	21		80	
247907	4.9	0.0	47		80	
247908	2.5	0.0	8		80	
247909	6.6	0.0	28		80	
247910	8.5	0.0	20		80	
247911	3.0	0.0	46		80	
247912	8.4	0.0	24		80	
247913	8.4	0.0	19		80	
247914	5.7	0.0	14		80	
247915	2.1	0.0	7		80	
247916	2.7	0.0	7		80	
247917	3.1	0.0	12		80	
247918	8.4	0.0	20		80	
247919	11.7	0.0	133		80	
247920	14.5	0.0	29		80	
247921	4.5	0.0	15		80	
247922	3.1	0.0	15		80	
247923	16.1	0.0	2		80	
247924	12.8	0.0	31		80	
247925	2.7	0.0	8		80	
247926	2.7	0.0	10		80	
247927	2.7	0.0	8		80	
247928	6.6	0.0	24		80	
247929	2.3	0.0	7		80	
247930	2.0	0.0	6		80	
247931	0.0	0.0	74		80	
247932	0.0	0.0	140		80	
247933	0.0	0.0	28		80	
247934	0.0	0.0	49		80	
247935	0.0	0.0	46		80	
247936	0.0	0.0	43		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248424	7.5	0.0	25		80	
248425	7.1	0.0	21		80	
248426	5.6	0.0	20		80	
248427	6.7	0.0	21		80	
248428	8.0	0.0	23		80	
248429	8.0	0.0	22		80	
248430	5.6	0.0	29		80	
248431	7.6	0.0	21		80	
248432	7.3	0.0	26		80	
248433	7.3	0.0	25		80	
248434	3.7	0.0	319		80	
248435	5.7	0.0	26		80	
248436	5.7	0.0	25		80	
248437	5.7	0.0	25		80	
248438	4.9	0.0	11		80	
248439	7.9	0.0	18		80	
248440	4.9	0.0	13		80	
248441	8.0	0.0	19		80	
248442	8.0	0.0	24		80	
248443	7.6	0.0	26		80	
248444	8.0	0.0	22		80	
248445	4.9	0.0	12		80	
248446	8.0	0.0	19		80	
248447	5.7	0.0	28		80	
248448	2.4	0.0	12		80	
248449	7.1	0.0	25		80	
248450	5.7	0.0	23		80	
248451	7.5	0.0	20		80	
248452	6.7	0.0	25		80	
248453	7.5	0.0	21		80	
248454	6.9	0.0	21		80	
248455	5.7	0.0	29		80	
248456	5.7	0.0	26		80	
248457	4.8	0.0	12		80	
248458	6.7	0.0	29		80	
248459	4.8	0.0	14		80	
248460	4.2	0.0	16		80	
248461	7.8	0.0	21		80	
248462	6.7	0.0	25		80	
248463	2.6	0.0	19		80	
248464	5.7	0.0	25		80	
248465	7.5	0.0	21		80	
248466	6.8	0.0	25		80	
248467	10.5	0.0	5		80	
248468	4.6	0.0	3		80	
248469	4.9	0.0	6		80	
248470	1.5	0.0	4		80	
248471	10.4	0.0	42		80	
248472	13.5	0.0	11		80	
248473	4.4	0.0	190		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248474	10.5	0.0	9		80	
248475	14.1	0.0	5		80	
248476	10.4	0.0	4		80	
248477	10.4	0.0	90		80	
248478	10.4	0.0	4		80	
248479	4.1	0.0	11		80	
248480	3.4	0.0	6		80	
248481	3.6	0.0	8		80	
248482	3.1	0.0	7		80	
248483	2.5	0.0	8		80	
248484	2.5	0.0	8		80	
248485	2.3	0.0	5		80	
248486	2.5	0.0	6		80	
248487	2.8	0.0	13		80	
248488	2.6	0.0	9		80	
248489	2.6	0.0	9		80	
248490	14.5	0.0	33		80	
248491	7.9	0.0	19		80	
248492	6.8	0.0	26		80	
248493	6.7	0.0	25		80	
248494	8.0	0.0	18		80	
248495	4.9	0.0	12		80	
248496	5.9	0.0	26		80	
248497	6.9	0.0	23		80	
248498	5.6	0.0	23		80	
248499	7.9	0.0	25		80	
248500	2.5	0.0	9		80	
248501	2.3	0.0	10		80	
248502	2.1	0.0	7		80	
248503	2.5	0.0	9		80	
248504	6.8	0.0	26		80	
248505	6.7	0.0	26		80	
248506	7.5	0.0	26		80	
248507	2.5	0.0	9		80	
248508	2.8	0.0	11		80	
248509	2.6	0.0	7		80	
248510	8.8	0.0	30		80	
248511	6.7	0.0	25		80	
248512	6.9	0.0	28		80	
248513	2.6	0.0	51		80	
248514	6.7	0.0	25		80	
248515	4.7	0.0	12		80	
248516	8.2	0.0	21		80	
248517	7.4	0.0	29		80	
248518	4.9	0.0	12		80	
248519	7.5	0.0	31		80	
248520	4.4	0.0	15		80	
248521	2.8	0.0	8		80	
248522	7.6	0.0	26		80	
248523	7.6	0.0	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248524	6.8	0.0	25		80	
248525	8.8	0.0	29		80	
248526	6.7	0.0	25		80	
248527	2.7	0.0	10		80	
248528	2.1	0.0	15		80	
248529	2.5	0.0	9		80	
248530	2.5	0.0	8		80	
248531	2.6	0.0	9		80	
248532	2.6	0.0	9		80	
248533	2.7	0.0	8		80	
248534	2.6	0.0	9		80	
248535	2.6	0.0	19		80	
248536	6.8	0.0	22		80	
248537	4.8	0.0	12		80	
248538	2.6	0.0	7		80	
248539	2.6	0.0	9		80	
248540	1.4	0.0	1		80	
248541	0.0	0.0	7		80	
248542	6.3	0.0	31		80	
248543	5.9	0.0	19		80	
248544	5.2	0.0	21		80	
248545	2.7	0.0	5		80	
248546	5.9	0.0	20		80	
248547	2.7	0.0	5		80	
248548	6.0	0.0	22		80	
248549	2.8	0.0	18		80	
248550	2.9	0.0	23		80	
248551	8.8	0.0	24		80	
248552	5.5	0.0	20		80	
248553	5.8	0.0	23		80	
248554	7.6	0.0	21		80	
248555	7.6	0.0	23		80	
248556	7.6	0.0	23		80	
248557	9.3	0.0	28		80	
248558	6.2	0.0	23		80	
248559	6.2	0.0	26		80	
248560	2.8	0.0	5		80	
248561	6.0	0.0	19		80	
248562	2.7	0.0	7		80	
248563	2.9	0.0	18		80	
248564	5.9	0.0	22		80	
248565	8.9	0.0	23		80	
248566	3.1	0.0	30		80	
248567	9.1	0.0	28		80	
248568	2.8	0.0	9		80	
248569	6.2	0.0	23		80	
248570	9.2	0.0	32		80	
248571	9.2	0.0	27		80	
248572	7.5	0.0	24		80	
248573	3.2	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248574	6.3	0.0	25		80	
248575	6.4	0.0	22		80	
248576	2.8	0.0	9		80	
248577	2.8	0.0	8		80	
248578	6.0	0.0	27		80	
248579	7.6	0.0	23		80	
248580	7.6	0.0	23		80	
248581	6.0	0.0	22		80	
248582	3.0	0.0	17		80	
248583	5.9	0.0	19		80	
248584	2.7	0.0	5		80	
248585	2.8	0.0	10		80	
248586	6.0	0.0	27		80	
248587	2.8	0.0	6		80	
248588	2.7	0.0	5		80	
248589	2.7	0.0	10		80	
248590	5.9	0.0	19		80	
248591	7.7	0.0	23		80	
248592	6.0	0.0	21		80	
248593	5.8	0.0	21		80	
248594	6.2	0.0	27		80	
248595	2.7	0.0	5		80	
248596	5.9	0.0	19		80	
248597	2.7	0.0	5		80	
248598	7.6	0.0	23		80	
248599	7.6	0.0	23		80	
248600	6.0	0.0	21		80	
248601	6.2	0.0	27		80	
248602	6.2	0.0	31		80	
248603	9.1	0.0	29		80	
248604	3.0	0.0	8		80	
248605	7.6	0.0	23		80	
248606	7.6	0.0	23		80	
248607	2.9	0.0	18		80	
248608	6.0	0.0	22		80	
248609	7.6	0.0	21		80	
248610	7.7	0.0	23		80	
248611	5.9	0.0	31		80	
248612	2.7	0.0	10		80	
248613	2.7	0.0	10		80	
248614	6.0	0.0	20		80	
248615	2.7	0.0	7		80	
248616	2.6	0.0	8		80	
248617	2.7	0.0	7		80	
248618	2.5	0.0	8		80	
248619	2.4	0.0	8		80	
248620	2.0	0.0	7		80	
248621	2.4	0.0	6		80	
248622	2.3	0.0	16		80	
248623	2.4	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248624	2.5	0.0	8		80	
248625	2.6	0.0	8		80	
248626	2.5	0.0	8		80	
248627	2.1	0.0	9		80	
248628	2.5	0.0	8		80	
248629	3.3	0.0	10		80	
248630	2.5	0.0	8		80	
248631	2.6	0.0	8		80	
248632	2.5	0.0	8		80	
248633	2.6	0.0	8		80	
248634	2.5	0.0	8		80	
248635	2.6	0.0	7		80	
248636	2.1	0.0	9		80	
248637	2.4	0.0	10		80	
248638	2.4	0.0	9		80	
248639	2.7	0.0	7		80	
248640	2.6	0.0	7		80	
248641	2.4	0.0	7		80	
248642	2.1	0.0	10		80	
248643	2.4	0.0	7		80	
248644	2.8	0.0	19		80	
248645	2.4	0.0	10		80	
248646	2.4	0.0	7		80	
248647	2.6	0.0	11		80	
248648	2.5	0.0	5		80	
248649	2.4	0.0	5		80	
248650	2.4	0.0	5		80	
248651	2.4	0.0	7		80	
248652	2.3	0.0	4		80	
248653	9.0	0.0	23		80	
248654	3.1	0.0	17		80	
248655	9.0	0.0	30		80	
248656	2.9	0.0	19		80	
248657	2.6	0.0	7		80	
248658	2.5	0.0	8		80	
248659	7.6	0.0	23		80	
248660	9.3	0.0	29		80	
248661	2.5	0.0	4		80	
248662	2.6	0.0	7		80	
248663	7.7	0.0	23		80	
248664	3.0	0.0	17		80	
248665	9.2	0.0	27		80	
248666	6.3	0.0	26		80	
248667	7.6	0.0	23		80	
248668	6.5	0.0	27		80	
248669	3.0	0.0	17		80	
248670	9.1	0.0	28		80	
248671	7.6	0.0	23		80	
248672	5.9	0.0	24		80	
248673	2.7	0.0	18		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248674	7.7	0.0	23		80	
248675	3.1	0.0	5		80	
248676	5.6	0.0	22		80	
248677	5.8	0.0	26		80	
248678	5.8	0.0	20		80	
248679	7.7	0.0	23		80	
248680	6.2	0.0	21		80	
248681	2.8	0.0	18		80	
248682	5.8	0.0	24		80	
248683	3.0	0.0	5		80	
248684	2.7	0.0	7		80	
248685	6.0	0.0	26		80	
248686	5.0	0.0	53		80	
248687	7.7	0.0	23		80	
248688	2.7	0.0	9		80	
248689	2.7	0.0	5		80	
248690	5.9	0.0	27		80	
248691	2.7	0.0	9		80	
248692	5.9	0.0	25		80	
248693	2.7	0.0	10		80	
248694	2.7	0.0	18		80	
248695	5.9	0.0	22		80	
248696	6.4	0.0	25		80	
248697	5.9	0.0	22		80	
248698	2.5	0.0	13		80	
248699	2.4	0.0	6		80	
248700	2.4	0.0	8		80	
248701	2.5	0.0	8		80	
248702	2.4	0.0	8		80	
248703	2.4	0.0	7		80	
248704	2.4	0.0	11		80	
248705	2.4	0.0	7		80	
248706	2.4	0.0	5		80	
248707	2.4	0.0	7		80	
248708	2.8	0.0	9		80	
248709	5.9	0.0	26		80	
248710	9.0	0.0	24		80	
248711	7.7	0.0	23		80	
248712	3.1	0.0	11		80	
248713	6.5	0.0	28		80	
248714	6.5	0.0	30		80	
248715	2.7	0.0	22		80	
248716	2.7	0.0	7		80	
248717	2.6	0.0	7		80	
248718	2.5	0.0	11		80	
248719	2.5	0.0	8		80	
248720	2.5	0.0	8		80	
248721	2.3	0.0	9		80	
248722	2.6	0.0	10		80	
248723	2.4	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248724	2.5	0.0	8		80	
248725	5.8	0.0	27		80	
248726	2.7	0.0	10		80	
248727	6.2	0.0	30		80	
248728	2.4	0.0	20		80	
248729	5.7	0.0	21		80	
248730	7.7	0.0	23		80	
248731	2.7	0.0	7		80	
248732	5.8	0.0	30		80	
248733	6.0	0.0	22		80	
248734	2.8	0.0	18		80	
248735	7.7	0.0	23		80	
248736	9.9	0.0	86		80	
248737	5.8	0.0	25		80	
248738	2.3	0.0	6		80	
248739	2.4	0.0	8		80	
248740	2.6	0.0	7		80	
248741	1.8	0.0	12		80	
248742	2.6	0.0	8		80	
248743	2.6	0.0	15		80	
248744	2.5	0.0	9		80	
248745	8.8	0.0	23		80	
248746	3.2	0.0	16		80	
248747	2.3	0.0	6		80	
248748	2.4	0.0	5		80	
248749	2.5	0.0	5		80	
248750	2.4	0.0	7		80	
248751	5.7	0.0	20		80	
248752	5.9	0.0	29		80	
248753	2.7	0.0	5		80	
248754	8.9	0.0	33		80	
248755	3.0	0.0	33		80	
248756	9.3	0.0	30		80	
248757	7.6	0.0	23		80	
248758	2.7	0.0	5		80	
248759	5.9	0.0	20		80	
248760	2.7	0.0	5		80	
248761	5.8	0.0	28		80	
248762	2.6	0.0	7		80	
248763	6.2	0.0	24		80	
248764	7.7	0.0	22		80	
248765	7.7	0.0	23		80	
248766	6.5	0.0	34		80	
248767	2.5	0.0	7		80	
248768	2.0	0.0	15		80	
248769	2.5	0.0	8		80	
248770	2.4	0.0	8		80	
248771	2.5	0.0	8		80	
248772	2.6	0.0	8		80	
248773	2.5	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248774	2.6	0.0	8		80	
248775	9.0	0.0	29		80	
248776	2.4	0.0	7		80	
248777	2.4	0.0	7		80	
248778	2.6	0.0	5		80	
248779	9.3	0.0	23		80	
248780	2.5	0.0	8		80	
248781	2.6	0.0	22		80	
248782	0.0	0.0	7		80	
248783	0.0	0.0	9		80	
248784	2.8	0.0	10		80	
248785	6.0	0.0	19		80	
248786	2.8	0.0	5		80	
248787	7.6	0.0	24		80	
248788	5.1	0.0	39		80	
248789	6.0	0.0	23		80	
248790	2.8	0.0	18		80	
248791	9.9	0.0	31		80	
248792	3.8	0.0	19		80	
248793	6.6	0.0	31		80	
248794	8.5	0.0	41		80	
248795	5.9	0.0	25		80	
248796	2.8	0.0	11		80	
248797	2.9	0.0	9		80	
248798	2.9	0.0	9		80	
248799	6.1	0.0	25		80	
248800	2.7	0.0	5		80	
248801	5.9	0.0	23		80	
248802	5.7	0.0	40		80	
248803	5.7	0.0	28		80	
248804	4.1	0.0	15		80	
248805	8.5	0.0	41		80	
248806	2.8	0.0	5		80	
248807	6.0	0.0	27		80	
248808	2.8	0.0	7		80	
248809	2.6	0.0	13		80	
248810	8.2	0.0	34		80	
248811	6.0	0.0	26		80	
248812	2.8	0.0	8		80	
248813	2.8	0.0	14		80	
248814	6.8	0.0	29		80	
248815	2.8	0.0	8		80	
248816	6.0	0.0	24		80	
248817	2.8	0.0	9		80	
248818	2.8	0.0	9		80	
248819	5.9	0.0	26		80	
248820	2.8	0.0	13		80	
248821	6.0	0.0	20		80	
248822	2.7	0.0	18		80	
248823	6.0	0.0	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248824	6.0	0.0	22		80	
248825	2.7	0.0	17		80	
248826	5.7	0.0	40		80	
248827	2.8	0.0	7		80	
248828	6.0	0.0	19		80	
248829	2.8	0.0	7		80	
248830	7.6	0.0	23		80	
248831	4.3	0.0	33		80	
248832	2.5	0.0	14		80	
248833	8.3	0.0	24		80	
248834	2.7	0.0	10		80	
248835	5.7	0.0	40		80	
248836	3.3	0.0	12		80	
248837	2.6	0.0	8		80	
248838	2.2	0.0	7		80	
248839	2.2	0.0	5		80	
248840	8.2	0.0	34		80	
248841	8.5	0.0	41		80	
248842	5.7	0.0	42		80	
248843	2.8	0.0	7		80	
248844	2.8	0.0	9		80	
248845	6.0	0.0	25		80	
248846	2.7	0.0	10		80	
248847	7.6	0.0	23		80	
248848	6.0	0.0	26		80	
248849	2.8	0.0	8		80	
248850	2.8	0.0	6		80	
248851	3.2	0.0	12		80	
248852	2.4	0.0	12		80	
248853	10.2	0.0	27		80	
248854	4.0	0.0	24		80	
248855	4.3	0.0	69		80	
248856	5.7	0.0	41		80	
248857	4.4	0.0	15		80	
248858	9.8	0.0	33		80	
248859	8.2	0.0	33		80	
248860	8.2	0.0	33		80	
248861	2.6	0.0	13		80	
248862	2.8	0.0	8		80	
248863	6.0	0.0	28		80	
248864	2.8	0.0	11		80	
248865	2.8	0.0	19		80	
248866	5.9	0.0	23		80	
248867	2.8	0.0	7		80	
248868	6.0	0.0	19		80	
248869	2.8	0.0	9		80	
248870	5.9	0.0	23		80	
248871	2.4	0.0	8		80	
248872	2.2	0.0	6		80	
248873	2.7	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248874	8.3	0.0	35		80	
248875	8.3	0.0	34		80	
248876	2.7	0.0	13		80	
248877	3.9	0.0	19		80	
248878	9.5	0.0	26		80	
248879	8.2	0.0	34		80	
248880	8.2	0.0	31		80	
248881	8.2	0.0	24		80	
248882	3.2	0.0	16		80	
248883	8.3	0.0	24		80	
248884	8.2	0.0	24		80	
248885	2.5	0.0	11		80	
248886	2.5	0.0	8		80	
248887	9.9	0.0	86		80	
248888	8.3	0.0	24		80	
248889	7.6	0.0	23		80	
248890	2.8	0.0	8		80	
248891	6.0	0.0	19		80	
248892	2.8	0.0	7		80	
248893	6.0	0.0	25		80	
248894	2.8	0.0	9		80	
248895	3.0	0.0	9		80	
248896	7.6	0.0	23		80	
248897	6.0	0.0	20		80	
248898	2.8	0.0	5		80	
248899	2.7	0.0	5		80	
248900	8.2	0.0	33		80	
248901	3.9	0.0	30		80	
248902	10.1	0.0	26		80	
248903	2.8	0.0	7		80	
248904	2.8	0.0	7		80	
248905	6.0	0.0	19		80	
248906	2.8	0.0	32		80	
248907	3.0	0.0	8		80	
248908	2.4	0.0	7		80	
248909	2.4	0.0	7		80	
248910	2.4	0.0	7		80	
248911	2.4	0.0	7		80	
248912	2.4	0.0	7		80	
248913	2.4	0.0	7		80	
248914	2.4	0.0	7		80	
248915	2.4	0.0	7		80	
248916	2.4	0.0	7		80	
248917	2.4	0.0	7		80	
248918	2.4	0.0	7		80	
248919	2.4	0.0	7		80	
248920	2.4	0.0	7		80	
248921	2.4	0.0	7		80	
248922	2.4	0.0	7		80	
248923	2.4	0.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248924	3.3	0.0	7		80	
248925	2.4	0.0	8		80	
248926	2.5	0.0	8		80	
248927	2.4	0.0	8		80	
248928	1.0	0.0	7		80	
248929	0.0	0.0	342		80	
248930	0.0	0.0	341		80	
248931	0.0	0.0	6		80	
248932	0.0	0.0	5		80	
248933	6.2	0.0	25		80	
248934	3.6	0.0	10		80	
248935	6.1	0.0	27		80	
248936	3.1	0.0	9		80	
248937	8.5	0.0	20		80	
248938	5.8	0.0	22		80	
248939	6.7	0.0	24		80	
248940	2.6	0.0	26		80	
248941	3.0	0.0	12		80	
248942	2.6	0.0	32		80	
248943	3.0	0.0	12		80	
248944	2.6	0.0	24		80	
248945	6.4	0.0	24		80	
248946	3.1	0.0	11		80	
248947	3.1	0.0	11		80	
248948	3.0	0.0	11		80	
248949	8.5	0.0	18		80	
248950	5.2	0.0	15		80	
248951	4.0	0.0	18		80	
248952	9.4	0.0	17		80	
248953	3.0	0.0	9		80	
248954	3.1	0.0	15		80	
248955	5.9	0.0	25		80	
248956	8.5	0.0	20		80	
248957	6.5	0.0	26		80	
248958	2.8	0.0	14		80	
248959	2.9	0.0	10		80	
248960	5.8	0.0	28		80	
248961	8.4	0.0	24		80	
248962	2.8	0.0	18		80	
248963	3.0	0.0	15		80	
248964	5.8	0.0	25		80	
248965	6.8	0.0	25		80	
248966	6.7	0.0	25		80	
248967	6.5	0.0	27		80	
248968	5.7	0.0	18		80	
248969	2.5	0.0	8		80	
248970	5.7	0.0	25		80	
248971	6.9	0.0	25		80	
248972	6.7	0.0	25		80	
248973	7.4	0.0	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248974	3.3	0.0	16		80	
248975	3.6	0.0	24		80	
248976	2.5	0.0	14		80	
248977	6.3	0.0	27		80	
248978	2.9	0.0	15		80	
248979	8.1	0.0	24		80	
248980	8.0	0.0	23		80	
248981	8.1	0.0	20		80	
248982	6.9	0.0	26		80	
248983	3.0	0.0	20		80	
248984	6.4	0.0	33		80	
248985	7.7	0.0	21		80	
248986	5.9	0.0	18		80	
248987	5.9	0.0	26		80	
248988	3.6	0.0	21		80	
248989	9.5	0.0	19		80	
248990	3.6	0.0	14		80	
248991	5.5	0.0	18		80	
248992	5.7	0.0	21		80	
248993	6.9	0.0	26		80	
248994	8.4	0.0	20		80	
248995	6.8	0.0	20		80	
248996	3.9	0.0	37		80	
248997	9.0	0.0	29		80	
248998	6.4	0.0	18		80	
248999	3.0	0.0	18		80	
249000	6.5	0.0	25		80	
249001	2.9	0.0	13		80	
249002	6.6	0.0	19		80	
249003	7.8	0.0	23		80	
249004	3.1	0.0	16		80	
249005	6.6	0.0	22		80	
249006	6.8	0.0	19		80	
249007	6.2	0.0	35		80	
249008	6.9	0.0	20		80	
249009	7.3	0.0	25		80	
249010	6.9	0.0	21		80	
249011	8.4	0.0	30		80	
249012	3.0	0.0	15		80	
249013	6.8	0.0	21		80	
249014	6.3	0.0	26		80	
249015	7.0	0.0	31		80	
249016	3.5	0.0	22		80	
249017	6.2	0.0	38		80	
249018	3.1	0.0	72		80	
249019	8.0	0.0	33		80	
249020	6.8	0.0	29		80	
249021	7.6	0.0	26		80	
249022	3.1	0.0	13		80	
249023	3.2	0.0	17		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249024	7.8	0.0	26		80	
249025	2.5	0.0	16		80	
249026	2.5	0.0	11		80	
249027	2.1	0.0	10		80	
249028	2.3	0.0	11		80	
249029	3.7	0.0	16		80	
249030	2.5	0.0	7		80	
249031	2.1	0.0	6		80	
249032	2.5	0.0	9		80	
249033	3.0	0.0	9		80	
249034	2.6	0.0	7		80	
249035	2.5	0.0	9		80	
249036	2.5	0.0	9		80	
249037	2.5	0.0	9		80	
249038	2.5	0.0	7		80	
249039	2.4	0.0	6		80	
249040	2.4	0.0	7		80	
249041	2.3	0.0	6		80	
249042	2.7	0.0	7		80	
249043	2.5	0.0	9		80	
249044	2.5	0.0	8		80	
249045	2.6	0.0	7		80	
249046	2.5	0.0	11		80	
249047	2.6	0.0	9		80	
249048	2.6	0.0	10		80	
249049	2.6	0.0	9		80	
249050	2.5	0.0	9		80	
249051	11.2	0.0	35		80	
249052	11.2	0.0	64		80	
249053	5.8	0.0	258		80	
249054	11.2	0.0	31		80	
249055	3.0	0.0	17		80	
249056	11.8	0.0	75		80	
249057	7.3	0.0	29		80	
249058	2.5	0.0	9		80	
249059	8.8	0.0	19		80	
249060	2.8	0.0	12		80	
249061	2.9	0.0	6		80	
249062	2.6	0.0	10		80	
249063	6.8	0.0	21		80	
249064	3.0	0.0	16		80	
249065	8.2	0.0	26		80	
249066	2.5	0.0	9		80	
249067	3.2	0.0	22		80	
249068	7.5	0.0	25		80	
249069	5.9	0.0	26		80	
249070	2.9	0.0	11		80	
249071	8.7	0.0	21		80	
249072	5.7	0.0	25		80	
249073	7.3	0.0	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249074	6.4	0.0	18		80	
249075	3.1	0.0	15		80	
249076	6.6	0.0	24		80	
249077	7.8	0.0	24		80	
249078	5.7	0.0	36		80	
249079	6.0	0.0	35		80	
249080	6.5	0.0	18		80	
249081	2.7	0.0	8		80	
249082	6.4	0.0	18		80	
249083	3.1	0.0	10		80	
249084	8.4	0.0	21		80	
249085	6.7	0.0	25		80	
249086	2.9	0.0	7		80	
249087	2.4	0.0	13		80	
249088	2.3	0.0	11		80	
249089	2.6	0.0	8		80	
249090	2.0	0.0	7		80	
249091	2.5	0.0	7		80	
249092	2.5	0.0	9		80	
249093	3.0	0.0	22		80	
249094	5.7	0.0	29		80	
249095	3.2	0.0	15		80	
249096	7.3	0.0	25		80	
249097	3.3	0.0	23		80	
249098	8.9	0.0	16		80	
249099	3.0	0.0	10		80	
249100	6.7	0.0	26		80	
249101	3.1	0.0	54		80	
249102	5.7	0.0	25		80	
249103	3.0	0.0	15		80	
249104	7.6	0.0	26		80	
249105	7.5	0.0	26		80	
249106	2.1	0.0	7		80	
249107	2.9	0.0	6		80	
249108	2.5	0.0	9		80	
249109	2.5	0.0	7		80	
249110	2.6	0.0	10		80	
249111	2.5	0.0	10		80	
249112	2.5	0.0	7		80	
249113	2.5	0.0	7		80	
249114	2.6	0.0	9		80	
249115	2.5	0.0	10		80	
249116	2.7	0.0	13		80	
249117	6.8	0.0	46		80	
249118	3.2	0.0	32		80	
249119	3.0	0.0	11		80	
249120	2.8	0.0	18		80	
249121	6.6	0.0	39		80	
249122	6.9	0.0	21		80	
249123	3.7	0.0	18		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249124	2.9	0.0	15		80	
249125	8.4	0.0	18		80	
249126	6.6	0.0	38		80	
249127	9.1	0.0	17		80	
249128	6.8	0.0	20		80	
249129	2.6	0.0	22		80	
249130	8.4	0.0	20		80	
249131	9.1	0.0	33		80	
249132	8.4	0.0	21		80	
249133	11.1	0.0	49		80	
249134	2.0	0.0	7		80	
249135	2.0	0.0	9		80	
249136	2.2	0.0	5		80	
249137	2.6	0.0	18		80	
249138	2.5	0.0	9		80	
249139	2.5	0.0	7		80	
249140	2.6	0.0	8		80	
249141	2.5	0.0	8		80	
249142	6.5	0.0	25		80	
249143	6.9	0.0	20		80	
249144	2.9	0.0	23		80	
249145	6.9	0.0	20		80	
249146	5.8	0.0	38		80	
249147	6.6	0.0	26		80	
249148	6.6	0.0	27		80	
249149	7.5	0.0	30		80	
249150	6.8	0.0	20		80	
249151	3.8	0.0	16		80	
249152	4.1	0.0	28		80	
249153	3.1	0.0	10		80	
249154	6.6	0.0	26		80	
249155	3.0	0.0	18		80	
249156	3.1	0.0	17		80	
249157	6.5	0.0	22		80	
249158	5.7	0.0	25		80	
249159	5.8	0.0	25		80	
249160	6.2	0.0	28		80	
249161	2.5	0.0	8		80	
249162	2.5	0.0	7		80	
249163	2.0	0.0	6		80	
249164	2.5	0.0	7		80	
249165	2.5	0.0	7		80	
249166	2.8	0.0	6		80	
249167	3.1	0.0	7		80	
249168	8.5	0.0	15		80	
249403	8.2	0.0	20		80	
249404	2.5	0.0	16		80	
249405	5.8	0.0	20		80	
249406	4.8	0.0	12		80	
249407	8.0	0.0	18		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249408	4.8	0.0	12		80	
249409	13.2	0.0	42		80	
249410	8.3	0.0	29		80	
249411	2.9	0.0	11		80	
249412	8.2	0.0	26		80	
249413	2.7	0.0	13		80	
249414	9.0	0.0	23		80	
249415	5.8	0.0	28		80	
249416	5.7	0.0	25		80	
249417	8.9	0.0	48		80	
249418	4.9	0.0	12		80	
249419	7.9	0.0	19		80	
249420	7.9	0.0	21		80	
249421	4.9	0.0	15		80	
249422	8.3	0.0	28		80	
249423	8.2	0.0	30		80	
249424	8.2	0.0	26		80	
249425	13.2	0.0	45		80	
249426	3.3	0.0	9		80	
249427	6.7	0.0	25		80	
249428	4.9	0.0	13		80	
249429	6.8	0.0	25		80	
249430	7.6	0.0	29		80	
249431	7.6	0.0	29		80	
249432	7.4	0.0	30		80	
249433	4.8	0.0	11		80	
249434	8.1	0.0	18		80	
249435	4.7	0.0	13		80	
249436	5.7	0.0	25		80	
249437	5.6	0.0	29		80	
249438	3.0	0.0	125		80	
249439	6.0	0.0	90		80	
249440	8.7	0.0	17		80	
249441	7.4	0.0	30		80	
249442	3.1	0.0	5		80	
249443	2.6	0.0	16		80	
249444	8.3	0.0	18		80	
249445	4.9	0.0	12		80	
249446	7.5	0.0	21		80	
249447	8.1	0.0	23		80	
249448	4.6	0.0	11		80	
249449	13.1	0.0	42		80	
249450	7.4	0.0	21		80	
249451	8.0	0.0	19		80	
249452	6.6	0.0	26		80	
249453	2.7	0.0	8		80	
249454	7.7	0.0	25		80	
249455	3.0	0.0	7		80	
249456	17.3	0.0	17		80	
249457	20.5	0.0	40		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249458	11.6	0.0	9		80	
249459	7.7	0.0	21		80	
249460	3.1	0.0	11		80	
249461	7.5	0.0	25		80	
249462	7.5	0.0	25		80	
249463	7.9	0.0	21		80	
249464	8.2	0.0	30		80	
249465	8.0	0.0	18		80	
249466	8.3	0.0	24		80	
249467	2.8	0.0	9		80	
249468	10.1	0.0	13		80	
249469	13.2	0.0	7		80	
249470	6.7	0.0	25		80	
249471	23.0	0.0	58		80	
249472	2.5	0.0	7		80	
249473	8.2	0.0	23		80	
249474	12.0	0.0	83		80	
249475	8.8	0.0	18		80	
249476	3.3	0.0	12		80	
249477	13.0	0.0	9		80	
249478	7.5	0.0	20		80	
249479	9.0	0.0	23		80	
249480	3.2	0.0	12		80	
249481	8.2	0.0	27		80	
249482	4.9	0.0	15		80	
249483	2.3	0.0	14		80	
249484	2.6	0.0	10		80	
249485	2.7	0.0	16		80	
249486	3.2	0.0	9		80	
249487	7.6	0.0	21		80	
249488	2.1	0.0	5		80	
249489	8.1	0.0	18		80	
249490	8.8	0.0	50		80	
249491	4.7	0.0	15		80	
249492	2.5	0.0	7		80	
249493	10.4	0.0	15		80	
249494	10.9	0.0	15		80	
249495	10.4	0.0	4		80	
249496	13.5	0.0	4		80	
249497	13.5	0.0	470		80	
249498	10.4	0.0	30		80	
249499	10.5	0.0	8		80	
249500	2.2	0.0	7		80	
249501	2.4	0.0	8		80	
249502	2.5	0.0	10		80	
249503	2.9	0.0	7		80	
249504	2.5	0.0	8		80	
249505	2.4	0.0	8		80	
249506	3.2	0.0	12		80	
249507	2.3	0.0	5		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249508	2.6	0.0	9		80	
249509	2.5	0.0	9		80	
249510	3.5	0.0	10		80	
249511	2.6	0.0	7		80	
249512	2.6	0.0	7		80	
249513	2.6	0.0	9		80	
249514	5.9	0.0	23		80	
249515	17.3	0.0	18		80	
249516	20.5	0.0	59		80	
249517	7.6	0.0	27		80	
249518	2.5	0.0	13		80	
249519	2.6	0.0	16		80	
249520	4.6	0.0	10		80	
249521	8.3	0.0	25		80	
249522	4.8	0.0	13		80	
249523	8.2	0.0	27		80	
249524	2.5	0.0	12		80	
249525	3.2	0.0	15		80	
249526	7.6	0.0	20		80	
249527	8.0	0.0	28		80	
249528	5.1	0.0	6		80	
249529	11.7	0.0	50		80	
249530	9.6	0.0	39		80	
249531	2.5	0.0	13		80	
249532	8.1	0.0	26		80	
249533	2.7	0.0	14		80	
249534	8.9	0.0	50		80	
249535	7.6	0.0	20		80	
249536	7.5	0.0	28		80	
249537	7.9	0.0	25		80	
249538	23.1	0.0	14		80	
249539	2.5	0.0	21		80	
249540	3.6	0.0	9		80	
249541	2.5	0.0	7		80	
249542	8.0	0.0	19		80	
249543	2.6	0.0	9		80	
249544	5.7	0.0	29		80	
249545	7.4	0.0	34		80	
249546	13.1	0.0	48		80	
249547	13.2	0.0	37		80	
249548	2.8	0.0	20		80	
249549	8.2	0.0	30		80	
249550	2.6	0.0	16		80	
249551	4.3	0.0	13		80	
249552	8.0	0.0	26		80	
249553	6.8	0.0	24		80	
249554	2.6	0.0	34		80	
249555	6.8	0.0	21		80	
249556	6.8	0.0	20		80	
249557	2.9	0.0	23		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249558	13.2	0.0	60		80	
249559	3.1	0.0	43		80	
249560	2.7	0.0	9		80	
249561	7.4	0.0	29		80	
249562	6.7	0.0	25		80	
249563	2.3	0.0	11		80	
249564	17.3	0.0	23		80	
249565	17.3	0.0	3		80	
249566	20.5	0.0	44		80	
249567	13.3	0.0	38		80	
249568	3.3	0.0	8		80	
249569	2.2	0.0	7		80	
249570	2.5	0.0	8		80	
249571	2.5	0.0	21		80	
249572	2.6	0.0	7		80	
249573	2.4	0.0	9		80	
249574	2.5	0.0	8		80	
249575	2.7	0.0	10		80	
249576	9.0	0.0	25		80	
249577	5.7	0.0	25		80	
249578	3.9	0.0	140		80	
249579	3.0	0.0	9		80	
249580	2.5	0.0	13		80	
249581	7.7	0.0	21		80	
249582	8.2	0.0	22		80	
249583	7.9	0.0	23		80	
249584	6.6	0.0	36		80	
249585	8.1	0.0	20		80	
249586	3.0	0.0	9		80	
249587	7.4	0.0	27		80	
249588	8.3	0.0	29		80	
249589	3.0	0.0	13		80	
249590	7.5	0.0	30		80	
249591	8.3	0.0	21		80	
249592	3.3	0.0	14		80	
249593	9.1	0.0	22		80	
249594	3.4	0.0	18		80	
249595	9.2	0.0	27		80	
249596	6.6	0.0	26		80	
249597	8.1	0.0	21		80	
249598	3.3	0.0	9		80	
249599	8.0	0.0	27		80	
249600	2.4	0.0	8		80	
249601	2.5	0.0	10		80	
249602	2.5	0.0	7		80	
249603	2.5	0.0	10		80	
249604	2.4	0.0	13		80	
249605	2.6	0.0	7		80	
249606	14.1	0.0	41		80	
249607	26.0	0.0	55		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249608	8.1	0.0	19		80	
249609	13.0	0.0	57		80	
249610	8.3	0.0	21		80	
249611	8.5	0.0	30		80	
249612	7.7	0.0	21		80	
249613	2.5	0.0	13		80	
249614	17.4	0.0	10		80	
249615	20.5	0.0	55		80	
249616	7.5	0.0	25		80	
249617	13.3	0.0	45		80	
249618	4.5	0.0	25		80	
249619	10.2	0.0	11		80	
249620	7.0	0.0	26		80	
249621	11.3	0.0	119		80	
249622	6.8	0.0	26		80	
249623	5.1	0.0	21		80	
249624	8.0	0.0	22		80	
249625	2.1	0.0	14		80	
249626	2.4	0.0	7		80	
249627	2.9	0.0	47		80	
249628	11.3	0.0	15		80	
249629	2.5	0.0	12		80	
249630	2.6	0.0	15		80	
249631	7.1	0.0	25		80	
249632	2.8	0.0	9		80	
249633	2.8	0.0	18		80	
249634	6.2	0.0	43		80	
249635	2.7	0.0	4		80	
249636	6.0	0.0	41		80	
249637	3.0	0.0	11		80	
249638	6.1	0.0	21		80	
249639	3.2	0.0	18		80	
249640	3.2	0.0	109		80	
249641	5.1	0.0	5		80	
249642	2.8	0.0	20		80	
249643	7.7	0.0	39		80	
249644	7.2	0.0	35		80	
249645	2.8	0.0	10		80	
249646	2.8	0.0	11		80	
249647	2.9	0.0	21		80	
249648	7.3	0.0	31		80	
249649	2.9	0.0	9		80	
249650	7.6	0.0	57		80	
249651	6.4	0.0	53		80	
249652	2.6	0.0	12		80	
249653	6.3	0.0	44		80	
249654	8.2	0.0	34		80	
249655	2.7	0.0	20		80	
249656	6.3	0.0	41		80	
249657	6.0	0.0	72		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249658	5.7	0.0	52		80	
249659	2.8	0.0	4		80	
249660	2.8	0.0	23		80	
249661	7.1	0.0	37		80	
249662	2.8	0.0	23		80	
249663	7.2	0.0	39		80	
249664	3.5	0.0	22		80	
249665	6.8	0.0	32		80	
249666	3.3	0.0	20		80	
249667	6.3	0.0	36		80	
249668	5.1	0.0	57		80	
249669	6.2	0.0	48		80	
249670	6.9	0.0	37		80	
249671	5.0	0.0	34		80	
249672	2.6	0.0	7		80	
249673	7.5	0.0	36		80	
249674	4.0	0.0	11		80	
249675	2.8	0.0	9		80	
249676	7.2	0.0	36		80	
249677	2.9	0.0	31		80	
249678	2.8	0.0	9		80	
249679	6.9	0.0	40		80	
249680	3.1	0.0	15		80	
249681	6.6	0.0	22		80	
249682	6.4	0.0	44		80	
249683	4.8	0.0	5		80	
249684	2.8	0.0	21		80	
249685	7.3	0.0	33		80	
249686	2.9	0.0	3		80	
249687	6.4	0.0	44		80	
249688	3.3	0.0	86		80	
249689	4.3	0.0	18		80	
249690	2.4	0.0	10		80	
249691	7.4	0.0	39		80	
249692	2.9	0.0	9		80	
249693	2.9	0.0	13		80	
249694	2.9	0.0	7		80	
249695	4.9	0.0	3		80	
249696	2.9	0.0	17		80	
249697	7.2	0.0	34		80	
249698	2.8	0.0	7		80	
249699	6.0	0.0	39		80	
249700	2.8	0.0	7		80	
249701	2.9	0.0	4		80	
249702	6.6	0.0	34		80	
249703	7.1	0.0	37		80	
249704	2.8	0.0	20		80	
249705	3.3	0.0	9		80	
249706	2.0	0.0	17		80	
249707	2.7	0.0	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249708	2.2	0.0	4		80	
249709	2.7	0.0	13		80	
249710	2.8	0.0	15		80	
249711	2.5	0.0	16		80	
249712	2.7	0.0	15		80	
249713	2.6	0.0	15		80	
249714	2.4	0.0	8		80	
249715	3.6	0.0	12		80	
249716	2.6	0.0	16		80	
249717	3.3	0.0	15		80	
249718	3.3	0.0	16		80	
249719	2.8	0.0	20		80	
249720	7.1	0.0	32		80	
249721	7.2	0.0	38		80	
249722	2.9	0.0	6		80	
249723	2.9	0.0	4		80	
249724	2.9	0.0	7		80	
249725	7.5	0.0	32		80	
249726	5.1	0.0	5		80	
249727	3.0	0.0	21		80	
249728	5.9	0.0	44		80	
249729	2.9	0.0	7		80	
249730	6.1	0.0	43		80	
249731	2.8	0.0	23		80	
249732	7.1	0.0	38		80	
249733	5.3	0.0	3		80	
249734	2.8	0.0	5		80	
249735	2.8	0.0	25		80	
249736	7.5	0.0	32		80	
249737	6.1	0.0	32		80	
249738	3.3	0.0	17		80	
249739	6.9	0.0	39		80	
249740	3.6	0.0	25		80	
249741	3.8	0.0	6		80	
249742	7.2	0.0	38		80	
249743	6.9	0.0	36		80	
249744	3.0	0.0	31		80	
249745	6.2	0.0	43		80	
249746	2.7	0.0	4		80	
249747	2.9	0.0	23		80	
249748	7.5	0.0	34		80	
249749	6.5	0.0	35		80	
249750	2.8	0.0	18		80	
249751	6.1	0.0	41		80	
249752	2.8	0.0	5		80	
249753	7.6	0.0	38		80	
249754	2.9	0.0	23		80	
249755	2.5	0.0	13		80	
249756	3.8	0.0	24		80	
249757	2.8	0.0	4		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249758	2.7	0.0	24		80	
249759	7.0	0.0	37		80	
249760	3.5	0.0	39		80	
249761	7.0	0.0	35		80	
249762	3.7	0.0	18		80	
249763	7.2	0.0	25		80	
249764	2.8	0.0	21		80	
249765	2.8	0.0	5		80	
249766	7.5	0.0	35		80	
249767	2.8	0.0	9		80	
249768	2.8	0.0	22		80	
249769	2.9	0.0	9		80	
249770	7.0	0.0	38		80	
249771	2.9	0.0	34		80	
249772	7.1	0.0	39		80	
249773	2.8	0.0	9		80	
249774	2.9	0.0	20		80	
249775	3.9	0.0	124		80	
249776	2.8	0.0	22		80	
249777	7.3	0.0	33		80	
249778	2.6	0.0	13		80	
249779	2.6	0.0	15		80	
249780	2.7	0.0	15		80	
249781	2.3	0.0	30		80	
249782	4.9	0.0	29		80	
249783	5.6	0.0	51		80	
249784	2.9	0.0	31		80	
249785	2.9	0.0	8		80	
249786	6.2	0.0	59		80	
249787	6.4	0.0	36		80	
249788	2.8	0.0	21		80	
249789	2.8	0.0	9		80	
249790	2.8	0.0	23		80	
249791	7.1	0.0	38		80	
249792	2.9	0.0	12		80	
249793	6.2	0.0	20		80	
249794	3.0	0.0	5		80	
249795	6.4	0.0	43		80	
249796	2.9	0.0	11		80	
249797	2.9	0.0	6		80	
249798	7.3	0.0	36		80	
249799	2.9	0.0	7		80	
249800	3.3	0.0	29		80	
249801	6.6	0.0	39		80	
249802	2.8	0.0	7		80	
249803	7.4	0.0	37		80	
249804	2.8	0.0	2		80	
249805	2.8	0.0	25		80	
249806	2.8	0.0	21		80	
249807	7.3	0.0	36		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249808	2.8	0.0	2		80	
249809	2.2	0.0	13		80	
249810	2.8	0.0	15		80	
249811	2.3	0.0	16		80	
249812	2.5	0.0	12		80	
249813	2.8	0.0	4		80	
249814	7.2	0.0	36		80	
249815	2.8	0.0	24		80	
249816	2.8	0.0	4		80	
249817	2.8	0.0	13		80	
249818	6.9	0.0	26		80	
249819	6.5	0.0	44		80	
249820	6.2	0.0	44		80	
249821	2.9	0.0	7		80	
249822	7.2	0.0	37		80	
249823	2.8	0.0	10		80	
249824	2.8	0.0	26		80	
249825	2.9	0.0	4		80	
249826	6.6	0.0	41		80	
249827	3.5	0.0	13		80	
249828	7.5	0.0	23		80	
249829	7.4	0.0	22		80	
249830	6.4	0.0	43		80	
249831	2.9	0.0	7		80	
249832	6.4	0.0	43		80	
249833	2.9	0.0	7		80	
249834	6.3	0.0	39		80	
249835	5.8	0.0	66		80	
249836	7.5	0.0	22		80	
249837	2.1	0.0	8		80	
249838	2.6	0.0	11		80	
249839	2.3	0.0	25		80	
249840	4.0	0.0	18		80	
249841	2.3	0.0	7		80	
249842	6.4	0.0	105		80	
249843	7.9	0.0	116		80	
249844	2.9	0.0	17		80	
249845	0.0	0.0	11		80	
249846	0.0	0.0	30		80	
249847	11.8	0.0	77		80	
249848	12.9	0.0	50		80	
249849	6.1	0.0	27		80	
249850	6.8	0.0	23		80	
249851	2.5	0.0	13		80	
249852	6.3	0.0	34		80	
249853	6.2	0.0	31		80	
249854	2.5	0.0	13		80	
249855	3.1	0.0	4		80	
249856	8.0	0.0	22		80	
249857	11.6	0.0	50		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249858	10.2	0.0	13		80	
249859	2.7	0.0	15		80	
249860	13.1	0.0	38		80	
249861	7.6	0.0	20		80	
249862	7.6	0.0	21		80	
249863	7.7	0.0	30		80	
249864	3.0	0.0	10		80	
249865	7.7	0.0	28		80	
249866	2.9	0.0	9		80	
249867	11.5	0.0	50		80	
249868	7.5	0.0	25		80	
249869	7.7	0.0	25		80	
249870	7.7	0.0	25		80	
249871	3.0	0.0	7		80	
249872	12.9	0.0	41		80	
249873	3.3	0.0	6		80	
249874	8.0	0.0	21		80	
249875	6.3	0.0	34		80	
249876	6.1	0.0	24		80	
249877	13.1	0.0	41		80	
249878	2.5	0.0	6		80	
249879	8.0	0.0	22		80	
249880	3.0	0.0	9		80	
249881	2.5	0.0	13		80	
249882	7.7	0.0	25		80	
249883	6.1	0.0	24		80	
249884	2.6	0.0	6		80	
249885	2.5	0.0	13		80	
249886	7.8	0.0	22		80	
249887	6.1	0.0	24		80	
249888	6.2	0.0	29		80	
249889	6.2	0.0	29		80	
249890	2.7	0.0	8		80	
249891	2.6	0.0	8		80	
249892	2.6	0.0	10		80	
249893	2.5	0.0	10		80	
249894	2.6	0.0	8		80	
249895	2.6	0.0	9		80	
249896	2.4	0.0	10		80	
249897	2.4	0.0	11		80	
249898	2.5	0.0	8		80	
249899	2.4	0.0	11		80	
249900	2.4	0.0	11		80	
249901	2.7	0.0	9		80	
249902	2.5	0.0	21		80	
249903	2.4	0.0	10		80	
249904	2.5	0.0	8		80	
249905	2.5	0.0	8		80	
249906	14.2	0.0	39		80	
249907	3.2	0.0	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249908	3.1	0.0	5		80	
249909	8.2	0.0	22		80	
249910	3.1	0.0	6		80	
249911	7.9	0.0	22		80	
249912	3.2	0.0	6		80	
249913	13.1	0.0	41		80	
249914	6.1	0.0	23		80	
249915	6.1	0.0	24		80	
249916	12.9	0.0	41		80	
249917	12.9	0.0	38		80	
249918	7.9	0.0	23		80	
249919	7.6	0.0	20		80	
249920	6.1	0.0	27		80	
249921	8.2	0.0	23		80	
249922	3.2	0.0	9		80	
249923	2.6	0.0	6		80	
249924	2.6	0.0	6		80	
249925	2.5	0.0	10		80	
249926	2.5	0.0	21		80	
249927	2.5	0.0	8		80	
249928	2.5	0.0	21		80	
249929	2.4	0.0	11		80	
249930	2.4	0.0	10		80	
249931	2.5	0.0	10		80	
249932	2.4	0.0	10		80	
249933	2.7	0.0	10		80	
249934	2.4	0.0	21		80	
249935	6.8	0.0	20		80	
249936	7.6	0.0	20		80	
249937	2.5	0.0	13		80	
249938	11.5	0.0	45		80	
249939	7.9	0.0	26		80	
249940	3.0	0.0	9		80	
249941	7.7	0.0	21		80	
249942	7.9	0.0	25		80	
249943	3.1	0.0	6		80	
249944	11.8	0.0	77		80	
249945	3.4	0.0	13		80	
249946	2.6	0.0	6		80	
249947	3.2	0.0	8		80	
249948	2.5	0.0	10		80	
249949	2.5	0.0	8		80	
249950	2.4	0.0	10		80	
249951	3.8	0.0	18		80	
249952	2.6	0.0	9		80	
249953	9.9	0.0	11		80	
249954	7.6	0.0	20		80	
249955	6.8	0.0	20		80	
249956	13.1	0.0	50		80	
249957	7.7	0.0	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249958	13.1	0.0	60		80	
249959	6.3	0.0	42		80	
249960	3.2	0.0	12		80	
249961	8.5	0.0	21		80	
249962	3.7	0.0	9		80	
249963	7.8	0.0	22		80	
249964	6.1	0.0	34		80	
249965	13.1	0.0	37		80	
249966	2.6	0.0	6		80	
249967	2.5	0.0	10		80	
249968	2.6	0.0	8		80	
249969	2.5	0.0	8		80	
249970	2.5	0.0	12		80	
249971	2.5	0.0	9		80	
249972	7.9	0.0	23		80	
249973	3.0	0.0	6		80	
249974	2.6	0.0	10		80	
249975	11.5	0.0	50		80	
249976	5.1	0.0	134		80	
249977	6.1	0.0	23		80	
249978	2.5	0.0	13		80	
249979	7.6	0.0	31		80	
249980	5.7	0.0	3		80	
249981	13.0	0.0	41		80	
249982	3.1	0.0	9		80	
249983	7.9	0.0	25		80	
249984	12.9	0.0	49		80	
249985	7.7	0.0	23		80	
249986	8.1	0.0	21		80	
249987	2.5	0.0	13		80	
249988	2.5	0.0	6		80	
249989	2.6	0.0	6		80	
249990	2.4	0.0	11		80	
249991	2.6	0.0	10		80	
249992	2.5	0.0	13		80	
250196	7.6	0.0	25		80	
250197	6.0	0.0	22		80	
250198	6.0	0.0	22		80	
250199	5.9	0.0	15		80	
250200	5.9	0.0	15		80	
250201	5.8	0.0	14		80	
250202	11.6	0.0	53		80	
250203	5.9	0.0	17		80	
250204	5.9	0.0	22		80	
250205	5.9	0.0	22		80	
250206	7.4	0.0	30		80	
250207	11.6	0.0	54		80	
250208	8.5	0.0	13		80	
250209	2.9	0.0	61		80	
250210	7.8	0.0	26		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250211	6.7	0.0	21		80	
250212	8.2	0.0	25		80	
250213	5.9	0.0	21		80	
250214	8.2	0.0	25		80	
250215	10.7	0.0	35		80	
250216	5.9	0.0	12		80	
250217	5.9	0.0	28		80	
250218	7.9	0.0	25		80	
250219	11.5	0.0	48		80	
250220	8.3	0.0	26		80	
250221	5.6	0.0	10		80	
250222	11.2	0.0	54		80	
250223	7.0	0.0	25		80	
250224	7.6	0.0	25		80	
250225	6.7	0.0	26		80	
250226	10.2	0.0	33		80	
250227	5.8	0.0	42		80	
250228	5.9	0.0	16		80	
250229	8.1	0.0	25		80	
250230	5.9	0.0	15		80	
250231	8.0	0.0	25		80	
250232	11.5	0.0	17		80	
250233	5.8	0.0	11		80	
250234	6.0	0.0	22		80	
250235	11.6	0.0	53		80	
250236	8.3	0.0	20		80	
250237	6.8	0.0	26		80	
250238	10.3	0.0	56		80	
250239	3.1	0.0	12		80	
250240	2.5	0.0	11		80	
250241	2.5	0.0	7		80	
250242	2.6	0.0	7		80	
250243	2.4	0.0	7		80	
250244	2.5	0.0	11		80	
250245	2.5	0.0	9		80	
250246	2.5	0.0	13		80	
250247	2.4	0.0	11		80	
250248	2.5	0.0	7		80	
250249	2.5	0.0	7		80	
250250	2.5	0.0	7		80	
250251	2.4	0.0	13		80	
250252	2.5	0.0	7		80	
250253	2.6	0.0	8		80	
250254	2.6	0.0	8		80	
250255	2.5	0.0	8		80	
250256	2.5	0.0	9		80	
250257	2.6	0.0	9		80	
250258	2.5	0.0	8		80	
250259	2.5	0.0	8		80	
250260	2.5	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250261	2.5	0.0	12		80	
250262	2.5	0.0	12		80	
250263	2.5	0.0	11		80	
250264	2.5	0.0	11		80	
250265	2.6	0.0	9		80	
250266	2.5	0.0	11		80	
250267	5.9	0.0	22		80	
250268	2.4	0.0	11		80	
250269	11.2	0.0	54		80	
250270	5.9	0.0	26		80	
250271	11.2	0.0	45		80	
250272	8.0	0.0	25		80	
250273	2.0	0.0	7		80	
250274	10.3	0.0	25		80	
250275	5.9	0.0	18		80	
250276	6.8	0.0	21		80	
250277	8.0	0.0	25		80	
250278	8.0	0.0	20		80	
250279	5.7	0.0	30		80	
250280	11.6	0.0	42		80	
250281	9.9	0.0	31		80	
250282	11.1	0.0	31		80	
250283	5.8	0.0	12		80	
250284	3.0	0.0	11		80	
250285	3.9	0.0	13		80	
250286	2.5	0.0	7		80	
250287	2.5	0.0	7		80	
250288	2.5	0.0	8		80	
250289	2.5	0.0	9		80	
250290	2.5	0.0	8		80	
250291	2.5	0.0	11		80	
250292	2.6	0.0	7		80	
250293	2.5	0.0	8		80	
250294	2.5	0.0	7		80	
250295	2.5	0.0	8		80	
250296	2.5	0.0	9		80	
250297	5.9	0.0	21		80	
250298	8.0	0.0	25		80	
250299	7.4	0.0	25		80	
250300	11.6	0.0	54		80	
250301	2.9	0.0	59		80	
250302	8.2	0.0	13		80	
250303	6.7	0.0	25		80	
250304	6.0	0.0	22		80	
250305	3.1	0.0	31		80	
250306	3.1	0.0	8		80	
250307	5.7	0.0	25		80	
250308	6.0	0.0	8		80	
250309	11.6	0.0	19		80	
250310	9.5	0.0	76		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250311	5.9	0.0	26		80	
250312	6.7	0.0	26		80	
250313	6.0	0.0	22		80	
250314	7.8	0.0	25		80	
250315	11.6	0.0	24		80	
250316	5.8	0.0	12		80	
250317	11.0	0.0	42		80	
250318	2.5	0.0	9		80	
250319	5.7	0.0	14		80	
250320	5.7	0.0	50		80	
250321	6.0	0.0	22		80	
250322	8.3	0.0	20		80	
250323	5.9	0.0	17		80	
250324	5.8	0.0	25		80	
250325	11.3	0.0	37		80	
250326	7.7	0.0	21		80	
250327	11.6	0.0	53		80	
250328	11.6	0.0	54		80	
250329	3.7	0.0	225		80	
250330	6.7	0.0	25		80	
250331	5.9	0.0	22		80	
250332	5.8	0.0	15		80	
250333	7.1	0.0	21		80	
250334	5.9	0.0	22		80	
250335	5.8	0.0	12		80	
250336	11.6	0.0	18		80	
250337	8.0	0.0	25		80	
250338	3.0	0.0	28		80	
250339	8.4	0.0	20		80	
250340	5.9	0.0	14		80	
250341	2.5	0.0	11		80	
250342	2.5	0.0	9		80	
250343	2.4	0.0	9		80	
250344	2.5	0.0	8		80	
250345	2.5	0.0	12		80	
250346	2.5	0.0	9		80	
250347	6.0	0.0	28		80	
250348	7.9	0.0	25		80	
250349	5.9	0.0	22		80	
250350	3.0	0.0	11		80	
250351	5.8	0.0	8		80	
250352	6.8	0.0	26		80	
250353	5.9	0.0	18		80	
250354	8.3	0.0	20		80	
250355	5.9	0.0	15		80	
250356	5.9	0.0	22		80	
250357	5.8	0.0	34		80	
250358	9.0	0.0	11		80	
250359	8.8	0.0	11		80	
250360	5.7	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250361	7.8	0.0	25		80	
250362	7.9	0.0	25		80	
250363	5.9	0.0	22		80	
250364	5.9	0.0	22		80	
250365	5.9	0.0	17		80	
250366	5.9	0.0	17		80	
250367	5.7	0.0	25		80	
250368	2.6	0.0	7		80	
250369	2.0	0.0	8		80	
250370	2.2	0.0	9		80	
250371	2.4	0.0	10		80	
250372	2.3	0.0	7		80	
250373	2.9	0.0	12		80	
250374	2.8	0.0	14		80	
250375	10.7	0.0	57		80	
250376	3.2	0.0	15		80	
250377	2.6	0.0	7		80	
250378	2.5	0.0	36		80	
250379	2.5	0.0	6		80	
250380	2.6	0.0	6		80	
250381	2.6	0.0	7		80	
250382	2.6	0.0	7		80	
250383	2.5	0.0	7		80	
250384	2.6	0.0	6		80	
250385	2.6	0.0	6		80	
250386	2.6	0.0	6		80	
250387	2.6	0.0	6		80	
250388	2.5	0.0	7		80	
250389	2.5	0.0	7		80	
250390	2.6	0.0	7		80	
250391	2.6	0.0	7		80	
250392	2.6	0.0	6		80	
250393	2.5	0.0	11		80	
250394	1.9	0.0	7		80	
250395	1.8	0.0	7		80	
250396	0.8	0.0	2		80	
250397	0.0	0.0	12		80	
250398	0.0	0.0	6		80	
250399	2.7	0.0	4		80	
250400	6.5	0.0	43		80	
250401	3.0	0.0	30		80	
250402	6.9	0.0	37		80	
250403	7.3	0.0	34		80	
250404	2.8	0.0	36		80	
250405	2.8	0.0	37		80	
250406	2.9	0.0	9		80	
250407	7.5	0.0	33		80	
250408	7.6	0.0	36		80	
250409	2.7	0.0	39		80	
250410	2.8	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250411	7.3	0.0	33		80	
250412	2.8	0.0	21		80	
250413	2.9	0.0	4		80	
250414	2.9	0.0	26		80	
250415	7.3	0.0	30		80	
250416	7.9	0.0	30		80	
250417	2.9	0.0	30		80	
250418	6.5	0.0	43		80	
250419	2.8	0.0	21		80	
250420	7.2	0.0	37		80	
250421	2.9	0.0	9		80	
250422	3.0	0.0	30		80	
250423	7.2	0.0	37		80	
250424	6.1	0.0	43		80	
250425	2.7	0.0	7		80	
250426	2.2	0.0	7		80	
250427	2.8	0.0	5		80	
250428	2.8	0.0	18		80	
250429	7.3	0.0	33		80	
250430	2.8	0.0	21		80	
250431	7.2	0.0	33		80	
250432	2.3	0.0	7		80	
250433	2.5	0.0	10		80	
250434	2.4	0.0	7		80	
250435	7.1	0.0	35		80	
250436	2.8	0.0	23		80	
250437	2.8	0.0	5		80	
250438	7.3	0.0	32		80	
250439	2.8	0.0	23		80	
250440	7.3	0.0	35		80	
250441	2.8	0.0	28		80	
250442	7.5	0.0	25		80	
250443	2.8	0.0	9		80	
250444	2.8	0.0	25		80	
250445	2.7	0.0	15		80	
250446	2.8	0.0	22		80	
250447	7.2	0.0	38		80	
250448	2.7	0.0	6		80	
250449	2.7	0.0	3		80	
250450	7.1	0.0	29		80	
250451	2.9	0.0	25		80	
250452	7.5	0.0	35		80	
250453	2.8	0.0	24		80	
250454	2.3	0.0	9		80	
250455	7.2	0.0	28		80	
250456	2.9	0.0	9		80	
250457	2.9	0.0	25		80	
250458	7.2	0.0	35		80	
250459	2.8	0.0	9		80	
250460	6.4	0.0	40		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250461	2.6	0.0	9		80	
250462	2.1	0.0	10		80	
250463	2.2	0.0	7		80	
250464	7.1	0.0	32		80	
250465	2.8	0.0	21		80	
250466	2.9	0.0	4		80	
250467	7.3	0.0	36		80	
250468	2.8	0.0	40		80	
250469	2.7	0.0	5		80	
250470	7.1	0.0	37		80	
250471	2.8	0.0	23		80	
250472	3.3	0.0	96		80	
250473	2.9	0.0	9		80	
250474	2.9	0.0	14		80	
250475	7.9	0.0	25		80	
250476	2.9	0.0	9		80	
250477	0.0	0.0	32		80	
250478	0.0	0.0	47		80	
250479	0.0	0.0	60		80	
250480	5.8	0.0	28		80	
250481	5.7	0.0	28		80	
250482	2.7	0.0	22		80	
250483	11.5	0.0	49		80	
250484	11.5	0.0	48		80	
250485	5.7	0.0	25		80	
250486	11.8	0.0	8		80	
250487	14.6	0.0	23		80	
250488	10.4	0.0	76		80	
250489	7.5	0.0	25		80	
250490	5.6	0.0	32		80	
250491	7.6	0.0	30		80	
250492	10.8	0.0	76		80	
250493	12.8	0.0	144		80	
250494	4.6	0.0	96		80	
250495	4.7	0.0	178		80	
250496	5.7	0.0	28		80	
250497	7.5	0.0	28		80	
250498	5.7	0.0	27		80	
250499	5.6	0.0	25		80	
250500	11.5	0.0	57		80	
250501	6.9	0.0	20		80	
250502	2.6	0.0	29		80	
250503	14.4	0.0	34		80	
250504	6.1	0.0	39		80	
250505	5.9	0.0	35		80	
250506	7.9	0.0	14		80	
250507	2.9	0.0	128		80	
250508	7.8	0.0	7		80	
250509	7.1	0.0	14		80	
250510	10.0	0.0	71		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250511	6.7	0.0	25		80	
250512	6.7	0.0	26		80	
250513	6.0	0.0	35		80	
250514	14.4	0.0	33		80	
250515	11.6	0.0	79		80	
250516	11.7	0.0	70		80	
250517	6.0	0.0	12		80	
250518	7.2	0.0	32		80	
250519	7.5	0.0	25		80	
250520	2.5	0.0	8		80	
250521	2.3	0.0	9		80	
250522	3.3	0.0	25		80	
250523	2.5	0.0	8		80	
250524	2.4	0.0	8		80	
250525	2.3	0.0	19		80	
250526	2.4	0.0	14		80	
250527	2.6	0.0	9		80	
250528	2.5	0.0	9		80	
250529	2.4	0.0	9		80	
250530	2.5	0.0	14		80	
250531	2.6	0.0	6		80	
250532	2.6	0.0	11		80	
250533	2.5	0.0	8		80	
250534	2.5	0.0	8		80	
250535	2.4	0.0	12		80	
250536	2.5	0.0	8		80	
250537	5.8	0.0	29		80	
250538	7.5	0.0	20		80	
250539	7.5	0.0	25		80	
250540	10.3	0.0	75		80	
250541	14.6	0.0	28		80	
250542	18.0	0.0	13		80	
250543	5.7	0.0	28		80	
250544	14.6	0.0	37		80	
250545	10.0	0.0	72		80	
250546	8.0	0.0	25		80	
250547	2.2	0.0	6		80	
250548	2.1	0.0	8		80	
250549	11.6	0.0	217		80	
250550	6.0	0.0	63		80	
250551	2.6	0.0	11		80	
250552	5.7	0.0	31		80	
250553	11.5	0.0	57		80	
250554	7.5	0.0	25		80	
250555	7.5	0.0	25		80	
250556	10.3	0.0	77		80	
250557	11.5	0.0	54		80	
250558	2.7	0.0	24		80	
250559	9.9	0.0	72		80	
250560	2.5	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250561	2.7	0.0	8		80	
250562	2.6	0.0	9		80	
250563	2.5	0.0	8		80	
250564	2.4	0.0	9		80	
250565	3.0	0.0	195		80	
250566	9.1	0.0	2		80	
250567	8.3	0.0	4		80	
250568	9.2	0.0	3		80	
250569	6.5	0.0	27		80	
250570	5.8	0.0	25		80	
250571	5.8	0.0	26		80	
250572	13.0	0.0	75		80	
250573	6.0	0.0	85		80	
250574	5.7	0.0	31		80	
250575	5.7	0.0	25		80	
250576	5.7	0.0	28		80	
250577	7.5	0.0	27		80	
250578	10.1	0.0	71		80	
250579	2.5	0.0	8		80	
250580	5.6	0.0	20		80	
250581	5.7	0.0	24		80	
250582	7.5	0.0	22		80	
250583	6.0	0.0	44		80	
250584	14.5	0.0	65		80	
250585	2.2	0.0	7		80	
250586	3.1	0.0	66		80	
250587	6.7	0.0	25		80	
250588	7.6	0.0	25		80	
250589	2.5	0.0	10		80	
250590	14.2	0.0	220		80	
250591	2.5	0.0	9		80	
250592	4.4	0.0	16		80	
250593	6.0	0.0	9		80	
250594	3.3	0.0	50		80	
250595	11.6	0.0	71		80	
250596	7.8	0.0	10		80	
250597	8.7	0.0	22		80	
250598	5.9	0.0	13		80	
250599	8.7	0.0	13		80	
250600	2.6	0.0	8		80	
250601	2.6	0.0	12		80	
250602	2.6	0.0	10		80	
250603	2.5	0.0	10		80	
250604	0.0	0.0	91		80	
250605	0.0	0.0	9		80	
250606	0.0	0.0	186		80	
250607	5.4	0.0	22		80	
250608	8.3	0.0	26		80	
250609	7.6	0.0	31		80	
250610	6.7	0.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250611	5.7	0.0	27		80	
250612	6.4	0.0	29		80	
250613	5.9	0.0	24		80	
250614	6.7	0.0	27		80	
250615	6.4	0.0	22		80	
250616	7.2	0.0	30		80	
250617	8.4	0.0	25		80	
250618	5.7	0.0	39		80	
250619	6.5	0.0	19		80	
250620	3.1	0.0	14		80	
250621	6.4	0.0	25		80	
250622	8.4	0.0	24		80	
250623	5.9	0.0	26		80	
250624	8.0	0.0	29		80	
250625	6.6	0.0	20		80	
250626	3.0	0.0	14		80	
250627	8.0	0.0	24		80	
250628	6.8	0.0	20		80	
250629	8.1	0.0	25		80	
250630	6.5	0.0	18		80	
250631	2.9	0.0	9		80	
250632	8.3	0.0	24		80	
250633	6.8	0.0	20		80	
250634	8.3	0.0	27		80	
250635	6.1	0.0	19		80	
250636	6.5	0.0	23		80	
250637	3.0	0.0	12		80	
250638	6.3	0.0	23		80	
250639	3.0	0.0	18		80	
250640	8.5	0.0	25		80	
250641	2.5	0.0	18		80	
250642	6.5	0.0	27		80	
250643	6.2	0.0	23		80	
250644	2.8	0.0	11		80	
250645	7.9	0.0	21		80	
250646	3.0	0.0	15		80	
250647	3.1	0.0	14		80	
250648	3.3	0.0	7		80	
250649	7.3	0.0	21		80	
250650	3.0	0.0	12		80	
250651	3.2	0.0	16		80	
250652	8.4	0.0	24		80	
250653	3.1	0.0	11		80	
250654	3.0	0.0	20		80	
250655	6.4	0.0	18		80	
250656	2.7	0.0	16		80	
250657	6.8	0.0	21		80	
250658	6.4	0.0	24		80	
250659	4.9	0.0	33		80	
250660	2.6	0.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250661	2.6	0.0	11		80	
250662	2.3	0.0	10		80	
250663	2.4	0.0	7		80	
250664	2.4	0.0	6		80	
250665	2.5	0.0	9		80	
250666	2.6	0.0	7		80	
250667	2.4	0.0	7		80	
250668	2.4	0.0	7		80	
250669	2.7	0.0	7		80	
250670	2.5	0.0	9		80	
250671	2.5	0.0	10		80	
250672	3.0	0.0	13		80	
250673	2.5	0.0	9		80	
250674	3.8	0.0	7		80	
250675	6.9	0.0	25		80	
250676	3.1	0.0	7		80	
250677	7.6	0.0	24		80	
250678	8.2	0.0	27		80	
250679	6.9	0.0	30		80	
250680	8.1	0.0	28		80	
250681	5.9	0.0	18		80	
250682	6.5	0.0	26		80	
250683	5.8	0.0	25		80	
250684	3.0	0.0	15		80	
250685	3.0	0.0	10		80	
250686	6.4	0.0	26		80	
250687	8.4	0.0	25		80	
250688	6.3	0.0	18		80	
250689	6.9	0.0	26		80	
250690	5.8	0.0	21		80	
250691	2.6	0.0	12		80	
250692	2.6	0.0	9		80	
250693	2.4	0.0	7		80	
250694	2.3	0.0	10		80	
250695	2.4	0.0	5		80	
250696	8.1	0.0	22		80	
250697	3.0	0.0	16		80	
250698	3.0	0.0	10		80	
250699	2.9	0.0	8		80	
250700	8.2	0.0	35		80	
250701	8.0	0.0	27		80	
250702	3.0	0.0	13		80	
250703	6.4	0.0	19		80	
250704	6.8	0.0	26		80	
250705	6.4	0.0	25		80	
250706	3.0	0.0	14		80	
250707	6.4	0.0	26		80	
250708	3.0	0.0	14		80	
250709	8.0	0.0	25		80	
250710	6.3	0.0	17		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250711	2.1	0.0	6		80	
250712	2.4	0.0	7		80	
250713	2.5	0.0	9		80	
250714	6.8	0.0	25		80	
250715	3.0	0.0	15		80	
250716	7.9	0.0	24		80	
250717	6.5	0.0	19		80	
250718	8.3	0.0	27		80	
250719	6.9	0.0	25		80	
250720	8.4	0.0	25		80	
250721	6.5	0.0	22		80	
250722	3.0	0.0	14		80	
250723	5.8	0.0	25		80	
250724	6.8	0.0	25		80	
250725	3.1	0.0	5		80	
250726	7.6	0.0	30		80	
250727	2.9	0.0	8		80	
250728	4.4	0.0	17		80	
250729	2.6	0.0	9		80	
250730	2.6	0.0	9		80	
250731	2.1	0.0	6		80	
250732	2.5	0.0	9		80	
250733	2.5	0.0	9		80	
250734	2.6	0.0	10		80	
250735	2.9	0.0	12		80	
250736	3.4	0.0	12		80	
250737	2.9	0.0	11		80	
250738	3.0	0.0	28		80	
250739	3.0	0.0	17		80	
250740	5.8	0.0	25		80	
250741	5.8	0.0	25		80	
250742	3.0	0.0	12		80	
250743	5.8	0.0	25		80	
250744	3.0	0.0	10		80	
250745	3.0	0.0	14		80	
250746	6.4	0.0	19		80	
250747	3.0	0.0	12		80	
250748	7.9	0.0	27		80	
250749	6.5	0.0	22		80	
250750	6.7	0.0	30		80	
250751	2.6	0.0	8		80	
250752	3.0	0.0	14		80	
250753	2.3	0.0	6		80	
250754	2.7	0.0	11		80	
250755	2.5	0.0	14		80	
250756	2.4	0.0	8		80	
250757	2.4	0.0	7		80	
250758	2.7	0.0	6		80	
250759	2.8	0.0	17		80	
250760	6.4	0.0	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250761	4.5	0.0	31		80	
250762	5.7	0.0	20		80	
250763	2.9	0.0	12		80	
250764	5.7	0.0	36		80	
250765	7.5	0.0	29		80	
250766	5.6	0.0	33		80	
250767	8.0	0.0	20		80	
250768	5.6	0.0	11		80	
250769	7.5	0.0	22		80	
250770	5.6	0.0	28		80	
250771	7.5	0.0	22		80	
250772	7.8	0.0	22		80	
250773	7.4	0.0	29		80	
250774	7.4	0.0	29		80	
250775	5.7	0.0	33		80	
250776	7.5	0.0	22		80	
250777	8.1	0.0	29		80	
250778	7.5	0.0	29		80	
250779	7.4	0.0	21		80	
250780	7.5	0.0	29		80	
250781	8.4	0.0	29		80	
250782	8.0	0.0	19		80	
250783	5.7	0.0	12		80	
250784	8.0	0.0	22		80	
250785	7.5	0.0	29		80	
250786	7.5	0.0	29		80	
250787	7.8	0.0	22		80	
250788	7.5	0.0	22		80	
250789	7.4	0.0	29		80	
250790	5.7	0.0	33		80	
250791	7.4	0.0	21		80	
250792	7.4	0.0	29		80	
250793	7.3	0.0	30		80	
250794	7.5	0.0	29		80	
250795	7.4	0.0	29		80	
250796	7.5	0.0	29		80	
250797	5.8	0.0	27		80	
250798	7.5	0.0	29		80	
250799	2.4	0.0	7		80	
250800	5.9	0.0	31		80	
250801	7.9	0.0	22		80	
250802	7.5	0.0	29		80	
250803	7.5	0.0	29		80	
250804	7.5	0.0	29		80	
250805	5.7	0.0	31		80	
250806	7.4	0.0	29		80	
250807	2.2	0.0	7		80	
250808	2.6	0.0	7		80	
250809	2.5	0.0	7		80	
250810	2.4	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250811	2.4	0.0	9		80	
250812	2.3	0.0	5		80	
250813	2.5	0.0	7		80	
250814	2.1	0.0	5		80	
250815	2.2	0.0	7		80	
250816	2.4	0.0	8		80	
250817	2.5	0.0	7		80	
250818	2.5	0.0	7		80	
250819	2.3	0.0	8		80	
250820	2.5	0.0	7		80	
250821	2.4	0.0	7		80	
250822	2.5	0.0	9		80	
250823	2.4	0.0	9		80	
250824	2.1	0.0	8		80	
250825	2.2	0.0	8		80	
250826	2.5	0.0	7		80	
250827	2.5	0.0	7		80	
250828	2.4	0.0	8		80	
250829	2.4	0.0	8		80	
250830	2.4	0.0	7		80	
250831	2.4	0.0	7		80	
250832	2.4	0.0	7		80	
250833	2.5	0.0	7		80	
250834	2.4	0.0	7		80	
250835	2.5	0.0	7		80	
250836	3.3	0.0	7		80	
250837	3.2	0.0	7		80	
250838	2.5	0.0	8		80	
250839	2.5	0.0	7		80	
250840	2.4	0.0	7		80	
250841	2.4	0.0	7		80	
250842	2.5	0.0	7		80	
250843	2.7	0.0	9		80	
250844	7.6	0.0	29		80	
250845	2.5	0.0	7		80	
250846	7.5	0.0	29		80	
250847	2.2	0.0	6		80	
250848	7.5	0.0	29		80	
250849	2.4	0.0	7		80	
250850	2.5	0.0	7		80	
250851	5.7	0.0	30		80	
250852	7.4	0.0	30		80	
250853	5.7	0.0	21		80	
250854	7.9	0.0	30		80	
250855	7.4	0.0	22		80	
250856	7.6	0.0	29		80	
250857	7.4	0.0	29		80	
250858	5.7	0.0	30		80	
250859	7.5	0.0	29		80	
250860	7.8	0.0	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250861	7.5	0.0	29		80	
250862	7.5	0.0	21		80	
250863	7.4	0.0	30		80	
250864	7.4	0.0	22		80	
250865	2.9	0.0	9		80	
250866	2.5	0.0	7		80	
250867	2.5	0.0	7		80	
250868	2.5	0.0	7		80	
250869	2.2	0.0	8		80	
250870	2.5	0.0	7		80	
250871	2.5	0.0	7		80	
250872	2.5	0.0	7		80	
250873	2.4	0.0	8		80	
250874	2.5	0.0	7		80	
250875	2.5	0.0	7		80	
250876	5.7	0.0	34		80	
250877	8.0	0.0	29		80	
250878	7.8	0.0	29		80	
250879	7.4	0.0	30		80	
250880	7.5	0.0	29		80	
250881	5.6	0.0	30		80	
250882	5.6	0.0	28		80	
250883	8.1	0.0	22		80	
250884	7.4	0.0	29		80	
250885	7.5	0.0	22		80	
250886	2.6	0.0	8		80	
250887	2.5	0.0	7		80	
250888	2.3	0.0	9		80	
250889	2.5	0.0	10		80	
250890	2.4	0.0	8		80	
250891	2.4	0.0	7		80	
250892	2.5	0.0	7		80	
250893	2.4	0.0	9		80	
250894	2.5	0.0	7		80	
250895	2.5	0.0	7		80	
250896	2.5	0.0	8		80	
250897	2.4	0.0	7		80	
250898	5.7	0.0	34		80	
250899	2.5	0.0	7		80	
250900	7.5	0.0	21		80	
250901	7.4	0.0	22		80	
250902	5.7	0.0	36		80	
250903	7.5	0.0	21		80	
250904	7.3	0.0	21		80	
250905	5.7	0.0	33		80	
250906	8.0	0.0	29		80	
250907	7.5	0.0	29		80	
250908	7.4	0.0	29		80	
250909	5.5	0.0	11		80	
250910	8.1	0.0	26		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250911	5.6	0.0	21		80	
250912	7.4	0.0	29		80	
250913	5.6	0.0	21		80	
250914	7.6	0.0	22		80	
250915	2.6	0.0	17		80	
250916	8.5	0.0	33		80	
250917	7.4	0.0	29		80	
250918	7.9	0.0	29		80	
250919	5.7	0.0	36		80	
250920	2.5	0.0	13		80	
250921	2.7	0.0	11		80	
250922	2.5	0.0	7		80	
250923	2.5	0.0	7		80	
250924	2.4	0.0	8		80	
250925	2.7	0.0	9		80	
250926	2.4	0.0	9		80	
250927	2.5	0.0	7		80	
250928	2.5	0.0	8		80	
250929	2.5	0.0	7		80	
250930	8.2	0.0	21		80	
250931	7.4	0.0	29		80	
250932	7.4	0.0	22		80	
250933	7.4	0.0	22		80	
250934	8.5	0.0	114		80	
250935	3.0	0.0	11		80	
250936	2.3	0.0	9		80	
250937	7.5	0.0	29		80	
250938	7.5	0.0	29		80	
250939	5.7	0.0	32		80	
250940	7.4	0.0	22		80	
250941	2.3	0.0	7		80	
250942	2.4	0.0	8		80	
250943	2.7	0.0	11		80	
250944	2.5	0.0	7		80	
250945	2.4	0.0	8		80	
250946	2.5	0.0	7		80	
250947	3.0	0.0	7		80	
250948	2.5	0.0	7		80	
250949	2.4	0.0	7		80	
250950	3.1	0.0	7		80	
250951	2.6	0.0	7		80	
250952	2.6	0.0	7		80	
250953	0.0	0.0	9		80	
250954	0.0	0.0	49		80	
250955	0.0	0.0	37		80	
250956	8.7	0.0	25		80	
250957	3.3	0.0	11		80	
250958	3.3	0.0	10		80	
250959	5.9	0.0	19		80	
250960	9.0	0.0	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
250961	5.7	0.0	6		80	
250962	5.6	0.0	27		80	
250963	2.9	0.0	15		80	
250964	6.6	0.0	27		80	
250965	3.0	0.0	12		80	
250966	7.6	0.0	28		80	
250967	7.7	0.0	33		80	
250968	2.8	0.0	21		80	
250969	6.5	0.0	21		80	
250970	3.9	0.0	31		80	
250971	6.3	0.0	15		80	
250972	6.7	0.0	21		80	
250973	2.8	0.0	15		80	
250974	3.0	0.0	15		80	
250975	3.3	0.0	14		80	
250976	9.2	0.0	24		80	
250977	2.3	0.0	13		80	
250978	3.1	0.0	33		80	
250979	9.1	0.0	17		80	
250980	7.1	0.0	27		80	
250981	2.9	0.0	13		80	
250982	6.1	0.0	27		80	
250983	6.4	0.0	17		80	
250984	6.0	0.0	19		80	
250985	9.3	0.0	21		80	
250986	3.3	0.0	16		80	
250987	8.5	0.0	27		80	
250988	2.6	0.0	12		80	
250989	6.5	0.0	19		80	
250990	8.0	0.0	26		80	
250991	6.5	0.0	23		80	
250992	2.5	0.0	15		80	
250993	2.7	0.0	13		80	
250994	6.4	0.0	25		80	
250995	6.7	0.0	26		80	
250996	2.8	0.0	16		80	
250997	2.8	0.0	13		80	
250998	2.8	0.0	11		80	
250999	5.9	0.0	18		80	
251000	5.9	0.0	35		80	
251001	6.8	0.0	28		80	
251002	8.7	0.0	24		80	
251003	7.7	0.0	23		80	
251004	5.4	0.0	8		80	
251005	6.4	0.0	27		80	
251006	3.3	0.0	19		80	
251007	3.1	0.0	18		80	
251008	6.9	0.0	22		80	
251009	2.8	0.0	16		80	
251010	2.9	0.0	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
251011	6.4	0.0	18		80	
251012	14.2	0.0	55		80	
251013	4.0	0.0	41		80	
251014	6.2	0.0	19		80	
251015	2.9	0.0	11		80	
251016	2.9	0.0	13		80	
251017	6.3	0.0	26		80	
251018	6.1	0.0	22		80	
251019	3.8	0.0	29		80	
251020	5.3	0.0	57		80	
251021	3.3	0.0	33		80	
251022	10.1	0.0	26		80	
251023	3.7	0.0	26		80	
251024	6.6	0.0	25		80	
251025	6.3	0.0	27		80	
251026	6.8	0.0	17		80	
251027	3.1	0.0	18		80	
251028	8.8	0.0	28		80	
251029	2.8	0.0	13		80	
251030	7.0	0.0	22		80	
251031	9.4	0.0	31		80	
251032	6.1	0.0	18		80	
251033	2.8	0.0	22		80	
251034	6.6	0.0	25		80	
251035	6.4	0.0	26		80	
251036	5.8	0.0	22		80	
251037	2.8	0.0	13		80	
251038	1.8	0.0	5		80	
251039	2.3	0.0	10		80	
251040	2.4	0.0	10		80	
251041	2.4	0.0	8		80	
251042	2.1	0.0	6		80	
251043	2.3	0.0	12		80	
251044	2.4	0.0	7		80	
251045	2.4	0.0	6		80	
251046	2.3	0.0	6		80	
251047	2.4	0.0	7		80	
251048	2.7	0.0	10		80	
251049	2.3	0.0	8		80	
251050	2.0	0.0	8		80	
251051	2.5	0.0	9		80	
251052	2.5	0.0	10		80	
251053	2.5	0.0	10		80	
251054	2.6	0.0	10		80	
251055	2.6	0.0	10		80	
251056	9.3	0.0	28		80	
251057	2.8	0.0	17		80	
251058	6.5	0.0	29		80	
251059	3.0	0.0	8		80	
251060	6.4	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
251061	6.5	0.0	18		80	
251062	2.8	0.0	16		80	
251063	2.1	0.0	5		80	
251064	5.8	0.0	22		80	
251065	6.2	0.0	23		80	
251066	3.0	0.0	10		80	
251067	6.4	0.0	25		80	
251068	6.5	0.0	17		80	
251069	3.3	0.0	13		80	
251070	9.6	0.0	41		80	
251071	3.2	0.0	11		80	
251072	6.7	0.0	26		80	
251073	9.7	0.0	27		80	
251074	3.6	0.0	11		80	
251075	8.5	0.0	27		80	
251076	6.9	0.0	26		80	
251077	2.6	0.0	22		80	
251078	6.9	0.0	22		80	
251079	3.0	0.0	8		80	
251080	11.6	0.0	63		80	
251081	5.7	0.0	22		80	
251082	6.8	0.0	29		80	
251083	3.2	0.0	24		80	
251084	6.1	0.0	26		80	
251085	3.2	0.0	9		80	
251086	2.6	0.0	12		80	
251087	2.3	0.0	12		80	
251088	2.4	0.0	7		80	
251089	2.4	0.0	6		80	
251090	2.1	0.0	9		80	
251091	2.6	0.0	10		80	
251092	2.4	0.0	8		80	
251093	8.7	0.0	23		80	
251094	2.5	0.0	12		80	
251095	8.8	0.0	52		80	
251096	3.2	0.0	21		80	
251097	6.4	0.0	17		80	
251098	6.3	0.0	29		80	
251099	3.5	0.0	12		80	
251100	6.4	0.0	17		80	
251101	3.0	0.0	10		80	
251102	2.7	0.0	13		80	
251103	6.0	0.0	27		80	
251104	6.3	0.0	43		80	
251105	2.4	0.0	6		80	
251106	21.9	0.0	130		80	
251107	18.7	0.0	19		80	
251108	18.7	0.0	19		80	
251109	16.1	0.0	12		80	
251110	12.9	0.0	1		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
251111	12.9	0.0	1		80	
251112	22.8	0.0	1		80	
251113	22.8	0.0	1		80	
251114	18.9	0.0	14		80	
251115	16.1	0.0	12		80	
251116	15.8	0.0	6		80	
251117	15.8	0.0	6		80	
251118	18.9	0.0	13		80	
251119	18.8	0.0	12		80	
251120	15.9	0.0	16		80	
251121	19.0	0.0	9		80	
251122	18.9	0.0	14		80	
251123	12.8	0.0	1		80	
251124	12.8	0.0	1		80	
251125	18.8	0.0	12		80	
251126	12.8	0.0	4		80	
251127	13.0	0.0	15		80	
251128	13.0	0.0	15		80	
251129	12.9	0.0	10		80	
251130	12.9	0.0	10		80	
251131	12.8	0.0	4		80	
251132	4.0	0.0	1		80	
251133	3.3	0.0	63		80	
251134	18.9	0.0	13		80	
251135	16.4	0.0	20		80	
251136	16.4	0.0	20		80	
251137	16.3	0.0	20		80	
251138	16.3	0.0	20		80	
251139	19.0	0.0	11		80	
251140	19.0	0.0	11		80	
251141	15.9	0.0	16		80	
251142	21.9	0.0	120		80	
251143	21.9	0.0	120		80	
251144	18.8	0.0	22		80	
251145	18.8	0.0	22		80	
251146	18.5	0.0	12		80	
251147	3.3	0.0	63		80	
251148	4.0	0.0	1		80	
251149	19.0	0.0	16		80	
251150	19.0	0.0	16		80	
251151	21.9	0.0	130		80	
251152	18.5	0.0	12		80	
251153	3.0	0.0	14		80	
251154	6.3	0.0	26		80	
251155	3.0	0.0	16		80	
251156	6.5	0.0	24		80	
251157	2.3	0.0	12		80	
251158	5.6	0.0	23		80	
251159	8.8	0.0	57		80	
251160	2.6	0.0	31		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
251161	6.5	0.0	24		80	
251162	6.8	0.0	20		80	
251163	3.2	0.0	25		80	
251164	6.6	0.0	20		80	
251165	8.6	0.0	28		80	
251166	5.0	0.0	33		80	
251167	3.0	0.0	26		80	
251168	5.7	0.0	25		80	
251169	3.3	0.0	6		80	
251170	5.9	0.0	28		80	
251171	4.5	0.0	3		80	
251172	4.4	0.0	18		80	
251173	6.4	0.0	28		80	
251174	7.5	0.0	26		80	
251175	2.3	0.0	7		80	
251176	2.4	0.0	7		80	
251177	2.3	0.0	7		80	
251178	2.7	0.0	20		80	
251179	3.1	0.0	12		80	
251180	6.4	0.0	21		80	
251181	6.6	0.0	22		80	
251182	6.2	0.0	18		80	
251183	6.6	0.0	16		80	
251184	3.1	0.0	21		80	
251185	6.6	0.0	25		80	
251186	8.6	0.0	27		80	
251187	6.2	0.0	12		80	
251188	10.7	0.0	20		80	
251189	3.5	0.0	11		80	
251190	8.7	0.0	46		80	
251191	9.3	0.0	22		80	
251192	7.7	0.0	28		80	
251193	8.7	0.0	56		80	
251194	3.2	0.0	20		80	
251195	6.1	0.0	17		80	
251196	3.0	0.0	16		80	
251197	11.5	0.0	65		80	
251198	6.6	0.0	18		80	
251199	6.6	0.0	23		80	
251200	3.0	0.0	8		80	
251201	3.0	0.0	12		80	
251202	2.4	0.0	6		80	
251203	2.3	0.0	11		80	
251204	2.4	0.0	7		80	
251205	2.6	0.0	12		80	
251206	2.2	0.0	6		80	
251207	3.7	0.0	31		80	
251208	0.1	0.0	1		80	
251209	6.6	0.0	44		80	
251210	0.0	0.0	11		80	

Waarneempunten

				waarneemhoogten												
nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	refl kenmerk
1284	0.0	0.0	Oude Haagweg	281 gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0					281
1285	0.0	0.0	Oude Haagweg	291 gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0					291
1368	0.0	0.0	Pisuissestraat	187 gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0					187
1450	0.0	0.0	Oude Haagweg	311 gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0					311
1451	0.0	0.0	Oude Haagweg	319 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					319
1452	0.0	0.0	Oude Haagweg	323 gevel		4.5	.0	.0	.0	.0	.0					323
1468	0.0	0.0	Oude Haagweg	275 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					275
2802	0.0	0.0	Oude Haagweg	273 gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0					273
4165	0.0	0.0	Oude Haagweg	313 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					313
4191	0.0	0.0	Pisuissestraat	13 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					13
6686	0.0	0.0	Pisuissestraat	57 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					57
6701	0.0	0.0	Oude Haagweg	285 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					285
6852	0.0	0.0	Oude Haagweg	315 gevel		4.5	.0	.0	.0	.0	.0					315
6853	0.0	0.0	Oude Haagweg	317 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					317
6876	0.0	0.0	Pisuissestraat	25 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					25
9518	0.0	0.0	Pisuissestraat	53 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					53
9703	0.0	0.0	Oude Haagweg	299 gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0					299
9704	0.0	0.0	Oude Haagweg	323 gevel		4.5	.0	.0	.0	.0	.0					323
9728	0.0	0.0	Pisuissestraat	17 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					17
30495	0.0	0.0	Arnold Spoelplein	94 gevel		4.5										94
30496	0.0	0.0	Arnold Spoelplein	101 gevel		1.5										101
31159	0.0	0.0	Oude Haagweg	271 gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0					271
31160	0.0	0.0	Oude Haagweg	277 gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0					277
31161	0.0	0.0	Oude Haagweg	279 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					279
31162	0.0	0.0	Oude Haagweg	283 gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0					283
31163	0.0	0.0	Oude Haagweg	289 gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0					289
31164	0.0	0.0	Oude Haagweg	293 gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0					293
31165	0.0	0.0	Oude Haagweg	295 gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0					295
31166	0.0	0.0	Oude Haagweg	297 gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0					297
31167	0.0	0.0	Oude Haagweg	299b gevel		4.5	.0	.0	.0	.0	.0					299b
31168	0.0	0.0	Oude Haagweg	303 gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0					303
31169	0.0	0.0	Oude Haagweg	303a gevel		4.5	.0	.0	.0	.0	.0					303a
31170	0.0	0.0	Oude Haagweg	305 gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0					305
31171	0.0	0.0	Oude Haagweg	307 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					307
31172	0.0	0.0	Oude Haagweg	309 gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0					309
31173	0.0	0.0	Oude Haagweg	315a gevel		7.5	.0	.0	.0	.0	.0					315a
31174	0.0	0.0	Oude Haagweg	321 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					321
31175	0.0	0.0	Oude Haagweg	323a gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					323a
31177	0.0	0.0	Oude Haagweg	325a gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					325a
31178	0.0	0.0	Oude Haagweg	327 gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0					327
31181	0.0	0.0	Oude Haagweg	329 gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0					329
31240	0.0	0.0	Pisuissestraat	1 gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0					1
31241	0.0	0.0	Pisuissestraat	3 gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0					3
31242	0.0	0.0	Pisuissestraat	7 gevel		4.5	.0	.0	.0	.0	.0					7
31243	0.0	0.0	Pisuissestraat	11 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					11
31244	0.0	0.0	Pisuissestraat	15 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					15
31245	0.0	0.0	Pisuissestraat	19 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					19
31246	0.0	0.0	Pisuissestraat	21 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					21
31247	0.0	0.0	Pisuissestraat	23 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					23
31248	0.0	0.0	Pisuissestraat	27 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					27
31249	0.0	0.0	Pisuissestraat	29 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					29
31250	0.0	0.0	Pisuissestraat	31 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					31

waarneemhoogten																
nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	refl kenmerk
31251	0.0	0.0	Pisuissestraat	33 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					33
31252	0.0	0.0	Pisuissestraat	35 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					35
31253	0.0	0.0	Pisuissestraat	37 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					37
31254	0.0	0.0	Pisuissestraat	39 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					39
31255	0.0	0.0	Pisuissestraat	41 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					41
31256	0.0	0.0	Pisuissestraat	43 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					43
31257	0.0	0.0	Pisuissestraat	45 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					45
31258	0.0	0.0	Pisuissestraat	47 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					47
31259	0.0	0.0	Pisuissestraat	49 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					49
31260	0.0	0.0	Pisuissestraat	55 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					55
31261	0.0	0.0	Pisuissestraat	51 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					51
31262	0.0	0.0	Pisuissestraat	59 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					59
31263	0.0	0.0	Pisuissestraat	61 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					61
31264	0.0	0.0	Pisuissestraat	63 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					63
31265	0.0	0.0	Pisuissestraat	65 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					65
31266	0.0	0.0	Pisuissestraat	67 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					67
31267	0.0	0.0	Pisuissestraat	69 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					69
31268	0.0	0.0	Pisuissestraat	71 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					71
31269	0.0	0.0	Pisuissestraat	73 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					73
31270	0.0	0.0	Pisuissestraat	75 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					75
31271	0.0	0.0	Pisuissestraat	77 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					77
31272	0.0	0.0	Pisuissestraat	79 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					79
31273	0.0	0.0	Pisuissestraat	81 gevel		1.5	.0	.0	.0	.0	.0					81
31274	0.0	0.0	Pisuissestraat	83 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					83
31275	0.0	0.0	Pisuissestraat	85 gevel		4.5	7.5	.0	.0	.0	.0					85
31290	0.0	0.0	Pisuissestraat	189 gevel		4.5	.0	.0	.0	.0	.0					189
31291	0.0	0.0	Pisuissestraat	191 gevel		7.5	.0	.0	.0	.0	.0					191
31292	0.0	0.0	Pisuissestraat	193 gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0					193
31293	0.0	0.0	Pisuissestraat	195 gevel		4.5	.0	.0	.0	.0	.0					195
31294	0.0	0.0	Pisuissestraat	197 gevel		7.5	.0	.0	.0	.0	.0					197
31295	0.0	0.0	Pisuissestraat	199 gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0					199
31296	0.0	0.0	Pisuissestraat	201 gevel		4.5	.0	.0	.0	.0	.0					201
31297	0.0	0.0	Pisuissestraat	203 gevel		7.5	.0	.0	.0	.0	.0					203
31407	0.0	0.0	Oude Haagweg	321a gevel		4.5	.0	.0	.0	.0	.0					321a

Rijlijnen

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
56716	0.0	65 01 glad asfalt/DAB	(1)		Oude Haagweg	vlicht	7876.0	☒	dag 6.72	98.11	1.13	.76	.00	50	50	50	50
									avond 3.20	98.02	1.19	.79	.00	50	50	50	50
									nacht .83	98.46	1.54	.00	.00	50	50	50	50
57922	0.0	28 01 glad asfalt/DAB	(5)		Ockenburghstr	vlicht	1672.0	☒	dag 6.64	90.99	8.11	.90	.00	50	50	50	50
									avond 3.29	94.55	5.45	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .90	93.33	6.67	.00	.00	50	50	50	50
57934	0.0	39 01 glad asfalt/DAB	(1)		Pisuissestraat	vlicht	148.0	☒	dag 6.76	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
									avond 3.38	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .68	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
58342	0.0	8 01 glad asfalt/DAB	(1)		Lisztstraat	vlicht	2872.0	☒	dag 6.72	95.85	3.63	.52	.00	50	50	50	50
									avond 3.17	96.70	3.30	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .84	95.83	4.17	.00	.00	50	50	50	50
58512	0.0	224 01 glad asfalt/DAB	(5)		Ockenburghstr	vlicht	14136.0	☒	dag 6.59	95.70	3.33	.97	.00	50	50	50	50
									avond 3.35	97.46	1.90	.63	.00	50	50	50	50
									nacht .95	94.78	3.73	1.49	.00	50	50	50	50
59280	0.0	62 01 glad asfalt/DAB	(1)		Lisztstraat	vlicht	3600.0	☒	dag 6.69	92.53	6.64	.83	.00	50	50	50	50
									avond 3.19	92.17	6.96	.87	.00	50	50	50	50
									nacht .86	90.32	9.68	.00	.00	50	50	50	50
59401	0.0	56 01 glad asfalt/DAB	(1)		Pisuissestraat	vlicht	1284.0	☒	dag 6.70	91.86	6.98	1.16	.00	50	50	50	50
									avond 3.19	92.68	7.32	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .86	90.91	9.09	.00	.00	50	50	50	50
59402	0.0	82 01 glad asfalt/DAB	(1)		Pisuissestraat	vlicht	1296.0	☒	dag 6.71	91.95	6.90	1.15	.00	50	50	50	50
									avond 3.16	92.68	7.32	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .85	90.91	9.09	.00	.00	50	50	50	50
59403	0.0	71 01 glad asfalt/DAB	(4)		Symfoniestr	vlicht	5608.0	☒	dag 6.72	97.35	2.12	.53	.00	50	50	50	50
									avond 3.19	97.21	2.23	.56	.00	50	50	50	50
									nacht .82	97.83	2.17	.00	.00	50	50	50	50
59479	0.0	44 01 glad asfalt/DAB	(1)		Lisztstraat	vlicht	4216.0	☒	dag 6.71	95.05	4.24	.71	.00	50	50	50	50
									avond 3.20	94.81	4.44	.74	.00	50	50	50	50
									nacht .83	94.29	5.71	.00	.00	50	50	50	50
59695	0.0	146 01 glad asfalt/DAB	(1)		Lisztstraat	vlicht	11180.0	☒	dag 6.71	96.00	3.33	.67	.00	50	50	50	50
									avond 3.19	95.80	3.64	.56	.00	50	50	50	50
									nacht .84	94.68	4.26	1.06	.00	50	50	50	50
59700	0.0	14 01 glad asfalt/DAB	(1)		Oude Haagweg	vlicht	7792.0	☒	dag 6.71	97.51	1.91	.57	.00	50	50	50	50
									avond 3.20	97.19	2.01	.80	.00	50	50	50	50
									nacht .83	96.92	3.08	.00	.00	50	50	50	50
59905	0.0	233 01 glad asfalt/DAB	(1)		Oude Haagweg	vlicht	8248.0	☒	dag 6.72	96.57	2.71	.72	.00	50	50	50	50
									avond 3.20	96.21	3.03	.76	.00	50	50	50	50
									nacht .82	97.06	2.94	.00	.00	50	50	50	50
60228	0.0	140 01 glad asfalt/DAB	(6)		Beethovenlaan	vlicht	2256.0	☒	dag 6.74	98.03	1.32	.66	.00	50	50	50	50
									avond 3.19	98.61	1.39	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .80	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
60235	0.0	62 01 glad asfalt/DAB	(1)		Pisuissestraat	vlicht	1388.0	☒	dag 6.70	92.47	6.45	1.08	.00	50	50	50	50
									avond 3.17	93.18	6.82	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .86	91.67	8.33	.00	.00	50	50	50	50
60573	0.0	38 01 glad asfalt/DAB	(1)		Pisuissestraat	vlicht	1700.0	☒	dag 6.71	92.98	6.14	.88	.00	50	50	50	50
									avond 3.24	92.73	5.45	1.82	.00	50	50	50	50
									nacht .82	92.86	7.14	.00	.00	50	50	50	50
60577	0.0	68 01 glad asfalt/DAB	(1)		Pisuissestraat	vlicht	1280.0		dag 6.72	91.86	6.98	1.16	.00	50	50	50	50

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
								☒									
									avond	3.13	92.50	7.50	.00	.00	50	50	50
									nacht	.86	90.91	9.09	.00	.00	50	50	50
60579	0.0	156 01 glad asfalt/DAB	(1)	Pisuissestraat	vlicht		1416.0	☒	dag	6.71	92.63	6.32	1.05	.00	50	50	50
									avond	3.18	93.33	6.67	.00	.00	50	50	50
60855	0.0	29 01 glad asfalt/DAB	(1)	Pisuissestraat	vlicht		1268.0	☒	nacht	.85	91.67	8.33	.00	.00	50	50	50
									dag	6.70	91.76	7.06	1.18	.00	50	50	50
									avond	3.15	92.50	7.50	.00	.00	50	50	50
61468	0.0	235 01 glad asfalt/DAB	(1)	Oude Haagweg	vlicht		9080.0	☒	nacht	.87	90.91	9.09	.00	.00	50	50	50
									dag	6.71	96.88	2.46	.66	.00	50	50	50
									avond	3.20	96.56	2.75	.69	.00	50	50	50
61557	0.0	23 01 glad asfalt/DAB	(1)	Oude Haagweg	vlicht		9424.0	☒	nacht	.84	96.05	3.95	.00	.00	50	50	50
									dag	6.58	95.16	3.87	.97	.00	50	50	50
									avond	3.35	96.52	2.85	.63	.00	50	50	50
61807	0.0	43 01 glad asfalt/DAB	(5)	Ockenburghstr	vlicht		11328.0	☒	nacht	.96	93.33	5.56	1.11	.00	50	50	50
									dag	6.59	95.58	3.35	1.07	.00	50	50	50
									avond	3.34	97.62	1.59	.79	.00	50	50	50
61812	0.0	153 01 glad asfalt/DAB	(1)	Lisztstraat	vlicht		3964.0	☒	nacht	.95	94.44	3.70	1.85	.00	50	50	50
									dag	6.71	95.49	4.14	.38	.00	50	50	50
									avond	3.20	95.28	3.94	.79	.00	50	50	50
62002	0.0	167 01 glad asfalt/DAB	(1)	Oude Haagweg	vlicht		8548.0	☒	nacht	.83	93.94	6.06	.00	.00	50	50	50
									dag	6.59	95.74	3.20	1.07	.00	50	50	50
									avond	3.35	97.55	1.75	.70	.00	50	50	50
62093	0.0	80 01 glad asfalt/DAB	(1)	Lisztstraat	vlicht		3976.0	☒	nacht	.95	95.06	3.70	1.23	.00	50	50	50
									dag	6.69	95.49	4.14	.38	.00	50	50	50
									avond	3.22	94.53	4.69	.78	.00	50	50	50
62218	0.0	67 01 glad asfalt/DAB	(1)	Oude Haagweg	vlicht		8852.0	☒	nacht	.86	94.12	5.88	.00	.00	50	50	50
									dag	6.71	97.14	2.36	.51	.00	50	50	50
									avond	3.20	96.82	2.47	.71	.00	50	50	50
62221	0.0	26 01 glad asfalt/DAB	(1)	Pisuissestraat	vlicht		1296.0	☒	nacht	.84	97.30	2.70	.00	.00	50	50	50
									dag	6.71	91.95	6.90	1.15	.00	50	50	50
									avond	3.16	92.68	7.32	.00	.00	50	50	50
62222	0.0	44 01 glad asfalt/DAB	(1)	Lisztstraat	vlicht		4056.0	☒	nacht	.85	90.91	9.09	.00	.00	50	50	50
									dag	6.71	95.59	4.04	.37	.00	50	50	50
									avond	3.21	94.62	4.62	.77	.00	50	50	50
62262	0.0	65 01 glad asfalt/DAB	(1)	Pisuissestraat	vlicht		1444.0	☒	nacht	.84	94.12	5.88	.00	.00	50	50	50
									dag	6.72	92.78	6.19	1.03	.00	50	50	50
									avond	3.19	93.48	6.52	.00	.00	50	50	50
62263	0.0	75 01 glad asfalt/DAB	(1)	Pisuissestraat	vlicht		1444.0	☒	nacht	.83	91.67	8.33	.00	.00	50	50	50
									dag	6.72	92.78	6.19	1.03	.00	50	50	50
									avond	3.19	93.48	6.52	.00	.00	50	50	50
62318	0.0	174 01 glad asfalt/DAB	(5)	Ockenburghstr	vlicht		13048.0	☒	nacht	.83	91.67	8.33	.00	.00	50	50	50
									dag	6.58	96.16	2.79	1.05	.00	50	50	50
									avond	3.35	97.94	1.37	.69	.00	50	50	50
62393	0.0	105 01 glad asfalt/DAB	(1)	Oude Haagweg	vlicht		8832.0	☒	nacht	.95	95.16	3.23	1.61	.00	50	50	50
									dag	6.71	97.13	2.36	.51	.00	50	50	50
									avond	3.20	96.82	2.47	.71	.00	50	50	50
63530	0.0	53 01 glad asfalt/DAB	(6)	Beethovenlaan	vlicht		2852.0	☒	nacht	.83	97.26	2.74	.00	.00	50	50	50
									dag	6.70	95.81	3.66	.52	.00	50	50	50
									avond	3.23	94.57	4.35	1.09	.00	50	50	50
									nacht	.84	95.83	4.17	.00	.00	50	50	50

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten					snelheden					
									%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
63539	0.0	66	01 glad asfalt/DAB	(1)		Oude Haagweg	vlicht	8464.0	☒	dag	6.71	96.65	2.64	.70	.00	50	50	50	50
										avond	3.19	96.67	2.59	.74	.00	50	50	50	50
										nacht	.84	95.77	4.23	.00	.00	50	50	50	50
64095	0.0	4	01 glad asfalt/DAB	(1)		Lisztstraat	vlicht	160.0	☒	dag	6.88	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
										avond	3.13	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
										nacht	.63	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
64137	0.0	10	01 glad asfalt/DAB	(1)		Lisztstraat	vlicht	1128.0	☒	dag	6.74	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
										avond	3.19	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
										nacht	.80	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
64154	0.0	22	01 glad asfalt/DAB	(4)		Symfoniestr	vlicht	2972.0	☒	dag	6.73	98.50	1.00	.50	.00	50	50	50	50
										avond	3.20	97.89	1.05	1.05	.00	50	50	50	50
										nacht	.81	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
64189	0.0	48	01 glad asfalt/DAB	(5)		Ockenburghstr	vlicht	16476.0	☒	dag	6.59	95.94	3.13	.92	.00	50	50	50	50
										avond	3.35	97.64	1.81	.54	.00	50	50	50	50
										nacht	.95	95.51	3.21	1.28	.00	50	50	50	50
64769	0.0	19	01 glad asfalt/DAB	(1)		Pisuissestraat	vlicht	3012.0	☒	dag	6.71	96.04	3.47	.50	.00	50	50	50	50
										avond	3.22	94.85	4.12	1.03	.00	50	50	50	50
										nacht	.83	96.00	4.00	.00	.00	50	50	50	50
65682	0.0	14	01 glad asfalt/DAB	(1)		Oude Haagweg	vlicht	7524.0	☒	dag	6.58	97.98	1.41	.61	.00	50	50	50	50
										avond	3.38	98.82	.79	.39	.00	50	50	50	50
										nacht	.94	97.18	1.41	1.41	.00	50	50	50	50
65893	0.0	61	01 glad asfalt/DAB	(1)		Pisuissestraat	vlicht	1268.0	☒	dag	6.70	91.76	7.06	1.18	.00	50	50	50	50
										avond	3.15	92.50	7.50	.00	.00	50	50	50	50
										nacht	.87	90.91	9.09	.00	.00	50	50	50	50
65995	0.0	128	01 glad asfalt/DAB	(3)		Loosduinse Hor	vlicht	9672.0	☒	dag	6.71	98.15	1.23	.62	.00	50	50	50	50
										avond	3.19	98.06	1.29	.65	.00	50	50	50	50
										nacht	.84	97.53	1.23	1.23	.00	50	50	50	50
66208	0.0	171	01 glad asfalt/DAB	(1)		Pisuissestraat	vlicht	1256.0	☒	dag	6.69	91.67	7.14	1.19	.00	50	50	50	50
										avond	3.18	92.50	7.50	.00	.00	50	50	50	50
										nacht	.88	90.91	9.09	.00	.00	50	50	50	50
66248	0.0	27	01 glad asfalt/DAB	(4)		Symfoniestr	vlicht	2640.0	☒	dag	6.70	96.05	3.39	.56	.00	50	50	50	50
										avond	3.22	95.29	3.53	1.18	.00	50	50	50	50
										nacht	.83	95.45	4.55	.00	.00	50	50	50	50
66281	0.0	21	01 glad asfalt/DAB	(1)		Oude Haagweg	vlicht	10076.0	☒	dag	6.59	95.93	3.01	1.05	.00	50	50	50	50
										avond	3.34	97.63	1.78	.59	.00	50	50	50	50
										nacht	.94	95.79	3.16	1.05	.00	50	50	50	50
66436	0.0	108	01 glad asfalt/DAB	(1)		Pisuissestraat	vlicht	1712.0	☒	dag	6.72	97.39	1.74	.87	.00	50	50	50	50
										avond	3.21	96.36	1.82	1.82	.00	50	50	50	50
										nacht	.82	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
66458	0.0	27	01 glad asfalt/DAB	(1)		Ockenburghstr	vlicht	2128.0	☒	dag	6.58	97.86	1.43	.71	.00	50	50	50	50
										avond	3.38	98.61	1.39	.00	.00	50	50	50	50
										nacht	.94	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
66699	0.0	6	01 glad asfalt/DAB	(1)		Lisztstraat	vlicht	1888.0	☒	dag	6.73	97.64	1.57	.79	.00	50	50	50	50
										avond	3.23	96.72	1.64	1.64	.00	50	50	50	50
										nacht	.79	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
66700	0.0	22	01 glad asfalt/DAB	(1)		Lisztstraat	vlicht	3600.0	☒	dag	6.69	92.53	6.64	.83	.00	50	50	50	50
										avond	3.19	92.17	6.96	.87	.00	50	50	50	50
										nacht	.86	90.32	9.68	.00	.00	50	50	50	50
66716	0.0	153	01 glad asfalt/DAB	(1)		Lisztstraat	vlicht	3844.0	☒	dag	6.71	94.57	4.65	.78	.00	50	50	50	50
										avond	3.20	94.31	4.88	.81	.00	50	50	50	50
										nacht	.83	93.75	6.25	.00	.00	50	50	50	50

nr.z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
66717	0.0	34 01 glad asfalt/DAB	(1)	Pisuissestraat	vlicht		1296.0	☒	dag 6.71	91.95	6.90	1.15	.00	50	50	50	50
									avond 3.16	92.68	7.32	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .85	90.91	9.09	.00	.00	50	50	50	50
66898	0.0	25 01 glad asfalt/DAB	(1)	Pisuissestraat	vlicht		1948.0	☒	dag 6.72	98.47	.76	.76	.00	50	50	50	50
									avond 3.18	98.39	1.61	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .82	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
67633	0.0	324 01 glad asfalt/DAB	(6)	Beethovenlaan	vlicht		120.0	☒	dag 6.67	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
									avond 3.33	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .83	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
67643	0.0	18 01 glad asfalt/DAB	(1)	Oude Haagweg	vlicht		10732.0	☒	dag 6.58	95.18	3.68	1.13	.00	50	50	50	50
									avond 3.35	96.94	2.23	.84	.00	50	50	50	50
									nacht .96	93.20	4.85	1.94	.00	50	50	50	50
68165	0.0	169 01 glad asfalt/DAB	(2)	Gr van Prinsteren	vlicht		8136.0	☒	dag 6.58	95.14	3.93	.93	.00	50	50	50	50
									avond 3.36	96.34	2.93	.73	.00	50	50	50	50
									nacht .96	93.59	5.13	1.28	.00	50	50	50	50
68191	0.0	19 01 glad asfalt/DAB	(1)	Pisuissestraat	vlicht		1152.0	☒	dag 6.77	97.44	1.28	1.28	.00	50	50	50	50
									avond 3.13	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .78	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
68946	0.0	58 01 glad asfalt/DAB	(1)	Pisuissestraat	vlicht		1268.0	☒	dag 6.70	91.76	7.06	1.18	.00	50	50	50	50
									avond 3.15	92.50	7.50	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .87	90.91	9.09	.00	.00	50	50	50	50
69095	0.0	14 01 glad asfalt/DAB	(1)	Oude Haagweg	vlicht		1512.0	☒	dag 6.75	97.06	1.96	.98	.00	50	50	50	50
									avond 3.17	97.92	2.08	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .79	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
69127	0.0	146 01 glad asfalt/DAB	(1)	Oude Haagweg	vlicht		8568.0	☒	dag 6.58	96.81	2.30	.89	.00	50	50	50	50
									avond 3.36	98.26	1.04	.69	.00	50	50	50	50
									nacht .95	96.30	2.47	1.23	.00	50	50	50	50
69130	0.0	207 01 glad asfalt/DAB	(1)	Oude Haagweg	vlicht		7984.0	☒	dag 6.71	96.83	2.61	.56	.00	50	50	50	50
									avond 3.21	96.48	2.73	.78	.00	50	50	50	50
									nacht .83	96.97	3.03	.00	.00	50	50	50	50
69242	0.0	93 01 glad asfalt/DAB	(1)	Oude Haagweg	vlicht		9000.0	☒	dag 6.71	97.52	1.82	.66	.00	50	50	50	50
									avond 3.20	97.22	2.08	.69	.00	50	50	50	50
									nacht .83	97.33	2.67	.00	.00	50	50	50	50
69876	0.0	46 01 glad asfalt/DAB	(1)	Oude Haagweg	vlicht		9188.0	☒	dag 6.72	97.08	2.43	.49	.00	50	50	50	50
									avond 3.20	96.94	2.38	.68	.00	50	50	50	50
									nacht .83	97.37	2.63	.00	.00	50	50	50	50
69966	0.0	36 01 glad asfalt/DAB	(1)	Pisuissestraat	vlicht		1244.0	☒	dag 6.75	91.67	7.14	1.19	.00	50	50	50	50
									avond 3.14	92.31	7.69	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .80	90.00	10.00	.00	.00	50	50	50	50
70124	0.0	425 01 glad asfalt/DAB	(5)	Ockenburghstr.	vlicht		13528.0	☒	dag 6.58	96.29	2.70	1.01	.00	50	50	50	50
									avond 3.36	97.80	1.54	.66	.00	50	50	50	50
									nacht .95	95.35	3.10	1.55	.00	50	50	50	50
70168	0.0	373 01 glad asfalt/DAB	(5)	Ockenburghstr.	vlicht		12248.0	☒	dag 6.59	95.66	3.22	1.12	.00	50	50	50	50
									avond 3.34	97.80	1.47	.73	.00	50	50	50	50
									nacht .95	94.83	3.45	1.72	.00	50	50	50	50
70220	0.0	7 01 glad asfalt/DAB	(1)	Lisztstraat	vlicht		980.0	☒	dag 6.73	96.97	1.52	1.52	.00	50	50	50	50
									avond 3.16	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .82	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
70339	0.0	131 01 glad asfalt/DAB	(6)	Beethovenlaan	vlicht		1788.0	☒	dag 6.71	98.33	.83	.83	.00	50	50	50	50
									avond 3.19	98.25	1.75	.00	.00	50	50	50	50
									nacht .84	100.00	.00	.00	.00	50	50	50	50

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
70642	0.0	473 01 glad asfalt/DAB	(5)	Ockenburghstr	vlicht		14780.0	☒	dag	6.58	96.61	2.47	.92	.00	50	50	50
									avond	3.36	97.98	1.41	.60	.00	50	50	50
									nacht	.95	95.71	2.86	1.43	.00	50	50	50
70737	0.0	53 01 glad asfalt/DAB	(6)	Beethovenlaan	vlicht		3656.0	☒	dag	6.73	94.72	4.47	.81	.00	50	50	50
									avond	3.17	95.69	3.45	.86	.00	50	50	50
									nacht	.82	96.67	3.33	.00	.00	50	50	50
70756	0.0	132 01 glad asfalt/DAB	(6)	Beethovenlaan	vlicht		2148.0	☒	dag	6.70	98.61	.69	.69	.00	50	50	50
									avond	3.21	98.55	1.45	.00	.00	50	50	50
									nacht	.84	100.00	.00	.00	.00	50	50	50
71067	0.0	141 01 glad asfalt/DAB	(1)	Lisztstraat	vlicht		8364.0	☒	dag	6.71	95.54	3.92	.53	.00	50	50	50
									avond	3.20	95.15	4.48	.37	.00	50	50	50
									nacht	.84	94.29	5.71	.00	.00	50	50	50
71080	0.0	200 01 glad asfalt/DAB	(2)	Houtwijklaan	vlicht		10304.0	☒	dag	6.58	95.58	3.24	1.18	.00	50	50	50
									avond	3.34	97.38	1.74	.87	.00	50	50	50
									nacht	.96	93.94	4.04	2.02	.00	50	50	50
71115	0.0	173 01 glad asfalt/DAB	(2)	Gr van Prinster	vlicht		8756.0	☒	dag	6.58	96.18	2.95	.87	.00	50	50	50
									avond	3.37	97.29	2.03	.68	.00	50	50	50
									nacht	.95	95.18	3.61	1.20	.00	50	50	50
71119	0.0	202 01 glad asfalt/DAB	(2)	Houtwijklaan	vlicht		10580.0	☒	dag	6.58	94.25	4.45	1.29	.00	50	50	50
									avond	3.34	96.03	3.12	.85	.00	50	50	50
									nacht	.96	92.16	5.88	1.96	.00	50	50	50
71123	0.0	94 01 glad asfalt/DAB	(1)	Oude Haagweg	vlicht		7852.0	☒	dag	6.71	96.77	2.66	.57	.00	50	50	50
									avond	3.21	96.43	2.78	.79	.00	50	50	50
									nacht	.83	96.92	3.08	.00	.00	50	50	50
71327	0.0	161 01 glad asfalt/DAB	(5)	Ockenburghstr	vlicht		14828.0	☒	dag	6.58	96.31	2.77	.92	.00	50	50	50
									avond	3.35	97.99	1.41	.60	.00	50	50	50
									nacht	.95	95.74	2.84	1.42	.00	50	50	50

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
23	1e ongelijkwaardig	
26	1e ongelijkwaardig	
27	1e ongelijkwaardig	

Trams

nr	z.gem	lengte groep	kenmerk	type		int	v
2207	0.0	86 (4)	Lijn 2	3=Haagse tram, rails in wegdek	dag	4	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
3818	0.0	87 (4)	Lijn 2	3=Haagse tram, rails in wegdek	dag	4	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
4020	0.0	1502 (1)	Lijn 2	4=Haagse tram, rails op ballastbed	dag	4	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7527	0.0	85 (1)	Tramlijn 3	4=Haagse tram, rails op ballastbed	dag	5	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7535	0.0	1450 (1)	Lijn 2	4=Haagse tram, rails op ballastbed	dag	4	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7536	0.0	88 (1)	Lijn 2	3=Haagse tram, rails in wegdek	dag	4	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7537	0.0	107 (1)	Lijn 2	3=Haagse tram, rails in wegdek	dag	4	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7538	0.0	20 (1)	Lijn 2	3=Haagse tram, rails in wegdek	dag	4	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7553	0.0	82 (1)	Tramlijn 3	4=Haagse tram, rails op ballastbed	dag	5	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7554	0.0	157 (1)	Tramlijn 3	4=Haagse tram, rails op ballastbed	dag	5	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7555	0.0	17 (1)	Tramlijn 3	3=Haagse tram, rails in wegdek	dag	5	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7556	0.0	159 (1)	Tramlijn 3	4=Haagse tram, rails op ballastbed	dag	5	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7557	0.0	16 (1)	Tramlijn 3	3=Haagse tram, rails in wegdek	dag	5	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7558	0.0	141 (1)	Tramlijn 3	4=Haagse tram, rails op ballastbed	dag	5	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7559	0.0	14 (1)	Tramlijn 3	3=Haagse tram, rails in wegdek	dag	5	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7560	0.0	142 (1)	Tramlijn 3	4=Haagse tram, rails op ballastbed	dag	5	50
					avond	4	50
					nacht	1	50
7561	0.0	13 (1)	Tramlijn 3	3=Haagse tram, rails in wegdek	dag	5	50
					avond	4	50

nr	z.gem	lengte groep	kenmerk	type		int	v
7562	0.0	48 (1)	Tramlijn 3	4=Haagse tram, rails op ballastbed	nacht	1	50
					dag	5	50
					avond	4	50
7563	0.0	13 (1)	Tramlijn 3	3=Haagse tram, rails in wegdek	nacht	1	50
					dag	5	50
					avond	4	50
7564	0.0	47 (1)	Tramlijn 3	4=Haagse tram, rails op ballastbed	nacht	1	50
					dag	5	50
					avond	4	50
7565	0.0	15 (1)	Tramlijn 3	3=Haagse tram, rails in wegdek	nacht	1	50
					dag	5	50
					avond	4	50
7566	0.0	118 (1)	Tramlijn 3	4=Haagse tram, rails op ballastbed	nacht	1	50
					dag	5	50
					avond	4	50
7567	0.0	42 (1)	Tramlijn 3	3=Haagse tram, rails in wegdek	nacht	1	50
					dag	5	30
					avond	4	30
7568	0.0	55 (1)	Tramlijn 3	3=Haagse tram, rails in wegdek	nacht	1	30
					dag	5	30
					avond	4	30
7569	0.0	119 (1)	Tramlijn 3	4=Haagse tram, rails op ballastbed	nacht	1	30
					dag	5	50
					avond	4	50
					nacht	1	50

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
8	1740	80.0	
9	1181	80.0	
38	110	80.0	
39	310	80.0	
40	241	80.0	
41	42	80.0	
42	85	80.0	
43	88	80.0	
44	176	80.0	
45	72	80.0	
46	76	80.0	
47	52	80.0	
48	277	80.0	
49	82	80.0	
50	70	80.0	
51	37	80.0	
52	46	80.0	
53	138	80.0	
59	191	80.0	
60	286	80.0	
61	100	80.0	
62	140	80.0	
63	104	80.0	
64	103	80.0	
65	611	80.0	
66	266	80.0	

Bijlage 2: Overzicht invoergegevens wegen

nummer	Straatnaam	percentag e dag	percentag e avond	percentag e nacht	etmaal- intensiteit	int. Licht dag	int. Middel dag	int. Zwaar dag	int licht avond	int. Middel avond	int. Zwaar avond	int. Licht nacht	int middel nacht	int zwaar nacht	snelheid	codewegd ek	groepnum mer
70737	Beethovenlaan	6.73	3.17	.82	3656	94.72	4.47	0.81	95.69	3.45	0.86	96.67	3.33	0	50	dab	6
63530	Beethovenlaan	6.7	3.23	.84	2852	95.81	3.66	0.52	94.57	4.35	1.09	95.83	4.17	0	50	dab	6
70339	Beethovenlaan	6.71	3.19	.84	1788	98.33	0.83	0.83	98.25	1.75	0	100	0	0	50	dab	6
60228	Beethovenlaan	6.74	3.19	.8	2256	98.03	1.32	0.66	98.61	1.39	0	100	0	0	50	dab	6
67633	Beethovenlaan	6.67	3.33	.83	120	100	0	0	100	0	0	100	0	0	50	dab	6
70756	Beethovenlaan	6.7	3.21	.84	2148	98.61	0.69	0.69	98.55	1.45	0	100	0	0	50	dab	6
68165	Gr van Prinstererln	6.58	3.36	.96	8136	95.14	3.93	0.93	96.34	2.93	0.73	93.59	5.13	1.28	50	dab	2
71115	Gr van Prinstererln	6.58	3.37	.95	8756	96.18	2.95	0.87	97.29	2.03	0.68	95.18	3.61	1.2	50	dab	2
71119	Houtwijklaan	6.58	3.34	.96	10580	94.25	4.45	1.29	96.03	3.12	0.85	92.16	5.88	1.96	50	dab	2
71080	Houtwijklaan	6.58	3.34	.96	10304	95.58	3.24	1.18	97.38	1.74	0.87	93.94	4.04	2.02	50	dab	2
66699	Lisztstraat	6.73	3.23	.79	1888	97.64	1.57	0.79	96.72	1.64	1.64	100	0	0	50	dab	1
66716	Lisztstraat	6.71	3.2	.83	3844	94.57	4.65	0.78	94.31	4.88	0.81	93.75	6.25	0	50	dab	1
61812	Lisztstraat	6.71	3.2	.83	3964	95.49	4.14	0.38	95.28	3.94	0.79	93.94	6.06	0	50	dab	1
62222	Lisztstraat	6.71	3.21	.84	4056	95.59	4.04	0.37	94.62	4.62	0.77	94.12	5.88	0	50	dab	1
64095	Lisztstraat	6.88	3.13	.63	160	100	0	0	100	0	0	100	0	0	50	dab	1
66700	Lisztstraat	6.69	3.19	.86	3600	92.53	6.64	0.83	92.17	6.96	0.87	90.32	9.68	0	50	dab	1
64137	Lisztstraat	6.74	3.19	.8	1128	100	0	0	100	0	0	100	0	0	50	dab	1
62093	Lisztstraat	6.69	3.22	.86	3976	95.49	4.14	0.38	94.53	4.69	0.78	94.12	5.88	0	50	dab	1
70220	Lisztstraat	6.73	3.16	.82	980	96.97	1.52	1.52	100	0	0	100	0	0	50	dab	1
59280	Lisztstraat	6.69	3.19	.86	3600	92.53	6.64	0.83	92.17	6.96	0.87	90.32	9.68	0	50	dab	1
59695	Lisztstraat	6.71	3.19	.84	11180	96	3.33	0.67	95.8	3.64	0.56	94.68	4.26	1.06	50	dab	1
59479	Lisztstraat	6.71	3.2	.83	4216	95.05	4.24	0.71	94.81	4.44	0.74	94.29	5.71	0	50	dab	1
58342	Lisztstraat	6.72	3.17	.84	2872	95.85	3.63	0.52	96.7	3.3	0	95.83	4.17	0	50	dab	1
71067	Lisztstraat	6.71	3.2	.84	8364	95.54	3.92	0.53	95.15	4.48	0.37	94.29	5.71	0	50	dab	1
65995	Loosduinse Hoofdstr	6.71	3.19	.84	9672	98.15	1.23	0.62	98.06	1.29	0.65	97.53	1.23	1.23	50	dab	3
64189	Ockenburghstraat	6.59	3.35	.95	16476	95.94	3.13	0.92	97.64	1.81	0.54	95.51	3.21	1.28	50	dab	5
70124	Ockenburghstraat	6.58	3.36	.95	13528	96.29	2.7	1.01	97.8	1.54	0.66	95.35	3.1	1.55	50	dab	5
66458	Ockenburghstraat	6.58	3.38	.94	2128	97.86	1.43	0.71	98.61	1.39	0	100	0	0	50	dab	1
70642	Ockenburghstraat	6.58	3.36	.95	14780	96.61	2.47	0.92	97.98	1.41	0.6	95.71	2.86	1.43	50	dab	5
70168	Ockenburghstraat	6.59	3.34	.95	12248	95.66	3.22	1.12	97.8	1.47	0.73	94.83	3.45	1.72	50	dab	5
71327	Ockenburghstraat	6.58	3.35	.95	14828	96.31	2.77	0.92	97.99	1.41	0.6	95.74	2.84	1.42	50	dab	5
62318	Ockenburghstraat	6.58	3.35	.95	13048	96.16	2.79	1.05	97.94	1.37	0.69	95.16	3.23	1.61	50	dab	5
57922	Ockenburghstraat	6.64	3.29	.9	1672	90.99	8.11	0.9	94.55	5.45	0	93.33	6.67	0	50	dab	5
58512	Ockenburghstraat	6.59	3.35	.95	14136	95.7	3.33	0.97	97.46	1.9	0.63	94.78	3.73	1.49	50	dab	5
61807	Ockenburghstraat	6.59	3.34	.95	11328	95.58	3.35	1.07	97.62	1.59	0.79	94.44	3.7	1.85	50	dab	5
69095	Oude Haagweg	6.75	3.17	.79	1512	97.06	1.96	0.98	97.92	2.08	0	100	0	0	50	dab	1
62002	Oude Haagweg	6.59	3.35	.95	8548	95.74	3.2	1.07	97.55	1.75	0.7	95.06	3.7	1.23	50	dab	1
61557	Oude Haagweg	6.58	3.35	.96	9424	95.16	3.87	0.97	96.52	2.85	0.63	93.33	5.56	1.11	50	dab	1
67643	Oude Haagweg	6.58	3.35	.96	10732	95.18	3.68	1.13	96.94	2.23	0.84	93.2	4.85	1.94	50	dab	1
61468	Oude Haagweg	6.71	3.2	.84	9080	96.88	2.46	0.66	96.56	2.75	0.69	96.05	3.95	0	50	dab	1
69242	Oude Haagweg	6.71	3.2	.83	9000	97.52	1.82	0.66	97.22	2.08	0.69	97.33	2.67	0	50	dab	1
69127	Oude Haagweg	6.58	3.36	.95	8568	96.81	2.3	0.89	98.26	1.04	0.69	96.3	2.47	1.23	50	dab	1

Bijlage 2: Overzicht invoergegevens wegen

nummer	Straatnaam	percentag e dag	percentag e avond	percentag e nacht	etmaal- intensiteit	int. Licht dag	int. Middel dag	int. Zwaar dag	int licht avond	int. Middel avond	int. Zwaar avond	int. Licht nacht	int middel nacht	int zwaar nacht	snelheid	codewegd ek	groepnum mer
69130	Oude Haagweg	6.71	3.21	.83	7984	96.83	2.61	0.56	96.48	2.73	0.78	96.97	3.03	0	50	dab	1
59905	Oude Haagweg	6.72	3.2	.82	8248	96.57	2.71	0.72	96.21	3.03	0.76	97.06	2.94	0	50	dab	1
71123	Oude Haagweg	6.71	3.21	.83	7852	96.77	2.66	0.57	96.43	2.78	0.79	96.92	3.08	0	50	dab	1
56716	Oude Haagweg	6.72	3.2	.83	7876	98.11	1.13	0.76	98.02	1.19	0.79	98.46	1.54	0	50	dab	1
63539	Oude Haagweg	6.71	3.19	.84	8464	96.65	2.64	0.7	96.67	2.59	0.74	95.77	4.23	0	50	dab	1
66281	Oude Haagweg	6.59	3.34	.94	10076	95.93	3.01	1.05	97.63	1.78	0.59	95.79	3.16	1.05	50	dab	1
65682	Oude Haagweg	6.58	3.38	.94	7524	97.98	1.41	0.61	98.82	0.79	0.39	97.18	1.41	1.41	50	dab	1
62218	Oude Haagweg	6.71	3.2	.84	8852	97.14	2.36	0.51	96.82	2.47	0.71	97.3	2.7	0	50	dab	1
62393	Oude Haagweg	6.71	3.2	.83	8832	97.13	2.36	0.51	96.82	2.47	0.71	97.26	2.74	0	50	dab	1
59700	Oude Haagweg	6.71	3.2	.83	7792	97.51	1.91	0.57	97.19	2.01	0.8	96.92	3.08	0	50	dab	1
69876	Oude Haagweg	6.72	3.2	.83	9188	97.08	2.43	0.49	96.94	2.38	0.68	97.37	2.63	0	50	dab	1
60577	Pisuissestraat	6.72	3.13	.86	1280	91.86	6.98	1.16	92.5	7.5	0	90.91	9.09	0	50	dab	1
69966	Pisuissestraat	6.75	3.14	.8	1244	91.67	7.14	1.19	92.31	7.69	0	90	10	0	50	dab	1
62263	Pisuissestraat	6.72	3.19	.83	1444	92.78	6.19	1.03	93.48	6.52	0	91.67	8.33	0	50	dab	1
57934	Pisuissestraat	6.76	3.38	.68	148	100	0	0	100	0	0	100	0	0	50	dab	1
64769	Pisuissestraat	6.71	3.22	.83	3012	96.04	3.47	0.5	94.85	4.12	1.03	96	4	0	50	dab	1
59401	Pisuissestraat	6.7	3.19	.86	1284	91.86	6.98	1.16	92.68	7.32	0	90.91	9.09	0	50	dab	1
59402	Pisuissestraat	6.71	3.16	.85	1296	91.95	6.9	1.15	92.68	7.32	0	90.91	9.09	0	50	dab	1
66717	Pisuissestraat	6.71	3.16	.85	1296	91.95	6.9	1.15	92.68	7.32	0	90.91	9.09	0	50	dab	1
60235	Pisuissestraat	6.7	3.17	.86	1388	92.47	6.45	1.08	93.18	6.82	0	91.67	8.33	0	50	dab	1
60573	Pisuissestraat	6.71	3.24	.82	1700	92.98	6.14	0.88	92.73	5.45	1.82	92.86	7.14	0	50	dab	1
66436	Pisuissestraat	6.72	3.21	.82	1712	97.39	1.74	0.87	96.36	1.82	1.82	100	0	0	50	dab	1
62262	Pisuissestraat	6.72	3.19	.83	1444	92.78	6.19	1.03	93.48	6.52	0	91.67	8.33	0	50	dab	1
62221	Pisuissestraat	6.71	3.16	.85	1296	91.95	6.9	1.15	92.68	7.32	0	90.91	9.09	0	50	dab	1
68191	Pisuissestraat	6.77	3.13	.78	1152	97.44	1.28	1.28	100	0	0	100	0	0	50	dab	1
68946	Pisuissestraat	6.7	3.15	.87	1268	91.76	7.06	1.18	92.5	7.5	0	90.91	9.09	0	50	dab	1
66208	Pisuissestraat	6.69	3.18	.88	1256	91.67	7.14	1.19	92.5	7.5	0	90.91	9.09	0	50	dab	1
60579	Pisuissestraat	6.71	3.18	.85	1416	92.63	6.32	1.05	93.33	6.67	0	91.67	8.33	0	50	dab	1
65893	Pisuissestraat	6.7	3.15	.87	1268	91.76	7.06	1.18	92.5	7.5	0	90.91	9.09	0	50	dab	1
60855	Pisuissestraat	6.7	3.15	.87	1268	91.76	7.06	1.18	92.5	7.5	0	90.91	9.09	0	50	dab	1
66898	Pisuissestraat	6.72	3.18	.82	1948	98.47	0.76	0.76	98.39	1.61	0	100	0	0	50	dab	1
59403	Symfoniestr	6.72	3.19	.82	5608	97.35	2.12	0.53	97.21	2.23	0.56	97.83	2.17	0	50	dab	4
66248	Symfoniestr	6.7	3.22	.83	2640	96.05	3.39	0.56	95.29	3.53	1.18	95.45	4.55	0	50	dab	4
64154	Symfoniestr	6.73	3.2	.81	2972	98.5	1	0.5	97.89	1.05	1.05	100	0	0	50	dab	4

Projectgegevens

projectnaam: Den Haag sanering
opdrachtgever: Gemeente Den Haag
adviseur: SF1
databaseversie: 920
situatie: Bijlage 3: Resultaten Subcl 1.8 v1.2 2034
uitsnede: basismodel

omschrijving verkeerslawaa

rekenhart: 16.5.2 (build0)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 11-10-2024
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 13:54
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 .

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1284	0.0	0.0 Oude Haagweg	281 gevel		281	VL totaal (0)	1	1.5	66.77	63.83	57.97	67.59	68	67.97	68	66.77	63.83	57.97		
						VL totaal (0)	1	4.5	67.09	64.17	58.31	67.92	68	68.31	68	67.09	64.17	58.31		
						VL totaal (0)	1	7.5	67.00	64.09	58.23	67.84	68	68.23	68	67.00	64.09	58.23		
						VL (1)	1	1.5	66.73	63.79	57.92	67.54	5	63	67.92	5	63	66.73	63.79	57.92
						VL (1)	1	4.5	67.05	64.13	58.27	67.88	5	63	68.27	5	63	67.05	64.13	58.27
						VL (1)	1	7.5	66.97	64.05	58.19	67.80	5	63	68.19	5	63	66.97	64.05	58.19
						VL (2)	1	1.5	45.94	42.78	37.84	46.98	5	42	47.84	5	43	45.94	42.78	37.84
						VL (2)	1	4.5	45.81	42.64	37.72	46.85	5	42	47.72	5	43	45.81	42.64	37.72
						VL (2)	1	7.5	45.83	42.66	37.74	46.87	5	42	47.74	5	43	45.83	42.66	37.74
						VL (3)	1	1.5	34.62	31.74	26.20	35.59	5	31	36.20	5	31	34.62	31.74	26.20
						VL (3)	1	4.5	34.60	31.72	26.18	35.57	5	31	36.18	5	31	34.60	31.72	26.18
						VL (3)	1	7.5	34.57	31.68	26.15	35.54	5	31	36.15	5	31	34.57	31.68	26.15
						VL (4)	1	1.5	17.61	14.54	8.30	18.22	5	13	18.30	5	13	17.61	14.54	8.30
						VL (4)	1	4.5	18.40	15.38	9.04	19.00	5	14	19.04	5	14	18.40	15.38	9.04
						VL (4)	1	7.5	17.70	14.65	8.22	18.26	5	13	18.22	5	13	17.70	14.65	8.22
						VL (5)	1	1.5	28.15	24.75	20.05	29.14	5	24	30.05	5	25	28.15	24.75	20.05
						VL (5)	1	4.5	27.93	24.53	19.84	28.93	5	24	29.84	5	25	27.93	24.53	19.84
						VL (5)	1	7.5	27.97	24.58	19.88	28.97	5	24	29.88	5	25	27.97	24.58	19.88
						VL (6)	1	1.5	13.62	10.23	3.87	14.01	5	9	13.87	5	9	13.62	10.23	3.87
						VL (6)	1	4.5	12.86	9.46	3.07	13.24	5	8	13.07	5	8	12.86	9.46	3.07
						VL (6)	1	7.5	13.58	10.18	3.82	13.97	5	9	13.82	5	9	13.58	10.18	3.82
1285	0.0	0.0 Oude Haagweg	291 gevel		291	VL totaal (0)	1	1.5	66.93	63.99	58.12	67.74	68	68.12	68	66.93	63.99	58.12		
						VL totaal (0)	1	4.5	67.25	64.32	58.46	68.07	68	68.46	68	67.25	64.32	58.46		
						VL (1)	1	1.5	66.87	63.94	58.06	67.69	5	63	68.06	5	63	66.87	63.94	58.06
						VL (1)	1	4.5	67.20	64.28	58.41	68.03	5	63	68.41	5	63	67.20	64.28	58.41
						VL (2)	1	1.5	47.44	44.29	39.33	48.48	5	43	49.33	5	44	47.44	44.29	39.33
						VL (2)	1	4.5	47.30	44.14	39.20	48.34	5	43	49.20	5	44	47.30	44.14	39.20
						VL (3)	1	1.5	32.32	29.58	24.11	33.40	5	28	34.11	5	29	32.32	29.58	24.11
						VL (3)	1	4.5	32.29	29.53	24.06	33.36	5	28	34.06	5	29	32.29	29.53	24.06
						VL (4)	1	1.5	13.59	10.52	4.24	14.19	5	9	14.24	5	9	13.59	10.52	4.24
						VL (4)	1	4.5	13.59	10.55	4.25	14.20	5	9	14.25	5	9	13.59	10.55	4.25
						VL (5)	1	1.5	29.18	25.79	21.09	30.18	5	25	31.09	5	26	29.18	25.79	21.09
						VL (5)	1	4.5	28.88	25.49	20.78	29.88	5	25	30.78	5	26	28.88	25.49	20.78
						VL (6)	1	1.5	14.97	11.56	5.16	15.34	5	10	15.16	5	10	14.97	11.56	5.16
						VL (6)	1	4.5	17.51	14.08	7.75	17.89	5	13	17.75	5	13	17.51	14.08	7.75
1368	0.0	0.0 Pisuissestraat	187 gevel		187	VL totaal (0)	1	1.5	60.35	57.80	52.13	61.47	61	62.13	62	60.35	57.80	52.13		
						VL totaal (0)	1	4.5	60.67	58.14	52.47	61.81	62	62.47	62	60.67	58.14	52.47		
						VL totaal (0)	1	7.5	60.65	58.13	52.46	61.79	62	62.46	62	60.65	58.13	52.46		
						VL (1)	1	1.5	60.23	57.69	52.01	61.36	5	56	62.01	5	57	60.23	57.69	52.01
						VL (1)	1	4.5	60.56	58.05	52.37	61.70	5	57	62.37	5	57	60.56	58.05	52.37
						VL (1)	1	7.5	60.55	58.05	52.36	61.70	5	57	62.36	5	57	60.55	58.05	52.36
						VL (2)	1	1.5	27.12	23.75	19.22	28.20	5	23	29.22	5	24	27.12	23.75	19.22
						VL (2)	1	4.5	27.98	24.62	20.07	29.06	5	24	30.07	5	25	27.98	24.62	20.07
						VL (2)	1	7.5	28.52	25.18	20.59	29.60	5	25	30.59	5	26	28.52	25.18	20.59
						VL (3)	1	1.5	21.77	19.42	14.13	23.17	5	18	24.13	5	19	21.77	19.42	14.13
						VL (3)	1	4.5	21.81	19.45	14.15	23.20	5	18	24.15	5	19	21.81	19.45	14.15
						VL (3)	1	7.5	22.36	19.85	14.49	23.63	5	19	24.49	5	19	22.36	19.85	14.49
						VL (4)	1	1.5	28.51	25.44	19.24	29.13	5	24	29.24	5	24	28.51	25.44	19.24
						VL (4)	1	4.5	28.32	25.24	19.04	28.94	5	24	29.04	5	24	28.32	25.24	19.04

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
1450	0.0	0.0 Oude Haagweg	311 gevel		311	VL (4)	1	7.5	28.11	25.03	18.83	28.73	5	24	28.83	5	24	28.11	25.03	18.83	
						VL (5)	1	1.5	43.86	40.67	35.63	44.84	5	40	45.63	5	41	43.86	40.67	35.63	
						VL (5)	1	4.5	43.70	40.50	35.46	44.68	5	40	45.46	5	40	43.70	40.50	35.46	
						VL (5)	1	7.5	43.53	40.33	35.30	44.51	5	40	45.30	5	40	43.53	40.33	35.30	
						VL (6)	1	1.5	35.13	31.92	25.84	35.72	5	31	35.84	5	31	35.13	31.92	25.84	
						VL (6)	1	4.5	34.90	31.69	25.60	35.48	5	30	35.60	5	31	34.90	31.69	25.60	
						VL (6)	1	7.5	34.73	31.51	25.42	35.31	5	30	35.42	5	30	34.73	31.51	25.42	
						VL totaal (0)	1	1.5	66.71	63.76	57.88	67.51		68	67.88		68	66.65	63.70	57.84	
						VL totaal (0)	1	4.5	67.00	64.07	58.19	67.82		68	68.19		68	66.95	64.01	58.15	
						VL (1)	1	1.5	66.66	63.71	57.82	67.46	5	62	67.82	5	63	66.60	63.65	57.78	
						VL (1)	1	4.5	66.96	64.03	58.14	67.77	5	63	68.14	5	63	66.90	63.97	58.10	
						VL (2)	1	1.5	46.77	43.60	38.68	47.81	5	43	48.68	5	44	46.77	43.60	38.68	
						VL (2)	1	4.5	46.61	43.42	38.53	47.65	5	43	48.53	5	44	46.61	43.42	38.53	
						VL (3)	1	1.5	36.97	33.86	28.23	37.77	5	33	38.23	5	33	36.97	33.86	28.23	
						VL (3)	1	4.5	36.85	33.73	28.11	37.65	5	33	38.11	5	33	36.85	33.73	28.11	
						VL (4)	1	1.5	14.18	11.03	4.81	14.75	5	10	14.81	5	10	14.18	11.03	4.81	
						VL (4)	1	4.5	13.80	10.64	4.44	14.37	5	9	14.44	5	9	13.80	10.64	4.44	
						VL (5)	1	1.5	27.71	24.29	19.62	28.70	5	24	29.62	5	25	27.71	24.29	19.62	
						VL (5)	1	4.5	27.49	24.07	19.41	28.49	5	23	29.41	5	24	27.49	24.07	19.41	
						1451	0.0	0.0 Oude Haagweg	319 gevel		319	VL (6)	1	1.5	14.63	11.25	4.87	15.02	5	10	14.87
VL (6)	1	4.5	13.93	10.53	4.14							14.31	5	9	14.14	5	9	13.93	10.53	4.14	
VL totaal (0)	1	1.5	67.49	64.52	58.67							68.29		68	68.67		69	67.41	64.43	58.60	
VL (1)	1	1.5	67.35	64.39	58.50							68.15	5	63	68.50	5	63	67.27	64.30	58.44	
VL (2)	1	1.5	52.37	49.23	44.26							53.41	5	48	54.26	5	49	52.37	49.23	44.26	
VL (3)	1	1.5	24.50	21.94	16.57							25.74	5	21	26.57	5	22	24.50	21.94	16.57	
VL (4)	1	1.5	15.40	12.27	6.03							15.98	5	11	16.03	5	11	15.40	12.27	6.03	
VL (5)	1	1.5	27.36	23.93	19.27							28.35	5	23	29.27	5	24	27.36	23.93	19.27	
VL (6)	1	1.5	15.45	12.09	5.75							15.87	5	11	15.75	5	11	15.45	12.09	5.75	
VL totaal (0)	1	4.5	66.86	63.92	58.18							67.72		68	68.18		68	66.75	63.81	58.09	
1452	0.0	0.0 Oude Haagweg	323 gevel		323	VL (1)	1	4.5	66.51	63.58	57.78	67.36	5	62	67.78	5	63	66.39	63.46	57.68	
						VL (2)	1	4.5	55.79	52.66	47.65	56.82	5	52	57.65	5	53	55.79	52.66	47.65	
						VL (3)	1	4.5	25.26	22.72	17.37	26.52	5	22	27.37	5	22	25.26	22.72	17.37	
						VL (4)	1	4.5	12.98	9.93	3.65	13.59	5	9	13.65	5	9	12.98	9.93	3.65	
						VL (5)	1	4.5	26.94	23.50	18.86	27.93	5	23	28.86	5	24	26.94	23.50	18.86	
						VL (6)	1	4.5	16.47	13.08	6.77	16.88	5	12	16.77	5	12	16.47	13.08	6.77	
						VL totaal (0)	1	4.5	66.93	64.00	58.15	67.76		68	68.15		68	66.93	64.00	58.15	
						VL totaal (0)	1	7.5	66.85	63.93	58.08	67.68		68	68.08		68	66.85	63.93	58.08	
1468	0.0	0.0 Oude Haagweg	275 gevel		275	VL (1)	1	4.5	66.90	63.98	58.11	67.73	5	63	68.11	5	63	66.90	63.98	58.11	
						VL (1)	1	7.5	66.82	63.91	58.05	67.66	5	63	68.05	5	63	66.82	63.91	58.05	
						VL (2)	1	4.5	44.92	41.75	36.84	45.97	5	41	46.84	5	42	44.92	41.75	36.84	
						VL (2)	1	7.5	44.80	41.63	36.72	45.85	5	41	46.72	5	42	44.80	41.63	36.72	
						VL (3)	1	4.5	34.61	31.46	25.82	35.39	5	30	35.82	5	31	34.61	31.46	25.82	
						VL (3)	1	7.5	34.43	31.28	25.64	35.21	5	30	35.64	5	31	34.43	31.28	25.64	
						VL (4)	1	4.5	11.65	8.54	2.28	12.23	5	7	12.28	5	7	11.65	8.54	2.28	
						VL (4)	1	7.5	11.80	8.69	2.42	12.38	5	7	12.42	5	7	11.80	8.69	2.42	
						VL (5)	1	4.5	28.15	24.76	20.05	29.15	5	24	30.05	5	25	28.15	24.76	20.05	
						VL (5)	1	7.5	27.92	24.52	19.82	28.91	5	24	29.82	5	25	27.92	24.52	19.82	
						VL (6)	1	4.5	12.40	9.06	2.69	12.82	5	8	12.69	5	8	12.40	9.06	2.69	
						VL (6)	1	7.5	11.78	8.45	2.07	12.20	5	7	12.07	5	7	11.78	8.45	2.07	
						VL totaal (0)	1	1.5	67.00	64.03	58.20	67.81		68	68.20		68	67.00	64.03	58.20	
						VL totaal (0)	1	4.5	67.30	64.35	58.52	68.12		68	68.52		69	67.30	64.35	58.52	
						VL totaal (0)	1	7.5	67.13	64.20	58.37	67.96		68	68.37		68	67.13	64.20	58.37	
2802	0.0	0.0 Oude Haagweg	273 gevel		273	VL totaal (0)	1	1.5	67.00	64.03	58.20	67.81		68	68.20		68	67.00	64.03	58.20	
						VL totaal (0)	1	4.5	67.30	64.35	58.52	68.12		68	68.52		69	67.30	64.35	58.52	
						VL totaal (0)	1	7.5	67.13	64.20	58.37	67.96		68	68.37		68	67.13	64.20	58.37	
						VL totaal (0)	1	7.5	67.13	64.20	58.37	67.96		68	68.37		68	67.13	64.20	58.37	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
4165	0.0	0.0 Oude Haagweg	313 gevel		313	VL (1)	1	1.5	66.97	64.01	58.17	67.78	5	63	68.17	5	63	66.97	64.01	58.17
						VL (1)	1	4.5	67.27	64.33	58.49	68.10	5	63	68.49	5	63	67.27	64.33	58.49
						VL (1)	1	7.5	67.11	64.18	58.35	67.94	5	63	68.35	5	63	67.11	64.18	58.35
						VL (2)	1	1.5	44.01	40.84	35.92	45.05	5	40	45.92	5	41	44.01	40.84	35.92
						VL (2)	1	4.5	43.89	40.70	35.81	44.93	5	40	45.81	5	41	43.89	40.70	35.81
						VL (2)	1	7.5	43.62	40.43	35.54	44.66	5	40	45.54	5	41	43.62	40.43	35.54
						VL (3)	1	1.5	34.44	31.41	25.80	35.30	5	30	35.80	5	31	34.44	31.41	25.80
						VL (3)	1	4.5	34.97	31.92	26.33	35.82	5	31	36.33	5	31	34.97	31.92	26.33
						VL (3)	1	7.5	34.89	31.84	26.24	35.74	5	31	36.24	5	31	34.89	31.84	26.24
						VL (4)	1	1.5	14.66	11.54	5.34	15.25	5	10	15.34	5	10	14.66	11.54	5.34
						VL (4)	1	4.5	14.76	11.65	5.43	15.35	5	10	15.43	5	10	14.76	11.65	5.43
						VL (4)	1	7.5	14.63	11.53	5.31	15.23	5	10	15.31	5	10	14.63	11.53	5.31
						VL (5)	1	1.5	28.51	25.12	20.39	29.50	5	24	30.39	5	25	28.51	25.12	20.39
						VL (5)	1	4.5	28.36	24.97	20.26	29.36	5	24	30.26	5	25	28.36	24.97	20.26
						VL (5)	1	7.5	27.98	24.60	19.88	28.98	5	24	29.88	5	25	27.98	24.60	19.88
						VL (6)	1	1.5	15.04	11.65	5.30	15.44	5	10	15.30	5	10	15.04	11.65	5.30
						VL (6)	1	4.5	14.49	11.10	4.74	14.88	5	10	14.74	5	10	14.49	11.10	4.74
						VL (6)	1	7.5	14.13	10.74	4.38	14.52	5	10	14.38	5	9	14.13	10.74	4.38
						VL totaal (0)	1	1.5	67.66	64.69	58.84	68.46		68	68.84		69	67.60	64.62	58.79
						VL (1)	1	1.5	67.55	64.59	58.71	68.35	5	63	68.71	5	64	67.49	64.52	58.66
						VL (2)	1	1.5	51.41	48.27	43.30	52.45	5	47	53.30	5	48	51.41	48.27	43.30
						VL (3)	1	1.5	32.24	29.97	24.66	33.68	5	29	34.66	5	30	32.24	29.97	24.66
						VL (4)	1	1.5	14.44	11.31	5.02	15.00	5	10	15.02	5	10	14.44	11.31	5.02
						VL (5)	1	1.5	27.76	24.33	19.68	28.76	5	24	29.68	5	25	27.76	24.33	19.68
						VL (6)	1	1.5	16.57	13.15	6.81	16.95	5	12	16.81	5	12	16.57	13.15	6.81
4191	0.0	0.0 Pisuissestraat	13 gevel		13	VL totaal (0)	1	4.5	61.67	59.02	53.37	62.74		63	63.37		63	61.67	59.02	53.37
						VL totaal (0)	1	7.5	61.61	58.96	53.30	62.68		63	63.30		63	61.61	58.96	53.30
						VL (1)	1	4.5	61.62	58.98	53.33	62.70	5	58	63.33	5	58	61.62	58.98	53.33
						VL (1)	1	7.5	61.56	58.92	53.26	62.63	5	58	63.26	5	58	61.56	58.92	53.26
						VL (2)	1	4.5	29.74	26.36	21.85	30.83	5	26	31.85	5	27	29.74	26.36	21.85
						VL (2)	1	7.5	29.86	26.50	21.96	30.94	5	26	31.96	5	27	29.86	26.50	21.96
						VL (3)	1	4.5	27.33	24.67	19.28	28.50	5	23	29.28	5	24	27.33	24.67	19.28
						VL (3)	1	7.5	28.42	25.62	20.17	29.48	5	24	30.17	5	25	28.42	25.62	20.17
						VL (4)	1	4.5	38.25	35.12	29.01	38.87	5	34	39.01	5	34	38.25	35.12	29.01
						VL (4)	1	7.5	38.85	35.73	29.61	39.47	5	34	39.61	5	35	38.85	35.73	29.61
						VL (5)	1	4.5	38.63	35.38	30.46	39.62	5	35	40.46	5	35	38.63	35.38	30.46
						VL (5)	1	7.5	38.06	34.80	29.89	39.05	5	34	39.89	5	35	38.06	34.80	29.89
						VL (6)	1	4.5	27.06	23.69	17.51	27.52	5	23	27.51	5	23	27.06	23.69	17.51
						VL (6)	1	7.5	27.51	24.14	17.96	27.97	5	23	27.96	5	23	27.51	24.14	17.96
						VL totaal (0)	1	1.5	61.28	58.71	53.07	62.40		62	63.07		63	61.28	58.71	53.07
						VL (1)	1	1.5	61.23	58.67	53.03	62.36	5	57	63.03	5	58	61.23	58.67	53.03
VL (2)	1	1.5	28.39	25.03	20.48	29.47	5	24	30.48	5	25	28.39	25.03	20.48						
VL (3)	1	1.5	23.80	21.48	16.19	25.22	5	20	26.19	5	21	23.80	21.48	16.19						
VL (4)	1	1.5	36.92	33.75	27.66	37.52	5	33	37.66	5	33	36.92	33.75	27.66						
VL (5)	1	1.5	38.46	35.21	30.27	39.45	5	34	40.27	5	35	38.46	35.21	30.27						
VL (6)	1	1.5	29.00	25.70	19.59	29.52	5	25	29.59	5	25	29.00	25.70	19.59						
6701	0.0	0.0 Oude Haagweg	285 gevel	285	VL totaal (0)	1	4.5	67.19	64.27	58.41	68.02		68	68.41		68	67.19	64.27	58.41	
					VL totaal (0)	1	7.5	67.09	64.17	58.32	67.92		68	68.32		68	67.09	64.17	58.32	
					VL (1)	1	4.5	67.15	64.23	58.36	67.98	5	63	68.36	5	63	67.15	64.23	58.36	
					VL (1)	1	7.5	67.05	64.14	58.27	67.88	5	63	68.27	5	63	67.05	64.14	58.27	
					VL (2)	1	4.5	46.24	43.07	38.15	47.28	5	42	48.15	5	43	46.24	43.07	38.15	
					VL (2)	1	7.5	46.29	43.12	38.20	47.33	5	42	48.20	5	43	46.29	43.12	38.20	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
6852	0.0	0.0 Oude Haagweg	315 gevel		315	VL (3)	1	4.5	34.49	31.35	25.73	35.28	5	30	35.73	5	31	34.49	31.35	25.73	
						VL (3)	1	7.5	34.73	31.60	25.96	35.52	5	31	35.96	5	31	34.73	31.60	25.96	
						VL (4)	1	4.5	17.61	14.48	8.27	18.20	5	13	18.27	5	13	17.61	14.48	8.27	
						VL (4)	1	7.5	19.61	16.45	10.30	20.20	5	15	20.30	5	15	19.61	16.45	10.30	
						VL (5)	1	4.5	28.40	24.99	20.32	29.40	5	24	30.32	5	25	28.40	24.99	20.32	
						VL (5)	1	7.5	28.36	24.96	20.28	29.36	5	24	30.28	5	25	28.36	24.96	20.28	
						VL (6)	1	4.5	12.88	9.47	3.07	13.25	5	8	13.07	5	8	12.88	9.47	3.07	
						VL (6)	1	7.5	14.47	11.05	4.70	14.85	5	10	14.70	5	10	14.47	11.05	4.70	
						VL totaal (0)	1	4.5	67.84	64.88	59.03	68.65		69	69.03		69	67.77	64.81	58.98	
						VL (1)	1	4.5	67.73	64.78	58.91	68.54	5	64	68.91	5	64	67.66	64.71	58.85	
						VL (2)	1	4.5	51.53	48.37	43.42	52.57	5	48	53.42	5	48	51.53	48.37	43.42	
						VL (3)	1	4.5	32.14	29.30	23.78	33.14	5	28	33.78	5	29	32.14	29.30	23.78	
						VL (4)	1	4.5	19.44	16.25	10.10	20.01	5	15	20.10	5	15	19.44	16.25	10.10	
						VL (5)	1	4.5	26.94	23.50	18.86	27.93	5	23	28.86	5	24	26.94	23.50	18.86	
6853	0.0	0.0 Oude Haagweg	317 gevel		317	VL (6)	1	4.5	17.81	14.43	8.17	18.24	5	13	18.17	5	13	17.81	14.43	8.17	
						VL totaal (0)	1	4.5	67.79	64.83	58.99	68.60		69	68.99		69	67.71	64.75	58.93	
						VL totaal (0)	1	7.5	67.66	64.72	58.89	68.49		68	68.89		69	67.58	64.64	58.83	
						VL (1)	1	4.5	67.66	64.71	58.84	68.47	5	63	68.84	5	64	67.58	64.63	58.78	
						VL (1)	1	7.5	67.51	64.57	58.71	68.33	5	63	68.71	5	64	67.43	64.49	58.65	
						VL (2)	1	4.5	52.34	49.19	44.23	53.38	5	48	54.23	5	49	52.34	49.19	44.23	
						VL (2)	1	7.5	53.08	49.93	44.96	54.11	5	49	54.96	5	50	53.08	49.93	44.96	
						VL (3)	1	4.5	25.84	23.29	17.93	27.09	5	22	27.93	5	23	25.84	23.29	17.93	
						VL (3)	1	7.5	28.13	25.32	19.84	29.17	5	24	29.84	5	25	28.13	25.32	19.84	
						VL (4)	1	4.5	13.45	10.34	4.01	14.01	5	9	14.01	5	9	13.45	10.34	4.01	
						VL (4)	1	7.5	13.09	10.00	3.65	13.65	5	9	13.65	5	9	13.09	10.00	3.65	
						VL (5)	1	4.5	27.48	24.05	19.40	28.48	5	23	29.40	5	24	27.48	24.05	19.40	
						VL (5)	1	7.5	27.63	24.21	19.52	28.62	5	24	29.52	5	25	27.63	24.21	19.52	
						VL (6)	1	4.5	17.44	14.06	7.77	17.86	5	13	17.77	5	13	17.44	14.06	7.77	
6876	0.0	0.0 Pisuissestraat	25 gevel		25	VL (6)	1	7.5	19.60	16.22	9.98	20.04	5	15	19.98	5	15	19.60	16.22	9.98	
						VL totaal (0)	1	4.5	61.88	59.30	53.65	62.99		63	63.65		64	61.88	59.30	53.65	
						VL totaal (0)	1	7.5	61.78	59.19	53.54	62.89		63	63.54		64	61.78	59.19	53.54	
						VL (1)	1	4.5	61.84	59.25	53.61	62.95	5	58	63.61	5	59	61.84	59.25	53.61	
						VL (1)	1	7.5	61.73	59.16	53.50	62.84	5	58	63.50	5	59	61.73	59.16	53.50	
						VL (2)	1	4.5	28.85	25.50	20.93	29.93	5	25	30.93	5	26	28.85	25.50	20.93	
						VL (2)	1	7.5	29.52	26.20	21.58	30.60	5	26	31.58	5	27	29.52	26.20	21.58	
						VL (3)	1	4.5	23.90	21.28	15.90	25.09	5	20	25.90	5	21	23.90	21.28	15.90	
						VL (3)	1	7.5	23.67	21.00	15.60	24.83	5	20	25.60	5	21	23.67	21.00	15.60	
						VL (4)	1	4.5	40.00	36.89	30.79	40.63	5	36	40.79	5	36	40.00	36.89	30.79	
						VL (4)	1	7.5	38.66	35.61	29.47	39.32	5	34	39.47	5	34	38.66	35.61	29.47	
						VL (5)	1	4.5	37.45	34.18	29.29	38.44	5	33	39.29	5	34	37.45	34.18	29.29	
						VL (5)	1	7.5	37.35	34.08	29.19	38.34	5	33	39.19	5	34	37.35	34.08	29.19	
						VL (6)	1	4.5	26.99	23.64	17.50	27.48	5	22	27.50	5	23	26.99	23.64	17.50	
9518	0.0	0.0 Pisuissestraat	53 gevel		53	VL (6)	1	7.5	28.33	24.98	18.84	28.82	5	24	28.84	5	24	28.33	24.98	18.84	
						VL totaal (0)	1	4.5	61.35	58.82	53.18	62.50		62	63.18		63	61.35	58.82	53.18	
						VL totaal (0)	1	7.5	61.20	58.70	53.05	62.36		62	63.05		63	61.20	58.70	53.05	
						VL (1)	1	4.5	61.32	58.80	53.15	62.47	5	57	63.15	5	58	61.32	58.80	53.15	
						VL (1)	1	7.5	61.17	58.67	53.02	62.33	5	57	63.02	5	58	61.17	58.67	53.02	
						VL (2)	1	4.5	29.05	25.71	21.10	30.12	5	25	31.10	5	26	29.05	25.71	21.10	
						VL (2)	1	7.5	29.76	26.44	21.79	30.82	5	26	31.79	5	27	29.76	26.44	21.79	
						VL (3)	1	4.5	27.24	24.64	19.27	28.45	5	23	29.27	5	24	27.24	24.64	19.27	
						VL (3)	1	7.5	26.76	24.16	18.79	27.97	5	23	28.79	5	24	26.76	24.16	18.79	
						VL (4)	1	4.5	35.42	32.21	26.15	36.01	5	31	36.15	5	31	35.42	32.21	26.15	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
9703	0.0	0.0 Oude Haagweg	299	gevel			299		VL (4)	1	7.5	35.90	32.70	26.64	36.50	5	31	36.64	5	32	35.90	32.70	26.64
									VL (5)	1	4.5	35.81	32.49	27.68	36.81	5	32	37.68	5	33	35.81	32.49	27.68
									VL (5)	1	7.5	35.96	32.63	27.82	36.95	5	32	37.82	5	33	35.96	32.63	27.82
									VL (6)	1	4.5	23.62	20.26	14.01	24.06	5	19	24.01	5	19	23.62	20.26	14.01
									VL (6)	1	7.5	24.98	21.61	15.38	25.43	5	20	25.38	5	20	24.98	21.61	15.38
									VL totaal (0)	1	1.5	67.04	64.10	58.23	67.85		68	68.23		68	67.02	64.08	58.22
									VL totaal (0)	1	4.5	67.35	64.42	58.56	68.17		68	68.56		69	67.34	64.41	58.55
									VL (1)	1	1.5	66.98	64.04	58.16	67.79	5	63	68.16	5	63	66.96	64.02	58.15
									VL (1)	1	4.5	67.29	64.37	58.49	68.11	5	63	68.49	5	63	67.28	64.35	58.48
									VL (2)	1	1.5	48.41	45.26	40.30	49.45	5	44	50.30	5	45	48.41	45.26	40.30
									VL (2)	1	4.5	48.25	45.09	40.15	49.29	5	44	50.15	5	45	48.25	45.09	40.15
									VL (3)	1	1.5	32.43	29.90	24.51	33.68	5	29	34.51	5	30	32.43	29.90	24.51
									VL (3)	1	4.5	32.30	29.76	24.37	33.54	5	29	34.37	5	29	32.30	29.76	24.37
									VL (4)	1	1.5	14.99	11.88	5.61	15.57	5	11	15.61	5	11	14.99	11.88	5.61
									VL (4)	1	4.5	12.90	9.77	3.51	13.47	5	8	13.51	5	9	12.90	9.77	3.51
									VL (5)	1	1.5	28.85	25.43	20.76	29.84	5	25	30.76	5	26	28.85	25.43	20.76
									VL (5)	1	4.5	28.54	25.12	20.46	29.54	5	25	30.46	5	25	28.54	25.12	20.46
									9704	0.0	0.0 Oude Haagweg	323	gevel			323		VL (6)	1	1.5	15.08	11.69	5.31
VL (6)	1	4.5	14.90	11.50	5.12	15.28	5	10										15.12	5	10	14.90	11.50	5.12
VL totaal (0)	1	4.5	66.86	63.92	58.18	67.72		68										68.18		68	66.75	63.81	58.09
VL (1)	1	4.5	66.51	63.58	57.78	67.36	5	62										67.78	5	63	66.39	63.46	57.68
VL (2)	1	4.5	55.79	52.66	47.65	56.82	5	52										57.65	5	53	55.79	52.66	47.65
VL (3)	1	4.5	25.26	22.72	17.37	26.52	5	22										27.37	5	22	25.26	22.72	17.37
VL (4)	1	4.5	12.98	9.93	3.65	13.59	5	9										13.65	5	9	12.98	9.93	3.65
VL (5)	1	4.5	26.94	23.50	18.86	27.93	5	23										28.86	5	24	26.94	23.50	18.86
VL (6)	1	4.5	16.47	13.08	6.77	16.88	5	12										16.77	5	12	16.47	13.08	6.77
VL totaal (0)	1	4.5	61.81	59.18	53.53	62.89		63										63.53		64	61.81	59.18	53.53
9728	0.0	0.0 Pisuissestraat	17	gevel			17		VL totaal (0)	1	7.5	61.74	59.12	53.46	62.82		63	63.46		63	61.74	59.12	53.46
									VL (1)	1	4.5	61.73	59.12	53.46	62.82	5	58	63.46	5	58	61.73	59.12	53.46
									VL (1)	1	7.5	61.67	59.05	53.39	62.75	5	58	63.39	5	58	61.67	59.05	53.39
									VL (2)	1	4.5	29.44	26.11	21.50	30.51	5	26	31.50	5	27	29.44	26.11	21.50
									VL (2)	1	7.5	29.84	26.55	21.87	30.91	5	26	31.87	5	27	29.84	26.55	21.87
									VL (3)	1	4.5	25.91	23.41	18.06	27.19	5	22	28.06	5	23	25.91	23.41	18.06
									VL (3)	1	7.5	25.73	23.23	17.87	27.01	5	22	27.87	5	23	25.73	23.23	17.87
									VL (4)	1	4.5	41.89	38.73	32.62	42.49	5	37	42.62	5	38	41.89	38.73	32.62
									VL (4)	1	7.5	42.00	38.84	32.72	42.60	5	38	42.72	5	38	42.00	38.84	32.72
									VL (5)	1	4.5	38.97	35.72	30.79	39.96	5	35	40.79	5	36	38.97	35.72	30.79
									VL (5)	1	7.5	38.90	35.66	30.73	39.90	5	35	40.73	5	36	38.90	35.66	30.73
									VL (6)	1	4.5	25.94	22.56	16.36	26.39	5	21	26.36	5	21	25.94	22.56	16.36
									VL (6)	1	7.5	27.21	23.83	17.64	27.66	5	23	27.64	5	23	27.21	23.83	17.64
									30495	0.0	0.0 Arnold Spoelplein	94	gevel			94		VL totaal (0)	1	4.5	62.69	59.58	53.83
VL (1)	1	4.5	62.52	59.41	53.67	63.28	5	58										63.67	5	59	62.52	59.41	53.67
VL (2)	1	4.5	28.92	25.57	20.99	29.99	5	25										30.99	5	26	28.92	25.57	20.99
VL (3)	1	4.5	28.06	25.12	19.62	29.01	5	24										29.62	5	25	28.06	25.12	19.62
VL (4)	1	4.5	47.85	44.73	38.61	48.47	5	43										48.61	5	44	47.85	44.73	38.61
VL (5)	1	4.5	39.13	35.88	30.95	40.12	5	35										40.95	5	36	39.13	35.88	30.95
30496	0.0	0.0 Arnold Spoelplein	101	gevel			101		VL (6)	1	4.5	25.61	22.30	16.15	26.12	5	21	26.15	5	21	25.61	22.30	16.15
									VL totaal (0)	1	1.5	63.94	60.80	54.90	64.63		65	64.90		65	63.94	60.80	54.90
									VL (1)	1	1.5	61.06	57.88	52.16	61.79	5	57	62.16	5	57	61.06	57.88	52.16
									VL (2)	1	1.5	27.04	23.69	19.12	28.12	5	23	29.12	5	24	27.04	23.69	19.12
									VL (3)	1	1.5	25.74	23.29	17.95	27.06	5	22	27.95	5	23	25.74	23.29	17.95
									VL (4)	1	1.5	60.77	57.67	51.56	61.41	5	56	61.56	5	57	60.77	57.67	51.56

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
31159	0.0	0.0 Oude Haagweg	271 gevel		271	VL (5)	1	1.5	39.06	35.77	30.91	40.05	5	35	40.91	5	36	39.06	35.77	30.91	
						VL (6)	1	1.5	24.28	20.94	14.70	24.74	5	20	24.70	5	20	24.28	20.94	14.70	
						VL totaal (0)	1	1.5	66.91	63.95	58.11	67.72		68	68.11		68	66.91	63.95	58.11	
						VL totaal (0)	1	4.5	67.23	64.28	58.45	68.05		68	68.45		68	67.23	64.28	58.45	
						VL totaal (0)	1	7.5	67.08	64.15	58.32	67.91		68	68.32		68	67.08	64.15	58.32	
						VL (1)	1	1.5	66.88	63.92	58.08	67.69	5	63	68.08	5	63	66.88	63.92	58.08	
						VL (1)	1	4.5	67.21	64.26	58.43	68.03	5	63	68.43	5	63	67.21	64.26	58.43	
						VL (1)	1	7.5	67.06	64.12	58.29	67.89	5	63	68.29	5	63	67.06	64.12	58.29	
						VL (2)	1	1.5	43.98	40.82	35.88	45.02	5	40	45.88	5	41	43.98	40.82	35.88	
						VL (2)	1	4.5	43.87	40.70	35.78	44.91	5	40	45.78	5	41	43.87	40.70	35.78	
						VL (2)	1	7.5	43.64	40.47	35.55	44.68	5	40	45.55	5	41	43.64	40.47	35.55	
						VL (3)	1	1.5	33.55	30.76	25.27	34.60	5	30	35.27	5	30	33.55	30.76	25.27	
						VL (3)	1	4.5	33.47	30.70	25.22	34.53	5	30	35.22	5	30	33.47	30.70	25.22	
						VL (3)	1	7.5	33.38	30.62	25.15	34.45	5	29	35.15	5	30	33.38	30.62	25.15	
						VL (4)	1	1.5	22.88	19.72	13.56	23.47	5	18	23.56	5	19	22.88	19.72	13.56	
						VL (4)	1	4.5	23.34	20.19	14.02	23.93	5	19	24.02	5	19	23.34	20.19	14.02	
						VL (4)	1	7.5	23.49	20.34	14.16	24.07	5	19	24.16	5	19	23.49	20.34	14.16	
						VL (5)	1	1.5	27.98	24.57	19.87	28.97	5	24	29.87	5	25	27.98	24.57	19.87	
						VL (5)	1	4.5	28.45	25.07	20.34	29.44	5	24	30.34	5	25	28.45	25.07	20.34	
						VL (5)	1	7.5	28.21	24.83	20.11	29.21	5	24	30.11	5	25	28.21	24.83	20.11	
31160	0.0	0.0 Oude Haagweg	277 gevel		277	VL (6)	1	1.5	15.14	11.75	5.40	15.54	5	11	15.40	5	10	15.14	11.75	5.40	
						VL (6)	1	4.5	14.55	11.15	4.86	14.96	5	10	14.86	5	10	14.55	11.15	4.86	
						VL (6)	1	7.5	14.49	11.11	4.82	14.91	5	10	14.82	5	10	14.49	11.11	4.82	
						VL totaal (0)	1	1.5	66.67	63.73	57.87	67.49		67	67.87		68	66.67	63.73	57.87	
						VL totaal (0)	1	4.5	66.99	64.07	58.21	67.82		68	68.21		68	66.99	64.07	58.21	
						VL (1)	1	1.5	66.64	63.70	57.83	67.45	5	62	67.83	5	63	66.64	63.70	57.83	
						VL (1)	1	4.5	66.96	64.04	58.17	67.79	5	63	68.17	5	63	66.96	64.04	58.17	
						VL (2)	1	1.5	45.76	42.60	37.65	46.80	5	42	47.65	5	43	45.76	42.60	37.65	
						VL (2)	1	4.5	45.56	42.40	37.47	46.61	5	42	47.47	5	42	45.56	42.40	37.47	
						VL (3)	1	1.5	32.40	29.47	23.91	33.34	5	28	33.91	5	29	32.40	29.47	23.91	
						VL (3)	1	4.5	32.59	29.70	24.16	33.56	5	29	34.16	5	29	32.59	29.70	24.16	
						VL (4)	1	1.5	15.45	12.29	6.10	16.03	5	11	16.10	5	11	15.45	12.29	6.10	
						VL (4)	1	4.5	10.58	7.48	1.22	11.17	5	6	11.22	5	6	10.58	7.48	1.22	
						VL (5)	1	1.5	27.25	23.84	19.15	28.24	5	23	29.15	5	24	27.25	23.84	19.15	
						VL (5)	1	4.5	26.89	23.47	18.80	27.88	5	23	28.80	5	24	26.89	23.47	18.80	
						VL (6)	1	1.5	13.29	9.89	3.52	13.67	5	9	13.52	5	9	13.29	9.89	3.52	
31161	0.0	0.0 Oude Haagweg	279 gevel		279	VL (6)	1	4.5	12.71	9.30	2.91	13.08	5	8	12.91	5	8	12.71	9.30	2.91	
						VL totaal (0)	1	4.5	67.04	64.12	58.26	67.87		68	68.26		68	67.04	64.12	58.26	
						VL totaal (0)	1	7.5	66.96	64.05	58.19	67.80		68	68.19		68	66.96	64.05	58.19	
						VL (1)	1	4.5	67.00	64.08	58.21	67.83	5	63	68.21	5	63	67.00	64.08	58.21	
						VL (1)	1	7.5	66.93	64.01	58.15	67.76	5	63	68.15	5	63	66.93	64.01	58.15	
						VL (2)	1	4.5	45.96	42.80	37.87	47.01	5	42	47.87	5	43	45.96	42.80	37.87	
						VL (2)	1	7.5	45.96	42.79	37.87	47.00	5	42	47.87	5	43	45.96	42.79	37.87	
						VL (3)	1	4.5	33.57	30.53	24.93	34.43	5	29	34.93	5	30	33.57	30.53	24.93	
						VL (3)	1	7.5	33.48	30.45	24.86	34.34	5	29	34.86	5	30	33.48	30.45	24.86	
						VL (4)	1	4.5	16.41	13.31	7.06	17.00	5	12	17.06	5	12	16.41	13.31	7.06	
						VL (4)	1	7.5	18.13	15.00	8.79	18.72	5	14	18.79	5	14	18.13	15.00	8.79	
						VL (5)	1	4.5	27.51	24.07	19.43	28.50	5	24	29.43	5	24	27.51	24.07	19.43	
						VL (5)	1	7.5	27.64	24.22	19.55	28.63	5	24	29.55	5	25	27.64	24.22	19.55	
						VL (6)	1	4.5	13.37	9.97	3.60	13.75	5	9	13.60	5	9	13.37	9.97	3.60	
						VL (6)	1	7.5	16.41	12.99	6.70	16.81	5	12	16.70	5	12	16.41	12.99	6.70	
31162	0.0	0.0 Oude Haagweg	283 gevel		283	VL totaal (0)	1	1.5	66.78	63.85	57.98	67.60		68	67.98		68	66.78	63.85	57.98	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
31163	0.0	0.0 Oude Haagweg	289	gevel			289		VL	totaal (0)	1	4.5	67.10	64.18	58.32	67.93		68	68.32		68	67.10	64.18	58.32
									VL	(1)	1	1.5	66.75	63.81	57.94	67.56	5	63	67.94	5	63	66.75	63.81	57.94
									VL	(1)	1	4.5	67.07	64.15	58.28	67.90	5	63	68.28	5	63	67.07	64.15	58.28
									VL	(2)	1	1.5	46.05	42.89	37.94	47.09	5	42	47.94	5	43	46.05	42.89	37.94
									VL	(2)	1	4.5	45.85	42.68	37.76	46.89	5	42	47.76	5	43	45.85	42.68	37.76
									VL	(3)	1	1.5	33.38	30.37	24.78	34.26	5	29	34.78	5	30	33.38	30.37	24.78
									VL	(3)	1	4.5	33.35	30.35	24.77	34.24	5	29	34.77	5	30	33.35	30.35	24.77
									VL	(4)	1	1.5	14.40	11.26	5.03	14.97	5	10	15.03	5	10	14.40	11.26	5.03
									VL	(4)	1	4.5	12.78	9.66	3.41	13.36	5	8	13.41	5	8	12.78	9.66	3.41
									VL	(5)	1	1.5	28.08	24.67	19.99	29.08	5	24	29.99	5	25	28.08	24.67	19.99
									VL	(5)	1	4.5	27.95	24.54	19.86	28.95	5	24	29.86	5	25	27.95	24.54	19.86
									VL	(6)	1	1.5	12.82	9.44	3.08	13.22	5	8	13.08	5	8	12.82	9.44	3.08
									VL	(6)	1	4.5	12.61	9.20	2.82	12.99	5	8	12.82	5	8	12.61	9.20	2.82
									VL	totaal (0)	1	1.5	66.88	63.93	58.07	67.69		68	68.07		68	66.88	63.93	58.07
									VL	totaal (0)	1	4.5	67.24	64.31	58.45	68.06		68	68.45		68	67.24	64.31	58.45
									VL	totaal (0)	1	7.5	67.15	64.23	58.37	67.98		68	68.37		68	67.15	64.23	58.37
									VL	(1)	1	1.5	66.83	63.88	58.01	67.64	5	63	68.01	5	63	66.83	63.88	58.01
									VL	(1)	1	4.5	67.19	64.27	58.40	68.02	5	63	68.40	5	63	67.19	64.27	58.40
									VL	(1)	1	7.5	67.10	64.18	58.32	67.93	5	63	68.32	5	63	67.10	64.18	58.32
									VL	(2)	1	1.5	47.05	43.90	38.94	48.09	5	43	48.94	5	44	47.05	43.90	38.94
									VL	(2)	1	4.5	46.89	43.73	38.79	47.93	5	43	48.79	5	44	46.89	43.73	38.79
									VL	(2)	1	7.5	47.03	43.87	38.93	48.07	5	43	48.93	5	44	47.03	43.87	38.93
									VL	(3)	1	1.5	37.27	34.09	28.44	38.02	5	33	38.44	5	33	37.27	34.09	28.44
									VL	(3)	1	4.5	37.06	33.90	28.25	37.83	5	33	38.25	5	33	37.06	33.90	28.25
									VL	(3)	1	7.5	36.83	33.66	28.01	37.59	5	33	38.01	5	33	36.83	33.66	28.01
									VL	(4)	1	1.5	15.25	12.22	5.89	15.85	5	11	15.89	5	11	15.25	12.22	5.89
									VL	(4)	1	4.5	15.65	12.65	6.30	16.26	5	11	16.30	5	11	15.65	12.65	6.30
									VL	(4)	1	7.5	16.22	13.22	6.86	16.83	5	12	16.86	5	12	16.22	13.22	6.86
									VL	(5)	1	1.5	27.54	24.11	19.46	28.54	5	24	29.46	5	24	27.54	24.11	19.46
									VL	(5)	1	4.5	27.14	23.70	19.06	28.13	5	23	29.06	5	24	27.14	23.70	19.06
									VL	(5)	1	7.5	27.39	23.96	19.31	28.39	5	23	29.31	5	24	27.39	23.96	19.31
									VL	(6)	1	1.5	13.45	10.07	3.69	13.84	5	9	13.69	5	9	13.45	10.07	3.69
									VL	(6)	1	4.5	13.44	10.05	3.67	13.83	5	9	13.67	5	9	13.44	10.05	3.67
									VL	(6)	1	7.5	14.12	10.74	4.39	14.52	5	10	14.39	5	9	14.12	10.74	4.39
31164	0.0	0.0 Oude Haagweg	293	gevel			293		VL	totaal (0)	1	1.5	66.95	64.01	58.15	67.77		68	68.15		68	66.95	64.01	58.15
									VL	totaal (0)	1	4.5	67.27	64.34	58.48	68.09		68	68.48		68	67.27	64.34	58.48
									VL	(1)	1	1.5	66.90	63.96	58.08	67.71	5	63	68.08	5	63	66.90	63.96	58.08
									VL	(1)	1	4.5	67.21	64.29	58.42	68.04	5	63	68.42	5	63	67.21	64.29	58.42
									VL	(2)	1	1.5	47.96	44.81	39.85	49.00	5	44	49.85	5	45	47.96	44.81	39.85
									VL	(2)	1	4.5	47.81	44.65	39.71	48.85	5	44	49.71	5	45	47.81	44.65	39.71
									VL	(3)	1	1.5	32.61	30.03	24.63	33.82	5	29	34.63	5	30	32.61	30.03	24.63
									VL	(3)	1	4.5	32.64	30.05	24.64	33.84	5	29	34.64	5	30	32.64	30.05	24.64
									VL	(4)	1	1.5	15.28	12.15	5.88	15.85	5	11	15.88	5	11	15.28	12.15	5.88
									VL	(4)	1	4.5	15.17	12.04	5.77	15.74	5	11	15.77	5	11	15.17	12.04	5.77
									VL	(5)	1	1.5	28.10	24.67	20.02	29.10	5	24	30.02	5	25	28.10	24.67	20.02
									VL	(5)	1	4.5	27.74	24.31	19.66	28.74	5	24	29.66	5	25	27.74	24.31	19.66
									VL	(6)	1	1.5	14.42	11.01	4.62	14.79	5	10	14.62	5	10	14.42	11.01	4.62
									VL	(6)	1	4.5	14.16	10.73	4.33	14.52	5	10	14.33	5	9	14.16	10.73	4.33
									31165	0.0	0.0 Oude Haagweg	295	gevel			295		VL	totaal (0)	1	1.5	66.95	64.01	58.15
VL	totaal (0)	1	4.5	67.27	64.35	58.49	68.10											68	68.49		68	67.27	64.35	58.49
VL	totaal (0)	1	7.5	67.19	64.27	58.41	68.02											68	68.41		68	67.18	64.27	58.41
VL	(1)	1	1.5	66.90	63.96	58.08	67.71	5										63	68.08	5	63	66.90	63.96	58.08

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
31166	0.0	0.0 Oude Haagweg	297 gevel		297	VL (1)	1	4.5	67.22	64.30	58.43	68.05	5	63	68.43	5	63	67.22	64.30	58.43
						VL (1)	1	7.5	67.13	64.22	58.35	67.96	5	63	68.35	5	63	67.13	64.22	58.35
						VL (2)	1	1.5	47.96	44.81	39.84	48.99	5	44	49.84	5	45	47.96	44.81	39.84
						VL (2)	1	4.5	47.78	44.62	39.68	48.82	5	44	49.68	5	45	47.78	44.62	39.68
						VL (2)	1	7.5	48.01	44.84	39.91	49.05	5	44	49.91	5	45	48.01	44.84	39.91
						VL (3)	1	1.5	26.89	25.36	20.28	28.93	5	24	30.28	5	25	26.89	25.36	20.28
						VL (3)	1	4.5	27.01	25.41	20.30	28.98	5	24	30.30	5	25	27.01	25.41	20.30
						VL (3)	1	7.5	27.69	25.82	20.64	29.45	5	24	30.64	5	26	27.69	25.82	20.64
						VL (4)	1	1.5	15.53	12.50	6.19	16.14	5	11	16.19	5	11	15.53	12.50	6.19
						VL (4)	1	4.5	15.36	12.31	6.04	15.97	5	11	16.04	5	11	15.36	12.31	6.04
						VL (4)	1	7.5	15.60	12.56	6.28	16.21	5	11	16.28	5	11	15.60	12.56	6.28
						VL (5)	1	1.5	29.17	25.77	21.08	30.17	5	25	31.08	5	26	29.17	25.77	21.08
						VL (5)	1	4.5	28.85	25.45	20.75	29.84	5	25	30.75	5	26	28.85	25.45	20.75
						VL (5)	1	7.5	28.76	25.37	20.66	29.76	5	25	30.66	5	26	28.76	25.37	20.66
						VL (6)	1	1.5	14.56	11.19	4.80	14.95	5	10	14.80	5	10	14.56	11.19	4.80
						VL (6)	1	4.5	13.56	10.21	3.82	13.96	5	9	13.82	5	9	13.56	10.21	3.82
						VL (6)	1	7.5	13.43	10.09	3.69	13.84	5	9	13.69	5	9	13.43	10.09	3.69
						VL totaal (0)	1	1.5	66.96	64.02	58.16	67.78		68	68.16		68	66.95	64.01	58.15
						VL totaal (0)	1	4.5	67.27	64.35	58.49	68.10		68	68.49		68	67.26	64.34	58.48
						VL totaal (0)	1	7.5	67.18	64.26	58.41	68.01		68	68.41		68	67.17	64.25	58.40
						VL (1)	1	1.5	66.90	63.97	58.09	67.72	5	63	68.09	5	63	66.89	63.96	58.08
						VL (1)	1	4.5	67.22	64.30	58.42	68.04	5	63	68.42	5	63	67.21	64.29	58.42
						VL (1)	1	7.5	67.12	64.21	58.34	67.95	5	63	68.34	5	63	67.11	64.20	58.33
						VL (2)	1	1.5	48.19	45.04	40.08	49.23	5	44	50.08	5	45	48.19	45.04	40.08
						VL (2)	1	4.5	48.02	44.86	39.93	49.07	5	44	49.93	5	45	48.02	44.86	39.93
						VL (2)	1	7.5	48.33	45.16	40.23	49.37	5	44	50.23	5	45	48.33	45.16	40.23
						VL (3)	1	1.5	32.30	29.55	24.09	33.38	5	28	34.09	5	29	32.30	29.55	24.09
						VL (3)	1	4.5	32.21	29.45	23.97	33.28	5	28	33.97	5	29	32.21	29.45	23.97
						VL (3)	1	7.5	32.21	29.42	23.94	33.26	5	28	33.94	5	29	32.21	29.42	23.94
						VL (4)	1	1.5	14.52	11.39	5.14	15.09	5	10	15.14	5	10	14.52	11.39	5.14
						VL (4)	1	4.5	14.13	10.99	4.75	14.70	5	10	14.75	5	10	14.13	10.99	4.75
						VL (4)	1	7.5	17.65	14.47	8.33	18.23	5	13	18.33	5	13	17.65	14.47	8.33
						VL (5)	1	1.5	28.08	24.64	20.00	29.07	5	24	30.00	5	25	28.08	24.64	20.00
						VL (5)	1	4.5	27.62	24.18	19.54	28.61	5	24	29.54	5	25	27.62	24.18	19.54
						VL (5)	1	7.5	27.59	24.16	19.51	28.59	5	24	29.51	5	25	27.59	24.16	19.51
						VL (6)	1	1.5	15.11	11.71	5.32	15.49	5	10	15.32	5	10	15.11	11.71	5.32
						VL (6)	1	4.5	14.29	10.90	4.50	14.67	5	10	14.50	5	9	14.29	10.90	4.50
						VL (6)	1	7.5	15.28	11.87	5.51	15.66	5	11	15.51	5	11	15.28	11.87	5.51
31167	0.0	0.0 Oude Haagweg	299b gevel		299b	VL totaal (0)	1	4.5	67.45	64.52	58.65	68.27		68	68.65		69	67.43	64.50	58.64
						VL (1)	1	4.5	67.39	64.46	58.59	68.21	5	63	68.59	5	64	67.37	64.44	58.57
						VL (2)	1	4.5	48.53	45.37	40.44	49.58	5	45	50.44	5	45	48.53	45.37	40.44
						VL (3)	1	4.5	32.21	29.77	24.40	33.52	5	29	34.40	5	29	32.21	29.77	24.40
						VL (4)	1	4.5	16.92	13.76	7.56	17.49	5	12	17.56	5	13	16.92	13.76	7.56
						VL (5)	1	4.5	28.77	25.38	20.68	29.77	5	25	30.68	5	26	28.77	25.38	20.68
31168	0.0	0.0 Oude Haagweg	303 gevel		303	VL (6)	1	4.5	14.73	11.28	4.89	15.08	5	10	14.89	5	10	14.73	11.28	4.89
						VL totaal (0)	1	1.5	67.08	64.14	58.28	67.90		68	68.28		68	67.05	64.11	58.26
						VL totaal (0)	1	4.5	67.37	64.44	58.59	68.20		68	68.59		69	67.34	64.42	58.57
						VL (1)	1	1.5	67.00	64.06	58.19	67.81	5	63	68.19	5	63	66.98	64.04	58.17
						VL (1)	1	4.5	67.30	64.38	58.51	68.13	5	63	68.51	5	64	67.28	64.35	58.49
						VL (2)	1	1.5	49.40	46.26	41.29	50.44	5	45	51.29	5	46	49.40	46.26	41.29
						VL (2)	1	4.5	49.11	45.95	41.00	50.15	5	45	51.00	5	46	49.11	45.95	41.00
						VL (3)	1	1.5	31.79	28.97	23.48	32.82	5	28	33.48	5	28	31.79	28.97	23.48

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
31169	0.0	0.0 Oude Haagweg	303a	gevel			303a		VL (3)	1	4.5	31.70	28.89	23.39	32.73	5	28	33.39	5	28	31.70	28.89	23.39
									VL (4)	1	1.5	14.41	11.31	4.98	14.97	5	10	14.98	5	10	14.41	11.31	4.98
									VL (4)	1	4.5	14.80	11.71	5.34	15.35	5	10	15.34	5	10	14.80	11.71	5.34
									VL (5)	1	1.5	27.90	24.46	19.82	28.89	5	24	29.82	5	25	27.90	24.46	19.82
									VL (5)	1	4.5	27.39	23.95	19.32	28.39	5	23	29.32	5	24	27.39	23.95	19.32
									VL (6)	1	1.5	15.29	11.87	5.48	15.66	5	11	15.48	5	10	15.29	11.87	5.48
									VL (6)	1	4.5	15.23	11.78	5.39	15.58	5	11	15.39	5	10	15.23	11.78	5.39
									VL totaal (0)	1	4.5	67.38	64.45	58.60	68.21		68	68.60		69	67.36	64.43	58.58
									VL (1)	1	4.5	67.32	64.39	58.52	68.14	5	63	68.52	5	64	67.29	64.36	58.50
									VL (2)	1	4.5	49.03	45.87	40.93	50.07	5	45	50.93	5	46	49.03	45.87	40.93
31170	0.0	0.0 Oude Haagweg	305	gevel			305		VL (3)	1	4.5	31.73	28.91	23.41	32.75	5	28	33.41	5	28	31.73	28.91	23.41
									VL (4)	1	4.5	14.51	11.42	5.03	15.06	5	10	15.03	5	10	14.51	11.42	5.03
									VL (5)	1	4.5	27.65	24.22	19.58	28.65	5	24	29.58	5	25	27.65	24.22	19.58
									VL (6)	1	4.5	15.48	12.06	5.66	15.84	5	11	15.66	5	11	15.48	12.06	5.66
									VL totaal (0)	1	1.5	67.20	64.25	58.39	68.01		68	68.39		68	67.16	64.21	58.36
									VL totaal (0)	1	4.5	67.47	64.54	58.68	68.29		68	68.68		69	67.44	64.50	58.65
									VL (1)	1	1.5	67.12	64.17	58.30	67.93	5	63	68.30	5	63	67.09	64.14	58.27
									VL (1)	1	4.5	67.41	64.48	58.60	68.23	5	63	68.60	5	64	67.37	64.44	58.58
									VL (2)	1	1.5	49.48	46.33	41.37	50.52	5	46	51.37	5	46	49.48	46.33	41.37
									VL (2)	1	4.5	49.20	46.03	41.11	50.24	5	45	51.11	5	46	49.20	46.03	41.11
31171	0.0	0.0 Oude Haagweg	307	gevel			307		VL (3)	1	1.5	31.68	28.87	23.38	32.71	5	28	33.38	5	28	31.68	28.87	23.38
									VL (3)	1	4.5	31.59	28.78	23.29	32.62	5	28	33.29	5	28	31.59	28.78	23.29
									VL (4)	1	1.5	13.32	10.22	3.94	13.90	5	9	13.94	5	9	13.32	10.22	3.94
									VL (4)	1	4.5	11.55	8.46	2.16	12.13	5	7	12.16	5	7	11.55	8.46	2.16
									VL (5)	1	1.5	27.96	24.52	19.88	28.95	5	24	29.88	5	25	27.96	24.52	19.88
									VL (5)	1	4.5	27.59	24.15	19.51	28.58	5	24	29.51	5	25	27.59	24.15	19.51
									VL (6)	1	1.5	15.10	11.70	5.30	15.47	5	10	15.30	5	10	15.10	11.70	5.30
									VL (6)	1	4.5	14.69	11.25	4.85	15.04	5	10	14.85	5	10	14.69	11.25	4.85
									VL totaal (0)	1	1.5	67.00	64.05	58.18	67.81		68	68.18		68	66.95	64.00	58.15
									VL (1)	1	1.5	66.91	63.96	58.08	67.71	5	63	68.08	5	63	66.86	63.91	58.04
31172	0.0	0.0 Oude Haagweg	309	gevel			309		VL (2)	1	1.5	50.09	46.93	41.99	51.13	5	46	51.99	5	47	50.09	46.93	41.99
									VL (3)	1	1.5	33.67	30.66	25.09	34.55	5	30	35.09	5	30	33.67	30.66	25.09
									VL (4)	1	1.5	16.37	13.24	7.03	16.96	5	12	17.03	5	12	16.37	13.24	7.03
									VL (5)	1	1.5	27.71	24.28	19.63	28.71	5	24	29.63	5	25	27.71	24.28	19.63
									VL (6)	1	1.5	15.52	12.15	5.79	15.92	5	11	15.79	5	11	15.52	12.15	5.79
									VL totaal (0)	1	1.5	66.89	63.94	58.07	67.70		68	68.07		68	66.84	63.88	58.03
									VL totaal (0)	1	4.5	67.18	64.24	58.38	68.00		68	68.38		68	67.12	64.18	58.34
									VL (1)	1	1.5	66.79	63.84	57.96	67.59	5	63	67.96	5	63	66.74	63.79	57.92
									VL (1)	1	4.5	67.09	64.16	58.27	67.90	5	63	68.27	5	63	67.04	64.10	58.23
									VL (2)	1	1.5	50.22	47.06	42.12	51.26	5	46	52.12	5	47	50.22	47.06	42.12
31173	0.0	0.0 Oude Haagweg	315a	gevel			315a		VL (2)	1	4.5	49.97	46.80	41.88	51.01	5	46	51.88	5	47	49.97	46.80	41.88
									VL (3)	1	1.5	30.54	27.73	22.24	31.57	5	27	32.24	5	27	30.54	27.73	22.24
									VL (3)	1	4.5	30.91	28.08	22.59	31.93	5	27	32.59	5	28	30.91	28.08	22.59
									VL (4)	1	1.5	14.29	11.16	4.92	14.87	5	10	14.92	5	10	14.29	11.16	4.92
									VL (4)	1	4.5	14.46	11.32	5.09	15.03	5	10	15.09	5	10	14.46	11.32	5.09
									VL (5)	1	1.5	27.41	23.97	19.33	28.40	5	23	29.33	5	24	27.41	23.97	19.33
									VL (5)	1	4.5	27.24	23.80	19.16	28.23	5	23	29.16	5	24	27.24	23.80	19.16
									VL (6)	1	1.5	15.35	11.97	5.60	15.74	5	11	15.60	5	11	15.35	11.97	5.60
									VL (6)	1	4.5	16.78	13.39	7.11	17.20	5	12	17.11	5	12	16.78	13.39	7.11
									VL totaal (0)	1	7.5	67.72	64.77	58.94	68.54		69	68.94		69	67.65	64.70	58.88
31173	0.0	0.0 Oude Haagweg	315a	gevel		315a		VL (1)	1	7.5	67.58	64.64	58.78	68.40	5	63	68.78	5	64	67.51	64.56	58.72	
								VL (2)	1	7.5	52.62	49.47	44.51	53.66	5	49	54.51	5	50	52.62	49.47	44.51	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
31174	0.0	0.0 Oude Haagweg	321	gevel			321		VL (3)	1	7.5	31.62	28.57	22.96	32.47	5	27	32.96	5	28	31.62	28.57	22.96
									VL (4)	1	7.5	21.80	18.60	12.47	22.37	5	17	22.47	5	17	21.80	18.60	12.47
									VL (5)	1	7.5	26.83	23.41	18.73	27.82	5	23	28.73	5	24	26.83	23.41	18.73
									VL (6)	1	7.5	19.72	16.34	10.09	20.15	5	15	20.09	5	15	19.72	16.34	10.09
									VL totaal (0)	1	1.5	67.61	64.64	58.79	68.41		68	68.79		69	67.52	64.55	58.73
									VL (1)	1	1.5	67.46	64.50	58.62	68.26	5	63	68.62	5	64	67.37	64.41	58.55
									VL (2)	1	1.5	52.80	49.66	44.68	53.84	5	49	54.68	5	50	52.80	49.66	44.68
									VL (3)	1	1.5	32.14	29.95	24.67	33.65	5	29	34.67	5	30	32.14	29.95	24.67
									VL (4)	1	1.5	13.47	10.34	4.06	14.03	5	9	14.06	5	9	13.47	10.34	4.06
									VL (5)	1	1.5	28.03	24.62	19.94	29.03	5	24	29.94	5	25	28.03	24.62	19.94
31175	0.0	0.0 Oude Haagweg	323a	gevel			323a		VL (6)	1	1.5	14.36	11.00	4.66	14.78	5	10	14.66	5	10	14.36	11.00	4.66
									VL totaal (0)	1	1.5	66.59	63.63	57.91	67.45		67	67.91		68	66.48	63.51	57.81
									VL (1)	1	1.5	66.22	63.27	57.48	67.06	5	62	67.48	5	62	66.09	63.14	57.37
									VL (2)	1	1.5	55.76	52.63	47.63	56.79	5	52	57.63	5	53	55.76	52.63	47.63
									VL (3)	1	1.5	24.43	21.83	16.45	25.64	5	21	26.45	5	21	24.43	21.83	16.45
									VL (4)	1	1.5	16.94	13.82	7.61	17.53	5	13	17.61	5	13	16.94	13.82	7.61
									VL (5)	1	1.5	27.45	24.01	19.36	28.44	5	23	29.36	5	24	27.45	24.01	19.36
									VL (6)	1	1.5	17.75	14.34	8.07	18.16	5	13	18.07	5	13	17.75	14.34	8.07
									VL totaal (0)	1	1.5	66.60	63.64	57.93	67.46		67	67.93		68	66.48	63.52	57.83
									VL (1)	1	1.5	66.16	63.21	57.43	67.00	5	62	67.43	5	62	66.02	63.08	57.31
31177	0.0	0.0 Oude Haagweg	325a	gevel			325a		VL (2)	1	1.5	56.50	53.38	48.36	57.53	5	53	58.36	5	53	56.50	53.38	48.36
									VL (3)	1	1.5	24.63	22.09	16.74	25.89	5	21	26.74	5	22	24.63	22.09	16.74
									VL (4)	1	1.5	17.53	14.43	8.23	18.14	5	13	18.23	5	13	17.53	14.43	8.23
									VL (5)	1	1.5	27.25	23.82	19.17	28.25	5	23	29.17	5	24	27.25	23.82	19.17
									VL (6)	1	1.5	14.02	10.63	4.27	14.41	5	9	14.27	5	9	14.02	10.63	4.27
									VL totaal (0)	1	1.5	66.66	63.70	58.00	67.53		68	68.00		68	66.54	63.57	57.89
									VL totaal (0)	1	4.5	67.14	64.18	58.51	68.02		68	68.51		69	67.01	64.05	58.40
									VL (1)	1	1.5	66.19	63.25	57.47	67.04	5	62	67.47	5	62	66.05	63.11	57.35
									VL (1)	1	4.5	66.63	63.70	57.94	67.49	5	62	67.94	5	63	66.49	63.55	57.82
									VL (2)	1	1.5	56.76	53.63	48.62	57.79	5	53	58.62	5	54	56.76	53.63	48.62
31178	0.0	0.0 Oude Haagweg	327	gevel			327		VL (2)	1	4.5	57.53	54.40	49.39	58.56	5	54	59.39	5	54	57.53	54.40	49.39
									VL (3)	1	1.5	25.29	22.78	17.44	26.57	5	22	27.44	5	22	25.29	22.78	17.44
									VL (3)	1	4.5	26.07	23.52	18.16	27.32	5	22	28.16	5	23	26.07	23.52	18.16
									VL (4)	1	1.5	15.91	12.83	6.61	16.52	5	12	16.61	5	12	15.91	12.83	6.61
									VL (4)	1	4.5	15.05	11.97	5.72	15.65	5	11	15.72	5	11	15.05	11.97	5.72
									VL (5)	1	1.5	27.20	23.76	19.12	28.19	5	23	29.12	5	24	27.20	23.76	19.12
									VL (5)	1	4.5	27.03	23.58	18.95	28.02	5	23	28.95	5	24	27.03	23.58	18.95
									VL (6)	1	1.5	13.98	10.63	4.30	14.40	5	9	14.30	5	9	13.98	10.63	4.30
									VL (6)	1	4.5	12.74	9.42	3.06	13.17	5	8	13.06	5	8	12.74	9.42	3.06
									VL totaal (0)	1	1.5	66.93	63.96	58.32	67.81		68	68.32		68	66.79	63.82	58.20
31181	0.0	0.0 Oude Haagweg	329	gevel			329		VL totaal (0)	1	4.5	67.43	64.46	58.86	68.33		68	68.86		69	67.29	64.32	58.74
									VL (1)	1	1.5	66.31	63.36	57.63	67.17	5	62	67.63	5	63	66.15	63.20	57.49
									VL (1)	1	4.5	66.77	63.83	58.13	67.65	5	63	68.13	5	63	66.61	63.67	57.98
									VL (2)	1	1.5	58.16	55.04	50.02	59.19	5	54	60.02	5	55	58.16	55.04	50.02
									VL (2)	1	4.5	58.90	55.77	50.76	59.93	5	55	60.76	5	56	58.90	55.77	50.76
									VL (3)	1	1.5	24.26	21.82	16.50	25.59	5	21	26.50	5	21	24.26	21.82	16.50
									VL (3)	1	4.5	24.79	22.34	17.01	26.11	5	21	27.01	5	22	24.79	22.34	17.01
									VL (4)	1	1.5	16.70	13.55	7.36	17.28	5	12	17.36	5	12	16.70	13.55	7.36
									VL (4)	1	4.5	17.22	14.08	7.90	17.81	5	13	17.90	5	13	17.22	14.08	7.90
									VL (5)	1	1.5	27.16	23.72	19.07	28.15	5	23	29.07	5	24	27.16	23.72	19.07
VL (5)	1	4.5	26.64	23.20	18.56	27.63	5	23	28.56	5	24	26.64	23.20	18.56									
VL (6)	1	1.5	14.76	11.37	5.02	15.16	5	10	15.02	5	10	14.76	11.37	5.02									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
31240	0.0	0.0 Pisuissestraat	1 gevel	1	VL (6)	1	4.5	14.93	11.50	5.17	15.31	5	10	15.17	5	10	14.93	11.50	5.17		
					VL totaal (0)	1	1.5	61.77	58.95	53.30	62.74		63	63.30		63	61.77	58.95	53.30		
					VL totaal (0)	1	4.5	62.02	59.20	53.54	62.98		63	63.54		64	62.02	59.20	53.54		
					VL (1)	1	1.5	61.71	58.90	53.25	62.68	5	58	63.25	5	58	61.71	58.90	53.25		
					VL (1)	1	4.5	61.97	59.15	53.49	62.93	5	58	63.49	5	58	61.97	59.15	53.49		
					VL (2)	1	1.5	30.00	26.63	22.10	31.08	5	26	32.10	5	27	30.00	26.63	22.10		
					VL (2)	1	4.5	30.82	27.47	22.90	31.90	5	27	32.90	5	28	30.82	27.47	22.90		
					VL (3)	1	1.5	25.79	23.32	17.98	27.09	5	22	27.98	5	23	25.79	23.32	17.98		
					VL (3)	1	4.5	26.01	23.51	18.16	27.29	5	22	28.16	5	23	26.01	23.51	18.16		
					VL (4)	1	1.5	40.78	37.72	31.62	41.44	5	36	41.62	5	37	40.78	37.72	31.62		
					VL (4)	1	4.5	41.16	38.10	32.03	41.83	5	37	42.03	5	37	41.16	38.10	32.03		
					VL (5)	1	1.5	36.65	33.37	28.49	37.64	5	33	38.49	5	33	36.65	33.37	28.49		
					VL (5)	1	4.5	36.16	32.88	28.00	37.15	5	32	38.00	5	33	36.16	32.88	28.00		
					VL (6)	1	1.5	24.80	21.43	15.25	25.26	5	20	25.25	5	20	24.80	21.43	15.25		
					31241	0.0	0.0 Pisuissestraat	3 gevel	3	VL (6)	1	4.5	25.02	21.64	15.46	25.48	5	20	25.46	5	20
VL totaal (0)	1	1.5	61.72	58.98						53.33	62.74		63	63.33		63	61.72	58.98	53.33		
VL totaal (0)	1	4.5	61.98	59.23						53.57	62.99		63	63.57		64	61.98	59.23	53.57		
VL (1)	1	1.5	61.68	58.94						53.29	62.70	5	58	63.29	5	58	61.68	58.94	53.29		
VL (1)	1	4.5	61.94	59.19						53.54	62.95	5	58	63.54	5	59	61.94	59.19	53.54		
VL (2)	1	1.5	29.43	26.05						21.53	30.51	5	26	31.53	5	27	29.43	26.05	21.53		
VL (2)	1	4.5	29.69	26.32						21.78	30.77	5	26	31.78	5	27	29.69	26.32	21.78		
VL (3)	1	1.5	27.99	25.27						19.86	29.11	5	24	29.86	5	25	27.99	25.27	19.86		
VL (3)	1	4.5	29.01	26.21						20.77	30.07	5	25	30.77	5	26	29.01	26.21	20.77		
VL (4)	1	1.5	38.81	35.76						29.62	39.47	5	34	39.62	5	35	38.81	35.76	29.62		
VL (4)	1	4.5	38.89	35.83						29.72	39.55	5	35	39.72	5	35	38.89	35.83	29.72		
VL (5)	1	1.5	36.87	33.59						28.71	37.86	5	33	38.71	5	34	36.87	33.59	28.71		
VL (5)	1	4.5	36.52	33.23						28.36	37.51	5	33	38.36	5	33	36.52	33.23	28.36		
VL (6)	1	1.5	25.27	21.92						15.72	25.74	5	21	25.72	5	21	25.27	21.92	15.72		
31242	0.0	0.0 Pisuissestraat	7 gevel	7						VL (6)	1	4.5	25.65	22.29	16.10	26.11	5	21	26.10	5	21
					VL totaal (0)	1	4.5	61.83	59.14	53.49	62.88		63	63.49		63	61.83	59.14	53.49		
					VL (1)	1	4.5	61.78	59.10	53.44	62.83	5	58	63.44	5	58	61.78	59.10	53.44		
					VL (2)	1	4.5	29.54	26.17	21.63	30.62	5	26	31.63	5	27	29.54	26.17	21.63		
					VL (3)	1	4.5	26.38	24.01	18.70	27.76	5	23	28.70	5	24	26.38	24.01	18.70		
					VL (4)	1	4.5	40.38	37.21	31.12	40.98	5	36	41.12	5	36	40.38	37.21	31.12		
					VL (5)	1	4.5	37.00	33.74	28.82	37.99	5	33	38.82	5	34	37.00	33.74	28.82		
					VL (6)	1	4.5	27.37	24.03	17.92	27.87	5	23	27.92	5	23	27.37	24.03	17.92		
31243	0.0	0.0 Pisuissestraat	11 gevel	11	VL totaal (0)	1	1.5	61.52	58.88	53.23	62.60		63	63.23		63	61.52	58.88	53.23		
					VL (1)	1	1.5	61.46	58.82	53.17	62.54	5	58	63.17	5	58	61.46	58.82	53.17		
					VL (2)	1	1.5	29.20	25.81	21.31	30.28	5	25	31.31	5	26	29.20	25.81	21.31		
					VL (3)	1	1.5	26.77	24.23	18.88	28.03	5	23	28.88	5	24	26.77	24.23	18.88		
					VL (4)	1	1.5	39.99	36.92	30.69	40.60	5	36	40.69	5	36	39.99	36.92	30.69		
					VL (5)	1	1.5	39.17	35.93	30.99	40.16	5	35	40.99	5	36	39.17	35.93	30.99		
31244	0.0	0.0 Pisuissestraat	15 gevel	15	VL (6)	1	1.5	27.19	23.84	17.68	27.67	5	23	27.68	5	23	27.19	23.84	17.68		
					VL totaal (0)	1	4.5	61.87	59.23	53.58	62.95		63	63.58		64	61.87	59.23	53.58		
					VL totaal (0)	1	7.5	61.81	59.18	53.51	62.88		63	63.51		64	61.81	59.18	53.51		
					VL (1)	1	4.5	61.81	59.18	53.53	62.89	5	58	63.53	5	59	61.81	59.18	53.53		
					VL (1)	1	7.5	61.75	59.12	53.46	62.83	5	58	63.46	5	58	61.75	59.12	53.46		
					VL (2)	1	4.5	28.81	25.46	20.90	29.89	5	25	30.90	5	26	28.81	25.46	20.90		
					VL (2)	1	7.5	28.53	25.18	20.60	29.60	5	25	30.60	5	26	28.53	25.18	20.60		
					VL (3)	1	4.5	25.31	22.72	17.35	26.53	5	22	27.35	5	22	25.31	22.72	17.35		
					VL (3)	1	7.5	25.12	22.52	17.14	26.33	5	21	27.14	5	22	25.12	22.52	17.14		
VL (4)	1	4.5	41.02	37.91	31.69	41.61	5	37	41.69	5	37	41.02	37.91	31.69							

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
31245	0.0	0.0 Pisuissestraat	19 gevel		19	VL (4)	1	7.5	41.61	38.50	32.28	42.20	5	37	42.28	5	37	41.61	38.50	32.28
						VL (5)	1	4.5	36.58	33.29	28.42	37.57	5	33	38.42	5	33	36.58	33.29	28.42
						VL (5)	1	7.5	36.47	33.18	28.31	37.46	5	32	38.31	5	33	36.47	33.18	28.31
						VL (6)	1	4.5	25.45	22.10	15.91	25.92	5	21	25.91	5	21	25.45	22.10	15.91
						VL (6)	1	7.5	26.47	23.12	16.93	26.94	5	22	26.93	5	22	26.47	23.12	16.93
						VL totaal (0)	1	4.5	61.73	59.12	53.46	62.82		63	63.46		63	61.73	59.12	53.46
						VL totaal (0)	1	7.5	61.66	59.05	53.39	62.75		63	63.39		63	61.66	59.05	53.39
						VL (1)	1	4.5	61.69	59.08	53.43	62.78	5	58	63.43	5	58	61.69	59.08	53.43
						VL (1)	1	7.5	61.62	59.01	53.35	62.71	5	58	63.35	5	58	61.62	59.01	53.35
						VL (2)	1	4.5	28.95	25.59	21.03	30.03	5	25	31.03	5	26	28.95	25.59	21.03
						VL (2)	1	7.5	29.18	25.84	21.26	30.26	5	25	31.26	5	26	29.18	25.84	21.26
						VL (3)	1	4.5	25.77	23.34	18.01	27.10	5	22	28.01	5	23	25.77	23.34	18.01
						VL (3)	1	7.5	25.71	23.28	17.95	27.04	5	22	27.95	5	23	25.71	23.28	17.95
						VL (4)	1	4.5	39.65	36.55	30.43	40.28	5	35	40.43	5	35	39.65	36.55	30.43
						VL (4)	1	7.5	40.28	37.18	31.07	40.92	5	36	41.07	5	36	40.28	37.18	31.07
						31246	0.0	0.0 Pisuissestraat	21 gevel		21	VL (5)	1	4.5	35.83	32.52	27.68	36.82	5	32
VL (5)	1	7.5	36.04	32.74	27.88							37.03	5	32	37.88	5	33	36.04	32.74	27.88
VL (6)	1	4.5	24.19	20.82	14.56							24.63	5	20	24.56	5	20	24.19	20.82	14.56
VL (6)	1	7.5	25.90	22.53	16.31							26.35	5	21	26.31	5	21	25.90	22.53	16.31
VL totaal (0)	1	1.5	60.01	57.37	51.71							61.08		61	61.71		62	60.01	57.37	51.71
VL (1)	1	1.5	59.95	57.32	51.67							61.03	5	56	61.67	5	57	59.95	57.32	51.67
VL (2)	1	1.5	28.60	25.24	20.69							29.68	5	25	30.69	5	26	28.60	25.24	20.69
VL (3)	1	1.5	25.96	23.49	18.15							27.26	5	22	28.15	5	23	25.96	23.49	18.15
VL (4)	1	1.5	38.92	35.80	29.69							39.55	5	35	39.69	5	35	38.92	35.80	29.69
VL (5)	1	1.5	34.92	31.62	26.78							35.92	5	31	36.78	5	32	34.92	31.62	26.78
31247	0.0	0.0 Pisuissestraat	23 gevel		23	VL (6)	1	1.5	21.36	18.04	11.80	21.83	5	17	21.80	5	17	21.36	18.04	11.80
						VL totaal (0)	1	4.5	61.63	59.10	53.46	62.78		63	63.46		63	61.63	59.10	53.46
						VL totaal (0)	1	7.5	61.45	58.94	53.29	62.61		63	63.29		63	61.45	58.94	53.29
						VL (1)	1	4.5	61.59	59.07	53.42	62.74	5	58	63.42	5	58	61.59	59.07	53.42
						VL (1)	1	7.5	61.41	58.90	53.25	62.57	5	58	63.25	5	58	61.41	58.90	53.25
						VL (2)	1	4.5	27.27	23.92	19.35	28.35	5	23	29.35	5	24	27.27	23.92	19.35
						VL (2)	1	7.5	27.61	24.28	19.67	28.68	5	24	29.67	5	25	27.61	24.28	19.67
						VL (3)	1	4.5	24.85	22.29	16.92	26.09	5	21	26.92	5	22	24.85	22.29	16.92
						VL (3)	1	7.5	24.44	21.83	16.44	25.64	5	21	26.44	5	21	24.44	21.83	16.44
						VL (4)	1	4.5	37.58	34.51	28.28	38.19	5	33	38.28	5	33	37.58	34.51	28.28
						VL (4)	1	7.5	38.25	35.18	28.95	38.86	5	34	38.95	5	34	38.25	35.18	28.95
						VL (5)	1	4.5	37.87	34.61	29.70	38.86	5	34	39.70	5	35	37.87	34.61	29.70
						VL (5)	1	7.5	37.92	34.65	29.75	38.91	5	34	39.75	5	35	37.92	34.65	29.75
						VL (6)	1	4.5	26.81	23.46	17.32	27.30	5	22	27.32	5	22	26.81	23.46	17.32
31248	0.0	0.0 Pisuissestraat	27 gevel		27	VL (6)	1	7.5	27.54	24.20	18.04	28.03	5	23	28.04	5	23	27.54	24.20	18.04
						VL totaal (0)	1	4.5	61.80	59.22	53.58	62.92		63	63.58		64	61.80	59.22	53.58
						VL totaal (0)	1	7.5	61.68	59.11	53.46	62.80		63	63.46		63	61.68	59.11	53.46
						VL (1)	1	4.5	61.76	59.19	53.54	62.88	5	58	63.54	5	59	61.76	59.19	53.54
						VL (1)	1	7.5	61.64	59.08	53.42	62.76	5	58	63.42	5	58	61.64	59.08	53.42
						VL (2)	1	4.5	28.78	25.44	20.84	29.85	5	25	30.84	5	26	28.78	25.44	20.84
						VL (2)	1	7.5	29.51	26.21	21.54	30.58	5	26	31.54	5	27	29.51	26.21	21.54
						VL (3)	1	4.5	24.41	21.87	16.52	25.67	5	21	26.52	5	22	24.41	21.87	16.52
						VL (3)	1	7.5	24.40	21.85	16.49	25.65	5	21	26.49	5	21	24.40	21.85	16.49
						VL (4)	1	4.5	36.86	33.81	27.67	37.52	5	33	37.67	5	33	36.86	33.81	27.67
						VL (4)	1	7.5	37.41	34.35	28.21	38.06	5	33	38.21	5	33	37.41	34.35	28.21
						VL (5)	1	4.5	37.50	34.23	29.34	38.49	5	33	39.34	5	34	37.50	34.23	29.34
						VL (5)	1	7.5	37.40	34.13	29.24	38.39	5	33	39.24	5	34	37.40	34.13	29.24

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
31249	0.0	0.0 Pisuissestraat	29	gevel			29			VL	(6)	1	4.5	27.26	23.91	17.79	27.75	5	23	27.79	5	23	27.26	23.91	17.79
										VL	(6)	1	7.5	28.33	24.98	18.84	28.82	5	24	28.84	5	24	28.33	24.98	18.84
										VL	totaal (0)	1	4.5	61.54	59.03	53.38	62.70		63	63.38		63	61.54	59.03	53.38
										VL	totaal (0)	1	7.5	61.38	58.89	53.23	62.54		63	63.23		63	61.38	58.89	53.23
										VL	(1)	1	4.5	61.50	59.00	53.35	62.66	5	58	63.35	5	58	61.50	59.00	53.35
										VL	(1)	1	7.5	61.34	58.85	53.20	62.51	5	58	63.20	5	58	61.34	58.85	53.20
										VL	(2)	1	4.5	28.14	24.80	20.22	29.22	5	24	30.22	5	25	28.14	24.80	20.22
										VL	(2)	1	7.5	28.47	25.15	20.53	29.55	5	25	30.53	5	26	28.47	25.15	20.53
										VL	(3)	1	4.5	24.28	21.80	16.46	25.58	5	21	26.46	5	21	24.28	21.80	16.46
										VL	(3)	1	7.5	23.58	21.08	15.74	24.87	5	20	25.74	5	21	23.58	21.08	15.74
										VL	(4)	1	4.5	36.83	33.77	27.63	37.48	5	32	37.63	5	33	36.83	33.77	27.63
										VL	(4)	1	7.5	37.47	34.41	28.28	38.12	5	33	38.28	5	33	37.47	34.41	28.28
										VL	(5)	1	4.5	37.78	34.52	29.61	38.77	5	34	39.61	5	35	37.78	34.52	29.61
										VL	(5)	1	7.5	37.76	34.50	29.58	38.75	5	34	39.58	5	35	37.76	34.50	29.58
										31250	0.0	0.0 Pisuissestraat	31	gevel			31			VL	(6)	1	4.5	26.12	22.76
VL	(6)	1	7.5	27.27	23.91	17.73	27.74	5	23											27.73	5	23	27.27	23.91	17.73
VL	totaal (0)	1	1.5	61.46	58.90	53.26	62.59		63											63.26		63	61.46	58.90	53.26
VL	(1)	1	1.5	61.41	58.86	53.21	62.54	5	58											63.21	5	58	61.41	58.86	53.21
VL	(2)	1	1.5	28.59	25.26	20.66	29.67	5	25											30.66	5	26	28.59	25.26	20.66
VL	(3)	1	1.5	23.44	21.12	15.83	24.86	5	20											25.83	5	21	23.44	21.12	15.83
VL	(4)	1	1.5	39.16	36.03	29.92	39.78	5	35											39.92	5	35	39.16	36.03	29.92
VL	(5)	1	1.5	38.40	35.14	30.23	39.39	5	34											40.23	5	35	38.40	35.14	30.23
VL	(6)	1	1.5	25.24	21.89	15.70	25.71	5	21											25.70	5	21	25.24	21.89	15.70
VL	totaal (0)	1	1.5	61.35	58.78	53.14	62.47		62											63.14		63	61.35	58.78	53.14
VL	(1)	1	1.5	61.31	58.75	53.10	62.43	5	57											63.10	5	58	61.31	58.75	53.10
VL	(2)	1	1.5	28.37	25.02	20.45	29.45	5	24											30.45	5	25	28.37	25.02	20.45
VL	(3)	1	1.5	23.46	21.15	15.87	24.89	5	20											25.87	5	21	23.46	21.15	15.87
VL	(4)	1	1.5	38.37	35.22	29.11	38.98	5	34											39.11	5	34	38.37	35.22	29.11
31251	0.0	0.0 Pisuissestraat	33	gevel			33													VL	(5)	1	1.5	36.47	33.18
										VL	(6)	1	1.5	22.47	19.09	12.82	22.90	5	18	22.82	5	18	22.47	19.09	12.82
										VL	totaal (0)	1	4.5	61.76	59.19	53.54	62.88		63	63.54		64	61.76	59.19	53.54
										VL	totaal (0)	1	7.5	61.64	59.08	53.43	62.76		63	63.43		63	61.64	59.08	53.43
										VL	(1)	1	4.5	61.72	59.15	53.51	62.84	5	58	63.51	5	59	61.72	59.15	53.51
										VL	(1)	1	7.5	61.60	59.05	53.40	62.73	5	58	63.40	5	58	61.60	59.05	53.40
										VL	(2)	1	4.5	29.28	25.95	21.34	30.35	5	25	31.34	5	26	29.28	25.95	21.34
										VL	(2)	1	7.5	30.27	26.98	22.28	31.33	5	26	32.28	5	27	30.27	26.98	22.28
										VL	(3)	1	4.5	23.39	20.95	15.62	24.72	5	20	25.62	5	21	23.39	20.95	15.62
										VL	(3)	1	7.5	22.07	19.52	14.16	23.32	5	18	24.16	5	19	22.07	19.52	14.16
										VL	(4)	1	4.5	37.46	34.33	28.20	38.07	5	33	38.20	5	33	37.46	34.33	28.20
										VL	(4)	1	7.5	35.77	32.70	26.53	36.40	5	31	36.53	5	32	35.77	32.70	26.53
										VL	(5)	1	4.5	37.80	34.54	29.63	38.79	5	34	39.63	5	35	37.80	34.54	29.63
										VL	(5)	1	7.5	37.77	34.51	29.59	38.76	5	34	39.59	5	35	37.77	34.51	29.59
										31252	0.0	0.0 Pisuissestraat	35	gevel			35			VL	(6)	1	4.5	26.84	23.49
VL	(6)	1	7.5	27.55	24.19	18.04	28.03	5	23											28.04	5	23	27.55	24.19	18.04
VL	totaal (0)	1	4.5	61.23	58.73	53.08	62.39		62											63.08		63	61.23	58.73	53.08
VL	totaal (0)	1	7.5	61.03	58.55	52.90	62.20		62											62.90		63	61.03	58.55	52.90
VL	(1)	1	4.5	61.20	58.70	53.05	62.36	5	57											63.05	5	58	61.20	58.70	53.05
VL	(1)	1	7.5	60.99	58.52	52.87	62.17	5	57											62.87	5	58	60.99	58.52	52.87
VL	(2)	1	4.5	27.77	24.44	19.83	28.84	5	24											29.83	5	25	27.77	24.44	19.83
VL	(2)	1	7.5	28.86	25.53	20.92	29.93	5	25											30.92	5	26	28.86	25.53	20.92
VL	(3)	1	4.5	22.79	20.30	14.97	24.09	5	19											24.97	5	20	22.79	20.30	14.97
VL	(3)	1	7.5	22.94	20.39	15.04	24.19	5	19											25.04	5	20	22.94	20.39	15.04

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
31254	0.0	0.0 Pisuissestraat	39	gevel			39		VL (4)	1	4.5	35.28	32.20	26.03	35.91	5	31	36.03	5	31	35.28	32.20	26.03
									VL (4)	1	7.5	35.89	32.82	26.64	36.52	5	32	36.64	5	32	35.89	32.82	26.64
									VL (5)	1	4.5	37.41	34.13	29.24	38.40	5	33	39.24	5	34	37.41	34.13	29.24
									VL (5)	1	7.5	37.46	34.18	29.29	38.45	5	33	39.29	5	34	37.46	34.18	29.29
									VL (6)	1	4.5	25.78	22.41	16.22	26.24	5	21	26.22	5	21	25.78	22.41	16.22
									VL (6)	1	7.5	26.93	23.57	17.39	27.40	5	22	27.39	5	22	26.93	23.57	17.39
									VL totaal (0)	1	4.5	61.49	58.97	53.33	62.64		63	63.33		63	61.49	58.97	53.33
									VL totaal (0)	1	7.5	61.36	58.86	53.21	62.52		63	63.21		63	61.36	58.86	53.21
									VL (1)	1	4.5	61.45	58.94	53.30	62.61	5	58	63.30	5	58	61.45	58.94	53.30
									VL (1)	1	7.5	61.32	58.83	53.17	62.48	5	57	63.17	5	58	61.32	58.83	53.17
									VL (2)	1	4.5	29.18	25.87	21.22	30.25	5	25	31.22	5	26	29.18	25.87	21.22
									VL (2)	1	7.5	30.36	27.08	22.35	31.41	5	26	32.35	5	27	30.36	27.08	22.35
									VL (3)	1	4.5	22.89	20.53	15.23	24.28	5	19	25.23	5	20	22.89	20.53	15.23
									VL (3)	1	7.5	22.79	20.40	15.09	24.16	5	19	25.09	5	20	22.79	20.40	15.09
									VL (4)	1	4.5	34.32	31.23	25.07	34.95	5	30	35.07	5	30	34.32	31.23	25.07
									VL (4)	1	7.5	34.84	31.76	25.59	35.47	5	30	35.59	5	31	34.84	31.76	25.59
									VL (5)	1	4.5	37.87	34.61	29.70	38.86	5	34	39.70	5	35	37.87	34.61	29.70
31255	0.0	0.0 Pisuissestraat	41	gevel			41		VL (5)	1	7.5	37.89	34.63	29.71	38.88	5	34	39.71	5	35	37.89	34.63	29.71
									VL (6)	1	4.5	25.82	22.47	16.28	26.29	5	21	26.28	5	21	25.82	22.47	16.28
									VL (6)	1	7.5	26.92	23.58	17.40	27.40	5	22	27.40	5	22	26.92	23.58	17.40
									VL totaal (0)	1	4.5	61.46	58.93	53.28	62.60		63	63.28		63	61.46	58.93	53.28
									VL totaal (0)	1	7.5	61.32	58.81	53.16	62.48		62	63.16		63	61.32	58.81	53.16
									VL (1)	1	4.5	61.42	58.90	53.25	62.57	5	58	63.25	5	58	61.42	58.90	53.25
									VL (1)	1	7.5	61.29	58.78	53.13	62.45	5	57	63.13	5	58	61.29	58.78	53.13
									VL (2)	1	4.5	29.10	25.76	21.17	30.18	5	25	31.17	5	26	29.10	25.76	21.17
									VL (2)	1	7.5	29.69	26.37	21.75	30.77	5	26	31.75	5	27	29.69	26.37	21.75
									VL (3)	1	4.5	28.11	25.59	20.24	29.38	5	24	30.24	5	25	28.11	25.59	20.24
									VL (3)	1	7.5	29.03	26.42	21.04	30.23	5	25	31.04	5	26	29.03	26.42	21.04
									VL (4)	1	4.5	36.83	33.69	27.57	37.44	5	32	37.57	5	33	36.83	33.69	27.57
									VL (4)	1	7.5	35.08	31.99	25.82	35.70	5	31	35.82	5	31	35.08	31.99	25.82
									VL (5)	1	4.5	36.49	33.20	28.34	37.48	5	32	38.34	5	33	36.49	33.20	28.34
									VL (5)	1	7.5	36.58	33.29	28.43	37.57	5	33	38.43	5	33	36.58	33.29	28.43
									VL (6)	1	4.5	23.64	20.28	14.01	24.08	5	19	24.01	5	19	23.64	20.28	14.01
									VL (6)	1	7.5	24.77	21.42	15.20	25.23	5	20	25.20	5	20	24.77	21.42	15.20
31256	0.0	0.0 Pisuissestraat	43	gevel			43		VL totaal (0)	1	1.5	61.21	58.65	53.01	62.34		62	63.01		63	61.21	58.65	53.01
									VL (1)	1	1.5	61.18	58.62	52.98	62.31	5	57	62.98	5	58	61.18	58.62	52.98
									VL (2)	1	1.5	28.38	25.03	20.46	29.46	5	24	30.46	5	25	28.38	25.03	20.46
									VL (3)	1	1.5	25.43	22.96	17.63	26.74	5	22	27.63	5	23	25.43	22.96	17.63
									VL (4)	1	1.5	37.22	34.08	27.97	37.83	5	33	37.97	5	33	37.22	34.08	27.97
									VL (5)	1	1.5	35.28	31.97	27.14	36.28	5	31	37.14	5	32	35.28	31.97	27.14
									VL (6)	1	1.5	21.81	18.46	12.21	22.26	5	17	22.21	5	17	21.81	18.46	12.21
									VL totaal (0)	1	1.5	61.43	58.85	53.21	62.55		63	63.21		63	61.43	58.85	53.21
31257	0.0	0.0 Pisuissestraat	45	gevel			45		VL (1)	1	1.5	61.39	58.81	53.17	62.51	5	58	63.17	5	58	61.39	58.81	53.17
									VL (2)	1	1.5	28.82	25.46	20.89	29.89	5	25	30.89	5	26	28.82	25.46	20.89
									VL (3)	1	1.5	26.63	24.21	18.90	27.98	5	23	28.90	5	24	26.63	24.21	18.90
									VL (4)	1	1.5	36.57	33.42	27.30	37.18	5	32	37.30	5	32	36.57	33.42	27.30
									VL (5)	1	1.5	37.71	34.44	29.54	38.70	5	34	39.54	5	35	37.71	34.44	29.54
									VL (6)	1	1.5	26.78	23.44	17.32	27.28	5	22	27.32	5	22	26.78	23.44	17.32
									VL totaal (0)	1	4.5	61.54	59.00	53.36	62.68		63	63.36		63	61.54	59.00	53.36
									VL totaal (0)	1	7.5	61.40	58.87	53.22	62.54		63	63.22		63	61.40	58.87	53.22
31258	0.0	0.0 Pisuissestraat	47	gevel		47		VL (1)	1	4.5	61.50	58.96	53.31	62.64	5	58	63.31	5	58	61.50	58.96	53.31	
								VL (1)	1	7.5	61.35	58.83	53.18	62.50	5	57	63.18	5	58	61.35	58.83	53.18	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag													
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)											
31259	0.0	0.0 Pisuissestraat	49	gevel			49		VL (2)	1	4.5	28.54	25.19	20.61	29.61	5	25	30.61	5	26	28.54	25.19	20.61									
									VL (2)	1	7.5	28.96	25.63	21.03	30.04	5	25	31.03	5	26	28.96	25.63	21.03									
									VL (3)	1	4.5	27.80	25.21	19.84	29.02	5	24	29.84	5	25	27.80	25.21	19.84									
									VL (3)	1	7.5	26.67	24.09	18.72	27.89	5	23	28.72	5	24	26.67	24.09	18.72									
									VL (4)	1	4.5	36.71	33.58	27.46	37.33	5	32	37.46	5	32	36.71	33.58	27.46									
									VL (4)	1	7.5	37.25	34.12	28.01	37.87	5	33	38.01	5	33	37.25	34.12	28.01									
									VL (5)	1	4.5	39.31	36.05	31.11	40.29	5	35	41.11	5	36	39.31	36.05	31.11									
									VL (5)	1	7.5	39.21	35.95	31.01	40.19	5	35	41.01	5	36	39.21	35.95	31.01									
									VL (6)	1	4.5	29.08	25.79	19.65	29.60	5	25	29.65	5	25	29.08	25.79	19.65									
									VL (6)	1	7.5	29.37	26.07	19.93	29.88	5	25	29.93	5	25	29.37	26.07	19.93									
									VL totaal (0)	1	4.5	61.34	58.83	53.19	62.50		62	63.19		63	61.34	58.83	53.19									
									VL totaal (0)	1	7.5	61.18	58.69	53.04	62.35		62	63.04		63	61.18	58.69	53.04									
									VL (1)	1	4.5	61.31	58.81	53.16	62.47	5	57	63.16	5	58	61.31	58.81	53.16									
									VL (1)	1	7.5	61.14	58.66	53.01	62.31	5	57	63.01	5	58	61.14	58.66	53.01									
									VL (2)	1	4.5	28.78	25.43	20.85	29.85	5	25	30.85	5	26	28.78	25.43	20.85									
									VL (2)	1	7.5	29.25	25.91	21.31	30.32	5	25	31.31	5	26	29.25	25.91	21.31									
									VL (3)	1	4.5	27.80	25.22	19.85	29.02	5	24	29.85	5	25	27.80	25.22	19.85									
									VL (3)	1	7.5	29.32	26.79	21.43	30.58	5	26	31.43	5	26	29.32	26.79	21.43									
									31260	0.0	0.0 Pisuissestraat	55	gevel			55		VL (4)	1	4.5	33.60	30.40	24.33	34.19	5	29	34.33	5	29	33.60	30.40	24.33
VL (4)	1	7.5	34.16	30.96	24.89	34.75	5	30										34.89	5	30	34.16	30.96	24.89									
VL (5)	1	4.5	37.52	34.25	29.35	38.51	5	34										39.35	5	34	37.52	34.25	29.35									
VL (5)	1	7.5	37.62	34.34	29.45	38.61	5	34										39.45	5	34	37.62	34.34	29.45									
VL (6)	1	4.5	26.03	22.68	16.49	26.50	5	21										26.49	5	21	26.03	22.68	16.49									
VL (6)	1	7.5	26.72	23.38	17.19	27.20	5	22										27.19	5	22	26.72	23.38	17.19									
VL totaal (0)	1	1.5	61.34	58.77	53.13	62.46		62										63.13		63	61.34	58.77	53.13									
VL (1)	1	1.5	61.31	58.74	53.10	62.43	5	57										63.10	5	58	61.31	58.74	53.10									
VL (2)	1	1.5	29.09	25.76	21.12	30.15	5	25										31.12	5	26	29.09	25.76	21.12									
VL (3)	1	1.5	24.97	22.56	17.24	26.32	5	21										27.24	5	22	24.97	22.56	17.24									
VL (4)	1	1.5	32.22	29.13	22.94	32.84	5	28										32.94	5	28	32.22	29.13	22.94									
VL (5)	1	1.5	37.95	34.69	29.77	38.94	5	34										39.77	5	35	37.95	34.69	29.77									
VL (6)	1	1.5	28.83	25.54	19.43	29.36	5	24										29.43	5	24	28.83	25.54	19.43									
VL totaal (0)	1	4.5	61.38	58.86	53.22	62.53		63										63.22		63	61.38	58.86	53.22									
VL totaal (0)	1	7.5	61.24	58.73	53.09	62.40		62										63.09		63	61.24	58.73	53.09									
VL (1)	1	4.5	61.35	58.83	53.19	62.50	5	58										63.19	5	58	61.35	58.83	53.19									
VL (1)	1	7.5	61.21	58.70	53.05	62.37	5	57										63.05	5	58	61.21	58.70	53.05									
31261	0.0	0.0 Pisuissestraat	51	gevel			51											VL (2)	1	4.5	29.94	26.63	21.96	31.00	5	26	31.96	5	27	29.94	26.63	21.96
																		VL (2)	1	7.5	30.49	27.19	22.50	31.55	5	27	32.50	5	27	30.49	27.19	22.50
									VL (3)	1	4.5	27.06	24.70	19.41	28.45	5	23	29.41	5	24	27.06	24.70	19.41									
									VL (3)	1	7.5	28.11	25.77	20.47	29.51	5	25	30.47	5	25	28.11	25.77	20.47									
									VL (4)	1	4.5	33.54	30.34	24.27	34.13	5	29	34.27	5	29	33.54	30.34	24.27									
									VL (4)	1	7.5	34.10	30.90	24.83	34.69	5	30	34.83	5	30	34.10	30.90	24.83									
									VL (5)	1	4.5	37.63	34.35	29.47	38.62	5	34	39.47	5	34	37.63	34.35	29.47									
									VL (5)	1	7.5	37.67	34.39	29.50	38.66	5	34	39.50	5	35	37.67	34.39	29.50									
									VL (6)	1	4.5	26.06	22.70	16.52	26.53	5	22	26.52	5	22	26.06	22.70	16.52									
									VL (6)	1	7.5	26.85	23.49	17.30	27.31	5	22	27.30	5	22	26.85	23.49	17.30									
									VL totaal (0)	1	4.5	61.28	58.78	53.13	62.44		62	63.13		63	61.28	58.78	53.13									
									VL totaal (0)	1	7.5	61.12	58.63	52.99	62.29		62	62.99		63	61.12	58.63	52.99									
									VL (1)	1	4.5	61.25	58.75	53.11	62.42	5	57	63.11	5	58	61.25	58.75	53.11									
									VL (1)	1	7.5	61.08	58.61	52.96	62.26	5	57	62.96	5	58	61.08	58.61	52.96									
									VL (2)	1	4.5	28.56	25.23	20.62	29.63	5	25	30.62	5	26	28.56	25.23	20.62									
									VL (2)	1	7.5	29.14	25.82	21.19	30.21	5	25	31.19	5	26	29.14	25.82	21.19									
									VL (3)	1	4.5	24.23	21.88	16.59	25.63	5	21	26.59	5	22	24.23	21.88	16.59									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
31263	0.0	0.0 Pisuissestraat	61 gevel		61	VL (3)	1	7.5	24.64	22.27	16.97	26.02	5	21	26.97	5	22	24.64	22.27	16.97				
						VL (4)	1	4.5	32.33	29.14	23.06	32.93	5	28	33.06	5	28	32.33	29.14	23.06				
						VL (4)	1	7.5	32.58	29.39	23.31	33.18	5	28	33.31	5	28	32.58	29.39	23.31				
						VL (5)	1	4.5	37.78	34.52	29.60	38.77	5	34	39.60	5	35	37.78	34.52	29.60				
						VL (5)	1	7.5	37.82	34.56	29.64	38.81	5	34	39.64	5	35	37.82	34.56	29.64				
						VL (6)	1	4.5	28.23	24.93	18.78	28.74	5	24	28.78	5	24	28.23	24.93	18.78				
						VL (6)	1	7.5	28.74	25.44	19.29	29.25	5	24	29.29	5	24	28.74	25.44	19.29				
						VL totaal (0)	1	4.5	61.29	58.78	53.14	62.45		62	63.14		63	61.29	58.78	53.14				
						VL totaal (0)	1	7.5	61.13	58.64	52.99	62.30		62	62.99		63	61.13	58.64	52.99				
						VL (1)	1	4.5	61.27	58.76	53.11	62.43	5	57	63.11	5	58	61.27	58.76	53.11				
						VL (1)	1	7.5	61.10	58.61	52.97	62.27	5	57	62.97	5	58	61.10	58.61	52.97				
						VL (2)	1	4.5	28.06	24.72	20.14	29.14	5	24	30.14	5	25	28.06	24.72	20.14				
						VL (2)	1	7.5	28.75	25.42	20.81	29.82	5	25	30.81	5	26	28.75	25.42	20.81				
						VL (3)	1	4.5	23.77	21.41	16.10	25.16	5	20	26.10	5	21	23.77	21.41	16.10				
						VL (3)	1	7.5	22.93	20.63	15.35	24.37	5	19	25.35	5	20	22.93	20.63	15.35				
						VL (4)	1	4.5	35.04	31.84	25.77	35.63	5	31	35.77	5	31	35.04	31.84	25.77				
						VL (4)	1	7.5	35.21	32.01	25.94	35.80	5	31	35.94	5	31	35.21	32.01	25.94				
						VL (5)	1	4.5	35.44	32.11	27.30	36.43	5	31	37.30	5	32	35.44	32.11	27.30				
						VL (5)	1	7.5	35.48	32.15	27.34	36.47	5	31	37.34	5	32	35.48	32.15	27.34				
31264	0.0	0.0 Pisuissestraat	63 gevel		63	VL (6)	1	4.5	24.75	21.37	15.12	25.18	5	20	25.12	5	20	24.75	21.37	15.12				
						VL (6)	1	7.5	26.00	22.63	16.39	26.44	5	21	26.39	5	21	26.00	22.63	16.39				
						VL totaal (0)	1	4.5	61.47	58.94	53.30	62.62		63	63.30		63	61.47	58.94	53.30				
						VL totaal (0)	1	7.5	61.32	58.81	53.17	62.48		62	63.17		63	61.32	58.81	53.17				
						VL (1)	1	4.5	61.43	58.91	53.26	62.58	5	58	63.26	5	58	61.43	58.91	53.26				
						VL (1)	1	7.5	61.28	58.78	53.13	62.44	5	57	63.13	5	58	61.28	58.78	53.13				
						VL (2)	1	4.5	28.29	24.94	20.37	29.37	5	24	30.37	5	25	28.29	24.94	20.37				
						VL (2)	1	7.5	28.85	25.51	20.91	29.92	5	25	30.91	5	26	28.85	25.51	20.91				
						VL (3)	1	4.5	23.99	21.66	16.37	25.40	5	20	26.37	5	21	23.99	21.66	16.37				
						VL (3)	1	7.5	23.71	21.44	16.16	25.17	5	20	26.16	5	21	23.71	21.44	16.16				
						VL (4)	1	4.5	33.90	30.75	24.62	34.50	5	30	34.62	5	30	33.90	30.75	24.62				
						VL (4)	1	7.5	33.92	30.77	24.64	34.52	5	30	34.64	5	30	33.92	30.77	24.64				
						VL (5)	1	4.5	38.61	35.35	30.42	39.59	5	35	40.42	5	35	38.61	35.35	30.42				
						VL (5)	1	7.5	38.54	35.28	30.35	39.52	5	35	40.35	5	35	38.54	35.28	30.35				
						VL (6)	1	4.5	29.24	25.93	19.81	29.76	5	25	29.81	5	25	29.24	25.93	19.81				
						VL (6)	1	7.5	29.62	26.30	20.17	30.13	5	25	30.17	5	25	29.62	26.30	20.17				
						VL totaal (0)	1	4.5	61.49	58.96	53.32	62.64		63	63.32		63	61.49	58.96	53.32				
						VL totaal (0)	1	7.5	61.34	58.84	53.19	62.50		63	63.19		63	61.34	58.84	53.19				
						31265	0.0	0.0 Pisuissestraat	65 gevel		65	VL (1)	1	4.5	61.45	58.93	53.29	62.60	5	58	63.29	5	58	61.45
VL (1)	1	7.5	61.31	58.81	53.16							62.47	5	57	63.16	5	58	61.31	58.81	53.16				
VL (2)	1	4.5	29.41	26.08	21.47							30.48	5	25	31.47	5	26	29.41	26.08	21.47				
VL (2)	1	7.5	29.88	26.56	21.92							30.95	5	26	31.92	5	27	29.88	26.56	21.92				
VL (3)	1	4.5	24.59	22.16	16.84							25.93	5	21	26.84	5	22	24.59	22.16	16.84				
VL (3)	1	7.5	24.70	22.32	17.00							26.07	5	21	27.00	5	22	24.70	22.32	17.00				
VL (4)	1	4.5	33.60	30.46	24.33							34.21	5	29	34.33	5	29	33.60	30.46	24.33				
VL (4)	1	7.5	33.57	30.43	24.30							34.18	5	29	34.30	5	29	33.57	30.43	24.30				
VL (5)	1	4.5	38.52	35.26	30.33							39.50	5	35	40.33	5	35	38.52	35.26	30.33				
VL (5)	1	7.5	38.42	35.17	30.24							39.41	5	34	40.24	5	35	38.42	35.17	30.24				
VL (6)	1	4.5	29.12	25.81	19.70							29.64	5	25	29.70	5	25	29.12	25.81	19.70				
VL (6)	1	7.5	29.57	26.26	20.13							30.08	5	25	30.13	5	25	29.57	26.26	20.13				
VL totaal (0)	1	1.5	61.11	58.58	52.94							62.26		62	62.94		63	61.11	58.58	52.94				
VL (1)	1	1.5	61.08	58.55	52.91							62.23	5	57	62.91	5	58	61.08	58.55	52.91				
VL (2)	1	1.5	27.25	23.88	19.35							28.33	5	23	29.35	5	24	27.25	23.88	19.35				
31266	0.0	0.0 Pisuissestraat	67 gevel		67																			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
31267	0.0	0.0 Pisuissestraat	69	gevel			69		VL (3)	1	1.5	22.12	19.56	14.20	23.36	5	18	24.20	5	19	22.12	19.56	14.20
									VL (4)	1	1.5	25.87	22.73	16.57	26.47	5	21	26.57	5	22	25.87	22.73	16.57
									VL (5)	1	1.5	39.55	36.31	31.36	40.54	5	36	41.36	5	36	39.55	36.31	31.36
									VL (6)	1	1.5	27.47	24.12	17.97	27.95	5	23	27.97	5	23	27.47	24.12	17.97
									VL totaal (0)	1	1.5	61.16	58.62	52.98	62.30		62	62.98		63	61.16	58.62	52.98
									VL (1)	1	1.5	61.12	58.59	52.95	62.27	5	57	62.95	5	58	61.12	58.59	52.95
									VL (2)	1	1.5	27.45	24.08	19.55	28.53	5	24	29.55	5	25	27.45	24.08	19.55
									VL (3)	1	1.5	22.15	19.73	14.42	23.50	5	18	24.42	5	19	22.15	19.73	14.42
									VL (4)	1	1.5	33.65	30.49	24.38	34.25	5	29	34.38	5	29	33.65	30.49	24.38
31268	0.0	0.0 Pisuissestraat	71	gevel			71		VL (5)	1	1.5	39.08	35.84	30.90	40.07	5	35	40.90	5	36	39.08	35.84	30.90
									VL (6)	1	1.5	27.60	24.25	18.09	28.08	5	23	28.09	5	23	27.60	24.25	18.09
									VL totaal (0)	1	4.5	61.36	58.85	53.21	62.52		63	63.21		63	61.36	58.85	53.21
									VL totaal (0)	1	7.5	61.24	58.75	53.10	62.41		62	63.10		63	61.24	58.75	53.10
									VL (1)	1	4.5	61.32	58.82	53.17	62.48	5	57	63.17	5	58	61.32	58.82	53.17
									VL (1)	1	7.5	61.20	58.71	53.07	62.37	5	57	63.07	5	58	61.20	58.71	53.07
									VL (2)	1	4.5	28.40	25.03	20.50	29.48	5	24	30.50	5	25	28.40	25.03	20.50
									VL (2)	1	7.5	29.10	25.75	21.19	30.18	5	25	31.19	5	26	29.10	25.75	21.19
									VL (3)	1	4.5	25.77	23.28	17.95	27.07	5	22	27.95	5	23	25.77	23.28	17.95
31269	0.0	0.0 Pisuissestraat	73	gevel			73		VL (3)	1	7.5	27.21	24.64	19.28	28.44	5	23	29.28	5	24	27.21	24.64	19.28
									VL (4)	1	4.5	34.14	31.01	24.87	34.75	5	30	34.87	5	30	34.14	31.01	24.87
									VL (4)	1	7.5	34.22	31.08	24.94	34.82	5	30	34.94	5	30	34.22	31.08	24.94
									VL (5)	1	4.5	38.42	35.16	30.24	39.41	5	34	40.24	5	35	38.42	35.16	30.24
									VL (5)	1	7.5	38.38	35.13	30.20	39.37	5	34	40.20	5	35	38.38	35.13	30.20
									VL (6)	1	4.5	27.81	24.45	18.30	28.29	5	23	28.30	5	23	27.81	24.45	18.30
									VL (6)	1	7.5	28.61	25.26	19.10	29.09	5	24	29.10	5	24	28.61	25.26	19.10
									VL totaal (0)	1	4.5	61.33	58.82	53.18	62.49		62	63.18		63	61.33	58.82	53.18
									VL totaal (0)	1	7.5	61.19	58.70	53.05	62.36		62	63.05		63	61.19	58.70	53.05
31270	0.0	0.0 Pisuissestraat	75	gevel			75		VL (1)	1	4.5	61.31	58.80	53.16	62.47	5	57	63.16	5	58	61.31	58.80	53.16
									VL (1)	1	7.5	61.16	58.67	53.03	62.33	5	57	63.03	5	58	61.16	58.67	53.03
									VL (2)	1	4.5	27.99	24.63	20.09	29.07	5	24	30.09	5	25	27.99	24.63	20.09
									VL (2)	1	7.5	28.60	25.24	20.67	29.67	5	25	30.67	5	26	28.60	25.24	20.67
									VL (3)	1	4.5	24.49	22.12	16.83	25.88	5	21	26.83	5	22	24.49	22.12	16.83
									VL (3)	1	7.5	25.12	22.75	17.45	26.50	5	22	27.45	5	22	25.12	22.75	17.45
									VL (4)	1	4.5	35.54	32.43	26.27	36.15	5	31	36.27	5	31	35.54	32.43	26.27
									VL (4)	1	7.5	35.69	32.58	26.42	36.30	5	31	36.42	5	31	35.69	32.58	26.42
									VL (5)	1	4.5	35.95	32.63	27.81	36.94	5	32	37.81	5	33	35.95	32.63	27.81
									VL (5)	1	7.5	36.13	32.81	27.99	37.12	5	32	37.99	5	33	36.13	32.81	27.99
									VL (6)	1	4.5	24.72	21.33	15.07	25.14	5	20	25.07	5	20	24.72	21.33	15.07
									VL (6)	1	7.5	26.10	22.72	16.49	26.54	5	22	26.49	5	21	26.10	22.72	16.49
									VL totaal (0)	1	4.5	60.33	57.81	52.17	61.48		61	62.17		62	60.33	57.81	52.17
									VL totaal (0)	1	7.5	60.16	57.67	52.02	61.33		61	62.02		62	60.16	57.67	52.02
									VL (1)	1	4.5	60.29	57.78	52.13	61.45	5	56	62.13	5	57	60.29	57.78	52.13
									VL (1)	1	7.5	60.12	57.63	51.98	61.29	5	56	61.98	5	57	60.12	57.63	51.98
									VL (2)	1	4.5	27.85	24.48	19.94	28.93	5	24	29.94	5	25	27.85	24.48	19.94
									VL (2)	1	7.5	28.49	25.14	20.57	29.57	5	25	30.57	5	26	28.49	25.14	20.57
									VL (3)	1	4.5	24.75	22.56	17.32	26.28	5	21	27.32	5	22	24.75	22.56	17.32
									VL (3)	1	7.5	26.08	23.97	18.74	27.66	5	23	28.74	5	24	26.08	23.97	18.74
									VL (4)	1	4.5	37.80	34.67	28.49	38.40	5	33	38.49	5	33	37.80	34.67	28.49
									VL (4)	1	7.5	37.93	34.80	28.61	38.52	5	34	38.61	5	34	37.93	34.80	28.61
									VL (5)	1	4.5	34.74	31.42	26.60	35.73	5	31	36.60	5	32	34.74	31.42	26.60
									VL (5)	1	7.5	35.08	31.75	26.94	36.07	5	31	36.94	5	32	35.08	31.75	26.94
									VL (6)	1	4.5	23.71	20.32	14.07	24.14	5	19	24.07	5	19	23.71	20.32	14.07

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
31271	0.0	0.0 Pisuissestraat	77 gevel	77	VL (6)	1	7.5	25.34	21.95	15.71	25.77	5	21	25.71	5	21	25.34	21.95	15.71
					VL totaal (0)	1	4.5	61.46	58.94	53.30	62.61		63	63.30		63	61.46	58.94	53.30
					VL totaal (0)	1	7.5	61.33	58.83	53.18	62.49		62	63.18		63	61.33	58.83	53.18
					VL (1)	1	4.5	61.41	58.90	53.25	62.57	5	58	63.25	5	58	61.41	58.90	53.25
					VL (1)	1	7.5	61.28	58.78	53.13	62.44	5	57	63.13	5	58	61.28	58.78	53.13
					VL (2)	1	4.5	29.21	25.89	21.27	30.29	5	25	31.27	5	26	29.21	25.89	21.27
					VL (2)	1	7.5	29.61	26.30	21.66	30.68	5	26	31.66	5	27	29.61	26.30	21.66
					VL (3)	1	4.5	25.05	22.62	17.30	26.39	5	21	27.30	5	22	25.05	22.62	17.30
					VL (3)	1	7.5	25.43	22.94	17.60	26.72	5	22	27.60	5	23	25.43	22.94	17.60
					VL (4)	1	4.5	38.08	34.97	28.79	38.69	5	34	38.79	5	34	38.08	34.97	28.79
					VL (4)	1	7.5	38.09	34.98	28.79	38.69	5	34	38.79	5	34	38.09	34.98	28.79
					VL (5)	1	4.5	38.74	35.49	30.56	39.73	5	35	40.56	5	36	38.74	35.49	30.56
					VL (5)	1	7.5	38.70	35.44	30.51	39.68	5	35	40.51	5	36	38.70	35.44	30.51
					VL (6)	1	4.5	29.18	25.88	19.76	29.70	5	25	29.76	5	25	29.18	25.88	19.76
					VL (6)	1	7.5	29.52	26.20	20.08	30.03	5	25	30.08	5	25	29.52	26.20	20.08
31272	0.0	0.0 Pisuissestraat	79 gevel	79	VL totaal (0)	1	1.5	61.29	58.73	53.09	62.42		62	63.09		63	61.29	58.73	53.09
					VL (1)	1	1.5	61.25	58.69	53.05	62.38	5	57	63.05	5	58	61.25	58.69	53.05
					VL (2)	1	1.5	27.78	24.41	19.87	28.86	5	24	29.87	5	25	27.78	24.41	19.87
					VL (3)	1	1.5	23.80	21.40	16.09	25.16	5	20	26.09	5	21	23.80	21.40	16.09
					VL (4)	1	1.5	37.45	34.32	28.15	38.05	5	33	38.15	5	33	37.45	34.32	28.15
					VL (5)	1	1.5	38.64	35.39	30.46	39.63	5	35	40.46	5	35	38.64	35.39	30.46
					VL (6)	1	1.5	28.74	25.40	19.28	29.24	5	24	29.28	5	24	28.74	25.40	19.28
					VL totaal (0)	1	1.5	60.14	57.60	51.97	61.29		61	61.97		62	60.14	57.60	51.97
31273	0.0	0.0 Pisuissestraat	81 gevel	81	VL (1)	1	1.5	60.09	57.56	51.92	61.24	5	56	61.92	5	57	60.09	57.56	51.92
					VL (2)	1	1.5	25.70	22.37	17.75	26.77	5	22	27.75	5	23	25.70	22.37	17.75
					VL (3)	1	1.5	21.06	18.49	13.12	22.29	5	17	23.12	5	18	21.06	18.49	13.12
					VL (4)	1	1.5	31.41	28.34	22.19	32.05	5	27	32.19	5	27	31.41	28.34	22.19
					VL (5)	1	1.5	39.60	36.38	31.41	40.59	5	36	41.41	5	36	39.60	36.38	31.41
					VL (6)	1	1.5	26.91	23.57	17.42	27.40	5	22	27.42	5	22	26.91	23.57	17.42
					VL totaal (0)	1	4.5	61.31	58.80	53.16	62.47		62	63.16		63	61.31	58.80	53.16
31274	0.0	0.0 Pisuissestraat	83 gevel	83	VL totaal (0)	1	7.5	61.16	58.68	53.03	62.33		62	63.03		63	61.16	58.68	53.03
					VL (1)	1	4.5	61.27	58.77	53.12	62.43	5	57	63.12	5	58	61.27	58.77	53.12
					VL (1)	1	7.5	61.12	58.64	52.99	62.29	5	57	62.99	5	58	61.12	58.64	52.99
					VL (2)	1	4.5	27.86	24.52	19.93	28.94	5	24	29.93	5	25	27.86	24.52	19.93
					VL (2)	1	7.5	28.44	25.11	20.50	29.51	5	25	30.50	5	25	28.44	25.11	20.50
					VL (3)	1	4.5	25.81	23.14	17.75	26.97	5	22	27.75	5	23	25.81	23.14	17.75
					VL (3)	1	7.5	24.87	22.16	16.76	26.00	5	21	26.76	5	22	24.87	22.16	16.76
					VL (4)	1	4.5	32.83	29.69	23.56	33.44	5	28	33.56	5	29	32.83	29.69	23.56
					VL (4)	1	7.5	32.77	29.63	23.50	33.38	5	28	33.50	5	29	32.77	29.63	23.50
					VL (5)	1	4.5	39.74	36.51	31.55	40.73	5	36	41.55	5	37	39.74	36.51	31.55
					VL (5)	1	7.5	39.06	35.82	30.88	40.05	5	35	40.88	5	36	39.06	35.82	30.88
					VL (6)	1	4.5	27.59	24.23	18.09	28.07	5	23	28.09	5	23	27.59	24.23	18.09
					VL (6)	1	7.5	28.46	25.10	18.96	28.94	5	24	28.96	5	24	28.46	25.10	18.96
					VL totaal (0)	1	4.5	61.35	58.84	53.20	62.51		63	63.20		63	61.35	58.84	53.20
					VL totaal (0)	1	7.5	61.21	58.73	53.09	62.39		62	63.09		63	61.21	58.73	53.09
					31275	0.0	0.0 Pisuissestraat	85 gevel	85	VL (1)	1	4.5	61.29	58.80	53.15	62.46	5	57	63.15
VL (1)	1	7.5	61.16	58.69						53.04	62.34	5	57	63.04	5	58	61.16	58.69	53.04
VL (2)	1	4.5	28.14	24.81						20.20	29.21	5	24	30.20	5	25	28.14	24.81	20.20
VL (2)	1	7.5	28.64	25.31						20.69	29.71	5	25	30.69	5	26	28.64	25.31	20.69
VL (3)	1	4.5	23.90	21.56						16.26	25.30	5	20	26.26	5	21	23.90	21.56	16.26
VL (3)	1	7.5	22.49	20.03						14.70	23.80	5	19	24.70	5	20	22.49	20.03	14.70
VL (4)	1	4.5	33.25	30.12						24.01	33.87	5	29	34.01	5	29	33.25	30.12	24.01

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
31290	0.0	0.0 Pisuissestraat	189	gevel			189	VL	(4)	1	7.5	33.17	30.05	23.93	33.79	5	29	33.93	5	29	33.17	30.05	23.93
								VL	(5)	1	4.5	41.15	37.94	32.95	42.14	5	37	42.95	5	38	41.15	37.94	32.95
								VL	(5)	1	7.5	40.58	37.35	32.37	41.56	5	37	42.37	5	37	40.58	37.35	32.37
								VL	(6)	1	4.5	28.96	25.65	19.51	29.47	5	24	29.51	5	25	28.96	25.65	19.51
								VL	(6)	1	7.5	29.57	26.26	20.12	30.08	5	25	30.12	5	25	29.57	26.26	20.12
								VL	totaal (0)	1	4.5	60.68	58.15	52.48	61.82		62	62.48		62	60.68	58.15	52.48
								VL	(1)	1	4.5	60.61	58.09	52.41	61.75	5	57	62.41	5	57	60.61	58.09	52.41
								VL	(2)	1	4.5	27.36	24.00	19.46	28.44	5	23	29.46	5	24	27.36	24.00	19.46
								VL	(3)	1	4.5	21.68	19.26	13.95	23.03	5	18	23.95	5	19	21.68	19.26	13.95
								VL	(4)	1	4.5	28.38	25.30	19.09	28.99	5	24	29.09	5	24	28.38	25.30	19.09
31291	0.0	0.0 Pisuissestraat	191	gevel			191	VL	(5)	1	4.5	41.79	38.58	33.56	42.77	5	38	43.56	5	39	41.79	38.58	33.56
								VL	(6)	1	4.5	34.37	31.16	25.07	34.95	5	30	35.07	5	30	34.37	31.16	25.07
								VL	totaal (0)	1	7.5	60.37	57.86	52.19	61.52		62	62.19		62	60.37	57.86	52.19
								VL	(1)	1	7.5	60.34	57.84	52.16	61.49	5	56	62.16	5	57	60.34	57.84	52.16
								VL	(2)	1	7.5	28.23	24.90	20.29	29.30	5	24	30.29	5	25	28.23	24.90	20.29
								VL	(3)	1	7.5	23.42	20.84	15.49	24.65	5	20	25.49	5	20	23.42	20.84	15.49
								VL	(4)	1	7.5	27.83	24.75	18.55	28.45	5	23	28.55	5	24	27.83	24.75	18.55
								VL	(5)	1	7.5	36.32	33.01	28.16	37.31	5	32	38.16	5	33	36.32	33.01	28.16
								VL	(6)	1	7.5	28.93	25.61	19.52	29.45	5	24	29.52	5	25	28.93	25.61	19.52
								VL	totaal (0)	1	1.5	60.62	58.06	52.39	61.74		62	62.39		62	60.62	58.06	52.39
31292	0.0	0.0 Pisuissestraat	193	gevel			193	VL	totaal (0)	1	4.5	60.90	58.38	52.70	62.04		62	62.70		63	60.90	58.38	52.70
								VL	totaal (0)	1	7.5	60.86	58.35	52.68	62.01		62	62.68		63	60.86	58.35	52.68
								VL	(1)	1	1.5	60.49	57.95	52.27	61.62	5	57	62.27	5	57	60.49	57.95	52.27
								VL	(1)	1	4.5	60.79	58.28	52.60	61.93	5	57	62.60	5	58	60.79	58.28	52.60
								VL	(1)	1	7.5	60.76	58.26	52.58	61.91	5	57	62.58	5	58	60.76	58.26	52.58
								VL	(2)	1	1.5	26.38	23.01	18.47	27.46	5	22	28.47	5	23	26.38	23.01	18.47
								VL	(2)	1	4.5	27.26	23.90	19.35	28.34	5	23	29.35	5	24	27.26	23.90	19.35
								VL	(2)	1	7.5	27.79	24.46	19.85	28.86	5	24	29.85	5	25	27.79	24.46	19.85
								VL	(3)	1	1.5	23.07	20.62	15.30	24.40	5	19	25.30	5	20	23.07	20.62	15.30
								VL	(3)	1	4.5	23.65	21.21	15.90	24.99	5	20	25.90	5	21	23.65	21.21	15.90
								VL	(3)	1	7.5	23.63	21.24	15.94	25.00	5	20	25.94	5	21	23.63	21.24	15.94
								VL	(4)	1	1.5	27.81	24.74	18.53	28.43	5	23	28.53	5	24	27.81	24.74	18.53
								VL	(4)	1	4.5	27.68	24.61	18.39	28.30	5	23	28.39	5	23	27.68	24.61	18.39
								VL	(4)	1	7.5	27.51	24.43	18.22	28.12	5	23	28.22	5	23	27.51	24.43	18.22
								VL	(5)	1	1.5	44.32	41.13	36.08	45.30	5	40	46.08	5	41	44.32	41.13	36.08
								VL	(5)	1	4.5	44.12	40.92	35.88	45.10	5	40	45.88	5	41	44.12	40.92	35.88
								VL	(5)	1	7.5	43.90	40.70	35.67	44.88	5	40	45.67	5	41	43.90	40.70	35.67
								VL	(6)	1	1.5	36.04	32.79	26.72	36.61	5	32	36.72	5	32	36.04	32.79	26.72
								VL	(6)	1	4.5	35.72	32.47	26.40	36.29	5	31	36.40	5	31	35.72	32.47	26.40
								31293	0.0	0.0 Pisuissestraat	195	gevel			195	VL	(6)	1	7.5	35.39	32.14	26.06	35.95
VL	totaal (0)	1	4.5	60.72	58.19	52.52	61.86										62	62.52		63	60.72	58.19	52.52
VL	(1)	1	4.5	60.57	58.06	52.38	61.71									5	57	62.38	5	57	60.57	58.06	52.38
VL	(2)	1	4.5	25.79	22.44	17.87	26.87									5	22	27.87	5	23	25.79	22.44	17.87
VL	(3)	1	4.5	21.25	18.71	13.37	22.51									5	18	23.37	5	18	21.25	18.71	13.37
VL	(4)	1	4.5	20.04	16.95	10.76	20.66									5	16	20.76	5	16	20.04	16.95	10.76
VL	(5)	1	4.5	45.28	42.09	37.04	46.26									5	41	47.04	5	42	45.28	42.09	37.04
VL	(6)	1	4.5	37.56	34.34	28.25	38.14									5	33	38.25	5	33	37.56	34.34	28.25
VL	totaal (0)	1	7.5	60.76	58.24	52.57	61.90										62	62.57		63	60.76	58.24	52.57
VL	(1)	1	7.5	60.62	58.12	52.44	61.77									5	57	62.44	5	57	60.62	58.12	52.44
31294	0.0	0.0 Pisuissestraat	197	gevel			197	VL	(2)	1	7.5	27.47	24.12	19.55	28.55	5	24	29.55	5	25	27.47	24.12	19.55
								VL	(3)	1	7.5	21.64	19.27	13.98	23.03	5	18	23.98	5	19	21.64	19.27	13.98
								VL	(4)	1	7.5	27.56	24.38	18.27	28.15	5	23	28.27	5	23	27.56	24.38	18.27

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
31295	0.0	0.0 Pisuissestraat	199 gevel		199	VL (5)	1	7.5	44.88	41.68	36.63	45.85	5	41	46.63	5	42	44.88	41.68	36.63	
						VL (6)	1	7.5	37.53	34.27	28.19	38.09	5	33	38.19	5	33	37.53	34.27	28.19	
						VL totaal (0)	1	1.5	60.46	57.91	52.23	61.58		62	62.23		62	60.46	57.91	52.23	
						VL totaal (0)	1	4.5	60.78	58.26	52.58	61.92		62	62.58		63	60.78	58.26	52.58	
						VL totaal (0)	1	7.5	60.79	58.29	52.60	61.94		62	62.60		63	60.79	58.29	52.60	
						VL (1)	1	1.5	60.33	57.80	52.10	61.45	5	56	62.10	5	57	60.33	57.80	52.10	
						VL (1)	1	4.5	60.67	58.16	52.47	61.81	5	57	62.47	5	57	60.67	58.16	52.47	
						VL (1)	1	7.5	60.68	58.19	52.49	61.83	5	57	62.49	5	57	60.68	58.19	52.49	
						VL (2)	1	1.5	26.87	23.50	18.97	27.95	5	23	28.97	5	24	26.87	23.50	18.97	
						VL (2)	1	4.5	27.71	24.35	19.81	28.79	5	24	29.81	5	25	27.71	24.35	19.81	
						VL (2)	1	7.5	28.00	24.63	20.09	29.08	5	24	30.09	5	25	28.00	24.63	20.09	
						VL (3)	1	1.5	21.16	18.75	13.44	22.51	5	18	23.44	5	18	21.16	18.75	13.44	
						VL (3)	1	4.5	21.33	18.99	13.70	22.74	5	18	23.70	5	19	21.33	18.99	13.70	
						VL (3)	1	7.5	21.66	19.33	14.05	23.08	5	18	24.05	5	19	21.66	19.33	14.05	
						VL (4)	1	1.5	21.53	18.39	12.19	22.11	5	17	22.19	5	17	21.53	18.39	12.19	
						VL (4)	1	4.5	22.25	19.11	12.90	22.83	5	18	22.90	5	18	22.25	19.11	12.90	
						VL (4)	1	7.5	22.64	19.50	13.31	23.23	5	18	23.31	5	18	22.64	19.50	13.31	
						VL (5)	1	1.5	44.28	41.09	36.05	45.26	5	40	46.05	5	41	44.28	41.09	36.05	
						VL (5)	1	4.5	44.15	40.95	35.91	45.13	5	40	45.91	5	41	44.15	40.95	35.91	
VL (5)	1	7.5	44.01	40.81	35.77	44.99	5	40	45.77	5	41	44.01	40.81	35.77							
31296	0.0	0.0 Pisuissestraat	201 gevel		201	VL (6)	1	1.5	37.53	34.26	28.18	38.08	5	33	38.18	5	33	37.53	34.26	28.18	
						VL (6)	1	4.5	37.26	33.99	27.90	37.81	5	33	37.90	5	33	37.26	33.99	27.90	
						VL (6)	1	7.5	36.98	33.70	27.61	37.52	5	33	37.61	5	33	36.98	33.70	27.61	
						VL totaal (0)	1	4.5	60.69	58.19	52.51	61.84		62	62.51		63	60.69	58.19	52.51	
						VL (1)	1	4.5	60.58	58.09	52.41	61.74	5	57	62.41	5	57	60.58	58.09	52.41	
						VL (2)	1	4.5	27.54	24.18	19.63	28.62	5	24	29.63	5	25	27.54	24.18	19.63	
						VL (3)	1	4.5	20.82	18.45	13.15	22.20	5	17	23.15	5	18	20.82	18.45	13.15	
						VL (4)	1	4.5	21.74	18.60	12.42	22.33	5	17	22.42	5	17	21.74	18.60	12.42	
						VL (5)	1	4.5	43.67	40.46	35.43	44.64	5	40	45.43	5	40	43.67	40.46	35.43	
						VL (6)	1	4.5	37.46	34.18	28.10	38.01	5	33	38.10	5	33	37.46	34.18	28.10	
31297	0.0	0.0 Pisuissestraat	203 gevel		203	VL totaal (0)	1	7.5	60.71	58.20	52.53	61.86		62	62.53		63	60.71	58.20	52.53	
						VL (1)	1	7.5	60.60	58.11	52.43	61.76	5	57	62.43	5	57	60.60	58.11	52.43	
						VL (2)	1	7.5	28.29	24.95	20.37	29.37	5	24	30.37	5	25	28.29	24.95	20.37	
						VL (3)	1	7.5	21.80	19.50	14.22	23.24	5	18	24.22	5	19	21.80	19.50	14.22	
						VL (4)	1	7.5	22.13	18.99	12.81	22.72	5	18	22.81	5	18	22.13	18.99	12.81	
						VL (5)	1	7.5	43.66	40.46	35.42	44.64	5	40	45.42	5	40	43.66	40.46	35.42	
31407	0.0	0.0 Oude Haagweg	321a gevel		321a	VL (6)	1	7.5	36.56	33.29	27.19	37.10	5	32	37.19	5	32	36.56	33.29	27.19	
						VL totaal (0)	1	4.5	67.77	64.82	58.98	68.59		69	68.98		69	67.68	64.73	58.92	
						VL (1)	1	4.5	67.62	64.68	58.81	68.43	5	63	68.81	5	64	67.53	64.58	58.74	
						VL (2)	1	4.5	52.93	49.79	44.81	53.97	5	49	54.81	5	50	52.93	49.79	44.81	
						VL (3)	1	4.5	31.30	28.86	23.50	32.62	5	28	33.50	5	29	31.30	28.86	23.50	
						VL (4)	1	4.5	12.90	9.78	3.46	13.45	5	8	13.46	5	8	12.90	9.78	3.46	
						VL (5)	1	4.5	28.70	25.31	20.59	29.69	5	25	30.59	5	26	28.70	25.31	20.59	
						VL (6)	1	4.5	13.93	10.64	4.28	14.38	5	9	14.28	5	9	13.93	10.64	4.28	

Projectgegevens

projectnaam: Den Haag sanering
opdrachtgever: Gemeente Den Haag
adviseur: SF1
databaseversie: 920
situatie: Bijlage 3: Subcluster 1.8 v1.2 alleen tram
uitsnede: basismodel

omschrijving verkeerslawaa

rekenhart: 16.5.2 (build0)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 11-10-2024
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 14:13
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 .

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1284	0.0	0.0 Oude Haagweg	281 gevel		281	VL totaal (0)	1	1.5	53.96	53.78	48.96	57.10	57	58.96		59	53.96	53.78	48.96	
						VL totaal (0)	1	4.5	54.55	54.37	49.55	57.69	58	59.55		60	54.55	54.37	49.55	
						VL totaal (0)	1	7.5	54.62	54.44	49.62	57.76	58	59.62		60	54.62	54.44	49.62	
						VL (1)	1	1.5	53.95	53.77	48.95	57.09	5	52	58.95	5	54	53.95	53.77	48.95
						VL (1)	1	4.5	54.55	54.37	49.55	57.69	5	53	59.55	5	55	54.55	54.37	49.55
						VL (1)	1	7.5	54.62	54.44	49.62	57.76	5	53	59.62	5	55	54.62	54.44	49.62
						VL (3)	1	1.5	23.45	23.27	18.45	26.59	5	22	28.45	5	23	23.45	23.27	18.45
						VL (3)	1	4.5	23.42	23.24	18.42	26.56	5	22	28.42	5	23	23.42	23.24	18.42
						VL (3)	1	7.5	23.35	23.17	18.35	26.49	5	21	28.35	5	23	23.35	23.17	18.35
1285	0.0	0.0 Oude Haagweg	291 gevel		291	VL totaal (0)	1	1.5	54.05	53.87	49.05	57.19	57	59.05		59	54.05	53.87	49.05	
						VL totaal (0)	1	4.5	54.67	54.49	49.67	57.81	58	59.67		60	54.67	54.49	49.67	
						VL (1)	1	1.5	54.05	53.87	49.05	57.19	5	52	59.05	5	54	54.05	53.87	49.05
						VL (1)	1	4.5	54.67	54.49	49.67	57.81	5	53	59.67	5	55	54.67	54.49	49.67
						VL (3)	1	1.5	22.74	22.56	17.74	25.88	5	21	27.74	5	23	22.74	22.56	17.74
						VL (3)	1	4.5	22.55	22.37	17.55	25.69	5	21	27.55	5	23	22.55	22.37	17.55
						VL totaal (0)	1	1.5	54.62	53.83	47.98	56.83	57	57.98		58	54.62	53.83	47.98	
						VL totaal (0)	1	4.5	55.10	54.31	48.46	57.31	57	58.46		58	55.10	54.31	48.46	
						VL totaal (0)	1	7.5	55.14	54.35	48.51	57.35	57	58.51		59	55.14	54.35	48.51	
1368	0.0	0.0 Pisuissestraat	187 gevel		187	VL (1)	1	1.5	54.62	53.83	47.98	56.83	5	52	57.98	5	53	54.62	53.83	47.98
						VL (1)	1	4.5	55.10	54.31	48.46	57.31	5	52	58.46	5	53	55.10	54.31	48.46
						VL (1)	1	7.5	55.14	54.35	48.51	57.35	5	52	58.51	5	54	55.14	54.35	48.51
						VL (3)	1	1.5	15.09	14.91	10.09	18.23	5	13	20.09	5	15	15.09	14.91	10.09
						VL (3)	1	4.5	15.04	14.86	10.04	18.18	5	13	20.04	5	15	15.04	14.86	10.04
						VL (3)	1	7.5	14.68	14.50	9.68	17.82	5	13	19.68	5	15	14.68	14.50	9.68
						VL totaal (0)	1	1.5	53.78	53.60	48.78	56.92	57	58.78		59	53.78	53.60	48.78	
						VL totaal (0)	1	4.5	54.33	54.15	49.33	57.47	57	59.33		59	54.33	54.15	49.33	
						VL (1)	1	1.5	53.78	53.60	48.78	56.92	5	52	58.78	5	54	53.78	53.60	48.78
1450	0.0	0.0 Oude Haagweg	311 gevel		311	VL (1)	1	4.5	54.33	54.15	49.33	57.47	5	52	59.33	5	54	54.33	54.15	49.33
						VL (3)	1	1.5	20.16	19.98	15.16	23.30	5	18	25.16	5	20	20.16	19.98	15.16
						VL (3)	1	4.5	20.18	20.00	15.18	23.32	5	18	25.18	5	20	20.18	20.00	15.18
						VL totaal (0)	1	1.5	54.08	53.90	49.08	57.22	57	59.08		59	54.08	53.90	49.08	
						VL (1)	1	1.5	54.08	53.90	49.08	57.22	5	52	59.08	5	54	54.08	53.90	49.08
						VL (3)	1	1.5	16.42	16.24	11.42	19.56	5	15	21.42	5	16	16.42	16.24	11.42
						VL totaal (0)	1	4.5	53.77	53.59	48.77	56.91	57	58.77		59	53.77	53.59	48.77	
						VL (1)	1	4.5	53.77	53.59	48.77	56.91	5	52	58.77	5	54	53.77	53.59	48.77
						VL (3)	1	4.5	17.36	17.18	12.36	20.50	5	15	22.36	5	17	17.36	17.18	12.36
1451	0.0	0.0 Oude Haagweg	319 gevel		319	VL totaal (0)	1	4.5	53.77	53.59	48.77	56.91	57	58.77		59	53.77	53.59	48.77	
						VL (1)	1	4.5	53.77	53.59	48.77	56.91	5	52	58.77	5	54	53.77	53.59	48.77
						VL (3)	1	4.5	17.36	17.18	12.36	20.50	5	15	22.36	5	17	17.36	17.18	12.36
						VL totaal (0)	1	4.5	54.35	54.17	49.35	57.49	57	59.35		59	54.35	54.17	49.35	
						VL totaal (0)	1	7.5	54.43	54.25	49.43	57.57	58	59.43		59	54.43	54.25	49.43	
						VL (1)	1	4.5	54.35	54.17	49.35	57.49	5	52	59.35	5	54	54.35	54.17	49.35
						VL (1)	1	7.5	54.43	54.25	49.43	57.57	5	53	59.43	5	54	54.43	54.25	49.43
						VL (3)	1	4.5	15.86	15.68	10.86	19.00	5	14	20.86	5	16	15.86	15.68	10.86
						VL (3)	1	7.5	15.44	15.26	10.44	18.58	5	14	20.44	5	15	15.44	15.26	10.44
1452	0.0	0.0 Oude Haagweg	323 gevel		323	VL totaal (0)	1	1.5	53.89	53.71	48.89	57.03	57	58.89		59	53.89	53.71	48.89	
						VL totaal (0)	1	4.5	54.51	54.33	49.51	57.65	58	59.51		60	54.51	54.33	49.51	
						VL totaal (0)	1	7.5	54.56	54.38	49.56	57.70	58	59.56		60	54.56	54.38	49.56	
						VL (1)	1	1.5	53.88	53.70	48.88	57.02	5	52	58.88	5	54	53.88	53.70	48.88
						VL (1)	1	4.5	54.51	54.33	49.51	57.65	5	53	59.51	5	55	54.51	54.33	49.51
						VL (1)	1	7.5	54.55	54.37	49.55	57.69	5	53	59.55	5	55	54.55	54.37	49.55
						VL (3)	1	1.5	20.62	20.44	15.62	23.76	5	19	25.62	5	21	20.62	20.44	15.62

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
4165	0.0	0.0 Oude Haagweg	313	gevel			313		VL	(3)	1	4.5	20.67	20.49	15.67	23.81	5	19	25.67	5	21	20.67	20.49	15.67
									VL	(3)	1	7.5	20.47	20.29	15.47	23.61	5	19	25.47	5	20	20.47	20.29	15.47
									VL	totaal (0)	1	1.5	54.35	54.17	49.35	57.49		57	59.35		59	54.35	54.17	49.35
									VL	(1)	1	1.5	54.34	54.16	49.34	57.48	5	52	59.34	5	54	54.34	54.16	49.34
4191	0.0	0.0 Pisuissestraat	13	gevel			13		VL	(3)	1	1.5	26.00	25.82	21.00	29.14	5	24	31.00	5	26	26.00	25.82	21.00
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.28	54.49	48.65	57.49		57	58.65		59	55.28	54.49	48.65
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.16	54.37	48.53	57.37		57	58.53		59	55.16	54.37	48.53
									VL	(1)	1	4.5	55.28	54.49	48.65	57.49	5	52	58.65	5	54	55.28	54.49	48.65
6686	0.0	0.0 Pisuissestraat	57	gevel			57		VL	(1)	1	7.5	55.16	54.37	48.53	57.37	5	52	58.53	5	54	55.16	54.37	48.53
									VL	(3)	1	4.5	18.51	18.33	13.51	21.65	5	17	23.51	5	19	18.51	18.33	13.51
									VL	(3)	1	7.5	18.16	17.98	13.16	21.30	5	16	23.16	5	18	18.16	17.98	13.16
									VL	totaal (0)	1	1.5	55.42	54.63	48.78	57.63		58	58.78		59	55.42	54.63	48.78
6701	0.0	0.0 Oude Haagweg	285	gevel			285		VL	(1)	1	1.5	55.42	54.63	48.78	57.63	5	53	58.78	5	54	55.42	54.63	48.78
									VL	(3)	1	1.5	17.26	17.08	12.26	20.40	5	15	22.26	5	17	17.26	17.08	12.26
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.62	54.44	49.62	57.76		58	59.62		60	54.62	54.44	49.62
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.67	54.49	49.67	57.81		58	59.67		60	54.67	54.49	49.67
6852	0.0	0.0 Oude Haagweg	315	gevel			315		VL	(1)	1	4.5	54.62	54.44	49.62	57.76	5	53	59.62	5	55	54.62	54.44	49.62
									VL	(1)	1	7.5	54.67	54.49	49.67	57.81	5	53	59.67	5	55	54.67	54.49	49.67
									VL	(3)	1	4.5	16.53	16.35	11.53	19.67	5	15	21.53	5	17	16.53	16.35	11.53
									VL	(3)	1	7.5	16.68	16.50	11.68	19.82	5	15	21.68	5	17	16.68	16.50	11.68
6853	0.0	0.0 Oude Haagweg	317	gevel			317		VL	totaal (0)	1	4.5	54.80	54.62	49.80	57.94		58	59.80		60	54.80	54.62	49.80
									VL	(1)	1	4.5	54.80	54.62	49.80	57.94	5	53	59.80	5	55	54.80	54.62	49.80
									VL	(3)	1	4.5	21.52	21.34	16.52	24.66	5	20	26.52	5	22	21.52	21.34	16.52
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.74	54.56	49.74	57.88		58	59.74		60	54.74	54.56	49.74
6876	0.0	0.0 Pisuissestraat	25	gevel			25		VL	totaal (0)	1	7.5	54.77	54.59	49.77	57.91		58	59.77		60	54.77	54.59	49.77
									VL	(1)	1	4.5	54.73	54.55	49.73	57.87	5	53	59.73	5	55	54.73	54.55	49.73
									VL	(1)	1	7.5	54.77	54.59	49.77	57.91	5	53	59.77	5	55	54.77	54.59	49.77
									VL	(3)	1	4.5	17.86	17.68	12.86	21.00	5	16	22.86	5	18	17.86	17.68	12.86
9518	0.0	0.0 Pisuissestraat	53	gevel			53		VL	(3)	1	7.5	17.84	17.66	12.84	20.98	5	16	22.84	5	18	17.84	17.66	12.84
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.90	55.11	49.26	58.11		58	59.26		59	55.90	55.11	49.26
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.79	55.00	49.15	58.00		58	59.15		59	55.79	55.00	49.15
									VL	(1)	1	4.5	55.90	55.11	49.26	58.11	5	53	59.26	5	54	55.90	55.11	49.26
9703	0.0	0.0 Oude Haagweg	299	gevel			299		VL	(1)	1	7.5	55.79	55.00	49.15	58.00	5	53	59.15	5	54	55.79	55.00	49.15
									VL	(3)	1	4.5	15.36	15.18	10.36	18.50	5	13	20.36	5	15	15.36	15.18	10.36
									VL	(3)	1	7.5	14.71	14.53	9.71	17.85	5	13	19.71	5	15	14.71	14.53	9.71
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.76	54.97	49.12	57.97		58	59.12		59	55.76	54.97	49.12
9704	0.0	0.0 Oude Haagweg	323	gevel			323		VL	totaal (0)	1	7.5	55.68	54.89	49.04	57.89		58	59.04		59	55.68	54.89	49.04
									VL	(1)	1	4.5	55.76	54.97	49.12	57.97	5	53	59.12	5	54	55.76	54.97	49.12
									VL	(1)	1	7.5	55.68	54.89	49.04	57.89	5	53	59.04	5	54	55.68	54.89	49.04
									VL	(3)	1	4.5	18.94	18.76	13.94	22.08	5	17	23.94	5	19	18.94	18.76	13.94
9728	0.0	0.0 Pisuissestraat	17	gevel			17		VL	(3)	1	7.5	18.41	18.23	13.41	21.55	5	17	23.41	5	18	18.41	18.23	13.41
									VL	totaal (0)	1	1.5	54.10	53.92	49.10	57.24		57	59.10		59	54.10	53.92	49.10
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.69	54.51	49.69	57.83		58	59.69		60	54.69	54.51	49.69
									VL	(1)	1	1.5	54.09	53.91	49.09	57.23	5	52	59.09	5	54	54.09	53.91	49.09

WinHavik 9.2.1(build 0) (c) dirActivity-software 11-10-2024 14:14

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
31165	0.0	0.0 Oude Haagweg	295 gevel		295	VL totaal (0)	1	1.5	54.10	53.92	49.10	57.24	57	59.10		59	54.10	53.92	49.10		
						VL totaal (0)	1	4.5	54.70	54.52	49.70	57.84	58	59.70		60	54.70	54.52	49.70		
						VL totaal (0)	1	7.5	54.76	54.58	49.76	57.90	58	59.76		60	54.76	54.58	49.76		
						VL (1)	1	1.5	54.09	53.91	49.09	57.23	5	52	59.09	5	54	54.09	53.91	49.09	
						VL (1)	1	4.5	54.70	54.52	49.70	57.84	5	53	59.70	5	55	54.70	54.52	49.70	
						VL (1)	1	7.5	54.76	54.58	49.76	57.90	5	53	59.76	5	55	54.76	54.58	49.76	
						VL (3)	1	1.5	23.60	23.42	18.60	26.74	5	22	28.60	5	24	23.60	23.42	18.60	
						VL (3)	1	4.5	23.46	23.28	18.46	26.60	5	22	28.46	5	23	23.46	23.28	18.46	
						VL (3)	1	7.5	23.19	23.01	18.19	26.33	5	21	28.19	5	23	23.19	23.01	18.19	
31166	0.0	0.0 Oude Haagweg	297 gevel	297	VL totaal (0)	1	1.5	54.10	53.92	49.10	57.24	57	59.10		59	54.10	53.92	49.10			
					VL totaal (0)	1	4.5	54.69	54.51	49.69	57.83	58	59.69		60	54.69	54.51	49.69			
					VL totaal (0)	1	7.5	54.74	54.56	49.74	57.88	58	59.74		60	54.74	54.56	49.74			
					VL (1)	1	1.5	54.10	53.92	49.10	57.24	5	52	59.10	5	54	54.10	53.92	49.10		
					VL (1)	1	4.5	54.69	54.51	49.68	57.82	5	53	59.68	5	55	54.69	54.51	49.68		
					VL (1)	1	7.5	54.74	54.56	49.74	57.88	5	53	59.74	5	55	54.74	54.56	49.74		
					VL (3)	1	1.5	22.72	22.54	17.72	25.86	5	21	27.72	5	23	22.72	22.54	17.72		
					VL (3)	1	4.5	22.46	22.28	17.46	25.60	5	21	27.46	5	22	22.46	22.28	17.46		
					VL (3)	1	7.5	22.23	22.05	17.23	25.37	5	20	27.23	5	22	22.23	22.05	17.23		
31167	0.0	0.0 Oude Haagweg	299b gevel	299b	VL totaal (0)	1	4.5	54.72	54.54	49.72	57.86	58	59.72		60	54.72	54.54	49.72			
					VL (1)	1	4.5	54.71	54.53	49.71	57.85	5	53	59.71	5	55	54.71	54.53	49.71		
					VL (3)	1	4.5	25.00	24.82	20.00	28.14	5	23	30.00	5	25	25.00	24.82	20.00		
31168	0.0	0.0 Oude Haagweg	303 gevel	303	VL totaal (0)	1	1.5	54.14	53.96	49.14	57.28	57	59.14		59	54.14	53.96	49.14			
					VL totaal (0)	1	4.5	54.72	54.54	49.72	57.86	58	59.72		60	54.72	54.54	49.72			
					VL (1)	1	1.5	54.14	53.96	49.14	57.28	5	52	59.14	5	54	54.14	53.96	49.14		
					VL (1)	1	4.5	54.72	54.54	49.72	57.86	5	53	59.72	5	55	54.72	54.54	49.72		
					VL (3)	1	1.5	21.48	21.30	16.48	24.62	5	20	26.48	5	21	21.48	21.30	16.48		
31169	0.0	0.0 Oude Haagweg	303a gevel	303a	VL (3)	1	4.5	21.38	21.20	16.38	24.52	5	20	26.38	5	21	21.38	21.20	16.38		
					VL totaal (0)	1	4.5	54.71	54.53	49.71	57.85	58	59.71		60	54.71	54.53	49.71			
					VL (1)	1	4.5	54.71	54.53	49.71	57.85	5	53	59.71	5	55	54.71	54.53	49.71		
					VL (3)	1	4.5	21.32	21.14	16.32	24.46	5	19	26.32	5	21	21.32	21.14	16.32		
					VL totaal (0)	1	1.5	54.12	53.94	49.12	57.26	57	59.12		59	54.12	53.94	49.12			
31170	0.0	0.0 Oude Haagweg	305 gevel	305	VL totaal (0)	1	4.5	54.70	54.52	49.70	57.84	58	59.70		60	54.70	54.52	49.70			
					VL (1)	1	1.5	54.12	53.94	49.12	57.26	5	52	59.12	5	54	54.12	53.94	49.12		
					VL (1)	1	4.5	54.70	54.52	49.70	57.84	5	53	59.70	5	55	54.70	54.52	49.70		
					VL (3)	1	1.5	21.44	21.26	16.44	24.58	5	20	26.44	5	21	21.44	21.26	16.44		
					VL (3)	1	4.5	21.30	21.12	16.30	24.44	5	19	26.30	5	21	21.30	21.12	16.30		
31171	0.0	0.0 Oude Haagweg	307 gevel	307	VL totaal (0)	1	1.5	53.99	53.81	48.99	57.13	57	58.99		59	53.99	53.81	48.99			
					VL (1)	1	1.5	53.99	53.81	48.99	57.13	5	52	58.99	5	54	53.99	53.81	48.99		
					VL (3)	1	1.5	20.29	20.11	15.29	23.43	5	18	25.29	5	20	20.29	20.11	15.29		
31172	0.0	0.0 Oude Haagweg	309 gevel	309	VL totaal (0)	1	1.5	53.90	53.72	48.90	57.04	57	58.90		59	53.90	53.72	48.90			
					VL totaal (0)	1	4.5	54.49	54.31	49.49	57.63	58	59.49		59	54.49	54.31	49.49			
					VL (1)	1	1.5	53.89	53.71	48.89	57.03	5	52	58.89	5	54	53.89	53.71	48.89		
					VL (1)	1	4.5	54.48	54.30	49.48	57.62	5	53	59.48	5	54	54.48	54.30	49.48		
					VL (3)	1	1.5	20.28	20.10	15.28	23.42	5	18	25.28	5	20	20.28	20.10	15.28		
31173	0.0	0.0 Oude Haagweg	315a gevel	315a	VL (3)	1	4.5	20.42	20.24	15.42	23.56	5	19	25.42	5	20	20.42	20.24	15.42		
					VL totaal (0)	1	7.5	54.83	54.65	49.83	57.97	58	59.83		60	54.83	54.65	49.83			
					VL (1)	1	7.5	54.83	54.65	49.83	57.97	5	53	59.83	5	55	54.83	54.65	49.83		
31174	0.0	0.0 Oude Haagweg	321 gevel	321	VL (3)	1	7.5	17.15	16.97	12.15	20.29	5	15	22.15	5	17	17.15	16.97	12.15		
					VL totaal (0)	1	1.5	54.19	54.01	49.19	57.33	57	59.19		59	54.19	54.01	49.19			
					VL (1)	1	1.5	54.18	54.00	49.18	57.32	5	52	59.18	5	54	54.18	54.00	49.18		
31175	0.0	0.0 Oude Haagweg	323a gevel	323a	VL (3)	1	1.5	26.34	26.16	21.34	29.48	5	24	31.34	5	26	26.34	26.16	21.34		
					VL totaal (0)	1	1.5	53.06	52.88	48.06	56.20	56	58.06		58	53.06	52.88	48.06			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
31177	0.0	0.0 Oude Haagweg	325a gevel			325a			VL	(1)	1	1.5	53.06	52.88	48.06	56.20	5	51	58.06	5	53	53.06	52.88	48.06
									VL	(3)	1	1.5	16.10	15.92	11.10	19.24	5	14	21.10	5	16	16.10	15.92	11.10
									VL	totaal (0)	1	1.5	53.07	52.89	48.07	56.21		56	58.07		58	53.07	52.89	48.07
									VL	(1)	1	1.5	53.07	52.89	48.07	56.21	5	51	58.07	5	53	53.07	52.89	48.07
31178	0.0	0.0 Oude Haagweg	327 gevel			327			VL	(3)	1	1.5	16.75	16.57	11.75	19.89	5	15	21.75	5	17	16.75	16.57	11.75
									VL	totaal (0)	1	1.5	53.04	52.86	48.04	56.18		56	58.04		58	53.04	52.86	48.04
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.68	53.50	48.68	56.82		57	58.68		59	53.68	53.50	48.68
									VL	(1)	1	1.5	53.04	52.86	48.04	56.18	5	51	58.04	5	53	53.04	52.86	48.04
31181	0.0	0.0 Oude Haagweg	329 gevel			329			VL	(1)	1	4.5	53.68	53.50	48.68	56.82	5	52	58.68	5	54	53.68	53.50	48.68
									VL	(3)	1	1.5	17.62	17.44	12.62	20.76	5	16	22.62	5	18	17.62	17.44	12.62
									VL	(3)	1	4.5	18.10	17.92	13.10	21.24	5	16	23.10	5	18	18.10	17.92	13.10
									VL	totaal (0)	1	1.5	53.00	52.82	48.00	56.14		56	58.00		58	53.00	52.82	48.00
31240	0.0	0.0 Pisuissestraat	1 gevel			1			VL	totaal (0)	1	4.5	53.65	53.47	48.65	56.79		57	58.65		59	53.65	53.47	48.65
									VL	(1)	1	1.5	53.00	52.82	48.00	56.14	5	51	58.00	5	53	53.00	52.82	48.00
									VL	(1)	1	4.5	53.65	53.47	48.65	56.79	5	52	58.65	5	54	53.65	53.47	48.65
									VL	(3)	1	1.5	17.00	16.82	12.00	20.14	5	15	22.00	5	17	17.00	16.82	12.00
31241	0.0	0.0 Pisuissestraat	3 gevel			3			VL	(3)	1	4.5	17.47	17.29	12.47	20.61	5	16	22.47	5	17	17.47	17.29	12.47
									VL	totaal (0)	1	1.5	54.18	53.40	47.55	56.39		56	57.55		58	54.18	53.40	47.55
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.34	53.55	47.70	56.55		57	57.70		58	54.34	53.55	47.70
									VL	(1)	1	1.5	54.18	53.39	47.55	56.39	5	51	57.55	5	53	54.18	53.39	47.55
31242	0.0	0.0 Pisuissestraat	7 gevel			7			VL	(1)	1	4.5	54.34	53.55	47.70	56.55	5	52	57.70	5	53	54.34	53.55	47.70
									VL	(3)	1	1.5	18.34	18.16	13.34	21.48	5	16	23.34	5	18	18.34	18.16	13.34
									VL	(3)	1	4.5	18.35	18.17	13.35	21.49	5	16	23.35	5	18	18.35	18.17	13.35
									VL	totaal (0)	1	1.5	54.71	53.92	48.07	56.92		57	58.07		58	54.71	53.92	48.07
31243	0.0	0.0 Pisuissestraat	11 gevel			11			VL	totaal (0)	1	4.5	54.82	54.04	48.19	57.03		57	58.19		58	54.82	54.04	48.19
									VL	(1)	1	1.5	54.70	53.92	48.07	56.91	5	52	58.07	5	53	54.70	53.92	48.07
									VL	(1)	1	4.5	54.82	54.03	48.19	57.03	5	52	58.19	5	53	54.82	54.03	48.19
									VL	(3)	1	1.5	18.53	18.35	13.53	21.67	5	17	23.53	5	19	18.53	18.35	13.53
31244	0.0	0.0 Pisuissestraat	15 gevel			15			VL	(3)	1	4.5	18.82	18.64	13.82	21.96	5	17	23.82	5	19	18.82	18.64	13.82
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.14	54.36	48.51	57.35		57	58.51		59	55.14	54.36	48.51
									VL	(1)	1	4.5	55.14	54.35	48.51	57.35	5	52	58.51	5	54	55.14	54.35	48.51
									VL	(3)	1	1.5	18.87	18.69	13.87	22.01	5	17	23.87	5	19	18.87	18.69	13.87
31245	0.0	0.0 Pisuissestraat	19 gevel			19			VL	totaal (0)	1	4.5	55.53	54.75	48.90	57.74		58	58.90		59	55.53	54.75	48.90
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.43	54.64	48.80	57.64		58	58.80		59	55.43	54.64	48.80
									VL	(1)	1	4.5	55.53	54.74	48.90	57.74	5	53	58.90	5	54	55.53	54.74	48.90
									VL	(1)	1	7.5	55.43	54.64	48.79	57.64	5	53	58.79	5	54	55.43	54.64	48.79
31246	0.0	0.0 Pisuissestraat	21 gevel			21			VL	(3)	1	4.5	17.04	16.86	12.04	20.18	5	15	22.04	5	17	17.04	16.86	12.04
									VL	(3)	1	7.5	16.77	16.59	11.77	19.91	5	15	21.77	5	17	16.77	16.59	11.77
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.56	54.77	48.92	57.77		58	58.92		59	55.56	54.77	48.92
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.44	54.66	48.81	57.65		58	58.81		59	55.44	54.66	48.81
31247	0.0	0.0 Pisuissestraat	23 gevel			23			VL	(1)	1	4.5	55.56	54.77	48.92	57.77	5	53	58.92	5	54	55.56	54.77	48.92
									VL	(1)	1	7.5	55.44	54.66	48.81	57.65	5	53	58.81	5	54	55.44	54.66	48.81
									VL	(3)	1	4.5	18.58	18.40	13.58	21.72	5	17	23.58	5	19	18.58	18.40	13.58
									VL	(3)	1	7.5	18.54	18.36	13.54	21.68	5	17	23.54	5	19	18.54	18.36	13.54
31247	0.0	0.0 Pisuissestraat	23 gevel			23			VL	totaal (0)	1	1.5	53.64	52.85	47.00	55.85		56	57.00		57	53.64	52.85	47.00
									VL	(1)	1	1.5	53.64	52.85	47.00	55.85	5	51	57.00	5	52	53.64	52.85	47.00
31247	0.0	0.0 Pisuissestraat	23 gevel			23			VL	(3)	1	1.5	18.55	18.37	13.55	21.69	5	17	23.55	5	19	18.55	18.37	13.55
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.04	55.25	49.40	58.25		58	59.40		59	56.04	55.25	49.40
31247	0.0	0.0 Pisuissestraat	23 gevel			23			VL	totaal (0)	1	7.5	55.93	55.14	49.29	58.14		58	59.29		59	55.93	55.14	49.29

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
31248	0.0	0.0 Pisuissestraat	27	gevel			27		VL (1)	1	4.5	56.04	55.25	49.40	58.25	5	53	59.40	5	54	56.04	55.25	49.40		
									VL (1)	1	7.5	55.93	55.14	49.29	58.14	5	53	59.29	5	54	55.93	55.14	49.29		
									VL (3)	1	4.5	16.77	16.59	11.77	19.91	5	15	21.77	5	17	16.77	16.59	11.77		
									VL (3)	1	7.5	16.02	15.84	11.02	19.16	5	14	21.02	5	16	16.02	15.84	11.02		
									VL totaal (0)	1	4.5	55.89	55.10	49.25	58.10		58	59.25		59	55.89	55.10	49.25		
									VL totaal (0)	1	7.5	55.78	54.99	49.14	57.99		58	59.14		59	55.78	54.99	49.14		
									VL (1)	1	4.5	55.89	55.10	49.25	58.10	5	53	59.25	5	54	55.89	55.10	49.25		
									VL (1)	1	7.5	55.78	54.99	49.14	57.99	5	53	59.14	5	54	55.78	54.99	49.14		
									VL (3)	1	4.5	16.54	16.36	11.54	19.68	5	15	21.54	5	17	16.54	16.36	11.54		
									VL (3)	1	7.5	16.42	16.24	11.42	19.56	5	15	21.42	5	16	16.42	16.24	11.42		
31249	0.0	0.0 Pisuissestraat	29	gevel			29		VL totaal (0)	1	4.5	56.03	55.24	49.39	58.24		58	59.39		59	56.03	55.24	49.39		
									VL totaal (0)	1	7.5	55.93	55.14	49.29	58.14		58	59.29		59	55.93	55.14	49.29		
									VL (1)	1	4.5	56.03	55.24	49.39	58.24	5	53	59.39	5	54	56.03	55.24	49.39		
									VL (1)	1	7.5	55.93	55.14	49.29	58.14	5	53	59.29	5	54	55.93	55.14	49.29		
									VL (3)	1	4.5	16.80	16.62	11.80	19.94	5	15	21.80	5	17	16.80	16.62	11.80		
									VL (3)	1	7.5	16.00	15.82	11.00	19.14	5	14	21.00	5	16	16.00	15.82	11.00		
									VL totaal (0)	1	1.5	55.65	54.86	49.01	57.86		58	59.01		59	55.65	54.86	49.01		
									VL (1)	1	1.5	55.65	54.86	49.01	57.86	5	53	59.01	5	54	55.65	54.86	49.01		
									VL (3)	1	1.5	16.93	16.75	11.93	20.07	5	15	21.93	5	17	16.93	16.75	11.93		
									VL totaal (0)	1	1.5	55.50	54.71	48.86	57.71		58	58.86		59	55.50	54.71	48.86		
31251	0.0	0.0 Pisuissestraat	33	gevel			33		VL (1)	1	1.5	55.50	54.71	48.86	57.71	5	53	58.86	5	54	55.50	54.71	48.86		
									VL (3)	1	1.5	17.03	16.85	12.03	20.17	5	15	22.03	5	17	17.03	16.85	12.03		
									VL totaal (0)	1	4.5	55.90	55.11	49.26	58.11		58	59.26		59	55.90	55.11	49.26		
									VL totaal (0)	1	7.5	55.80	55.01	49.16	58.01		58	59.16		59	55.80	55.01	49.16		
									VL (1)	1	4.5	55.89	55.11	49.26	58.10	5	53	59.26	5	54	55.89	55.11	49.26		
									VL (1)	1	7.5	55.80	55.01	49.16	58.01	5	53	59.16	5	54	55.80	55.01	49.16		
									VL (3)	1	4.5	16.17	15.99	11.17	19.31	5	14	21.17	5	16	16.17	15.99	11.17		
									VL (3)	1	7.5	14.10	13.92	9.10	17.24	5	12	19.10	5	14	14.10	13.92	9.10		
									VL totaal (0)	1	4.5	55.79	55.00	49.16	58.00		58	59.16		59	55.79	55.00	49.16		
									VL totaal (0)	1	7.5	55.69	54.90	49.05	57.90		58	59.05		59	55.69	54.90	49.05		
31252	0.0	0.0 Pisuissestraat	35	gevel			35		VL (1)	1	4.5	55.79	55.00	49.15	58.00	5	53	59.15	5	54	55.79	55.00	49.15		
									VL (1)	1	7.5	55.69	54.90	49.05	57.90	5	53	59.05	5	54	55.69	54.90	49.05		
									VL (3)	1	4.5	15.23	15.05	10.23	18.37	5	13	20.23	5	15	15.23	15.05	10.23		
									VL (3)	1	7.5	14.99	14.81	9.99	18.13	5	13	19.99	5	15	14.99	14.81	9.99		
									VL totaal (0)	1	4.5	55.95	55.16	49.32	58.16		58	59.32		59	55.95	55.16	49.32		
									VL totaal (0)	1	7.5	55.88	55.09	49.24	58.09		58	59.24		59	55.88	55.09	49.24		
									VL (1)	1	4.5	55.95	55.16	49.31	58.16	5	53	59.31	5	54	55.95	55.16	49.31		
									VL (1)	1	7.5	55.88	55.09	49.24	58.09	5	53	59.24	5	54	55.88	55.09	49.24		
									VL (3)	1	4.5	16.11	15.93	11.11	19.25	5	14	21.11	5	16	16.11	15.93	11.11		
									VL (3)	1	7.5	15.85	15.67	10.85	18.99	5	14	20.85	5	16	15.85	15.67	10.85		
31253	0.0	0.0 Pisuissestraat	37	gevel			37		VL totaal (0)	1	4.5	55.82	55.03	49.19	58.03		58	59.19		59	55.82	55.03	49.19		
									VL totaal (0)	1	7.5	55.74	54.96	49.11	57.95		58	59.11		59	55.74	54.96	49.11		
									VL (1)	1	4.5	55.82	55.03	49.18	58.03	5	53	59.18	5	54	55.82	55.03	49.18		
									VL (1)	1	7.5	55.74	54.95	49.11	57.95	5	53	59.11	5	54	55.74	54.95	49.11		
									VL (3)	1	4.5	20.32	20.14	15.32	23.46	5	18	25.32	5	20	20.32	20.14	15.32		
									VL (3)	1	7.5	20.60	20.42	15.60	23.74	5	19	25.60	5	21	20.60	20.42	15.60		
									VL totaal (0)	1	1.5	55.40	54.61	48.76	57.61		58	58.76		59	55.40	54.61	48.76		
									VL (1)	1	1.5	55.40	54.61	48.76	57.61	5	53	58.76	5	54	55.40	54.61	48.76		
									VL (3)	1	1.5	18.00	17.82	13.00	21.14	5	16	23.00	5	18	18.00	17.82	13.00		
									VL totaal (0)	1	1.5	55.47	54.68	48.83	57.68		58	58.83		59	55.47	54.68	48.83		
31254	0.0	0.0 Pisuissestraat	39	gevel			39		VL (1)	1	1.5	55.47	54.68	48.83	57.68	5	53	58.83	5	54	55.47	54.68	48.83		
									VL (3)	1	1.5	19.56	19.38	14.56	22.70	5	18	24.56	5	20	19.56	19.38	14.56		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
31258	0.0	0.0 Pisuissestraat	47 gevel		47	VL totaal (0)	1	4.5	55.84	55.05	49.20	58.05		58	59.20		59	55.84	55.05	49.20	
						VL totaal (0)	1	7.5	55.75	54.97	49.12	57.96		58	59.12		59	55.75	54.97	49.12	
						VL (1)	1	4.5	55.84	55.05	49.20	58.05	5	53	59.20	5	54	55.84	55.05	49.20	
						VL (1)	1	7.5	55.75	54.96	49.12	57.96	5	53	59.12	5	54	55.75	54.96	49.12	
						VL (3)	1	4.5	19.48	19.30	14.48	22.62	5	18	24.48	5	19	19.48	19.30	14.48	
						VL (3)	1	7.5	18.41	18.23	13.41	21.55	5	17	23.41	5	18	18.41	18.23	13.41	
31259	0.0	0.0 Pisuissestraat	49 gevel		49	VL totaal (0)	1	4.5	55.86	55.07	49.22	58.07		58	59.22		59	55.86	55.07	49.22	
						VL totaal (0)	1	7.5	55.78	54.99	49.14	57.99		58	59.14		59	55.78	54.99	49.14	
						VL (1)	1	4.5	55.86	55.07	49.22	58.07	5	53	59.22	5	54	55.86	55.07	49.22	
						VL (1)	1	7.5	55.78	54.99	49.14	57.99	5	53	59.14	5	54	55.78	54.99	49.14	
						VL (3)	1	4.5	19.59	19.41	14.59	22.73	5	18	24.59	5	20	19.59	19.41	14.59	
						VL (3)	1	7.5	21.52	21.34	16.52	24.66	5	20	26.52	5	22	21.52	21.34	16.52	
31260	0.0	0.0 Pisuissestraat	55 gevel		55	VL totaal (0)	1	1.5	55.46	54.67	48.82	57.67		58	58.82		59	55.46	54.67	48.82	
						VL (1)	1	1.5	55.46	54.67	48.82	57.67	5	53	58.82	5	54	55.46	54.67	48.82	
						VL (3)	1	1.5	17.91	17.73	12.91	21.05	5	16	22.91	5	18	17.91	17.73	12.91	
31261	0.0	0.0 Pisuissestraat	51 gevel		51	VL totaal (0)	1	4.5	55.79	55.00	49.15	58.00		58	59.15		59	55.79	55.00	49.15	
						VL totaal (0)	1	7.5	55.72	54.93	49.08	57.93		58	59.08		59	55.72	54.93	49.08	
						VL (1)	1	4.5	55.79	55.00	49.15	58.00	5	53	59.15	5	54	55.79	55.00	49.15	
						VL (1)	1	7.5	55.72	54.93	49.08	57.93	5	53	59.08	5	54	55.72	54.93	49.08	
						VL (3)	1	4.5	20.33	20.15	15.33	23.47	5	18	25.33	5	20	20.33	20.15	15.33	
						VL (3)	1	7.5	21.45	21.27	16.45	24.59	5	20	26.45	5	21	21.45	21.27	16.45	
31262	0.0	0.0 Pisuissestraat	59 gevel		59	VL totaal (0)	1	4.5	55.83	55.04	49.19	58.04		58	59.19		59	55.83	55.04	49.19	
						VL totaal (0)	1	7.5	55.76	54.97	49.12	57.97		58	59.12		59	55.76	54.97	49.12	
						VL (1)	1	4.5	55.82	55.03	49.19	58.03	5	53	59.19	5	54	55.82	55.03	49.19	
						VL (1)	1	7.5	55.75	54.97	49.12	57.96	5	53	59.12	5	54	55.75	54.97	49.12	
						VL (3)	1	4.5	17.51	17.33	12.51	20.65	5	16	22.51	5	18	17.51	17.33	12.51	
						VL (3)	1	7.5	17.84	17.66	12.84	20.98	5	16	22.84	5	18	17.84	17.66	12.84	
31263	0.0	0.0 Pisuissestraat	61 gevel		61	VL totaal (0)	1	4.5	55.77	54.99	49.14	57.98		58	59.14		59	55.77	54.99	49.14	
						VL totaal (0)	1	7.5	55.71	54.92	49.07	57.92		58	59.07		59	55.71	54.92	49.07	
						VL (1)	1	4.5	55.77	54.98	49.14	57.98	5	53	59.14	5	54	55.77	54.98	49.14	
						VL (1)	1	7.5	55.71	54.92	49.07	57.92	5	53	59.07	5	54	55.71	54.92	49.07	
						VL (3)	1	4.5	17.01	16.83	12.01	20.15	5	15	22.01	5	17	17.01	16.83	12.01	
						VL (3)	1	7.5	16.54	16.36	11.54	19.68	5	15	21.54	5	17	16.54	16.36	11.54	
31264	0.0	0.0 Pisuissestraat	63 gevel		63	VL totaal (0)	1	4.5	55.85	55.06	49.21	58.06		58	59.21		59	55.85	55.06	49.21	
						VL totaal (0)	1	7.5	55.81	55.02	49.17	58.02		58	59.17		59	55.81	55.02	49.17	
						VL (1)	1	4.5	55.85	55.06	49.21	58.06	5	53	59.21	5	54	55.85	55.06	49.21	
						VL (1)	1	7.5	55.81	55.02	49.17	58.02	5	53	59.17	5	54	55.81	55.02	49.17	
						VL (3)	1	4.5	17.40	17.22	12.40	20.54	5	16	22.40	5	17	17.40	17.22	12.40	
						VL (3)	1	7.5	17.43	17.25	12.43	20.57	5	16	22.43	5	17	17.43	17.25	12.43	
31265	0.0	0.0 Pisuissestraat	65 gevel		65	VL totaal (0)	1	4.5	55.88	55.09	49.25	58.09		58	59.25		59	55.88	55.09	49.25	
						VL totaal (0)	1	7.5	55.85	55.06	49.21	58.06		58	59.21		59	55.85	55.06	49.21	
						VL (1)	1	4.5	55.88	55.09	49.24	58.09	5	53	59.24	5	54	55.88	55.09	49.24	
						VL (1)	1	7.5	55.85	55.06	49.21	58.06	5	53	59.21	5	54	55.85	55.06	49.21	
						VL (3)	1	4.5	17.39	17.21	12.39	20.53	5	16	22.39	5	17	17.39	17.21	12.39	
						VL (3)	1	7.5	17.79	17.61	12.79	20.93	5	16	22.79	5	18	17.79	17.61	12.79	
31266	0.0	0.0 Pisuissestraat	67 gevel		67	VL totaal (0)	1	1.5	55.50	54.71	48.86	57.71		58	58.86		59	55.50	54.71	48.86	
						VL (1)	1	1.5	55.50	54.71	48.86	57.71	5	53	58.86	5	54	55.50	54.71	48.86	
						VL (3)	1	1.5	14.09	13.91	9.09	17.23	5	12	19.09	5	14	14.09	13.91	9.09	
31267	0.0	0.0 Pisuissestraat	69 gevel		69	VL totaal (0)	1	1.5	55.51	54.72	48.87	57.72		58	58.87		59	55.51	54.72	48.87	
						VL (1)	1	1.5	55.51	54.72	48.87	57.72	5	53	58.87	5	54	55.51	54.72	48.87	
						VL (3)	1	1.5	15.05	14.87	10.05	18.19	5	13	20.05	5	15	15.05	14.87	10.05	
31268	0.0	0.0 Pisuissestraat	71 gevel		71	VL totaal (0)	1	4.5	55.85	55.06	49.21	58.06		58	59.21		59	55.85	55.06	49.21	

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
31269	0.0	0.0 Pisuissestraat	73	gevel	73				VL	totaal (0)	1	7.5	55.83	55.04	49.20	58.04		58	59.20		59	55.83	55.04	49.20
									VL	(1)	1	4.5	55.85	55.06	49.21	58.06	5	53	59.21	5	54	55.85	55.06	49.21
									VL	(1)	1	7.5	55.83	55.04	49.19	58.04	5	53	59.19	5	54	55.83	55.04	49.19
									VL	(3)	1	4.5	18.22	18.04	13.22	21.36	5	16	23.22	5	18	18.22	18.04	13.22
									VL	(3)	1	7.5	19.03	18.85	14.03	22.17	5	17	24.03	5	19	19.03	18.85	14.03
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.83	55.04	49.19	58.04		58	59.19		59	55.83	55.04	49.19
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.78	54.99	49.15	57.99		58	59.15		59	55.78	54.99	49.15
									VL	(1)	1	4.5	55.83	55.04	49.19	58.04	5	53	59.19	5	54	55.83	55.04	49.19
									VL	(1)	1	7.5	55.78	54.99	49.14	57.99	5	53	59.14	5	54	55.78	54.99	49.14
									VL	(3)	1	4.5	17.70	17.52	12.70	20.84	5	16	22.70	5	18	17.70	17.52	12.70
31270	0.0	0.0 Pisuissestraat	75	gevel	75				VL	(3)	1	7.5	18.30	18.12	13.30	21.44	5	16	23.30	5	18	18.30	18.12	13.30
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.79	54.00	48.15	57.00		57	58.15		58	54.79	54.00	48.15
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.72	53.93	48.08	56.93		57	58.08		58	54.72	53.93	48.08
									VL	(1)	1	4.5	54.78	53.99	48.15	56.99	5	52	58.15	5	53	54.78	53.99	48.15
									VL	(1)	1	7.5	54.72	53.93	48.08	56.93	5	52	58.08	5	53	54.72	53.93	48.08
									VL	(3)	1	4.5	18.89	18.71	13.89	22.03	5	17	23.89	5	19	18.89	18.71	13.89
									VL	(3)	1	7.5	20.59	20.41	15.59	23.73	5	19	25.59	5	21	20.59	20.41	15.59
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.87	55.08	49.23	58.08		58	59.23		59	55.87	55.08	49.23
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.85	55.06	49.21	58.06		58	59.21		59	55.85	55.06	49.21
									VL	(1)	1	4.5	55.87	55.08	49.23	58.08	5	53	59.23	5	54	55.87	55.08	49.23
31271	0.0	0.0 Pisuissestraat	77	gevel	77				VL	(1)	1	7.5	55.85	55.06	49.21	58.06	5	53	59.21	5	54	55.85	55.06	49.21
									VL	(3)	1	4.5	17.86	17.68	12.86	21.00	5	16	22.86	5	18	17.86	17.68	12.86
									VL	(3)	1	7.5	17.86	17.68	12.86	21.00	5	16	22.86	5	18	17.86	17.68	12.86
									VL	totaal (0)	1	1.5	55.47	54.68	48.83	57.68		58	58.83		59	55.47	54.68	48.83
									VL	(1)	1	1.5	55.47	54.68	48.83	57.68	5	53	58.83	5	54	55.47	54.68	48.83
									VL	(3)	1	1.5	16.79	16.61	11.79	19.93	5	15	21.79	5	17	16.79	16.61	11.79
									VL	totaal (0)	1	1.5	54.53	53.74	47.89	56.74		57	57.89		58	54.53	53.74	47.89
									VL	(1)	1	1.5	54.53	53.74	47.89	56.74	5	52	57.89	5	53	54.53	53.74	47.89
									VL	(3)	1	1.5	12.92	12.74	7.92	16.06	5	11	17.92	5	13	12.92	12.74	7.92
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.83	55.04	49.20	58.04		58	59.20		59	55.83	55.04	49.20
31272	0.0	0.0 Pisuissestraat	79	gevel	79				VL	totaal (0)	1	7.5	55.79	55.00	49.15	58.00		58	59.15		59	55.79	55.00	49.15
									VL	(1)	1	4.5	55.83	55.04	49.20	58.04	5	53	59.20	5	54	55.83	55.04	49.20
									VL	(1)	1	7.5	55.79	55.00	49.15	58.00	5	53	59.15	5	54	55.79	55.00	49.15
									VL	(3)	1	4.5	16.82	16.64	11.82	19.96	5	15	21.82	5	17	16.82	16.64	11.82
									VL	(3)	1	7.5	15.59	15.41	10.59	18.73	5	14	20.59	5	16	15.59	15.41	10.59
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.87	55.08	49.23	58.08		58	59.23		59	55.87	55.08	49.23
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.85	55.06	49.21	58.06		58	59.21		59	55.85	55.06	49.21
									VL	(1)	1	4.5	55.87	55.08	49.23	58.08	5	53	59.23	5	54	55.87	55.08	49.23
									VL	(1)	1	7.5	55.85	55.06	49.21	58.06	5	53	59.21	5	54	55.85	55.06	49.21
									VL	(3)	1	4.5	17.25	17.07	12.25	20.39	5	15	22.25	5	17	17.25	17.07	12.25
31273	0.0	0.0 Pisuissestraat	81	gevel	81				VL	(3)	1	7.5	15.14	14.96	10.14	18.28	5	13	20.14	5	15	15.14	14.96	10.14
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.13	54.34	48.49	57.34		57	58.49		58	55.13	54.34	48.49
									VL	(1)	1	4.5	55.13	54.34	48.49	57.34	5	52	58.49	5	53	55.13	54.34	48.49
									VL	(3)	1	4.5	14.60	14.42	9.60	17.74	5	13	19.60	5	15	14.60	14.42	9.60
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.97	54.18	48.33	57.18		57	58.33		58	54.97	54.18	48.33
									VL	(1)	1	7.5	54.97	54.18	48.33	57.18	5	52	58.33	5	53	54.97	54.18	48.33
									VL	(3)	1	7.5	15.20	15.02	10.20	18.34	5	13	20.20	5	15	15.20	15.02	10.20
									VL	totaal (0)	1	1.5	54.88	54.09	48.24	57.09		57	58.24		58	54.88	54.09	48.24
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.34	54.55	48.70	57.55		58	58.70		59	55.34	54.55	48.70
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.39	54.60	48.76	57.60		58	58.76		59	55.39	54.60	48.76
31274	0.0	0.0 Pisuissestraat	83	gevel	83				VL	(1)	1	1.5	54.88	54.09	48.24	57.09	5	52	58.24	5	53	54.88	54.09	48.24
									VL	(1)	1	4.5	55.34	54.55	48.70	57.55	5	53	58.70	5	54	55.34	54.55	48.70
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.39	54.60	48.76	57.60		58	58.76		59	55.39	54.60	48.76
									VL	(1)	1	1.5	54.88	54.09	48.24	57.09		58	58.76		59	55.39	54.60	48.76
									VL	(1)	1	4.5	55.34	54.55	48.70	57.55	5	53	58.70	5	54	55.34	54.55	48.70
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.39	54.60	48.76	57.60		58	58.76		59	55.39	54.60	48.76
									VL	(1)	1	1.5	54.88	54.09	48.24	57.09	5	52	58.24	5	53	54.88	54.09	48.24
									VL	(1)	1	4.5	55.34	54.55	48.70	57.55	5	53	58.70	5	54	55.34	54.55	48.70
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.39	54.60	48.76	57.60		58	58.76		59	55.39	54.60	48.76
									VL	(1)	1	1.5	54.88	54.09	48.24	57.09	5	52	58.24	5	53	54.88	54.09	48.24
31275	0.0	0.0 Pisuissestraat	85	gevel	85				VL	(1)	1	4.5	55.87	55.08	49.23	58.08		58	59.23		59	55.87	55.08	49.23
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.85	55.06	49.21	58.06		58	59.21		59	55.85	55.06	49.21
									VL	(1)	1	4.5	55.87	55.08	49.23	58.08	5	53	59.23	5	54	55.87	55.08	49.23
									VL	(1)	1	7.5	55.85	55.06	49.21	58.06	5	53	59.21	5	54	55.85	55.06	49.21
									VL	(3)	1	4.5	17.25	17.07	12.25	20.39	5	15	22.25	5	17	17.25	17.07	12.25
									VL	(3)	1	7.5	15.14	14.96	10.14	18.28	5	13	20.14	5	15	15.14	14.96	10.14
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.13	54.34	48.49	57.34		57	58.49		58	55.13	54.34	48.49
									VL	(1)	1	4.5	55.13	54.34	48.49	57.34	5	52	58.49	5	53	55.13	54.34	48.49
									VL	(3)	1	4.5	14.60	14.42	9.60	17.74	5	13	19.60	5	15	14.60	14.42	9.60
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.97	54.18	48.33	57.18		57	58.33		58	54.97	54.18	48.33
31291	0.0	0.0 Pisuissestraat	191	gevel	191				VL	totaal (0)	1	7.5	54.97	54.18	48.33	57.18		57	58.33		58	54.97	54.18	48.33
									VL	(1)	1	7.5	54.97	54.18	48.33	57.18	5	52	58.33	5	53	54.97	54.18	48.33
									VL	(3)	1	7.5	15.20	15.02	10.20	18.34	5	13	20.20	5	15	15.20	15.02	10.20
									VL	totaal (0)	1	1.5	54.88	54.09	48.24	57.09		57	58.24		58	54.88	54.09	48.24
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.34	54.55	48.70	57.55		58	58.70		59	55.34	54.55	48.70
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.39	54.60	48.76	57.60		58	58.76		59	55.39	54.60	48.76
									VL	(1)	1	1.5	54.88	54.09	48.24	57.09	5	52	58.24	5	53	54.88	54.09	48.24
									VL	(1)	1	4.5	55.34	54.55	48.70	57.55	5	53	58.70	5	54	55.34	54.55	48.70
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.39	54.60	48.76	57.60		58	58.76		59	55.39	54.60	48.76
									VL	(1)	1	1.5	54.88	54.09	48.24	57.09	5	52	58.24	5	53	54.88	54.09	48.24
31292	0.0	0.0 Pisuissestraat	193	gevel	193				VL	(1)	1	4.5	55.34	54.55	48.70	57.55	5	53	58.70	5	54	55.34	54.55	48.70
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.39	54.60	48.76	57.60		58	58.76		59	55.39	54.60	48.76
									VL	(1)	1	1.5	54.88	54.09	48.24	57.09	5	52	58.24	5	53	54.88	54.09	48.24
									VL	(1)	1	4.5	55.34											

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
31293	0.0	0.0 Pisuissestraat	195	gevel			195			VL	(1)	1	7.5	55.39	54.60	48.76	57.60	5	53	58.76	5	54	55.39	54.60	48.76
										VL	(3)	1	1.5	15.79	15.61	10.79	18.93	5	14	20.79	5	16	15.79	15.61	10.79
										VL	(3)	1	4.5	16.46	16.28	11.46	19.60	5	15	21.46	5	16	16.46	16.28	11.46
										VL	(3)	1	7.5	16.73	16.55	11.73	19.87	5	15	21.73	5	17	16.73	16.55	11.73
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.15	54.36	48.51	57.36		57	58.51		59	55.15	54.36	48.51
31294	0.0	0.0 Pisuissestraat	197	gevel			197			VL	(1)	1	4.5	55.15	54.36	48.51	57.36	5	52	58.51	5	54	55.15	54.36	48.51
										VL	(3)	1	4.5	13.37	13.19	8.37	16.51	5	12	18.37	5	13	13.37	13.19	8.37
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.25	54.46	48.62	57.46		57	58.62		59	55.25	54.46	48.62
										VL	(1)	1	7.5	55.25	54.46	48.62	57.46	5	52	58.62	5	54	55.25	54.46	48.62
										VL	(3)	1	7.5	14.82	14.64	9.82	17.96	5	13	19.82	5	15	14.82	14.64	9.82
31295	0.0	0.0 Pisuissestraat	199	gevel			199			VL	totaal (0)	1	1.5	54.73	53.94	48.09	56.94		57	58.09		58	54.73	53.94	48.09
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.21	54.42	48.57	57.42		57	58.57		59	55.21	54.42	48.57
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.28	54.49	48.64	57.49		57	58.64		59	55.28	54.49	48.64
										VL	(1)	1	1.5	54.73	53.94	48.09	56.94	5	52	58.09	5	53	54.73	53.94	48.09
										VL	(1)	1	4.5	55.21	54.42	48.57	57.42	5	52	58.57	5	54	55.21	54.42	48.57
31296	0.0	0.0 Pisuissestraat	201	gevel			201			VL	(1)	1	7.5	55.28	54.49	48.64	57.49	5	52	58.64	5	54	55.28	54.49	48.64
										VL	(3)	1	1.5	14.13	13.95	9.13	17.27	5	12	19.13	5	14	14.13	13.95	9.13
										VL	(3)	1	4.5	14.68	14.50	9.68	17.82	5	13	19.68	5	15	14.68	14.50	9.68
										VL	(3)	1	7.5	15.10	14.92	10.10	18.24	5	13	20.10	5	15	15.10	14.92	10.10
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.26	54.47	48.62	57.47		57	58.62		59	55.26	54.47	48.62
31297	0.0	0.0 Pisuissestraat	203	gevel			203			VL	(1)	1	4.5	55.26	54.47	48.62	57.47	5	52	58.62	5	54	55.26	54.47	48.62
										VL	(3)	1	4.5	13.98	13.80	8.98	17.12	5	12	18.98	5	14	13.98	13.80	8.98
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.26	54.47	48.62	57.47		57	58.62		59	55.26	54.47	48.62
										VL	(1)	1	7.5	55.26	54.47	48.62	57.47	5	52	58.62	5	54	55.26	54.47	48.62
										VL	(3)	1	7.5	15.34	15.16	10.34	18.48	5	13	20.34	5	15	15.34	15.16	10.34
31407	0.0	0.0 Oude Haagweg	321a	gevel			321a			VL	totaal (0)	1	4.5	54.69	54.51	49.69	57.83		58	59.69		60	54.69	54.51	49.69
										VL	(1)	1	4.5	54.68	54.50	49.68	57.82	5	53	59.68	5	55	54.68	54.50	49.68
										VL	(3)	1	4.5	24.15	23.97	19.15	27.29	5	22	29.15	5	24	24.15	23.97	19.15

Bijlage 4: Achtergrondinformatie verkeersintensiteiten en trams



Methodiekbeschrijving

Intensiteitenkaarten Den Haag

projectnummer 0472481.100
definitief
7 september 2023

Methodiekbeschrijving

Intensiteitenkaarten Den Haag

projectnummer 0472481.100

definitief
7 september 2023

Auteurs

R. Verschelling
R. Claessens
J. van der Vliet

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag (DSO)
Spui 70
2511 BT 's-Gravenhage

Gecontroleerd:

R. Verschelling



datum
7 september 2023

beschrijving
definitief

vrijgave
R. Brandt



Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding en doel	1
1.2	Hoofdstappen productie intensiteitenkaarten Den Haag	1
2	Stap 0: startoverleg en voorbereiding	3
2.1	Omschrijving werkzaamheden	3
2.2	Bijzonderheden jaargang 2022	3
2.3	Resultaat jaargang 2022	3
3	Stap 1: opbouwen netwerk	5
3.1	Omschrijving werkzaamheden	5
3.2	Bijzonderheden jaargang 2022	7
3.3	Resultaat jaargang 2022	7
4	Stap 2: verzamelen metingen	8
4.1	Omschrijving werkzaamheden	8
4.2	Bijzonderheden jaargang 2022	8
4.3	Resultaat jaargang 2022	9
5	Stap 3: berekeningen in V-MRDH	10
5.1	Omschrijving werkzaamheden	10
5.2	Bijzonderheden jaargang 2022	11
5.3	Resultaat jaargang 2022	11
6	Stap 4: verfijning voor kleinere wegen	12
6.1	Omschrijving werkzaamheden	12
6.2	Bijzonderheden jaargang 2022	14
6.2.1	Niet-gekalibreerde deelgebieden	14
6.2.2	Overige bijzonderheden bij deelgebieden	14
6.3	Resultaat jaargang 2022	15
7	Stap 5: opbouw intensiteitenkaarten	16
7.1	Omschrijving werkzaamheden	16
7.2	Bijzonderheden jaargang 2022	17
7.3	Resultaat jaargang 2022	17
8	Stap 6: Evaluatie	18

Bijlage 1 Bevindingen kwaliteitscontrole tellingen

Bijlage 2 Aanpassingen aan netwerk V-MRDH

Bijlage 3 Conversiefactoren uitsmeren verkeer over subzones

Bijlage 4 Toelichting aanpassingen naar definitieve versie

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

De gemeente Den Haag voert voor verschillende doeleinden verkeersanalyses en milieuberekeningen uit, onder meer in het kader van vragen van bewoners of ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de analyses wordt gebruik gemaakt van verkeersintensiteiten. De gemeente Den Haag heeft hiertoe behoefte aan een dekkende en betrouwbare set van jaargemiddelde verkeersintensiteiten.

Antea Group stelt deze set van jaargemiddelde verkeersintensiteiten voor wegvakken in het areaal van de gemeente op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tellingen, het verkeersmodel V-MRDH, en diverse andere gegevensbronnen. Door deze informatie te combineren en vervolgens berekeningen uit te voeren, wordt een intensiteitenkaart voor het huidige jaar (2022) en het prognosejaar (2033) geproduceerd. **Vervolg van dit document: jaargang 2022.** De uiteindelijke set aan verkeersintensiteiten is transparant opgesteld en betrouwbaar.

Doel methodiekbeschrijving

Onderliggend document is de methodiekbeschrijving welke is toegepast voor het opstellen van de intensiteitenkaarten voor Den Haag, jaren 2022 en 2033. Deze methodiekbeschrijving is een actualisatie van de methodiekbeschrijving uit de eerste cyclus van de intensiteitenkaarten.


In deze methodiekbeschrijving is gedetailleerd beschreven welke stappen zijn uitgevoerd om uiteindelijk te komen tot de intensiteitenkaarten. Hierin zijn de uitgangspunten toegelicht, en zijn gemaakte keuzes verantwoord. Daarnaast zijn ook resultaten van tussenstappen en afwijkingen voor het lopende jaar van de intensiteitenkaarten opgenomen in dit document. Het uitgangspunt bij deze methodiekbeschrijving is dat aan de hand van onderliggende document en gebruikte bronnen en middelen, het productieproces transparant en reproduceerbaar is.

1.2 Hoofdstappen productie intensiteitenkaarten Den Haag

Deze methodiekbeschrijving is opgebouwd aan de hand van de 7 hoofdstappen voor de jaarlijkse productie van de intensiteitenkaarten voor Den Haag (zie Figuur 1, volgende pagina). De filosofie van de aanpak is dat er zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van metingen. Daarnaast is er ook een verfijning toegepast om een betrouwbare inschatting te kunnen geven op kleinere wegen, waar het verkeersmodel minder betrouwbare resultaten geeft. De modelinschattingen en inschattingen door de verfijning zijn uiteindelijk ook terug te leiden op de metingen, aangezien het model op de metingen wordt gekalibreerd.

- In stap 0 start het proces met een startoverleg en worden de uitgangspunten en de planning bepaald.
- In stap 1 wordt het netwerk opgebouwd.
- In stap 2 worden de gemeten intensiteiten opgehaald en in het proces verwerkt.
- In stap 3 wordt het verkeersmodel V-MRDH gekalibreerd op de tellingen en toegepast om tot intensiteiten op de hoofdwegen te komen.
- In stap 4 wordt voor deelgebieden (kleinere wegen) de intensiteiten geschat middels een verfijningsmethodiek.

- Vervolgens worden in stap 5 de intensiteiten van de hoofdwegen en kleinere wegen samengevoegd. Dit product is de concept intensiteitenkaart. Op basis van de reactie van de gemeente worden de intensiteiten waar nodig bijgewerkt en definitief opgeleverd.
- Tot slot wordt in stap 6 het proces geëvalueerd.



Figuur 1 Jaarlijkse cyclus aanpak opstellen intensiteitenkaarten en de gebruikte bronnen (blauw)

2 Stap 0: startoverleg en voorbereiding

2.1 Omschrijving werkzaamheden

In de voorbereidingsfase is het proces begonnen met een startoverleg. In het startoverleg worden de volgende zaken besproken:

- Aanpak voor het opstellen van de intensiteitenkaarten;
- Planning van de werkzaamheden;
- Inhoudelijke bijzonderheden;
- Afspraken over eventuele verbeteringen in de aanpak n.a.v. een voorgaand jaar (niet van toepassing op het eerste jaar).

Op basis van het startoverleg is de aanpak en de planning definitief gemaakt. De data voor de vervolgoverleggen zijn vastgelegd.

Verder is in deze fase gecontroleerd of alle benodigde gegevens voor het opstellen van de intensiteitenkaarten beschikbaar zijn, zodat het proces met de juiste gegevens van start kan. De benodigde gegevens die door de gemeente Den Haag aangeleverd worden:

- De VRI-data van de gemeente Den Haag (via NDW);
- Wegvaktellingen die in het lopende jaar zijn uitgevoerd (Basec-export);
- De vigerende versie van het V-MRDH (voor dit jaar 2.10.2).

Het startoverleg wordt jaarlijks herhaald om (verkeerskundige) bijzonderheden te bespreken die van invloed zijn op de intensiteitenkaarten. Denk hierbij aan infrastructurele wijzigingen, updates in het V-MRDH, werkzaamheden die impact hadden op de intensiteiten, grote veranderingen in de stad of geconstateerde fouten in de vorige oplevering.

2.2 Bijzonderheden jaargang 2022

Op basis van de evaluatie van jaargang 2021 zijn er in de periode tussen de evaluatie en het startoverleg van de nieuwe jaargang afspraken voorbereid over de jaargang 2022. Hieronder vallen ook enkele quick wins en aanpassingen in de methodiek.

2.3 Resultaat jaargang 2022

De volgende inhoudelijke afspraken zijn gemaakt tijdens het startoverleg.

- Voor het huidige jaar en het prognosejaar wordt gebruik gemaakt van V-MRDH, versie 2.10.2.
- De betekenis van de kaarten is het volgende:
 - 2022: de intensiteiten zijn een weergave van de werkelijke situatie in 2022, waarbij dus ook invloeden van werkzaamheden (en het staartje van corona) zijn inbegrepen.
 - Het prognosejaar is 2033 (een jaar opgeschoven): deze intensiteiten worden gebaseerd op het 2033-scenario uit het V-MRDH. Voor het prognosejaar is een uitgebreid verbetervoorstel gemaakt en doorgevoerd. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstukken 5 en 6.

- Afgesproken wordt een extra maand aan VRI-data mee te nemen in de intensiteitenkaart om een hogere betrouwbaarheid te hebben.
- Er zijn geen grote netwerkwijzigingen die aandacht nodig hebben voor jaargang 2022.
- Verbeteringen die voor de definitieve versie van jaargang 2021 zijn meegenomen (permanente telpunten, Basec-tellingen uit voorgaande jaren).

3 Stap 1: opbouwen netwerk

3.1 Omschrijving werkzaamheden

Basisnetwerk

De basis van het netwerk voor de intensiteitenkaarten is het Nationaal Wegenbestand (NWB). Ieder jaar wordt de vigerende versie van het NWB gebruikt, na een controle door Antea Group en ook de gemeente Den Haag op het conceptnetwerk. In het NWB van ieder jaar zijn in de basis de infrastructurele wijzigingen van het afgelopen jaar opgenomen, maar hier wordt dan ook in de controle aandacht aan besteed. Daarna volgt een geautomatiseerde bewerking zodat het netwerk routeerbaar is: het NWB kent in de basis namelijk maar 1 netwerklink voor beide richtingen, dit wordt omgezet naar een aparte link per rijrichting.

De intensiteiten worden berekend voor de NWB-links waarvoor aangegeven is dat deze in beheer zijn van de gemeente Den Haag¹, overige wegen worden uit het netwerk gefilterd. Dat geldt ook voor eventuele fietspaden en voetpaden die in het NWB zijn opgenomen.

Snelheid en wegdekverharding

Verder is er voor het NWB ook een koppeling beschikbaar met gegevens over de maximumsnelheid op wegvakken. Deze gegevens worden in het basisnetwerk opgenomen als input voor de milieuberekeningen. De milieuberekeningen maken daarnaast ook gebruik van informatie over de verharding van wegen. Deze informatie wordt onttrokken uit de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). In de BGT is de verharding van infrastructuur op vlakniveau opgenomen. Dit wordt gekoppeld aan links in het NWB door het verhardingsvlak te identificeren dat de meeste overlap heeft met de NWB-link.

De gegevens over wegdekverharding en snelheid worden eveneens steekproefsgewijs gecontroleerd.

Definitie van deelgebieden


Voor de berekening van intensiteiten op de wegvakken van de gemeente Den Haag wordt in de methode onderscheid gemaakt tussen hoofdwegen - die het V-MRDH nauwkeurig kan inschatten - en kleinere wegen waar de verfijningsmethodiek wordt toegepast voor een 'deelgebied'. De grens ligt in de regel bij gebiedsontsluitingswegen, en barrières als kanalen en spoorlijnen.

Voor het eerste jaar van de intensiteitenkaarten is de definitie van alle deelgebieden voor de gemeente Den Haag handmatig uitgevoerd, in jaargangen daarna wordt dit geactualiseerd. Alle kleinere wegen vallen dus in een deelgebied waarvoor de verfijningsmethodiek wordt toegepast. Bij het indelen van de deelgebieden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Een deelgebied wordt begrensd door geografische obstakels (gracht, spoor, etc.) of door ontsluitingswegen;

¹ Binnen gemeentegrenzen gemeente Den Haag en NWB-attriboot WEGBEHSRT = 'G' (gemeente)

- Het aantal *doorgangen*² wordt geminimaliseerd en doorgangen hebben naar verwachting hogere intensiteiten (hogere betrouwbaarheid FCD) of juist vrijwel geen intensiteiten;
 - Deelgebieden zijn zo groot mogelijk;
 - Er gaan zo min mogelijk doorgaande wegen (ontsluitingswegen) door een deelgebied.
- Een voorbeeld van hoe dit in Den Haag uitpakt is opgenomen in Figuur 2.



Figuur 2 Voorbeeld van de begrenzing van deelgebieden (groene vlakken)

Voetgangersgebied

Bij het definiëren van de deelgebieden kwam voor jaargang 2021 vraag naar boven hoe er omgegaan moest worden met de voetgangersgebieden in het centrum van Den Haag. In die voetgangersgebieden rijdt bevoorradend verkeer, hulpdiensten en eventueel bestemmingsverkeer. In oktober 2021 is een telling van gemotoriseerd verkeer uitgevoerd op de drukste voetgangersstraat in Den Haag, namelijk de Grote Marktstraat. Tevens zijn er telgegevens van gemotoriseerd verkeer beschikbaar van Spui. Hieruit blijkt dat de grenswaarde

² Wegvakken op de grens van deelgebieden welke een verbinding bieden tussen het deelgebied en de rest van het netwerk.

van minimaal 1.000 mvt/etmaal (doorsnede) voor milieuberekeningen niet bereikt wordt op deze drukste wegen in het voetgangersgebied.

In overleg met de gemeente Den Haag is daarom besloten om bij alle wegen in het voetgangersgebied een intensiteit "< 1.000 mvt/etmaal" aan te geven in de intensiteitenkaarten. Door de definitie van het netwerk (op basis van NWB) is het mogelijk dat de grens tussen voetgangersgebied en volledig toegankelijke rijbaan enigszins afwijkt van de werkelijke locatie van de poller.

3.2 Bijzonderheden jaargang 2022

Deelgebieden vergroot

Naar aanleiding van de evaluatie van jaargang 2021, is geconstateerd dat sommige deelgebieden groter gemaakt kunnen worden om de kwaliteit van de intensiteitenkaart te verbeteren. Een aantal deelgebieden zijn daardoor samengevoegd, waardoor er 88 deelgebieden over blijven.

Correcties NWB

Er hebben (deels handmatige) bewerkingen plaatsgevonden op het NWB om dit werkbaar te maken voor het proces van de intensiteitenkaarten.

- Alle éénrichtingswegen in de gemeente zijn gecontroleerd op tekenrichting of dit klopt met het dat de richting van de weg aanduidt in het NWB. Waar nodig is een handmatige correctie uitgevoerd;
- Over een aantal links in het NWB kon geen (geautomatiseerde) duidelijkheid verkregen worden of het een voetpad, fietspad, of rijbaan voor gemotoriseerd verkeer betrof. Deze links zijn handmatig nagelopen, voetpaden en fietspaden zijn uit het netwerk verwijderd.
- Het NWB bevat veel dubbele wegvakken. Duplicaten zijn dus verwijderd.

In totaal gaat het om tientallen NWB-links die zijn aangepast. Deze aanpassingen worden ook in een volgend jaar meegenomen.

3.3 Resultaat jaargang 2022

Voor het jaar 2022 is het netwerk van jaargang 2021 als basis gebruikt, waarbij relevante verschillen tussen NWB versies 1-9-2021 en 1-9-2022 als nieuwe netwerkwijzigingen zijn verwerkt.

Vanuit de gemeente Den Haag zijn enkele reacties binnengekomen naar aanleiding van de beoordeling van het concept basisnetwerk. Deze input is verwerkt tot het definitieve basisnetwerk. Het basisnetwerk is vervolgens conform de beschreven stappen en bijzonderheden verwerkt tot een routeerbaar netwerk dat in vervolgstappen is gebruikt.

4 Stap 2: verzamelen metingen

4.1 Omschrijving werkzaamheden

Bij het opstellen van de jaarlijkse intensiteitenkaarten worden de volgende meetgegevens gebruikt, die in deze stap verzameld worden:

- **Floating Car Data**, aangeleverd door Be-Mobile (september 2022): het aantal passages in één representatieve maand van het jaar voor alle doorgangen tussen deelgebieden en hoofdwegen van de gemeente Den Haag. Ook voor andere relevante wegvakken binnen deelgebieden wordt deze FCD opgevraagd. De FCD wordt direct gekoppeld aan het basisnetwerk voor de bewerking in stap 4.
- **Periodieke wegvaktellingen**, die in de loop van het huidige jaar én de afgelopen vier jaren op het areaal van de gemeente Den Haag zijn uitgevoerd. Dus voor jaargang 2022 tellingen tussen 2018 en 2022.

Deze zijn vanuit een export van Basec beschikbaar. De tellingen worden zo veel als mogelijk automatisch gekoppeld aan het netwerk van het V-MRDH (aangezien het V-MRDH op onder meer deze tellingen gekalibreerd wordt). Waar mogelijk zijn de tellingen zo veel mogelijk uitgesplitst naar de verschillende voertuigcategorieën en naar tijdsperiode (werkdag spitsperiodes en restdag waar het V-MRDH ook mee werkt).

- **Permanente wegvaktellingen**, die in de loop van het huidige jaar op grote wegen in en rond Den Haag zijn uitgevoerd en via NDW beschikbaar zijn gemaakt. In de intensiteitenkaart wordt gebruik gemaakt van tellingen op toe- en afritten van de A4, de N211, de N14 en telpunten van de MRDH op de gemeentegrens van Den Haag (o.a. met Rijswijk).
- **VRI-data**, intensiteiten motorvoertuigen per koplus, geaggregeerd over het lopende jaar en met resolutie op uurniveau. Daarnaast is voor alle VRI's de technische tekening aangeleverd waarmee afgeleid kon worden welke koplussen horen bij welk wegvak. Voor ieder toeleidend wegvak van het kruispunt is de VRI-data handmatig gekoppeld aan het netwerk van het V-MRDH om vervolgens dit te benutten in stap 3, kalibratie op deze data.

4.2 Bijzonderheden jaargang 2022

Voor deze jaargang van het opstellen van de intensiteitenkaarten is de levering van de VRI-data door NDW nog niet volledig ontwikkeld. Daarom is de volgende aanpak gekozen, in overleg met de gemeente Den Haag, om tot zo veel mogelijk bruikbare cijfers voor de intensiteitenkaarten te komen:

- Voor alle Haagse VRIs is bij NDW data opgevraagd voor juni en november 2022 (beide maanden afzonderlijk)
- Indien beide maanden beschikbaar waren, zijn de tellingen gemiddeld over deze beide maanden (163 VRIs). Anders is de enige beschikbare maand gebruikt (40 VRIs).
- Indien er geen data beschikbaar was (34 VRIs), heeft de gemeente Den Haag gezocht naar andere maanden met beschikbare teldata. Dat betrof uiteindelijk 5 VRIs.
- De tellingen zijn onderworpen aan een kwaliteitstoets door ze te vergelijken met telwaarden uit 2021 en een vergelijking tussen juni en november 2022 onderling.

- Op basis hiervan heeft de gemeente Den Haag per aandachtspunt een reactie gegeven op de wijze waarmee met de tellingen omgegaan moet worden (telling 2021 gebruiken, afkeuren, specifieke maand gebruiken).

Aggregatie per signaalgroep en tak van de VRI

Per tak van het VRI-kruispunt is door NDW automatisch geïdentificeerd welke teldata van welke (combinatie van) lussen de telling per signaalgroep vormt. Op diverse locatie is deze koppeling onjuist gebleken (bijvoorbeeld vervuild door telling fietsers) en is dit handmatig gecorrigeerd.

Vervolgens zijn de tellingen per signaalgroep geaggregeerd per tak van het kruispunt en is dit gekoppeld aan het verkeersmodel ten behoeve van de kalibratie. Dit is handmatig uitgevoerd met behulp van technische tekeningen van de kruispunten, aangezien er voor meerdere VRIs uitzonderingen bestaan voor de nummering van koplussen.

Kwaliteitscontrole: schrappen tellingen

In deze en de volgende stappen is bij verschillende tellingen geconstateerd dat deze onjuist of inconsistent zijn en daarom verder niet meegenomen in de kalibratie van V-MRDH of het gehele verdere proces van het opstellen van de intensiteiten. In Bijlage 1 zijn deze bevindingen opgenomen.

4.3 Resultaat jaargang 2022

Per gegevensbron is hieronder weergegeven hoeveel data is opgenomen voor verdere verwerking in de intensiteitenkaarten:

- FCD: 2014 wegvakken
- Wegvaktellingen (periodiek en permanent): 1057 wegvakken
- VRI-data: 807 wegvakken

De gegevens zijn succesvol gekoppeld aan het V-MRDH netwerk (VRI-data, wegvaktellingen) en het basisnetwerk (FCD).

5 Stap 3: berekeningen in V-MRDH

5.1 Omschrijving werkzaamheden

Het V-MRDH model is in OmniTrans gebouwd. Ten behoeve van dit project is de informatie van dit model uit OmniTrans geëxporteerd (voor de basisvariant 2022), namelijk:

- Nodes, met informatie over vertragingen van de oorspronkelijke toedeling in de verschillende tijdsperioden (ochtendspits, avondspits en restdag)
- Links, met informatie over kosten, snelheid, capaciteit en oorspronkelijk toegedeelde intensiteit voor auto en vracht en de tijdsperioden
- Turns, met informatie over afslagverboden en vertragingen van de oorspronkelijke toedeling
- Matrices, voor de auto en vracht en de drie tijdsperioden.
- Constanten die reistijdvertraging naar I/C verhouding en de monetaire waarde van tijd beschrijven.

Al deze informatie is noodzakelijk om de toedeling van het V-MRDH in Visum zo goed als mogelijk na te bootsen. In Visum is het namelijk mogelijk de kalibratie met module *TFlowFuzzy* uit te voeren en ook het aanmaken van informatie voor deelgebieden te automatiseren.

De omzetting van het V-MRDH naar Visum is dusdanig opgezet, dat de toedelingsparameters in Visum telkens zijn gewijzigd om de best mogelijke match tussen de toedeling in OmniTrans en Visum te vinden. Met de best passende toedeling in Visum is vervolgens verder gewerkt. De variant 2022 wordt eerst gekalibreerd op de verzamelde Basec- en VRI-tellingen. De wegvaktellingen uit Basec worden geautomatiseerd gekoppeld aan het netwerk van het V-MRDH, voor de VRI's is de data handmatig aan het netwerk gekoppeld (ieder toeleidend wegvak voor ieder VRI-kruispunt).

Voor ochtendspits, avondspits en restdag zijn tellingen verzameld en opgenomen in het netwerk in Visum. De kalibratie verloopt in 2 stappen:

1. Eerst worden de intensiteiten voor auto en vracht gekalibreerd op de Basec-tellingen;
2. Vervolgens wordt het totaal hiervan (mvt) gekalibreerd op de VRI-tellingen (die geven geen informatie over verhouding personenauto's/vrachtwagenverkeer).

Aan de kalibratie wordt een harde randvoorwaarde voor de bandbreedte rond de telling meegegeven. Dit zijn harde randvoorwaarden voor de kalibratie, maar de kalibratieprocedure zal altijd zo dicht mogelijk bij de tellingen willen zitten. De grootte van de bandbreedte is afhankelijk van de bron van de telling en de actualiteit daarvan. Permanente telpunten hebben de hoogste betrouwbaarheid (meeste meetdagen) en hebben de kleinste bandbreedte. Wegvaktellingen uit 2018 zijn beperkt actueel en kennen daardoor de grootste bandbreedte.

De kwaliteit van de kalibratie wordt getoetst door de modelwaarde op telpunten te vergelijken met de telling. Als hier weinig verschil tussen zit, spreekt men van een goede 'fit'. Dit wordt getoetst door middel van de GEH-waarde (statistische toets).

Aan de hand van jaargang 2021 is de methodiek voor het prognosejaar aangepast. Voor de hoofdstromen (wegen buiten deelgebieden) is er voor gekozen om de absolute groei tussen het huidige jaar en prognosejaar uit het oorspronkelijke V-MRDH (in OmniTrans te halen). Het verschil tussen toedelingsresultaten origineel V-MRDH in OmniTrans voor huidig jaar (2022) en

prognosejaar (2033) is ongewijzigd toegepast op de gekalibreerde resultaten voor het huidig jaar om tot het prognosejaar te komen.

5.2 Bijzonderheden jaargang 2022

In tegenstelling tot jaargang 2021, zijn in jaargang 2022 in het netwerk van het V-MRDH zijn geen fouten geconstateerd tijdens het proces van verwerking van de tellingen en resultaten.

In jaargang 2021 ging het voornamelijk om rijrichtingen van wegen. Een overzicht van de correcties van jaargang 2021 is voor de volledigheid opgenomen in Bijlage 2.

5.3 Resultaat jaargang 2022

De kalibratieresultaten (incl. GEH-toets) voor 2022 zijn gedeeld met de gemeente Den Haag en akkoord bevonden voor verwerking in de vervolgstappen.

De toedeling van de gekalibreerde matrices voor 2022 vormt een deelproduct voor intensiteiten op de wegen buiten deelgebieden. De toedeling is als input gebruikt voor de volgende stap, namelijk de verfijning in de deelgebieden.

6 Stap 4: verfijning voor kleinere wegen

6.1 Omschrijving werkzaamheden

Voor ieder wegvak in een deelgebied wordt een verkeersintensiteit berekend met de verfijningsmethodiek. Die methode zit als volgt in elkaar en wordt toegepast voor ieder deelgebied:

1. **Uitsmeren van de totale verkeersgeneratie van een modelzone over de subzones / wegvakken in die modelzone met behulp van BAG-data.** Subzones zijn gedefinieerd als elk wegvak binnen een deelgebied waaraan gebouwen kunnen liggen en verkeer de weg op en af kan³. Het uitsmeren van de verkeersgeneratie over de subzones vindt plaats op basis van de verblijfsobjecten uit de BAG die zich in een subzone (aan een wegvak) bevinden. Alle verblijfsobjecten in Den Haag worden toegedeeld aan het dichtstbijzijnde wegvak (en richting) en dus ook aan die specifieke subzone. De totale verkeersgeneratie van de modelzone wordt onder de subzones verdeeld, naar rato van de theoretische verkeersgeneratie (het geschatte aantal overdag aanwezige personen) van verblijfsobjecten van een subzone. Dus als een subzone 10% van de theoretische verkeersgeneratie in de hele modelzone bevat, wordt ook 10% van de modelverkeersgeneratie aan die subzone toegekend. Dit algoritme houdt rekening met de verkeersgeneratie van verschillende functies, verschil in oppervlakte en het onderscheid tussen personenauto's en vracht. Een winkelfunctie genereert meer vrachtverkeer dan een kantoorfunctie, terwijl bij woningen personenverkeer weer dominant is. De gebruikte conversiefactoren voor de relatieve verdeling van verkeer tussen BAG-verblijfsobjecten en subzones zijn opgenomen in Bijlage 3.

Voor een aantal speciale modelzones geldt dat deze niet uitgesmeerd kunnen worden over een deelgebied. Denk aan parkeergarages of P+R terreinen, die een specifieke in- en uitgang in de ruimte hebben. Deze 'speciale zones' zijn aan de hand van de definitie in het V-MRDH geïdentificeerd: de verkeersgeneratie van deze zones wordt niet uitgesmeerd aan de hand van BAG-objecten en deze zones krijgen een speciale behandeling.

2. **Bepalen van HB-matrix voor alle subzones en doorgangen in iedere wijk.** Per subzone is het aandeel in de totale verkeersgeneratie van een modelzone berekend. We genereren in Visum voor ieder deelgebied een cordonmatrix, waardoor we weten wat de relaties zijn tussen modelzones en doorgangen. Ook doorgaand verkeer in een deelgebied wordt hierdoor beschreven. De verkeersgeneratie van 'speciale zones' (parkeren) wordt ook beschreven, maar wordt niet uitgesmeerd over subzones, de relaties met doorgangen blijft gelijk in de HB-matrix.

Vervolgens worden de HB-relaties in de cordonmatrix uit het V-MRDH verdeeld aan de hand van de in de vorige substap berekende verhoudingen tussen subzones in een modelzone. De intensiteit tussen doorgangen onderling wordt niet uitgesmeerd (doorgaand verkeer). Het is nu dus bekend wat er vanuit het model geredeneerd per subzone aan verkeer gegenereerd wordt en hoe dat verkeer zich verdeelt over de doorgangen.

³ Zeer korte wegvakken, zoals binnen en kruispunt of rotonde, vallen niet onder subzones.

3. **Toedelen van het verfijnde model in VISUM.** Het netwerk (routeerbaar NWB) binnen een deelgebied wordt naar VISUM overgezet, evenals de automatisch gegenereerde centroides en connectoren van de subzones, speciale zones en doorgangen. De HB-matrix uit de vorige substap wordt toegedeeld, waardoor de routes tussen de subzones en de doorgangen worden bepaald en gevuld met intensiteiten. Het toedelingsmechanisme houdt rekening met vertraging op afslagen (linksaf, rechtsaf) en de snelheden op wegvakken. Op elk wegvak en in het NWB bekende straat is er nu een verkeersintensiteit op werkdag etmaal-niveau voor auto en vracht. Enkel als zich geen verblijfsobjecten aan een wegvak bevinden, en het wegvak is geen onderdeel van een route tussen andere subzones en een doorgang, dan is het mogelijk dat een wegvak leeg blijft.
4. **Kalibreren van het verfijnde model in VISUM met behulp van tellingen en FCD.** Voor iedere doorgang, evenals enkele aanvullende wegvakken binnenin deelgebieden, is FCD verzameld. De FCD geeft aan hoeveel geregistreerde gebruikers gemiddeld per werkdag en weekdag etmaal van een wegvak gebruik hebben gemaakt. Dit is uiteraard niet dekkend voor de volledige verkeersintensiteit, maar geeft wel een goed beeld bij het relatieve gebruik van de doorgangen voor een deelgebied. Daarom worden de FCD-tellingen opgeschaald naar het totale in- en uitgaande verkeer op doorgangen per deelgebied. De verhouding tussen de som van intensiteiten op doorgangen uit het model en uit FCD wordt gebruikt om de FCD op te schalen. Dit is één schaalfactor, die op alle FCD-tellingen in het deelgebied wordt gezet.

Er is in de eerste jaargang geconstateerd dat de FCD voor meerdere deelgebieden scheefheid bevat: er is in totaal meer ingaand verkeer dan uitgaand verkeer. Om te voorkomen dat dit de totale verkeersgeneratie van een deelgebied scheef trekt (maar ook de kalibratie daarvan niet vast loopt) is een extra stap toegevoegd aan het algoritme van de verwerking van FCD, die er voor zorgt dat de verhouding tussen doorgangen uit de FCD wordt onttrokken, maar niet de verhouding tussen ingaand en uitgaand verkeer.

De in- en uitgaande doorgangen worden geïdentificeerd. Voor alle ingaande doorgangen wordt de som van de geschaalde FCD-tellingen genomen, evenals de som voor uitgaande doorgangen. Deze waarden worden vervolgens geschaald naar het gemiddelde van beide waarden, zodat de totale som van de ingaande en uitgaande doorgangen gelijk blijft, maar ook het totaal van ingaande en totaal van uitgaande doorgangen gelijk is getrokken.

In het Visum-netwerk voor het deelgebied worden de FCD-tellingen toegevoegd, evenals andere (Basec-)tellingen die in het deelgebied zijn uitgevoerd. Met behulp van *TFlowFuzzy* wordt de verkeersgeneratie van het deelgebied (en de verdeling over de doorgangen) gekalibreerd op de waarnemingen. De toedeling van de gekalibreerde matrix is het eindresultaat van de verfijning voor deelgebieden. Deze wordt in de verdere productie van de intensiteitenkaarten verwerkt. Voor enkele deelgebieden is kalibratie niet mogelijk. In paragraaf 6.2.1 wordt dit nader toegelicht.

De verfijning van het prognosejaar is naar aanleiding van de evaluatie van de eerste jaargang aangepast. Voor deelgebieden wordt de absolute groei verkeersgeneratie zones tussen huidig jaar en prognosejaar (vanuit het oorspronkelijk V-MRDH zonder kalibratie huidig jaar) berekend. De productie en attractie van zones in deelgebieden (per wegvak) wordt conform deze absolute groei opgehoogd om tot de verkeersgeneratie in het prognosejaar te komen. Deze verkeersgeneratie wordt zonder kalibratie in het netwerk van een deelgebied toegedeeld.

6.2 Bijzonderheden jaargang 2022


6.2.1 Niet-gekalibreerde deelgebieden

Bij het kalibreren van de verkeersgeneratie in de deelgebieden op de FCD-tellingen is voor een aantal gevallen geconstateerd dat de kalibratie op FCD-tellingen leidt tot onverklaarbare resultaten, of dat de kalibratie vastloopt op inconsistentie tussen FCD-tellingen, het netwerk en de verkeersgeneratie. In veel gevallen kan dit opgelost worden door specifieke FCD-waarden op bepaalde wegvakken of doorgangen te verwijderen. In een aantal andere gevallen is dit niet voldoende en is de algemene kwaliteit van de FCD (koppeling aan wegvakken of in aantallen) óf het netwerk (V-MRDH én basisnetwerk) in het deelgebied te matig om op te kalibreren. In dergelijke gevallen is de keuze gemaakt de kalibratie achterwege te laten, omdat de basistoedeling leidt tot betere resultaten dan kalibreren op twijfelachtige gegevens.

De keuze om niet te kalibreren is gemaakt voor deelgebieden 0, 80 en 84. Deze deelgebieden kennen alleen een toedeling van de uitgesmeerde HB-matrix. Bij de volgende deelgebieden is alleen FCD uitgesloten: 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 44, 45, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 82, 85, 86. De FCD-kwaliteit is hier te laag: het betreffen vooral deelgebieden dicht bij het centrum van Den Haag. Deze hebben nog zeer veel doorgangen, waardoor de *steekproef* van de FCD te klein wordt en er daardoor niet-plausibele waarden ontstaan.

6.2.2 Overige bijzonderheden bij deelgebieden

Voor één deelgebied geldt dat het V-MRDH daar in 2022 en 2023 geen verkeergeneratie kent. Het betreft deelgebied 7, aan de rand van Ypenburg (zie Figuur 3). Omdat er hier geen informatie voor beschikbaar is, is dit deelgebied leeg gelaten in de uitvoer. Naar verwachting is de verkeersintensiteit in dit woongebied lager dan 1.000 mvt/etmaal.



Figuur 3 Ligging van deelgebied 7 en de wegen in het deelgebied

6.3 Resultaat jaargang 2022

Na verwerking van de bijzonderheden in het proces van de verfijning zijn de eindresultaten per deelgebied gereed gekomen. Deze zijn als input gebruikt in de laatste stap van het productieproces van de intensiteitenkaarten.

7 Stap 5: opbouw intensiteitenkaarten

7.1 Omschrijving werkzaamheden

In de laatste stap wordt alle ingewonnen informatie gecombineerd en verrijkt tot het eindproduct dat bruikbaar is voor afnemers vanuit de lucht- en geluidwereld. We volgen hierbij de volgende stappen, die hieronder nader worden toegelicht:

- Combineren van hoofdstromen en verfijnde netwerken tot één netwerk
- Verrijking voor milieuberekeningen
- Toevoegen openbaar vervoer aan de intensiteitenkaart

Combineren van hoofdstromen en verfijnde netwerken tot één netwerk

De verkeersintensiteiten op de hoofdwegen van Den Haag (buiten deelgebieden) worden onttrokken uit de toedeling van V-MRDH in Visum. Het netwerk van het V-MRDH correspondeert niet (altijd) met het NWB. Het netwerk van het V-MRDH is daarom (grotendeels automatisch) gekoppeld aan het basisnetwerk.

De berekende verkeersintensiteiten voor het verfijnde deel van de gemeente (binnen deelgebieden) zijn al direct toegedeeld op de het basisnetwerk. De resultaten hiervan worden 1-op-1 overgenomen in het eindproduct.

Het resultaat is voor zowel het huidige jaar één shape als het prognosejaar één shape, met daarin intensiteiten voor alle wegen in het beheer van de gemeente Den Haag. Het netwerk is gebaseerd op het NWB.

In de shape is eveneens opgenomen van welke bron de intensiteit afkomstig is:

1. Locatie permanente (VRI-)telling
2. Locatie periodieke (Basec-)telling
3. Intensiteit hoofdweg, modelresultaat gekalibreerd in V-MRDH
4. Intensiteit doorgang, modelresultaat gekalibreerd op FCD
5. Intensiteit verfijnd netwerk/deelgebied

Verrijking voor milieuberekeningen

Voor het gebruik van de verkeersintensiteiten in vervolgprocessen door afnemers van de milieudisciplines is het cruciaal om in de berekening van de intensiteitenkaarten de omzetting te maken naar de gegevens die voor milieumodellen noodzakelijk zijn, namelijk:

- Intensiteiten voor de weekdag;
- Voor de dagdelen (dag/avond/nacht)⁴;
- Voor de voertuigcategorieën licht verkeer, middelzwaar verkeer en zwaar verkeer.

Het resultaat van de voorgaande stappen is dat er voor het hele netwerk een werkdag etmaalintensiteit is voor auto en vracht. De volgende stappen worden doorlopen om dit om te zetten naar weekdag intensiteiten, onderscheid naar dagdelen en nader onderscheid in vrachtverkeer.

⁴ Dag: 07-19 h; Avond 19-23 h; Nacht: 23-07 h.

Voor wegvakken binnen deelgebieden wordt de werkdag/weekdag verhouding afgeleid uit de FCD-tellingen en toegepast op de berekende werkdagintensiteit, voor alle wegvakken in het deelgebied. Op basis van de verdeling dag/avond/nacht van de totale intensiteit op de dichtstbijzijnde twee VRI-tellocaties wordt de weekdag etmaal-intensiteit uitgesplitst naar dag/avond/nacht. De verhouding uit de VRI-tellingen wordt op alle wegvakken in het deelgebied toegepast. Voor de nadere onderverdeling van vrachtverkeer wordt informatie gebruikt uit het dichtstbijzijnde Basec-telpunt dat deze informatie bevat. Bij voorkeur wordt een telling uit het deelgebied zelf gebruikt. De verhouding uit de telling wordt op alle wegvakken in het deelgebied toegepast.

Wegvakken buiten deelgebieden worden nader verfijnd aan de hand van de factoren uit het meest nabijgelegen deelgebied.

Toevoegen openbaar vervoer

In het eindresultaat is eveneens opgenomen hoeveel bussen en trams gebruik maken van ieder wegvak, op werkdagen en weekenddagen. Voor de weekdag is dit nader uitgesplitst naar dag, avond en nacht. Deze informatie is afkomstig uit openbare GTFS data⁵, waarin de lijnvoering, haltes en frequentie van bussen en trams is opgenomen. De lijnvoering en routes via haltes koppelen wij aan het basisnetwerk. Vervolgens wordt op basis van de dienstregeling bepaald hoeveel trams en bussen er gemiddeld in de gevraagde perioden over het wegvak rijden. Deze informatie is als los attribuut in de intensiteitenkaart toegevoegd. De aantallen bussen zijn bij de intensiteiten voor licht vrachtverkeer inbegrepen.

Van concept naar definitief

Na het toevoegen van het openbaar vervoer aan de intensiteitenkaart, en een uitvoerige controle op afwijkingen (nulintensiteiten, sprongen in intensiteiten), wordt de intensiteitenkaart in concept opgeleverd aan de gemeente Den Haag. Op basis van deze opmerkingen worden er aanpassingen gedaan om tot de definitieve intensiteitenkaarten voor 2022 en 2033 te komen. De terugkoppeling op de reactie van de gemeente op de concept versie is opgenomen in Bijlage 4.

7.2 Bijzonderheden jaargang 2022

In het automatische resultaat van de koppeling tussen het netwerk van het V-MRDH en het basisnetwerk zijn meerdere handmatige correcties uitgevoerd. De automatische koppeling heeft voornamelijk moeite met wegvakken binnen kruispunten en rotondes: de netwerkmodellering van kruispunten is simpelweg anders in het NWB dan in het V-MRDH. In overleg met de gemeente Den Haag is afgesproken dat deze kruispuntwegvakjes niet cruciaal zijn voor de kwaliteit en daarom niet nader beschouwd worden in het eindresultaat.

7.3 Resultaat jaargang 2022

Het resultaat van deze stap is oplevering van de intensiteitenkaarten voor 2022 en 2033.

⁵ General Transit Feed Specification

8 Stap 6: Evaluatie

In deze laatste stap wordt het gehele proces en de resultaten van intensiteitenkaarten Den Haag geëvalueerd in een overleg. In dit overleg worden mogelijke verbeterpunten besproken en vastgelegd voor een volgende cyclus van het produceren van de intensiteitenkaarten.

Bijlage 1 Bevindingen kwaliteitscontrole tellingen

Bijlage 1 Bevindingen kwaliteitscontrole tellingen

De kwaliteitscontrole door Antea Group en de gemeente Den Haag is vastgelegd in de volgende bestanden:

- *Vorbereiding kalibratie intensiteitenkaart 2022 – def.pdf*
- *DH_2022_Tellingen 22-21_opmerkingen DH.shp*
- *DH_2022_Tellingen nov-juni22_opmerkingen DH.shp*

Deze zijn op aanvraag beschikbaar.

Bijlage 2 Aanpassingen aan netwerk V-MRDH

Bijlage 2 Aanpassingen aan netwerk V-MRDH

Netwerkaanpassingen jaargang 2021:

De volgende rijrichtingen zijn in incorrect bevonden in het V-MRDH en aangepast:

- Linknr: 614107. Wijziging van eenrichtingsweg naar tweerichtingsweg
- Linknr: 39318, 39319, 39322, 39321, 55465, 55464, 55462, 55463. Rijrichting omdraaien.

Bijlage 3 Conversiefactoren uitsmeren verkeer over subzones

Bijlage 3 Conversiefactoren uitsmeren verkeer over subzones

Gebruiksdoel BAG- object	Conversiefactor per m2		Conversiefactor per object	
	Personenauto's	Vrachterverkeer	Personenauto's	Vrachterverkeer
<i>woonfunctie</i>			*	0,03
<i>bijeenkomstfunctie</i>	0,01	0,0009		
<i>celfunctie</i>	0,025			0,001
<i>gezondheidszorgfunctie</i>	0,033333	0,0009		
<i>industriefunctie</i>	0,01	0,003		
<i>kantoorfunctie</i>	0,033333	0,0009		
<i>logiesfunctie</i>	0,01			0,08
<i>onderwijsfunctie</i>	0,1			0,06
<i>sportfunctie</i>	0,05			0,05
<i>winkelfunctie</i>	0,05	0,006		
<i>overige gebruiksfunctie</i>			1	0,03

* < 60 m²: 0,6 per object; >= 60 m²: 1,2 per object

Bijlage 4 Toelichting aanpassingen naar definitieve versie

Bijlage 4 Toelichting aanpassingen naar definitieve versie

In onderstaande tabel is de reactie vanuit de gemeente Den Haag op de concept intensiteitenkaarten opgenomen, evenals de aanpassingen om tot de definitieve versie te komen.

Opmerking gemeente Den Haag	Verwerking Antea Group
LV cijfers zeer laag in 2033	Bij de LV cijfers zijn per abuis MZV cijfers genoteerd in de concept kaart 2033. Aangepast.
Knip Waldorpstraat (thv station HS) ontbreekt	Knip toegevoegd in deelgebied voor 2022 en 2033
Voetgangersgebied/knip Zoutmanstraat ontbreekt	Knip toegevoegd in deelgebied voor 2022 en 2033
Schalk Burgerstraat is eenrichtingsverkeer (ri Zuid)	Rijrichting aangepast in deelgebied voor 2022 en 2033
Parkeerterrein Van der Kunststraat sluit ten onrechte aan op Calandstraat	Aansluiting aangepast in deelgebied voor 2022 en 2033
Checkvraag: zit linksafverbod Calandstraat - Waldorpstraat erin? Zowel 2022 als 2033	Linksafverbod toegevoegd in deelgebied voor 2022 en 2033
Wat gebeurt er halverwege Viaductweg? (westelijk deel grote afname in beide richtingen, deel thv spoor niet, terwijl het 1 weg is met een klein zijstraatje ertussen)	Geen aanpassing. Toelichting op mogelijke ruimtelijke inconsistentie ter hoogte van grenzen deelgebied besproken. Afspraak is dat Antea Group de grenzen voor deelgebieden intensiteitenkaart 2022/2033 aanlevert
Verdwijnnende groei en wegvakken in kruispunten die wegvallen, zoals hier Hildebrandplein richting Erasmusweg	
Op de Oranjevuitensingel en Zwarteweg (vlakbij Centraal station) rijdt in werkelijkheid heel weinig verkeer, vrijwel alleen van parkeergarages. Intensiteiten van rond de 8000 mvt/etmaal in 2022 en 2033 zijn hier veel te hoog. Wat gaat er mis?	Aansluiting van zones in deelgebied centrum handmatig gewijzigd om onlogische routes te voorkomen.
Een afname van ca. 1000 mvt/etmaal op de Herengracht lijkt niet logisch...	
Vreemde afname bij de Megastores (Verheeskade). Hier verwachten we juist een toename	Een parkeergarage was in het deelgebied niet meegenomen, toegevoegd.
Er zit een soort 'groeistroom' op een vreemde locatie. Op de Leyweg/Genemuidenstraat moet een knip zitten. Als die goed in de kaart zit is de vreemde 'groeistroom' wellicht ook verholpen.	Knip toegevoegd in deelgebied voor 2022 en 2033
Wat op een paar plekken voor lijkt te komen: Binnen een woonwijk zie ik een soort uitwisseling van routes, zie Moerwijk-Oost. Groei en krimp op verschillende wegen zonder duidelijke verklaring. Is hier wel een verklaring voor?	Geen aanpassing, verbetermogelijkheid voor volgende cycli. In onze methode worden intensiteiten in de deelgebieden gekalibreerd op beschikbare tellingen. Dit is alleen voor het huidige jaar (2022), voor het prognosejaar is dit niet mogelijk. Door het ontbreken van tellingen in de 2033 versie, worden rijroutes niet gecorrigeerd waardoor er verschillen kunnen ontstaan. Moerwijk-Oost bevat zeer veel

	tellingen. De verschillen zijn hier naar verwachting het grootst van alle deelgebieden.
In intensiteitenkaart is nog een doorgaande route door het Haagse Bos. Die is er niet (ook 2022)	Knip toegevoegd in deelgebied voor 2022 en 2033
Er zijn een aantal wegvakken met dubbele ID's (10-20 ongeveer). Graag dit verder uitzoeken en oplossen.	Dubbele IDs zijn bij definitieve oplevering gecontroleerd en verwijderd.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
T. 06 20 59 76 42
E. rutger.verschelling@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.



TRAM

2

richting Leidschendam

halte Grote Markt

haltenummer: 2882

HTM

Geldig vanaf: 16-08-2021

reistijd in minuten
(gemiddeld)

- 0 ○ Kraayensteinlaan
- 1 ● **Grote Markt**
- 3 ○ Spui
- 5 ○ Centraal Station
- 7 ○ Ternoot
- 8 ○ Oostinje
- 9 ○ Stuyvesantstraat
- 10 ○ Station Laan van NOI
- 11 ○ Bruijnings Ingenhoeslaan
- 12 ○ Mgr. van Steelaan
- 14 ○ Prinses Beatrixlaan
- 15 ○ Voorburg 't Loo
- 16 ○ Elzendreef
- 17 ○ Essesteijn
- 19 ○ Leidsenhage
- 22 ○ HMC Antoniushove

maandag t/m vrijdag

5	29 ^a 35 ^a 50 ^a 55 ^a
6	05 ^a 20 35 50
7	05 21 33 45 57
8	09 21 33 45 57
9	09 20 32 44 56
10	08 20 32 44 56
11	08 20 32 43 55
12	07 20 32 44 56
13	08 20 32 44 56
14	08 20 32 44 56
15	08 20 32 44 56
16	08 20 32 44 56
17	08 20 32 44 59
18	14 28 43 58
19	13 29 44 59
20	14 28 43 58
21	13 28 43 58
22	13 28 44 58
23	14 29 44 59
0	15

zaterdag

6	34 ^a 35 ^a 49 ^a 55 ^a
7	04 ^a 19 34 49
8	04 19 34 49
9	04 19 34 49
10	04 19 34 49
11	04 20 35 50
12	05 20 35 50
13	04 19 34 49
14	04 19 34 50
15	05 20 35 50
16	05 19 34 49
17	04 19 34 50
18	05 20 35 50
19	05 20 35 50
20	05 19 34 49
21	05 19 34 49
22	04 19 34 49
23	04 19 34 49
0	04 19

zondag

7	36 ^a 39 ^a 51 ^a 59 ^a
8	06 ^a 21 36 51
9	06 21 36 51
10	06 21 36 51
11	06 21 36 51
12	06 21 36 51
13	06 21 36 51
14	06 21 36 51
15	06 21 36 51
16	06 21 36 51
17	06 21 36 51
18	06 21 36 51
19	06 21 36 51
20	06 21 36 51
21	06 21 36 51
22	06 21 36 51
23	06 21 36 51
0	06 21

a: Deze tram komt of gaat naar de remise. In geval van een wijziging van de dienstregeling of route kan deze rit verschuiven of vervallen.

Voor reisinformatie van deur tot deur in heel Nederland:
www.92920v.nl of 0900-9292 (90 cent/min.)

Voor overige informatie over HTM, vragen en suggesties:
www.htm.nl

• Vertrektijden bij benadering • Wijzigingen voorbehouden • Voor enig nadelig gevolg uit afwijkingen van deze dienstregeling erkent HTM geen aansprakelijkheid



TRAM

2

richting Den Haag Kraayenstein

halte Grote Markt

haltenummer: 2883

HTM

Geldig vanaf: 16-08-2021

reistijd in minuten
(gemiddeld)

- 0 ○ HMC Antoniushove
- 1 ● **Grote Markt**
- 2 ○ Brouwersgracht
- 4 ○ HMC Westeinde
- 6 ○ Monsteseestraat
- 7 ○ De la Reyweg
- 9 ○ Fahrenheitstraat
- 9 ○ Valkenboslaan
- 10 ○ Kamperfoeliestraat
- 11 ○ Laan van Eik en Duinen
- 12 ○ Nieuwendamlaan
- 13 ○ Thorbeckelaan
- 14 ○ Walnootstraat
- 16 ○ Buitentuinen
- 17 ○ Burgemeester Hovylaan
- 18 ○ Loosduinse Hoofdstraat
- 19 ○ Kapelaan Meereboerweg
- 20 ○ Kraayensteinlaan

maandag t/m vrijdag

6	19 34 49
7	04 19 35 50
8	08 20 31 43 55
9	07 19 30 42 54
10	05 17 29 41 53
11	05 17 29 41 53
12	05 17 29 41 53
13	06 18 30 42 54
14	06 18 30 42 54
15	06 18 30 42 54
16	06 18 30 42 54
17	06 18 30 42 54
18	06 18 30 45
19	00 13 28 43 58
20	14 28 43 58
21	12 27 42 57
22	12 27 42 55
23	11 26 40 56
0	11 26 34 ^a 42 ^a 51 ^a 57 ^a

zaterdag

7	18 33 48
8	03 18 33 48
9	03 18 34 49
10	05 21 35 50
11	05 20 35 50
12	06 21 36 51
13	06 21 36 50
14	05 20 35 50
15	05 20 36 51
16	06 20 35 50
17	05 20 35 50
18	05 20 36 50
19	05 20 35 50
20	05 20 35 50
21	03 18 33 49
22	03 18 33 48
23	03 18 33 48
0	03 18 33 ^a 39 ^a 48 ^a 59 ^a
1	03 ^a

zondag

8	20 34 49
9	04 19 34 50
10	05 20 35 50
11	05 20 35 50
12	05 20 35 50
13	06 21 36 51
14	06 21 36 51
15	06 21 36 51
16	06 20 35 50
17	06 21 36 51
18	06 20 35 50
19	06 21 37 52
20	07 21 36 51
21	05 20 35 50
22	05 20 35 48
23	04 18 33 48
0	03 19 33 ^a 39 ^a 49 ^a 56 ^a
1	03 ^a

a: Deze tram komt of gaat naar de remise. In geval van een wijziging van de dienstregeling of route kan deze rit verschuiven of vervallen.

Voor reisinformatie van deur tot deur in heel Nederland:
www.92920v.nl of 0900-9292 (90 cent/min.)

Voor overige informatie over HTM, vragen en suggesties:
www.htm.nl

• Vertrektijden bij benadering • Wijzigingen voorbehouden • Voor enig nadelig gevolg uit afwijkingen van deze dienstregeling erkent HTM geen aansprakelijkheid



TRAM

3

richting Zoetermeer Centrum

halte Grote Markt

haltenummer: 2882

HTM

Geldig vanaf: 16-08-2021

reistijd in minuten
(gemiddeld)

0	○	Arnold Spoelplein
1	●	Grote Markt
3	○	Spui
5	○	Centraal Station
7	○	Beatrixkwartier
9	○	Laan van NOI
12	○	Voorburg 't Loo
14	○	Leidschendam-Voorburg
15	○	Forepark
17	○	Leidschenveen
22	○	Voorweg Laag
24	○	Centrum-West
25	○	Stadhuis
27	○	Palenstein
28	○	Seghwaert
30	○	Leidsewallen
32	○	De Leyens
34	○	Buytenwegh
35	○	Voorweg Hoog
36	○	Meerzicht
38	○	Driemanspolder
40	○	Delftsewallen
41	○	Dorp
45	○	Centrum-West

maandag t/m vrijdag

6	32 46 59
7	09 19 28 38 48 58
8	08 18 28 38 48 58
9	08 18 29 39 49 59
10	09 19 29 39 49 59
11	09 19 29 39 49 59
12	09 19 29 39 49 59
13	09 19 29 39 49 59
14	09 19 29 39 49 59
15	09 19 29 39 49 59
16	09 19 28 38 48 58
17	08 18 28 38 48 58
18	08 18 28 38 55
19	10 25 40 55
20	10 25 40 55
21	10 25 40 55
22	10 25 40 55
23	10 25 40 55
0	10 25

zaterdag

7	24 39 54
8	09 24 39 54
9	09 24 39 54
10	09 23 33 43 53
11	03 13 25 35 45 55
12	05 15 25 35 45 55
13	05 15 25 35 45 55
14	05 15 25 35 45 55
15	05 15 25 35 45 55
16	05 15 25 35 45 55
17	05 15 25 35 45 55
18	04 13 25 39 54
19	09 24 39 54
20	09 24 39 54
21	09 24 39 54
22	09 24 39 54
23	09 24 39 54
0	09 24

zondag

8	23 39 54
9	09 24 39 54
10	09 24 39 54
11	09 24 39 54
12	09 24 39 54
13	09 24 39 54
14	09 24 39 54
15	09 24 39 54
16	09 24 39 54
17	09 24 39 54
18	09 24 39 54
19	09 24 39 54
20	09 24 39 54
21	09 24 39 54
22	09 24 39 54
23	09 24 39 54
0	09 24
1	00 ^{ab}

*a: Rijdt tot halte Centraal Station**b: Deze tram komt of gaat naar de remise. In geval van een wijziging van de dienstregeling of route kan deze rit verschuiven of vervallen.*Voor reisinformatie van deur tot deur in heel Nederland:
www.92920v.nl of 0900-9292 (90 cent/min.)Voor overige informatie over HTM, vragen en suggesties:
www.htm.nl

• Vertrektijden bij benadering • Wijzigingen voorbehouden • Voor enig nadelig gevolg uit afwijkingen van deze dienstregeling erkent HTM geen aansprakelijkheid



TRAM

3

richting Den Haag Loosduinen

halte Grote Markt

haltenummer: 2883

HTM

Geldig vanaf: 16-08-2021

reistijd in minuten
(gemiddeld)

- 0 ○ Centrum-West
- 2 ● **Grote Markt**
- 3 ○ Brouwersgracht
- 5 ○ HMC Westeinde
- 7 ○ Elandstraat
- 8 ○ Van Speijkstraat
- 10 ○ Conradkade
- 11 ○ Valkenbosplein
- 12 ○ Fahrenheitstraat
- 14 ○ Goudenregenstraat
- 15 ○ Azaleaplein
- 16 ○ Zonnebloemstraat
- 17 ○ Appelstraat
- 19 ○ De Savornin Lohmanplein
- 20 ○ Hoefbladlaan
- 21 ○ Muurbloemweg
- 22 ○ Heliotrooplaan
- 23 ○ Mozartlaan
- 25 ○ Pisuissestraat
- 28 ○ Arnold Spoelplein

maandag t/m vrijdag

5	38
6	05 39 54
7	09 24 36 47 57
8	07 17 27 37 47 57
9	07 17 27 37 46 56
10	06 16 26 36 46 56
11	06 16 26 36 46 56
12	06 16 26 36 46 56
13	06 16 26 36 46 56
14	06 16 26 36 46 56
15	06 16 26 36 46 56
16	06 16 26 36 47 57
17	07 17 27 37 47 57
18	07 17 27 37 47
19	04 19 34 49
20	04 19 34 49
21	04 19 34 49
22	04 19 34 49
23	04 19 34 49
0	04 19 34 49

zaterdag

7	35 50
8	05 20 35 50
9	05 20 35 49
10	04 19 34 46 56
11	06 16 26 36 47 57
12	07 17 27 37 47 57
13	07 17 27 37 47 57
14	07 17 27 37 47 57
15	07 17 27 37 47 57
16	07 17 27 37 47 57
17	07 17 27 37 47 57
18	07 17 27 37 50
19	05 20 35 50
20	05 20 35 50
21	05 20 35 50
22	05 20 35 50
23	05 20 35 50
0	05 20 35 50


zondag

8	35 50
9	05 20 35 50
10	05 20 35 50
11	05 20 35 50
12	05 20 35 50
13	05 20 35 50
14	05 20 35 50
15	05 20 35 50
16	05 20 35 50
17	05 20 35 50
18	05 20 35 50
19	05 19 34 49
20	04 19 34 49
21	04 19 34 49
22	04 19 34 49
23	04 19 34 49
0	04 19 34 49

Voor reisinformatie van deur tot deur in heel Nederland:
www.92920v.nl of 0900-9292 (90 cent/min.)


Voor overige informatie over HTM, vragen en suggesties:
www.htm.nl

• Vertrektijden bij benadering • Wijzigingen voorbehouden • Voor enig nadelig gevolg uit afwijkingen van deze dienstregeling erkent HTM geen aansprakelijkheid



project
opdrachtgever

Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 1a:
Etmaalintensiteiten
Wegvakken




- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 1b:
Etmaalintensiteiten
Wegvakken






- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 1c:
Etmaalintensiteiten
Wegvakken






- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 1f:
Modelnummers
Wegvakken






- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 2a:
Ligging waarneempunten
Huisnummers





- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 2c:
Ligging waarneempunten
Huisnummers





-  bodemabsorptie
-  bebouwing
-  rijlijn
-  tram
-  optrektoeslag
-  waarneempunt gevel

project
opdrachtgever



Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 4a:
Berekeningsresultaten
Hoofdroute
Inclusief aftrek conform ex art 110g Wgh
Inclusief tramgeluid




- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 4c:
Berekeningsresultaten
Hoofdroute groep 1
Inclusief aftrek conform ex art 110g Wgh
Inclusief tramgeluid





- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 4d:
Berekeningsresultaten
Hoofdroute groep 1
Inclusief aftrek conform ex art 110g Wgh
Inclusief tramgeluid






- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- tram
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

project
opdrachtgever



Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 5a:
Berekeningsresultaten
Gecumuleerd, alle wegen samen
Exclusief aftrek conform ex art 110g Wgh
Inclusief tramgeluid



- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever




Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 5c:
Berekeningsresultaten
Gecumuleerd, alle wegen samen
Exclusief aftrek conform ex art 110g Wgh
Inclusief tramgeluid




Figuur 6a:
etmaalintensiteiten
verkeersintensiteitkaart
2033




Figuur 6b
Etmaalintensiteiten
Verkeersintensiteitskaart
2033




Figuur 6c
Etmaalintensiteiten
Verkeersintensiteitskaart
2033




Figuur 6d
Etmaalintensiteiten
Verkeersintensiteitskaart
2033



Figuur 6e
Etmaalintensiteiten
Verkeersintensiteitskaart
2033




Figuur 6f
Eetmaalintensiteit
Verkeersintensiteitskaart
2033




Figuur 6g:
Etmaalintensiteitskaarten
Intensiteitskaarten
2022



Figuur 6h:
Etmaalintensiteiten
Intensiteitskaarten
2022



Figuur 6i:
Etmaalintensiteiten
Intensiteitskaarten
2022





- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

project opdrachtgever

Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 7a:
Ligging gebouwen
Modelnummers






- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel


project
opdrachtgever

Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 7b:
Ligging gebouwen
Modelnummers





project	Den Haag sanering
opdrachtgever	Gemeente Den Haag
	omschrijving
	Figuur 7c:
	Ligging gebouwen
	Modelnummers



- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- tram
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever



Den Haag sanering
Gemeente Den Haag
omschrijving
Figuur 7d:
Ligging bebouwing
Modelnummers