

# Besluit afwijzen aanvraag Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539268889  
DSO-nummer: 20241002 01537  
Indieningsdatum: 2-10-2024

## Aanvraag

Op 2 oktober 2024 heeft [REDACTED] bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. [REDACTED] vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het oprichten van een gebouw als educatieruimte en opstelplaats voor bijenkasten in de beschermingszone behorende bij a-water ZL7 ter plaatse van Schoorstraat 4 in Udenhout.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet het bevoegd gezag om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

## Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

De gevraagde vergunning voor zover deze ziet op het oprichten van een gebouw als educatieruimte en opstelplaats voor bijenkasten in de beschermingszone behorende bij a-water ZL7\_H027 ter plaatse van Schoorstraat 4 in Udenhout af te wijzen. Het gaat hier om een vergunningvrij geval zoals bedoeld in artikel 2.2 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024.

## Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen. Er staat aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst en waarom de vergunning wel of niet wordt verleend.

## Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 van de Omgevingswet staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

### *Locatie*

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de wateractiviteit is ingediend naar aanleiding van een controlebezoek door een medewerker van Waterschap De Dommel. Tijdens het controlebezoek heeft de medewerker aangegeven dat plaatsen van het gebouw binnen de beschermingszone van het a-water niet was toegestaan en niet vergund kan worden in verband met het belemmeren van het beheer en onderhoud aan het a-water. Na het controlebezoek is het gebouw permanent verplaatst buiten de beschermingszone behorende bij a-water ZL7\_H027.

Artikel 2.2 van de Waterschapsverordening bepaalt welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen vergunningplichtig zijn. Voor het plaatsen en behouden van een werk of object buiten de beschermingszone van een a-water geldt geen vergunningplicht. Daarom wordt de aanvraag afgewezen. De activiteit mocht worden uitgevoerd zonder Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 6 november 2024 digitaal ondertekend door:

  
*procesmanager Vergunningen*

## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder "aanvragen en regelen").

### **Het besluit treedt direct in werking.**

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

