

Van: [redacted]@foreestgroenconsult.nl
Verzonden: maandag 11 november 2024 15:51
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Verzoek aanvullende gegevens zaaknummer: 2024-009741Palmlaan Etten
Bijlagen: Antwoord op vragen vergunning aanvraag_Palmlaan Etten.pdf

Beste [redacted],

Onderstaande opmerking heb ik samen met de heer Helmes beantwoord. In de bijlage ons antwoord.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit antwoord dan hoor ik het graag. Ik ga er nu van uit dat ik deze niet hoeft aan te vullen in het Omgevingsloket.
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,



Van: [redacted]@ gelderland.nl
Verzonden: woensdag 6 november 2024 10:03
Aan: [redacted]@foreestgroenconsult.nl
Onderwerp: RE: Verzoek aanvullende gegevens zaaknummer: 2024-009741Palmlaan Etten

Beste [redacted],

Bedankt voor uw reactie op mijn vragen.
Uw hoeft dit antwoord niet toe te voegen aan het Omgevingsloket.

Vanuit de antwoorden op onze vragen is één opmerking naar voren gekomen:
Voor de nieuwe locaties van de tijdelijke voorzieningen van de gewone dwergvleermuis wordt een schuur aan de overzijde van de slingerparallel voorgesteld. Deze schuur is naar ons inzien te moeilijk te bereiken voor de gewone dwergvleermuis gezien de vleermuizen de slingerparallel dan over moeten steken zonder begeleiding of via allerlei omwegen. De kans dat de vleermuizen deze kasten gaan vinden is erg klein en kan dan ook niet als geschikte mitigatie worden geteld.

Voorgesteld wordt om toestemming te vragen van de eigenaren bij de woningen die in het activiteitenplan al waren aangewezen als locaties voor de vleermuiskasten er 4 extra te plaatsen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Vergunningverlener Omgevingswet

Van: [REDACTED]@foreestgroenconsult.nl <[REDACTED]@foreestgroenconsult.nl>
Verzonden: donderdag 31 oktober 2024 08:35
Aan: [REDACTED]@ gelderland.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek aanvullende gegevens zaaknummer: 2024-009741Palmlaan Etten

Beste [REDACTED]

Samen met [REDACTED] hebben wij uw vragen beantwoord. Deze antwoorden zijn bijgevoegd als pdf in de bijlage.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze antwoorden dan hoor ik het graag.
Dien ik dit antwoord ook toe te voegen aan het Omgevingsloket of is het beantwoorden van deze mail voldoende?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,



-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]@ gelderland.nl>
Verzonden: maandag 28 oktober 2024 14:34
Aan: [REDACTED]@foreestgroenconsult.nl [REDACTED]@foreestgroenconsult.nl>
Onderwerp: Verzoek aanvullende gegevens zaaknummer: 2024-009741Palmlaan Etten

Beste [REDACTED],

U heeft namens [REDACTED] een vergunning flora en fauna aangevraagd voor de omgevingswet voor de gewone dwergvleermuis.
Uw zaak is inhoudelijk in behandeling genomen. Echter zijn er aanvullende vragen en opmerkingen (zie hieronder).
Graag de benodigde informatie zo snel mogelijk aanleveren.

1. De kaarten van het plangebied in de QuickScan en nader onderzoek verschillen van elkaar. De bomenrij in het zuidwesten valt in de QuickScan buiten het plangebied en in het nader onderzoek valt de bomenrij binnen het plangebied. Graag een uitleg wat het juiste plangebied is.

1. In de westelijke helft van de bomenrij is een eksternest aangetroffen. Onderbouw waarom geen nader onderzoek naar jaarrond beschermde nesten is gedaan voor dit eksternest. Dit gezien het nest gekraakt kan worden door verschillende roofvogels die jaarrond beschermd zijn.

1. Voor de tijdelijke mitigatie van de gewone dwergvleermuis mag een maximum van 50% van de verblijfplaatsen gecompenseerd worden door middel van paalkasten/kasten aan bomen. Er moeten daarom nog twee tijdelijke kasten extra aan de bebouwing in de omgeving worden gehangen. Gezien al een rondvraag binnen 200 meter van het plangebied is gedaan mag deze uitgebreid worden naar 300 meter. Graag ontvangen wij een kaart met de nieuwe locaties van de twee extra tijdelijke kasten.

Met vriendelijke groet,

■■■■■■■■■■

Vergunningverlener Omgevingswet

Mobiel, sms of whatsapp 06 ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■@ gelderland.nl<mailto:■■■■■■■■■@ gelderland.nl> |
www.gelderland.nl<http://www.gelderland.nl/>
werkdagen: ■■■■■■■■ |

[cid:image001.png@01DB214F.E667D8E0]

31 oktober 2024: Antwoord op vragen Plan van Aanpak Gewone dwergvleermuis te Palmlaan 1 in Etten

U heeft namens [REDACTED] een vergunning flora en fauna aangevraagd voor de omgevingswet voor de gewone dwergvleermuis.

Uw zaak is inhoudelijk in behandeling genomen. Echter zijn er aanvullende vragen en opmerkingen (zie hieronder). Graag de benodigde informatie zo snel mogelijk aanleveren.

1. De kaarten van het plangebied in de QuickScan en nader onderzoek verschillen van elkaar. De bomenrij in het zuidwesten valt in de QuickScan buiten het plangebied en in het nader onderzoek valt de bomenrij binnen het plangebied. Graag een uitleg wat het juiste plangebied is.

De mogelijke reden van de verschillende kaarten is dat deze bomenrij bij het Nader Onderzoek is onderzocht, maar deze geen onderdeel maakt van de planlocatie. De kadastrale percelen geven de juiste afscijding van het plangebied:



Afbeelding 1: Kadastrale kaart (bron: <https://kadastralekaart.com/kaart/perceel/GDG00/M/2816>)

De zuidwestelijke bomenrij betreft een rij aan provinciale bomen. Deze blijven behouden en zijn niet in eigendom van [REDACTED].

2. In de westelijke helft van de bomenrij is een eksternest aangetroffen. Onderbouw waarom geen nader onderzoek naar jaarrond beschermde nesten is gedaan voor dit eksternest. Dit gezien het nest gekraakt kan worden door verschillende roofvogels die jaarrond beschermd zijn.

Tijdens het onderzoek is een ekster waargenomen bij dit nest. Hiernaast wordt tijdens het onderzoek naar een soort(groep) altijd gelet op de mogelijke aanwezigheid van andere soorten. Bij elk bezoek aan de locatie worden alle waarnemingen genoteerd en in de resultaten opgenomen. Er is een groot aantal soorten onderzocht (huismus, kerkuil, kleine marterachtigen, steenuil en vleermuizen). Hiervoor is de locatie een groot aantal keer bezocht. Door het volledig ontbreken van waarnemingen van roofvogels kan de aanwezigheid van een nestlocatie van een roofvogel naast de planlocatie worden uitgesloten.

3. Voor de tijdelijke mitigatie van de gewone dwergvleermuis mag een maximum van 50% van de verblijfplaatsen gecompenseerd worden door middel van paalkasten/kasten aan bomen. Er moeten daarom nog twee tijdelijke kasten extra aan de bebouwing in de omgeving worden gehangen. Gezien al een rondvraag binnen 200 meter van het plangebied is gedaan mag deze uitgebreid worden naar 300 meter. Graag ontvangen wij een kaart met de nieuwe locaties van de twee extra tijdelijke kasten.

Aan de overkant van de Slingerparallel is een eigenaar bereid om 4 kasten op zijn hoge schuur te laten bevestigen (zie afbeelding 2 op de volgende pagina). Voorstel is om in plaats van 4 type 1FF boomkasten op de planlocatie, op deze schuur aan de overzijde van de weg 4 type VMT1a kasten (of gelijkwaardig) te realiseren.



- Locaties van 12 kasten op gevels (type VMT1a van Unitura of gelijkwaardig)
- Locaties van 2 kasten in bomen (type 1FF van Waveka of gelijkwaardig). In elke boom worden 2 kasten geplaatst. De kasten worden op minimaal 4 meter hoogte opgehangen op minimaal 2 meter afstand van zijtakken met een vrije invliegopening
- Locaties van 6 kasten op palen (type 1FF van Waveka of gelijkwaardig). Op elke paal worden 2 kasten geplaatst. De kasten worden op minimaal 4 meter hoogte opgehangen met een vrije invliegopening aan weerszijden van de paal. Per paal wordt één kast wit geverfd en één kast donker geverfd met dampopen verf.

Afbeelding 2: Locaties van de tijdelijke voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis.

11 november 2024: Antwoord op aanvullende vraag/ opmerking

Vanuit de antwoorden op onze vragen is één opmerking naar voren gekomen:

Voor de nieuwe locaties van de tijdelijke voorzieningen van de gewone dwergvleermuis wordt een schuur aan de overzijde van de slingerparallel voorgesteld. Deze schuur is naar ons inzien te moeilijk te bereiken voor de gewone dwergvleermuis gezien de vleermuizen de slingerparallel dan over moeten steken zonder begeleiding of via allerlei omwegen. De kans dat de vleermuizen deze kasten gaan vinden is erg klein en kan dan ook niet als geschikte mitigatie worden geteld.

Voorgesteld wordt om toestemming te vragen van de eigenaren bij de woningen die in het activiteitenplan al waren aangewezen als locaties voor de vleermuiskasten er 4 extra te plaatsen?

De heer Helmes heeft uw voorstel uitgevoerd en overlegd met de bewoners voor een extra kast. Op alle vier de adressen zal één extra VMT1a kast (of gelijkwaardig) worden geplaatst. Hierdoor worden 12 kasten op gevels geplaatst (zie afbeelding 3). De exacte locatie van deze kasten zal bij het ophangen nader worden bepaald. Ophangen vindt plaats conform Kennisdocument gewone dwergvleermuis 2.0 van BIJ12, in overleg met de bewoners. Dit zal worden opgenomen in het logboek.



- Locaties van 12 kasten op gevels (type VMT1a van Unitura of gelijkwaardig)
- Locaties van 2 kasten in bomen (type 1FF van Waveka of gelijkwaardig). In elke boom worden 2 kasten geplaatst. De kasten worden op minimaal 4 meter hoogte opgehangen op minimaal 2 meter afstand van zijtakken met een vrije invliegopening
- Locaties van 6 kasten op palen (type 1FF van Waveka of gelijkwaardig). Op elke paal worden 2 kasten geplaatst. De kasten worden op minimaal 4 meter hoogte opgehangen met een vrije invliegopening aan weerszijden van de paal. Per paal wordt één kast wit geleverd en één kast donker geleverd met dampopen verf.

Afbeelding 3: Locaties van de tijdelijke voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis.