

Warmtepomp Linden Prominent publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozen van koelwater
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20241127 01471 000 (ingediend op 27-11-2024)

Project

Naam van dit project

Warmtepomp Linden Prominent

Projectomschrijving

Deze vergunning is voor een warmtepomp met koude lozing op de naastgelegen sloot.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Warmtepomp Linden Prominent

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

27364724

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '60221038'.

Handelsnaam

Van der Linden Prominent

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Samax B.V.'.

RSIN

-

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '853815434'.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Slimpad

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Groeneweg'.

Huisnummer

6

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '30'.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2295LS

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '2691MP'.

Plaats

Kwintsheul

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 's-Gravenzande'.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Energie adviseur

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozen van koelwater

Geef de verwachte startdatum.

-

Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?

-

Geef het aantal (deel)lozingen per dag, week, maand of jaar.

-

Geef aan waar de lozingspunten liggen.

-

Waarom is het noodzakelijk dat u loost?

-

Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen?

-

Zit in uw lozing water?

-

Hoeveel m³ water loost u per uur?

-

Zitten in uw lozing stoffen?

-

Geef de hoeveelheid stof die u loost.

-

Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?

-

Geef de temperatuur van de lozing op het moment dat wordt geloosd.

-

Bijlagen

Lozen van koelwater

Wat doet u om de lozingen zo veel mogelijk te beperken?

Document	Vertrouwelijk
Benodigheden vergunningsaanvraag Linden Tuinbouw.pdf	Nee

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Geen documenten.

Wat is de samenstelling van het water dat u loost?

Geen documenten.

Geef de aanduiding, de herkomst en de samenstelling van de stoffen.

Geen documenten.

Geef de resultaten van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de geloosde stoffen.

Geen documenten.

Geef de resultaten van de immissietoets voor de te lozen stoffen.

Geen documenten.

Geef een beschrijving van de effecten van de lozing.

Geen documenten.