



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW KENMERK
2024112201511
ZAAKNUMMER
Z-24-121126
DOCUMENTNUMMER
D-24-136008
DELFT
28 november 2024

Westlandse Entree

Zwenkgrasstraat 1
1313 LC ALMERE

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een omgevingsvergunning wateractiviteit ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Gegevens aanvraag

Aanvrager : Westlandse Entree
Datum aanvraag : 22 november 2024
Verzoeknummer : 2024112201511
Uw referentie : VRG-0019d
Projectnaam : N211 - Demobilisatie funderingsmachine De Zweth - aanvulling verg bruggen
Locatie : N211 Wippolderlaan Wateringen
Activiteit(en) : Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren
Datum activiteit : van 2-12-2024 tot en met 3-12-2024

Aanleiding

Op 12 september 2024 is door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland een omgevingsvergunning wateractiviteit (met zaaknummer Z-24-117419) verleend voor onder meer het tijdelijk gebruik van een drijvend ponton voor de aanleg van de middenpijler ten behoeve van de beoogde verbreding van het viaduct (B8412) over de Zweth (primair boezemwater - NL15_140KZ04 4000).

Als gevolg van restricties van de Omgevingsdienst Haaglanden door aanwezige bodemverontreiniging (geen beschikking genomen op een (deel)saneringsplan) was het niet toegestaan om het op- en afrijden van het bouwmaterieel over de regionale waterkering (RK213) uit te voeren. Daarom is gebruik gemaakt van de paalconstructie van het toekomstige landhoofd aan de overzijde van de Zweth, waardoor het oprijden geen nadelige impact had op de standzekerheid van de aanwezige regionale waterkering (RK36). Inmiddels is in de Zweth een bouwkuip rondom de toekomstige middenpijler gerealiseerd, waardoor de ruimte tussen de regionale waterkering en de bouwkuip circa 3,5 m te krap is om het materiaal op een vergelijkbare wijze weer van de ponton af te rijden.

Recentelijk is een beschikking¹ afgegeven op het (deel)saneringsplan² en zijn de eerder genoemde restricties komen te vervallen. Voor de afvoer van het bouwmaterieel wordt een tijdelijke damwandconstructie voor de duur van hooguit twee werkdagen geplaatst in de buitendijkse beschermingszone van de regionale waterkering (RK213) langs de Zweth. Op deze tijdelijke damwandconstructie en de kruin van de regionale waterkering wordt een

¹ Beschikking 'Wet bodembescherming – deelsaneringsplan', opgesteld door Omgevingsdienst Haaglanden met kenmerk ODH1182167 / zaaknummer 01109489 van 11 oktober 2024

² Rapport 'plan van aanpak / maatwerkvoorschrift reconstructie N22 (t.h.v. stortplaats Lotsweg) Reconstructie vak 9 (noordzijde) Den Haag, opgesteld door Ingenieursbureau Mol en BMA Milieu B.V. met kenmerk PvA.2023.0198.3 van 4 oktober 2024

schottenplateau geplaatst, waardoor er een route ontstaat om het bouwmaterieel van de ponton af te rijden.

Het aanbrengen en verwijderen van deze tijdelijke damwandconstructie was niet voorzien in de uitvoeringswijze, waarop de eerder genoemde omgevingsvergunning wateractiviteit is verleend.

De aanvrager verzoekt daarom het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden deze activiteit toe te voegen als wijziging op de eerder verleende omgevingsvergunning wateractiviteit.

Toetsingskader

De aangevraagde wijzigingen zijn getoetst aan:

- Waterschapsverordening;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

Daarnaast is de vigerende kaart behorende bij de Legger van Delfland (2022) geraadpleegd.

Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels uit artikel 4.4 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. Dit blijkt uit het volgende.

- In de buitendijkse beschermingszone van de regionale waterkering (RK213) worden binnen het watervoerend oppervlak van de Zweth (NL15_140KZ04 4000) evenwijdig aan de oeverlijn zes damwandplanken in de bodem aangebracht met bovenzijde damwand op NAP +0,5 m. Op de damwand ligt voor de krachtsverdeling een HE600B ligger. Op deze ligger en de kruin van de regionale waterkering wordt een schottenplateau aangebracht. Bij het afrijden van het bouwmaterieel worden de krachten vooraf gedragen door de hulpdamwand, waardoor de impact op de standzekerheid van de regionale waterkering beperkt is. De maximale belasting van 13kN/m² op de regionale waterkering wordt hiermee niet overschreden.
- Het indrukken van de tijdelijke damwandplanken wordt uitgevoerd vanaf de ponton met behulp van een trillingsarme methode. Het trekken van de tijdelijke damwandplanken wordt vanaf maaiveld uitgevoerd, waarbij een kraan is gesitueerd op draglineschotten om de afdracht van de krachten over een groter oppervlak te laten plaatsvinden. De belasting voldoet daarmee aan de maximale belasting van 13 kN/m².

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a t/m 1f van de Waterschapsverordening Delfland. Er zijn geen veranderingen opgetreden in regelgeving en beleid voor deze werken na de vaststelling van de omgevingsvergunning wateractiviteit die in strijd zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Ook de waterstaatkundige situatie is ter plaatse niet gewijzigd. Daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning met zaaknummer Z-24-117419 en documentnummer D-24-127816 van 12 september 2024 als volgt te wijzigen:

1. De volgende voorschriften worden toegevoegd aan § 4.2.3:

- 14. De tijdelijke damwandconstructie mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van het afrijden van het bouwmaterieel van de drijvend ponton op de Zweth.*
- 15. Het aanleggen en hebben van de tijdelijke damwandconstructie in de buitendijkse beschermingszone van de regionale waterkering is uitsluitend voor de duur van twee aaneengesloten werkdagen.*
- 16. Het aanbrengen en verwijderen van de damwandplanken moet met behulp van een trillingsarme of -vrije methode worden uitgevoerd.*

17. Er mogen geen holle ruimtes in de waterkering ontstaan tijdens het verwijderen van de damwandplanken.

2. Onderdeel a van het besluit wordt vervangen door:

a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Westlandse Entree Zwenkgrasstraat 1, 1313 LC Almere, voor het:

- Het verlengen en hebben van de middenpijler van de brug over de Zweth, kunstwerk 2.1.1, waarmee 67 m² wordt gedempt;
- Het graven van 105 m² wateroppervlakte ter compensatie;
- Het verbreden en hebben van de bestaande brug over de Zweth, kunstwerk 2.1.2;
- Het ophogen van de regionale waterkering met leggervak RK36;
- Het realiseren en hebben van een brug over de Molensloot hoofdrijbaan, kunstwerk 2.1.3;
- Het realiseren en hebben van een brug over de Molensloot toerit, kunstwerk 2.1.4;
- Het realiseren en hebben van een brug over de Molensloot verbindingsweg laan van Wateringseveld, kunstwerk 2.1.5;
- Het realiseren en hebben van een tijdelijke kabelbrug ten behoeve van de verdiepte ligging, kunstwerk 2.3.1;
- Het realiseren en hebben van een tijdelijke kabelbrug over de Molensloot;
- Het plaatsen en hebben van een tijdelijke bouwplaats in de zonering van de regionale waterkering (RK213);
- Het toepassen van een ponton in de primaire watergang NL15_140KZ044000;
- Het toepassen van een pomp in de primaire watergang NL15_140KZ044000;
- Het aanleggen, tijdelijk hebben en verwijderen van een damwandconstructie in de buitendijkse beschermingszone van een regionale waterkering, binnen de oeverlijnen van het primair boezemwater.

b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:

- Tekening "405082-S-0-0102 Overzichtstekening dg2", tekeningnummer: 405082-S-2-0002, blad 2 van 2, datum: 13-12-2021;
- Documenten brug en middenpijler Zweth:
 - Rapport "2307-6576_v1.0-KW 2.1.2 - Brug Zweth nieuw – DO Geotechniek Hulpwerk", onderwerp: KW 2.1.2 - Brug Zweth nieuw - DO Geotechniek Hulpwerk, versie: 1.0, 20-12-2023;
 - Memo "2306-6586 N211 Memo Hulpdamwanden tpv brug over de Zweth_versie 4.1", Onderwerp: Hulpdamwanden t.p.v. bouw Brug over de Zweth nieuw, versie: 4.1, datum: 08-08-2024;
 - Memo "2312-4955 N211 Memo Vernauwing Zweth incl. Memo van Tauw", onderwerp: N211 Vernauwing Zweth a.g.v. (de bouw van) middensteunpunt nieuwe brug, versie: 1.0, datum: 19-12-2023;
 - Memo "2308-6367 N211 Memo raakvlak nieuwe brug over de Zweth en waterkering", onderwerp: Memo raakvlak nieuwe brug over de Zweth en waterkering, versie: 3.0, datum: 19-12-2023;
 - Tekening "WPL_TEK_DG2_DO_N_CIV_2001_KW-2-1-2-Overzicht", Teknr: WPL_TEK_DG2_DO_N_CIV_2001, versie: 1.0, datum: 09-07-2024;
 - Tekening "WPL_TEK_DG2_DO_N_CIV_2005_KW-2-1-2-Landhoofd Oost", teknr: WPL_TEK_DG2_DO_N_CIV_2005, versie: 1.0, datum: 09-07-2024;


- Tekening "WPL_TEK_DG2_DO_N_CIV_2006_KW-2-1-2-Landhoofd West", teknr: WPL_TEK_DG2_DO_N_CIV_2006, versie: 1.0, datum: 09-07-2024;
- Tekening "WPL_TEK_DG2_DO_N_CIV_2007_KW-2-1-2-Tussensteunpunt", teknr: WPL_TEK_DG2_DO_N_CIV_2007, versie: 1.0, datum: 07-09-2024;
- Tekening "WPL_TIN_DG2_VO_N_CIV_0218_Legger Zones Zweth", teknr: TIN_0218, datum: 19-12-2023
- Documenten bruggen Molensloot:
 - Tekening "405082-C-1-1301-Brug over de Molensloot – bestaande en nieuwe situatie", tekeningnummer: 405082-C-1-1301, versie 1.0, datum: 09-06-2020;
 - Tekening "WPL_TEK_DG2_DO_N_CIV_3001_KW 2.1.3 BRUG OVER DE MOLENSLOOT HOOFDRIJBAAN NOORD", teknr: WPL_TEK_DG2_DO_N_CIV_3001, versie 0.1, datum: 03-05-2024;
 - Tekening "405082-C-1-1501-Brug over de Molensloot Verbindingsweg Laan van Wateringse Veld_v2.0", tekeningnummer: 405082-C-1-1501, wijz.nr: 2.0, datum: 17-07-2020.
- Documenten kabelbruggen:
 - Tekening "WPL_TIN_DG2_XX_T_0126_Bouwplaats-Kabelbrug-Verdiepte ligging", teknr: WPL_TIN_DG2_XX_T_0126, printdatum: 16-8-2024;
 - Tekening "WPL_TIN_DG2_XX_T_0127_Bouwplaats-Kabelbrug-Molensloot", teknr: WPL_TIN_DG2_XX_T_0127, printdatum: 16-8-2024.
- Documenten Bouwplaats:
 - Tekening "WPL_TIN_DG2_XX_T_0120_Bouwplaats-inrichting-Zweth oost (1)", teknr: WPL_TEK_DG2_XX_T_BPI_0001, versie: 0.1, datum: 14-08-2024.
- Verwijderen ponton
 - Notitie 'demobilisatie funderingsmachine De Zweth', opgesteld door Westlandse Entree V.O.F. met kenmerk 2411-6601, versie 1.0 van 22 november 2024;
 - Tekening "WPL_TIN_DG2_XX-T-0120_bouwplaats-inrichting-Zweth oost (afrit vanaf ponton)", teknr: WPL_TIN_DG2_XX-T-0120, versie 0.1 van 14 augustus 2024, printdatum: 12-11-2024;
 - Tekening "Hulpconstructie (1)", opgesteld door Kandt B.V., zonder kenmerk, versie 0 van 13 november 2024;
 - Tekening "Hulpconstructie (2)", opgesteld door Kandt B.V., zonder kenmerk, versie 0 van 13 november 2024.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

Namens het Hoogheemraadschap van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written in a cursive style.

B.M. van Egmond

Toelichting bij het wijzigingsbesluit

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen met wateractiviteit, watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. U kunt hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden. Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolgers moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.