

Nummer: 755788

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 6 november 2024, ingekomen op 6 november 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652842660.

Van: Gemeente Roosendaal
Stadserf 1
4701 NK te Roosendaal

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta
- Operationeel Nautisch Beleid Waterschap Brabantse Delta

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Westelijke Havendijk te Roosendaal bestaande uit het: aanleggen van een trailerhelling met afmeersteiger, het daarvoor uitdiepen van de waterbodem en plaatsen van damwanden, het aanbrengen van een hellingbaan en toegangspad naar de steiger, het aanbrengen van een vissteiger, het aanbrengen van een rolstoelhelling ten behoeve van de vissteiger en het aanbrengen van een parkeerstrook voor mindervaliden in en langs A-water en vaarweg Mark-Vlietkanaal / Nieuwe Roosendaalsche Vliet.
2. Gemeente Roosendaal wil een helling ten behoeve van het in- en uitlaten van pleziervoertuigen in Mark-Vlietkanaal / Nieuwe Roosendaalsche Vliet. Deze helling komt in een kleine hoek te liggen ten opzichte van de Westelijke Havendijk, op de positie waar de weg in tweeën splitst. Parallel aan de helling dient een steiger te komen waar vaartuigen kunnen worden aangelegd. Iets verderop komt een vissteiger die toegankelijk is voor mindervaliden.

Participatie

3. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden niet is afgestemd met de (directe) omgeving.

Wetgeving

4. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Algemene regels

5. De volgende aangevraagde werkzaamheden zijn op basis van de verordening Waterschap Brabantse delta vrijgesteld van vergunningverlening en kunnen worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria:

- Werken en bomen voor openbare wegen (paragraaf 2.1.15);
 - Verharding (paragraaf 2.1.19).
6. en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
7. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

8. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
9. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
10. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
- a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
11. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
12. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
13. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
14. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
15. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Operationeel nautisch beleid Waterschap Brabantse Delta

16. Het Operationeel nautisch beleid Brabantse Delta stelt dat het nergens is toegestaan om oevers te gebruiken als trailerhelling. Dit om schade aan oevers en hinder voor de overige scheepvaart te voorkomen. Te water laten van kleine vaartuigen, jetski's etc. is enkel toegestaan bij trailerhellingen in beheer bij publieke jachthavens. Het waterschap beheert zelf géén openbare trailerhellingen.
17. Het nautisch beleid richt zich op het niet toestaan van onbeheerde trailerhellingen met als doel het voorkomen van wildgroei aan trailerhellingen op ongewenste en onmogelijke locaties langs de vaarwegen.
18. Het obstakel, een trailerhelling met steiger in/langs de oever van vaarweg Mark-Vlietkanaal / Nieuwe Roosendaalsche Vliet wordt aangelegd om kleine bootjes te water te laten en uit het water te halen.
19. Voor recreatieve vaarweggebruikers ontbreekt het op dit deel van de vaarweg aan een openbaar toegankelijke in- en uitlaat mogelijkheid voor bootjes. Met de aanleg van een trailerhelling met steiger wordt voorkomen dat bootjes te water worden gelaten op locaties waar kans op overlast of risico op schade groot is.
20. De trailerhelling waarvoor de aanvraag is ingediend wordt beheerd door gemeente Roosendaal en is géén vrij toegankelijke trailerhelling. De trailerhelling is alleen op afspraak toegankelijk door middel van een slagboom met toegangscontrole en er wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

21. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 3 en 11 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

22. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
23. De vaarweg heeft ter plaatse een breedte van circa 54 meter. De trailerhelling en steiger steken maximaal 6,00 meter in het water vanuit de bestaande oeverlijn.
24. Ten behoeve van de trailerhelling wordt in de oever een damwand aangebracht. De constructie van de damwand is berekend voor de aanlegfase (als de bouwkuip drie zijden omsluit en de ontgraving maximaal is) en de gebruiksfase (als de hellingbaan hoger ligt dan het naastgelegen talud en deze maximaal belast is). Aan de NEN normbladen en berekeningen is door aanvrager bepaald en

- aangetoond dat een damwand AZ12-700 (S240) met een ontwerplevensduur van 50 jaar voldoet met een benodigde diepte op NAP -7,30 m en damwandlengte van circa 8,00 m.
25. De hellingbaan zal gebruikt worden om kleine tot middelgrote vaartuigen in en uit het water te halen. De belasting wordt gehouden op 10 kN/m². Verder wordt er uitgegaan van een aslast van 100 kN met wieloppervlaktes van 200x200mm.
 26. Het object, een trailerhelling met steiger belemmert het onderhoud niet omdat het onderhoud van de vaarweg Mark-Vlietkanaal / Roosendaalsche Vliet vanaf het water wordt uitgevoerd.
 27. De stabiliteit van de oever en het talud worden niet aangetast door de damwanden die ten behoeve van de stabiliteit van de trailerhelling en steiger worden geplaatst.
 28. De werken bevinden zich op eigendom van het waterschap en moeten tevens middels een privaatrechtelijke overeenkomst met het waterschap worden geregeld. De aanvrager dient contact op te nemen met team juridische zaken, inkoop en vastgoed van het waterschap om dit grondgebruik te regelen. De vergunning staat los van het verkrijgen van deze privaatrechtelijke toestemming.

Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken

29. Het doel van beleidsregel 11 (steigers, vlonders en overhangende bouwwerken) is het mogelijk maken van voorzieningen zoals steigers en vlonders en andere soortgelijke bouwwerken, zonder dat de doorstroming wordt belemmerd. De voorzieningen mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het talud/oever. Belangrijk aspect is het waarborgen van de mogelijkheden voor gewoon en buitengewoon onderhoud.
30. De aanvraag heeft betrekking op twee steigers, namelijk een steiger ten behoeve van de trailerhelling en een vissteiger voor mindervaliden.
31. Voor het gedeelte van de steigers, vlonders en overhangende bouwwerken dat zich op de oever bevindt, wordt ook getoetst aan beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone).
32. De beleidsregel stelt dat bij vaarwegen - vanwege hun brede afmetingen - steigers of vlonders makkelijker toegestaan kunnen worden. De belemmering voor het onderhoud is daar minder aanwezig. Wel geldt dat de steiger of vlonder geen belemmering voor de scheepvaart mag vormen.
33. Steigers, vlonders of overhangende bouwwerken worden alleen toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
34. Uitgangspunt bij een vaarweg is dat er aan beide zijde van de vaarweg een steiger/vlonder moet kunnen worden aangelegd en dat er geen hinder voor de scheepvaartverkeer mag optreden.
35. De steiger/vlonder bij de trailerhelling en de vissteiger hebben geen negatieve invloed op de stabiliteit van het talud omdat er damwanden worden geplaatst waarbij het talud wordt aangepast.
36. De steigers vormen geen belemmering voor het (buitengewoon) onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam omdat het onderhoud vanaf het water wordt uitgevoerd.
37. De steigers hebben geen nadelige invloed op de scheepvaart omdat deze in de oever, buiten de vaargeul worden aangebracht op een locatie waar de vaarweg voldoende breed en overzichtelijk is.
38. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Gemeente Roosendaal, Stadserf 1, 4701 NK te en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een trailerhelling met bijbehorende steiger en het daarvoor verwijderen van beschoeiing, aanbrengen van damwanden, ontgraven en aanbrengen van grond en steenbestoring;
- aanleggen hebben en onderhouden van een vissteiger voor mindervaliden met hellingbaan voor rolstoelen die toegang geeft vanaf de openbare weg;
- aanbrengen, hebben en onderhouden van een parkeervoorziening voor mindervaliden;

in en langs A-water en vaarweg het Mark-Vlietkanaal / Nieuwe Roosendaalsche Vliet aan de Westelijke Havendijk te Roosendaal, in de gemeente Roosendaal één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

- ./.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met kenmerk 842660-A, 842660-B en 241368-U-001 (d.d. 01-11-2024).
- 2. Melding aanvang en einde werkzaamheden**
- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.
- 3. Toezicht**
- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.
- 4. Onderhoud**
- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 5. Wijzigingen**
- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 6. Calamiteiten**
- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.
- 7. As built gegevens**
- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Aanbrengen trailerhelling langs A-water Mark-Vlietkanaal /Nieuwe Roosendaalsche Vliet

- 8.1. De trailerhelling ten behoeve van het inlaten uit het water halen van bootjes wordt aangebracht in een kleine hoek ten opzichte van de Westelijke Havendijk, op de positie waar de weg in tweeën splitst op de locatie zoals deze staat aangegeven op tekening 842660-B en conform tekening 241368-U-001 (dd 01-11-2024).
- 8.2. De trailerhelling wordt zo aangelegd dat één hoek van de trailerhelling tot circa 5,00 meter uit de bestaande oeverlijn steekt.
- 8.3. Parallel aan de trailerhelling wordt aan de zuidzijde een steiger aangebracht waar vaartuigen kunnen afmeren. De uiterste hoek van deze steiger steekt circa 6,00 meter uit de bestaande oeverlijn.
- 8.4. De trailerhelling wordt uitgevoerd als betonhelling met druksterkte C30/37, dik 200 mm met kruisnet Ø16-100mm in de hartlijn.
- 8.5. De benodigde ontgraving voor grondverbetering wordt aangevuld met schoon zand in lagen van 300mm dikte, waarbij iedere laag verdicht dient te worden met een mechanische trilplaat (4 gangen per laag welke om en om haaks op elkaar moeten worden uitgevoerd). Hier overheen wordt 250mm menggranulaat aangebracht.

- 8.6. De langs de oever aanwezige steenbestorting moet tijdens de aanleg van de trailerhelling worden verwijderd, verplaatst en (terug)geplaatst zoals aangegeven op de bijlage 241368-U-001 (dd 01-11-2024).
- 9. Beschoeiing verwijderen langs A-water en vaarweg**
- 9.1. De beschoeiing wordt verwijderd langs A-water Mark-Vlietkanaal / Nieuwe Roosendaalsche Vliet op de locatie van de aan te brengen trailerhelling conform tekening 241368-U-001 (dd 01-11-2024).
- 9.2. De vergunninghouder verwijdert de oude beschoeiing geheel en voert deze af.
- 10. Aanbrengen trailerhelling langs A-water en vaarweg**
- 10.1. Ten behoeve van de trailerhelling worden damwanden in de oever van A-water Mark-Vlietkanaal / Nieuwe Roosendaalsche Vliet aangebracht conform tekening 241368-U-001 (dd 01-11-2024).
- 10.2. De vergunninghouder verwijdert eerst volledig de oude overbodige oeververdediging.
- 10.3. De vergunninghouder plaatst de damwanden loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.
- 10.4. De vergunninghouder maakt de damwanden grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormen of door de grond voorover, in de richting van het water worden gedrukt.
- 10.5. De hoogte van de bovenkant van de damwand die parallel aan het A-water wordt aangebracht komt op NAP +0,40 meter en deze moet aansluiten op de bestaande beschoeiing. De damwand mag niet verder in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst dan het punt waar het talud en de waterlijn bij de hoogste waterstand of het vastgestelde peil elkaar raken.
- 10.6. De hoogte van de bovenkant van de damwand aan de oostzijde langs de trailerhelling is variabel en verloopt van NAP +1,85 meter naar NAP +0,40 meter.
- 10.7. De hoogte van de bovenkant van de damwand aan de westzijde langs de trailerhelling is variabel en verloopt van NAP +0,70 meter naar NAP +0,40 meter.
- 10.8. De vergunninghouder gebruikt voor de aanleg van de damwanden staal. De bijbehorende steiger dient te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogen in het oppervlaktewaterlichaam.
- 10.9. De vergunninghouder sluit de damwanden grond dicht en stabiel aan op de bestaande oever.
- 11. Aanbrengen steiger langs trailerhelling in/langs A-water en vaarweg**
- 11.1. Ten behoeve van de trailerhelling wordt een steiger aangebracht in de oever van A-water Mark-Vlietkanaal / Nieuwe Roosendaalsche Vliet.
- 11.2. De steiger wordt aangebracht op de nieuw te plaatsen damwand langs de oostzijde van de trailerhelling zoals staat aangegeven op tekening 241368-U-001 (dd 01-11-2024).
- 11.3. De steiger heeft een lengte van 12,60 meter en een breedte van 1,50 meter. De bovenkant van de steiger komt op een hoogte van NAP +0,60 meter.
- 11.4. De steiger die langs de trailerhelling wordt aangebracht in A-water Mark-Vlietkanaal / Nieuwe Roosendaalsche Vliet mag geen belemmering veroorzaken van de waterafvoer.
- 11.5. De steiger mag uitsluitend tijdelijk en kortdurend worden gebruikt voor in- en uitstappen tijdens het te water laten en uit het water halen van bootjes.
- 11.6. De steiger mag niet worden gebruikt voor het permanent innemen van een ligplaats met een bootje of ander soort vaartuigen.
- 11.7. De steiger mag het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Onverminderd de onderhoudsplichten houdt de vergunninghouder van de steiger het water ter plaatse vrij van (drijf)vuil, resten van waterplanten en dergelijke.
- 11.8. De steiger verkeert voortdurend in goede staat van onderhoud.
- 11.9. De vergunninghouder onderhoudt de rietberm ter plaatse van trailerhelling en steiger(s) en tot 2,00 meter aan weerszijden daarvan conform de perioden zoals die zijn opgenomen in het maaiprogramma van het waterschap.
- 11.10. De steiger wordt door vergunninghouder op eigen kosten tijdelijk verwijderd als dat nodig is voor groot onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam. Dit gebeurt op aanzegging van, of bij gelasting via een openbare bekendmaking door of namens het waterschapsbestuur.
- 11.11. De steiger dient te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogen in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.
- 11.12. Als de steiger niet meer wordt gebruikt of niet meer in goede staat van onderhoud verkeert, wordt deze terstond geheel uit het water en de oever verwijderd. Na verwijderen van de steiger, worden het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam vloeiend afgewerkt en wordt de taludbegroeiing hersteld. De steiger wordt op eigen kosten op aanwijzing van het waterschap verwijderd.
- 12. Aanleg vissteiger voor mindervaliden langs A-water en vaarweg**
- 12.1. Er wordt een vissteiger voor mindervaliden aangebracht in de oever van A-water Mark-Vlietkanaal / Nieuwe Roosendaalsche Vliet ten noorden van de trailerhelling zoals staat aangegeven op tekening 241368-U-001 (dd 01-11-2024).
- 12.2. De vissteiger in/langs A-water Mark-Vlietkanaal / Nieuwe Roosendaalsche Vliet mag geen belemmering veroorzaken van de waterafvoer:

- de steiger, vlonder of overhangend bouwwerk belemmeren het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet, en;
 - onverminderd de onderhoudsplichten houdt de eigenaar/gebruiker van de steiger, vlonder of overhangend bouwwerk het water ter plaatse vrij van (drijf)vuil, resten van waterplanten en dergelijke, en;
 - de steiger, vlonder of overhangend bouwwerk verkeert voortdurend in goede staat van onderhoud, en;
 - ter ondersteuning van de steiger of vlonder boven het oppervlaktewaterlichaam mogen alleen palen in het oppervlaktewaterlichaam aangebracht zijn, waarbij ten hoogste één paal per strekkende meter is aangebracht, en;
 - er is een minimale doorvaarbreedte gewaarborgd in het midden van de vaarweg, en;
 - de steiger, vlonder of overhangend bouwwerk is ten behoeve van groot onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam tijdelijk op aanzegging van, of bij gelasting via een openbare bekendmaking door of namens het bestuur, door de eigenaar/gebruiker verwijderd.
- 12.3. Een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk die niet meer gebruikt wordt of niet meer in goede staat van onderhoud verkeert, wordt terstond verwijderd.
- 12.4. Wanneer een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk is verwijderd wordt het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam vloeiend aangesloten. De taludbegroeiing wordt eveneens hersteld.
- 12.5. Een steiger/vlonder dient te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitloggen in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.
- 12.6. De vergunninghouder voert de in de aanvraag genoemde werkzaamheden zodanig uit dat de vissteiger na uitvoering van de werkzaamheden voldoet aan de volgende maatvoering:
- lengte 3,90 meter (evenwijdig aan oeverlijn);
 - breedte 2,10 meter (haaks op oeverlijn).

13. Aanleggen toegangspaden naar steigers langs A-water en vaarweg

- 13.1. De verharding naar de steigers wordt aangelegd zoals staat aangegeven op tekening 241368-U-001 (dd 01-11-2024).
- 13.2. De aan te leggen verharding in/langs de oevers van het A-water mag geen belemmering vormen voor het doorgaande onderhoud aan het A-water.
- 13.3. Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 13.4. Het eventueel beschadigde talud moet na aanleg van de vissteiger worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

Breda, 29 november 2024
 Namens het dagelijks bestuur,
 Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.

Bijlage: Algemene regels ingevolge Waterschapsverordening voor:

- Werken en bomen voor openbare wegen (paragraaf 2.1.15)
- Verharding (paragraaf 2.1.19)

I Werken en bomen voor openbare wegen (paragraaf 2.1.15)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het aanbrengen of behouden van een **werken** voor een openbare weg in de beschermingszone bij een **a-water**, als:

- a. de werken minimaal 0,50 meter uit de insteek wordt geplaatst; en
- b. de afstand tussen de werken en andere obstakels minimaal 10 meter bedraagt;

indien wordt voldaan aan artikelen 2.81 en 2.82:

- De werken worden zodanig aangebracht dat het onderhoud aan het a-water niet wordt belemmerd.
- De verharding heeft voldoende draagkracht en stabiliteit voor het onderhoud.
- De eigenaar of gebruiker van de werken verwijdert, binnen een straal van 0,50 meter rondom de werken, in het talud alle begroeiing en afval die schadelijk is voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

2. Het aanbrengen of behouden van **bomen** voor een openbare weg in de beschermingszone bij een **a-water**, als:

- a. de afstand tussen de bomen en andere obstakels minimaal 10 meter bedraagt; en
- b. de bomen functioneren voor de aankleding van de openbare weg en minimaal 0,50 meter en maximaal 1,50 meter uit de insteek zijn geplaatst.

3. Het aanbrengen, wijzigen of behouden van werken voor een openbare weg in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de werken eenvoudig ongedaan te maken zijn; of
- b. het bestaande werken zijn, die door de werkzaamheden niet veranderen in vorm of afmeting;

indien wordt voldaan aan artikel 2.83:

- De werken worden op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Begripsbepalingen

werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte constructies of inrichtingen, inclusief bouwwerken, en restanten daarvan.

openbare weg: weg in beheer van een overheid;

Toelichting

Het betreft relatief eenvoudige en veel voorkomende werken die met name veel voorkomen in stedelijk gebied. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

In gevallen waar de afstanden als genoemd in dit artikel door ruimtegebrek niet mogelijk zijn, bestaat er een vergunningplicht. In deze vergunning kunnen specifieke voorschriften opgenomen worden om de waterhuishoudkundige belangen te borgen.

De werken en bomen die bedoeld zijn voor openbare wegen hebben een maatschappelijk belang, waardoor deze onder voorwaarden toegestaan kunnen worden. Hierbij moet wel het onderhoud aan de watergang mogelijk blijven. Om dit te waarborgen is deze algemene regel van toepassing. Hierbij is het van belang dat tijdig overleg met het waterschap wordt gezocht.

Profiel van vrije ruimte

Deze vrijstelling is slechts van toepassing op werken die eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden in relatie tot beekherstel, het meanderende en/of natuurlijke karakter van de beek en/of de aanleg van een ecologische verbindingzone.

Als een werk eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen is, wordt bijvoorbeeld het uit te voeren beekherstel niet ernstig gehinderd of onmogelijk gemaakt.

Op het moment dat het waterschap beekherstel gaat uitvoeren, zal de eigenaar van het werk verplicht worden om het werk op eigen kosten te verwijderen. Het plaatsen van een werk in het profiel van vrije ruimte is tijdelijk. Het onomkeerbare karakter is hiermee op eigen risico van de eigenaar.

II Verharding (paragraaf 2.1.19)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het **aanbrengen en behouden** van verharding in de beschermingszone bij een **a-water**, als:
 - a. de verharding gelijk met of onder het maaiveld wordt aangebracht; en
 - b. daardoor de maaiveldhoogte niet verandert;

indien wordt voldaan aan artikel 2.102:

- De stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone blijft te allen tijde gewaarborgd.
- Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd door de verharding.
- Een strook van 0,50 meter wordt vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.
- De verharding heeft voldoende draagkracht en stabiliteit voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.

2. Het **verwijderen** van verharding in de beschermingszone bij een **a-water**, als daardoor de maaiveldhoogte niet verandert;

indien wordt voldaan aan artikel 2.103:

- Na het verwijderen van de verharding wordt het maaiveld tot de oorspronkelijke hoogte aangevuld.
- Na het verwijderen van de verharding wordt de grond ingezaaid met een gras- of kruidenrijk
- Zaadmengsel.

3. Het aanbrengen, wijzigen of behouden van verharding in het **profiel van vrije ruimte** bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de verharding eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het bestaande verharding is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting;

indien wordt voldaan aan artikel 2.104:

- De verharding wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Toelichting

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in dit artikel worden er op relatief beperkte schaal werkzaamheden in de grond op of bij het waterstaatswerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen negatief effect op het oppervlaktewaterlichaam.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan de verharding door het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam die te relateren is aan onvoldoende draagkracht of stabiliteit.

Profiel van vrije ruimte:

Deze vrijstelling is slechts van toepassing op verharding die eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden in relatie tot beekherstel, het meanderende en/of natuurlijke karakter van de beek en/of de aanleg van een ecologische verbindingszone.

Als verharding eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen is, wordt bijvoorbeeld het uit te voeren beekherstel niet ernstig gehinderd of onmogelijk gemaakt.

Op het moment dat het waterschap beekherstel gaat uitvoeren, zal de eigenaar van de verharding verplicht worden om deze op eigen kosten te verwijderen. Het aanbrengen van verharding in het profiel van vrije ruimte is tijdelijk. Het onomkeerbare karakter is hiermee op eigen risico van de eigenaar.