

Dakkapel voorzijde publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Leiden
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Bouwactiviteit (omgevingsplan)
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20241118 00934 000 (ingediend op 18-11-2024)

Project

Naam van dit project

Dakkapel voorzijde

Projectomschrijving

Plaatsen dakkapel voorzijde huis.

Locatie

Adres

Dopheide 18, 2318ZB Leiden

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen**Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?**

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Dakkapel voorzijde

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens particuliere initiatiefnemer

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

Adresgegevens particuliere initiatiefnemer

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Is het postadres hetzelfde als het woonadres?

Ja

Vragen en antwoorden

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Algemene vragen

Beschrijf de werkzaamheden waarvoor u een vergunning aanvraagt in een paar zinnen.

Plaatsen dakkapel voorkant huis

Vink alle werkzaamheden aan die u wilt aanvragen.

Dakkapel plaatsen

Wat zijn de totale geschatte bouwkosten in euro's (exclusief BTW)?

7400

Als er advies wordt gevraagd over uw bouwplan aan bijvoorbeeld een commissie die over welstand adviseert, bent u dan bereid het bouwplan mondeling aan de adviseur uit te leggen?

-

Gebruik

Waarvoor gebruikt u het bouwwerk of het perceel nu?

Wonen

Woningen

Verandert het aantal woningen of wooneenheden door de werkzaamheden?

Nee

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

Nee

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

Nee

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Aan of op het hoofdgebouw

Geef hier eventueel een toelichting op de plaats van het bouwwerk.

-

Overige vragen dakkapel

Wordt de dakkapel op een monument geplaatst?

Nee

Welke kleur krijgt de dakkapel en welke materialen gaat u gebruiken?

Kozijnen en draaikiep ramen Gealan kunststof kozijn in het verdiept profiel in de kleur

room/wit RAL 9001 (glad)

*Raamkrukken voorzien van een sleutelslot

Vensterbank Vochtwerende MDF 15 mm dik 20 cm breed

Dubbel glas HR++ isolatieglas gasgevuld 4-16-4 mm. $u = 1,1 \text{ w/m}^2 \text{ k}$.

Ventilatioerooster Duco ventilatioerooster (2x)

Inzethor Inzethor (2x volgens afspraak)

Zijwanden buitenzijde Trespa 6mm kunststof volkern plaat in de kleur room/wit RAL 9001

Zijwanden binnenzijde Glaswol isolatie (isolatiewaarde = R_c van 3.5 W/m.K.), afgewerkt met vochtwerende MDF 9 mm.

Blind paneel Trespa 6mm kunststof volkern plaat in de kleur room/wit RAL 9001

Voorpunten (stroken naast kozijn) Trespa 6mm kunststof volkern plaat in de kleur room/wit RAL 9001

Slapers 63 x 175 mm geschaafd

Loodplank 32 x 200 mm geschaafd

Dakbalklaag 63 x 100 mm geschaafd

Lood 18 ponds, 250 mm breed, in de vorm van de pannen geklopt

Dakconstructie Een warm dak constructie met isolatie aan de bovenzijde

Dakbeschot isolatie PIR isolatie (isolatiewaarde = R_c van 3.5 W/m.K.)

Boeideel Trespa kunststof volkern plaat 6 mm in de kleur room/wit RAL 9001

Overstek Voorkant: 120 mm breed, zijkant 120 mm, bekleed met Trespa 6mm kunststof volkern plaat in de kleur room/wit RAL 9001

Hemelwaterafvoer EPDM plakplaat welke voorzien is van een uitloop met een diameter van 75 mm

Dakbedekking EPDM dakbedekking, productgarantie 10 jaar, afgewerkt met een aluminium deklijst.

Bijlagen

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Tekeningen voor het plaatsen van een dakkapel

Document	Vertrouwelijk
Dopheide Blad 01 - versie 4.pdf	Nee
Dopheide Blad 02 - versie 4.pdf	Nee
Dopheide Details - versie 4.pdf	Nee
Schetstekening Chebaa Amimou - Leiden aanzicht laatste versie.pdf	Nee

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

Document	Vertrouwelijk
Rapport besi.pdf	Nee