



Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-01944GGB24
Aantal bijlagen

Datum
3 december 2024

Onderwerp
Gedeeltelijke weigering terrasvergunning

AANVRAAG

Op 11 september 2024 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel, gelegen op de locatie Keizerstraat 63 en 67 in Den Haag.

In de aanvraag zijn geen parasols en terrasschotten opgenomen. Het zomer- en winterterras aan de gevel bestaat uit een totale oppervlakte van 27,5m², verdeeld over:

- Terras 1: een zomer- en winterterras, hoek Keizerstraat: 5,5 meter lengte langs de gevel gerekend en 2,25 meter breedte/diepte;
- Terras 2: een zomer- en winterterras, 4,5 meter lengte langs de gevel gerekend en 2,25 meter breedte/diepte;
- Terras 3: een zomer- en winterterras, hoek Molenijserstraat: 5 meter lengte, langs de gevel gerekend en 1 meter breedte/diepte.

Bij e-mail ontvangen op 12 september 2024 heeft de heer S.E. Rozenboom, de aanvraag gewijzigd naar een zomer- en winterterras aan de gevel, gelegen op de locatie Keizerstraat 63, 67 en 69 in Den Haag.

Dit betekent dat het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel na de wijziging, bestaat uit een totale oppervlakte van 34,38m², verdeeld over:

- Terras 1: een zomer- en winterterras gelegen op de locatie Keizerstraat 63: 5,50 meter lengte, langs de gevel gerekend en 2,25 meter breedte/diepte;
- Terras 2: een zomer- en winterterras gelegen op de locatie Keizerstraat 67: 4,50 meter lengte, langs de gevel gerekend en 2,25 meter breedte/diepte;
- Terras 3: een zomer- en winterterras gelegen op de locatie Keizerstraat 69: 5,40 meter lengte, langs de gevel gerekend en 2,25 meter breedte/diepte;
- Terras 4: een zomer- en winterterras, Keizerstraat hoek Molenijserstraat: 5 meter lengte, langs de gevel gerekend en 1 meter breedte/diepte.

Verlenging beslistermijn

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 6 mei 2024 de beslistermijn verlengd tot uiterlijk 2 januari 2025.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 11 februari 2022' (RIS311502);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2023 (RIS314500);
- de 'Beleidsregel tot vijfde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 27 juni 2023 (RIS315988);
- de 'Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- het 'Vaststellen van de richtlijnen tot wijziging van de richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

Advies

Uit de toets is vast komen te staan dat het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel niet is vrijgesteld van de vergunningplicht. Wij hebben de aanvraag op 23 september 2024 om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Scheveningen (hierna: wegbeheerder), de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR) en het Vooroverleg over Verkeerszaken (hierna: VOV).

Wegbeheerder

In het advies van 6 november 2024 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel op de locatie Keizerstraat 63, 67 en 69. Echter, voor de gevraagde vergunning voor een zomer- en winterterras aan de gevel op de locatie Keizerstraat, hoek Molenijserstraat, is het advies **negatief** vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een belemmering voor het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

Motivering advies wegbeheerder

Er staat een brede picknicktafel en er staan fietsen tegen de gevel, waardoor de doorgang niet obstakelvrij toegankelijk is met een breedte van 1,50 meter.

VOV

In het advies van 10 oktober 2024 adviseert het VOV **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel vanuit het oogpunt verkeerskwaliteit in de openbare ruimte.

ACOR

In het advies van 2 oktober 2024 adviseert de ACOR **positief onder voorwaarden** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

Motivering advies ACOR

De ACOR adviseert het College van B&W akkoord te gaan met het zomer- en winterterras aan de gevel, mits de natuurstenen looper vrij blijft van tafels en stoelen.

Zienswijze

Vanwege het voornemen om de aanvraag gedeeltelijk te weigeren hebben wij de aanvrager bij brief van 12 november 2024 in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Na zorgvuldige overweging wordt doorslaggevende betekenis toegekend aan het advies van de **wegbeheerder**, zodat wij:

- het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel op de locatie Keizerstraat 63, 67 en 69, mits de natuurstenen looper vrij blijft van tafels en stoelen, **te verlenen**;
- het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel op de locatie Keizerstraat, hoek Molenijserstraat, **te weigeren**.



Gelet op:

- artikel 2:10 lid 1 APV;
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot wijziging van de beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304802).

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan **[Geanonimiseerd]** de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel op de locatie Keizerstraat met een totale oppervlakte van 29,38m², te verlenen, verdeeld over;
 - Terras 1: een zomer- en winterterras gelegen op de locatie Keizerstraat 63: 5,50 meter lengte, langs de gevel gerekend en 2,25 meter breedte/diepte, **te verlenen**;
 - Terras 2: een zomer- en winterterras gelegen op de locatie Keizerstraat 67: 4,50 meter lengte, langs de gevel gerekend en 2,25 meter breedte/diepte, **te verlenen**;
 - Terras 3: een zomer- en winterterras gelegen op de locatie Keizerstraat 69: 5,40 meter lengte, langs de gevel gerekend en 2,25 meter breedte/diepte, **te verlenen**;
- II. aan **[Geanonimiseerd]** de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel op de locatie Keizerstraat hoek Molenijzerstraat met een totale oppervlakte van 5m² : 5 meter lengte, langs de gevel gerekend en 1 meter breedte/diepte, **te weigeren**;
- III. **dat de vergunning geldig is ingaande 3 december 2024 tot en met 3 december 2029**;
- IV. aan deze vergunning, voorschriften te verbinden;

VOORSCHRIFTEN

1. het zomer- en winterterras aan de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-01944GGB24;
2. in voetgangersgebieden wordt ten behoeve van hulpdiensten te allen tijde een doorrijruimte van 3,5 meter in een rechte lijn gehanteerd;
3. de drank- en voedselverstrekking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscheiding;
4. het zomer- en winterterras aan de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
5. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;



6. **in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras aan de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras aan de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;**

Verder wijzen wij erop dat:

1. voor het realiseren van een terras op de openbare straat is mogelijk ook een omgevingsvergunning vereist voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Indien dit terras ook voorzien wordt van een overkapping, luifel en in de grond verankerde parasols, is eveneens een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' vereist. De omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) in gebruik nemen van de openbare straat dient te zijn afgegeven voordat het terras in gebruik mag worden genomen. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of aostadsdelen@denhaag.nl;
2. met betrekking tot het gebruik van het zomer- en winterterras aan de gevel bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;
3. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
4. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging.
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. dat met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het "Besluit bouwwerken leefomgeving" van toepassing zijn, hierin staat vermeld dat onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
7. naast de verleende terrasvergunning dient er ook een exploitatievergunning nodig om te exploiteren op het zomer- en winterterras aan de gevel of door het exploiteren van een meldingplichtige horeca-inrichting;



8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras aan de gevel mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

[Geanonimiseerd]

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.