



Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-01076GGB24
Aantal bijlagen

Datum
5 december 2024

Onderwerp
Terrasvergunning
(Wagenstraat 182A)

Aanvraag

Op **14 mei 2024** hebben wij van de [Geanonimiseerd], een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel ter hoogte van Wagenstraat 182A in Den Haag.

In de aanvraag zijn geen parasols en terrasschotten opgenomen. Het zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 175,81 m², verdeeld over:

- een zomer- en winterterras aan de gevel (A): 3,20 meter lengte langs de gevel gerekend en 1 meter breedte/diepte.
- een zomer- en winterterras aan de gevel (B): 4,25 meter lengte langs de gevel gerekend en 1 meter breedte/diepte.
- een zomer- en winterterras tegenover de gevel (3): 12,20 meter lengte langs de gevel gerekend en 16,60 aflopend naar 11 meter breedte/diepte.

Verzoek om aanvullende stukken:

Op grond van artikel 4:5 lid 1 onder c van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij bij brief van 28 juni 2024 aan de [Geanonimiseerd] verzocht om Bibob-vragenformulier in te dienen.

De aanvullende gegevens hebben wij op 12 juli 2024 ontvangen. Hierdoor is de beslistermijn opgeschort met de maximale termijn van 14 dagen tot uiterlijk 23 juli 2024 op grond van artikel 4:15 lid 1 onder a van de Awb.

Verlenging beslistermijn

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 16 juli 2024 de beslistermijn op grond van artikel 1:2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening verlengd tot en met 17 september 2024.

2^e verzoek om aanvullende stukken:

Op grond van artikel 4:5 lid 1 onder c van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij bij brief van 13 september 2024 aan de [Geanonimiseerd], verzocht om schriftelijke toestemmingen van de naburige percelen in te dienen.

De aanvullende gegevens hebben wij op 18 november 2024 ontvangen. Hierdoor is de beslistermijn opgeschort met de maximale termijn van 14 dagen tot uiterlijk 27 september 2024 op grond van artikel 4:15 lid 1 onder a van de Awb.

Wijziging maatvoering

Na het ontvangen van het aangepaste aanvraagformulier en de aangepaste tekening/situatieschets is de maatvoering van het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel gewijzigd.

[Geanonimiseerd]



Dit betekent dat het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel na het ontvangen van de tekening/situatieschets bestaat uit een totale oppervlakte van 103,70m², verdeeld over:

- een zomer- en winterterras aan de gevel (A): 3,20 meter lengte langs de gevel gerekend en 1 meter breedte/diepte.
- een zomer- en winterterras aan de gevel (B): 4,25 meter lengte langs de gevel gerekend en 1 meter breedte/diepte.
- een zomer- en winterterras tegenover de gevel (C3): 11 meter lengte langs de gevel gerekend en 11,50 aflopend naar 6 meter breedte/diepte.

1^e Aanhouding aanvraag

Op 20 september 2024 heeft de [Geanonimiseerd] wegens het aanleveren van een nieuwe tekening bevestigd om de aanvraag aan te houden tot en met 22 november 2024.

2^e Aanhouding aanvraag

Op 22 november 2024 heeft de [Geanonimiseerd] wegens het aanleveren van een nieuwe tekening in overeenstemming met Mystery Lounge bevestigd om de aanvraag aan te houden tot en met 13 december 2024.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 11 februari 2022' (RIS311502);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2023 (RIS314500);
- de 'Beleidsregel tot vijfde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 27 juni 2023 (RIS315988);
- de 'Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- het 'Vaststellen van de richtlijnen tot wijziging van de richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

Advies

Uit de toets is komen vast te staan dat de zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel niet is vrijgesteld van de vergunningplicht. Wij hebben de aanvraag op 16 mei 2024 om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel centrum (hierna: wegbeheerder), het Vooroverleg over Verkeerszaken (hierna: VOV) en de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR).

VOV

In het advies van 22 mei 2024 adviseert het VOV **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel vanuit het oogpunt verkeerskwaliteit in de openbare ruimte.

ACOR

In het advies van 29 mei 2024 adviseert de ACOR **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel (A) en (B) vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

De ACOR adviseert het College van B&W **negatief** over het plaatsen van een zomer- en winter terras tegenover de gevel (C) vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte

Motivering advies ACOR

De ACOR geeft aan dat het eilandterras te diep uitgestald zal staan. Daarmee wordt ook de obstakelvrije doorloopruimte van 1,5 meter niet gewaarborgd. Daarnaast dient het plein open en toegankelijk te blijven. Ook moeten de boomspiegels vrij blijven van obstakels.

Wegbeheerder

In het advies van 15 juli 2024 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

ZIENSWIJZE

Vanwege het voornemen om de aanvraag te weigeren hebben wij de aanvrager bij brief van 29 juli 2024 in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op 23 augustus 2024 hebben wij een schriftelijke zienswijze mogen ontvangen.

In de zienswijze hebben wij een aangepaste tekening/situatieschets mogen ontvangen die in overeenstemming is met het advies van de ACOR. De aanpassing heeft betrekking op het gevraagde zomer- en winterterras tegenover de gevel.

Tweede wijziging maatvoering

Na het ontvangen van de aangepaste tekening/situatieschets is de maatvoering van het gevraagde zomer- en winterterras tegenover de gevel gewijzigd.

Dit betekent dat het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel na het ontvangen van de tekening/situatieschets bestaat uit een totale oppervlakte van 103,70m², verdeeld over:

- een zomer- en winterterras aan de gevel (A): 3,20 meter lengte langs de gevel gerekend en 1 meter breedte/diepte.
- een zomer- en winterterras aan de gevel (B): 4,25 meter lengte langs de gevel gerekend en 1 meter breedte/diepte.
- een zomer- en winterterras tegenover de gevel (C): 11 meter lengte langs de gevel gerekend en 11,50 aflopend naar 6 meter breedte/diepte.

Aanvullend advies ACOR

In het advies van 4 september 2024 adviseert de ACOR opnieuw **negatief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

De ACOR adviseert om voor het pleintje, waaraan de betreffende gelegenheid is gelegen, een terrassenbeleid/plaatsingsplan uit te werken, om de bruikbaarheid, openbare toegankelijkheid van en de leefbaarheid aan/op het plein te behouden. Het plein dient open en toegankelijk te blijven. In afwachting van een dergelijk beleid adviseert de ACOR het College van B&W niet akkoord te gaan met het eilandterras.

De ACOR adviseert het College van B&W wel akkoord te gaan met het gevelterras.

Wij hebben op 18 november 2024 van de aanvrager een aangepaste tekening in overeenstemming met Mystery Lounge mogen ontvangen, die in overeenstemming is met het advies van de ACOR.

De aanpassing heeft betrekking op het gevraagde zomer- en winterterras tegenover de gevel.

Aanvullend advies ACOR

In het advies van 27 november 2024 adviseert de ACOR **positief onder voorwaarden** over het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

De ACOR adviseert het College van B&W akkoord te gaan voor de periode van één jaar in afwachting van een herzien terrassenbeleid en een uitgewerkt plaatsingsplan met betrekking tot het betreffende plein.

Conclusie

Aan het advies van **de wegbeheerder, het VOV en de ACOR** wordt doorslaggevende betekenis toegekend, zodat wij:

- het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel(A): 3,20 meter lengte langs de gevel gerekend en 1 meter breedte/diepte, **zullen verlenen**

- het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel (B): 4,25 meter lengte langs de gevel gerekend en 1 meter breedte/diepte, **zullen verlenen**;
- het gevraagde eilandterras tegenover de gevel: 11 meter lengte langs de gevel gerekend en 11,50 aflopend naar 6 meter breedte/diepte, **zullen verlenen**.

Gelet op:

- artikel 2:10 lid 1 APV;
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2023 (RIS314500);

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan **[Geanonimiseerd]**, de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel, gelegen op de locatie **Wagenstraat 182A** in Den Haag, met een totale oppervlakte van 103,70m², **te verlenen**;
- II. dat de vergunning bestaat uit een maatvoering, verdeeld over:
 - een zomer- en winterterras aan de gevel (A): 3,20 meter lengte langs de gevel gerekend en 1 meter breedte/diepte.
 - een zomer- en winterterras aan de gevel (B): 4,25 meter lengte langs de gevel gerekend en 1 meter breedte/diepte.
 - een zomer- en winterterras tegenover de gevel (C): 11 meter lengte langs de gevel gerekend en 11,50 aflopend naar 6 meter breedte/diepte.
- III. **dat de vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel geldt voor een periode van 5 jaar, ingaande 5 december 2024 tot 5 december 2029;**
- IV. **dat de vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel geldt voor een periode van 1 jaar, ingaande 5 december 2024 tot 5 december 2025;**
- V. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

1. het zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-01076GGB24;
2. **op het trottoir wordt ten behoeve van voetgangers te allen tijde een minimale doorloopruimte van 1,5 meter in een rechte lijn gehanteerd;**
3. de drank- en voedselverstrekking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscheiding;
4. het zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
5. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;



6. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis.

Verder wijzen wij erop dat:

1. voor het realiseren van een terras op de openbare straat is mogelijk ook een omgevingsvergunning vereist voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Indien dit terras ook voorzien wordt van een overkapping, luifel en in de grond verankerde parasols, is eveneens een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' vereist. De omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) in gebruik nemen van de openbare straat dient te zijn afgegeven voordat het terras in gebruik mag worden genomen. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of aostadsdelen@denhaag.nl;
2. met betrekking tot het gebruik van het zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;
3. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
4. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging.
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het "Besluit bouwwerken leefomgeving" van toepassing zijn, hierin staat vermeld dat onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;



7. naast de verleende terrasvergunning dient er ook een exploitatievergunning nodig om te exploiteren op het zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

[Geanonimiseerd]

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.