



OPMERKINGEN ALGEMEEN:

- constructie dak volgens berekening constructeur
- alle maten in mm
- afschot platte daken > 16 mm/m
- Rc uitwendige constructie volgens berekening, 4,5 streefwaarde
- daglichtberekening zie rapport bouwbesluit berekening
- ventilatieberekening zie rapport bouwbesluit berekening
- functie: Wonen,
- alle maten in werk controleren
- kunststof kozijnen
- kleuren en materialen zoals tabel

- rookmelder (conform NEN 2535)
- mechanische lucht toevoer
- mechanische lucht afvoer
- natuurlijke lucht toevoer

Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte of keuken, heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s1/2).

- wanden betegelen
- vloer betegelen

INSTALLATIES ALGEMEEN:

- Electriciteitsvoorzieningen volgens NEN 1010:200
- Drinkwatervoorzieningen volgens NEN 1006:2002
- Ventilatievoorzieningen volgens NEN 1087:2001

- Meterruimten en bijbehorende en bijbehorende voorzieningen volgens NEN 1068:2005

Alle installaties dienen tevens conform de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven aangebracht te worden. Installatievoorzieningen zijn schematisch; van installateur worden installatietekeningen verlangd.

- : schoon metselwerk
- : dragende binnenwand
- : gewapend beton
- : isolatiemateriaal
- : constructiehout - timmerwerk
- : kozijnhout dark red merantie
- : beton
- : boeiboord/veranda
- : glas
- : bestaand

ALGEMENE EISEN BB 2012

Binnen- en buitendeuren hebben een vrije doorgang die tenminste voldoet aan bestaande bouw

Inbraakwerendheid volgens NEN 5096; - klasse 3 SKG***

Voor het tegengaan van het binnendringen van ratten en muizen heeft de uitwendige scheidingsconstructie geen openingen die breder zijn dan 0,01 m

- Wering van geluid van buiten volgens NEN 5007:2001
- Wering van vocht volgens NEN 2778:1991
- Thermisch isolatie volgens NEN 1068:2001

vloeratscheidingen moeten voldoen aan art. 2.14 t/m 2.18 van het bouwbesluit

MATERIALEN & KLEUR

ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR
GEVELS metselwerk	gebakken steen plint steen	wit/geel zwart (donker)
KOZIJNEN		
kozijnen draaiende delen	hout	donkergrijs/zwart
deuren	hout	donkergrijs/zwart
OVERIGEN		
dakbedekking daktrim	kermische vhw aluminium	mat zwart naturel

- MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN -

Deze tekening is ons eigendom en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of aan derde ter inzage worden gegeven.

<p>Bouwkundige Dienstverlening</p> <p>Adres : Iepenlaan 19 4254AZ Sleeuwijk telefoon : internet : www.kavel-bd.nl e-mail : info@kavel-bd.nl</p>	Opdrachtgever	Datum	04.12.23
	Schaal	1:50	
<p>Gewijzigd</p>	Project	nieuwbouw woonhuis Kapitein H van der Maadenstraat, Wijk en Aalburg kadastraal kavel F 4765	Formaat Afmeting
	Onderwerp	omgevingsvergunning	A2 594x420
	Onderdeel	begane grond	Werknr. 0622-02
			Blad DO09