



OPMERKINGEN ALGEMEEN:

- constructie dak volgens berekening constructeur
- alle maten in mm
- afschot platte daken > 16 mm/m
- Rc-uitwendige constructie volgens berekening, 4.5 streefwaarde
- daglichtberekening zie rapport bouwbesluit berekening
- ventilatieberekening zie rapport bouwbesluit berekening
- functie: Wonen
- alle maten in werk controleren
- kunststof kozijnen
- kleuren en materialen zoals tabel

- rookmelder (conform NEN 2535)
- mechanische lucht toevoer
- mechanische lucht afvoer
- natuurlijke lucht toevoer

Een scheldingsconstructie van een toelustruimte of een badruimte of keuken, heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s1/2).

- wanden betegelen
- vloer betegelen

INSTALLATIES ALGEMEEN:

Electriciteitsvoorzieningen volgens NEN 1010:200
Drinkwatervoorzieningen volgens NEN 1006:2002
Ventilatievoorzieningen volgens NEN 1087:2001

Meterruimten en bijbehorende en bijbehorende voorzieningen volgens NEN 1068:2005

Alle installaties dienen tevens conform de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven aangebracht te worden. Installatievoorzieningen zijn schematisch; van installateur worden installatietekeningen verlangd.

- : schoonmetselwerk
- : dragende binnenwand
- : gewapend beton
- : isolatiemateriaal
- : constructiehout - limmerwerk
- : kozijnhout dark red meranti
- : beton
- : boei bord/veranda
- : glas
- : bestaand

ALGEMENE EISEN BB 2012

Binnen- en buitendeuren hebben een vrije doorgang die tenminste voldoet aan bestaande bouw

Inbraakwerendheid volgens NEN 5096; - klasse 3 SKG***

Voor het leggen van van het binnendringen van ratten en muizen heeft de uitwendige scheidingconstructie geen openingen die breder zijn dan 0,01 m

Wering van geluid van buiten volgens NEN 5007:2001
Wering van vocht volgens NEN 2778:1991
Thermisch isolatie volgens NEN 1068:2001

Vloerafschelings moeten voldoen aan art. 2.14 t/m 2.18 van het bouwbesluit

MATERIALEN & KLEUR

ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR
GEVELS metselwerk	gebakken steen plint steen	wit/geel zwart (donker)
KOZIJNEN	kozijnen draaiende delen deuren	hout hout hout
OVERIGEN	dakbedekking daktrim	donkergrjs/zwart donkergrjs/zwart mat zwart natuurl

- MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN -

 Bouwkundige Dienstverlening Adres : Iepenlaan 19 telefoon : 425442 Steeuwijk internet : www.kavel-bd.nl e-mail : info@kavel-bd.nl	Opdrachtgever		Datum	04.12.23
	Schaal	1:50	Formaat	A1
Gewijzigd	Onderwerp	omgevingsvergunning	Werknr.	0622-02
	Onderdeel	gevels	Blad	DO11