

5.1.2.E

5.1.2.E

5.1.2.E

5.1.2.E

Verzenddatum 12 december 2024
Ons kenmerk Z/24/202850
Dso nummer 2024111301109
Contactpersoon 5.1.2.E
Telefoonnummer 14071

Onderwerp Besluit omgevingsvergunning

Beste 5.1.2.E

Op 13 november 2024 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 4 gemeentebomen aan achterzijde flat Parkzicht in het openbaar gebied nabij Frans Halslaan / Rozenlaan in Oegstgeest.

Nadere toelichting

De 4 bomen (boomnr. 8372 *Fraxinus excelsior* / boomnr. 5465 *Aesculus hippocastanum* / boomnr. 11829 *Acer pseudoplatanus* / boomnr. 12790 *Fagus sylvatica*) worden gekapt in verband met een herinrichting van de locatie. Hiervoor in de plaats worden in totaal 14 bomen teruggeplant.

Besluit

Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen voor het verrichten van:

- **het vellen van houtopstand** (artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet jo. artikel 22.8 Omgevingswet)

Voorwaarde

- Ter compensatie van de te vellen bomen wordt aan de omgevingsvergunning een herplantplicht verbonden. U dient binnen 12 maanden in de directe omgeving van de te kappen bomen minimaal 4 bomen te herplanten van de 1^e grootte, handelsmaat 18-20 (stamomtrek).

Vertraagde inwerkingtreding

Dit besluit treedt vertraagd in werking. U mag pas na 4 weken gebruik maken van deze vergunning. Binnen deze termijn kunnen eventuele belanghebbenden bezwaar en een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Bijlagen

De volgende documenten maken onderdeel uit van deze vergunning en zijn als gewaarmerkte stukken bijgevoegd:

Document	Omschrijving	Ingediend
01. publiceerbare aanvraagformulier	Aanvraagformulier	13-11-2024
02. luchtfoto_Te kappen bomen nabij Frans Halslaan en Rozenlaan	Foto	-
03. Kapaanvraag - Project Groen renovatie Frans Halslaan Rozenlaan - Achterzijde flat Parkzicht	Tekening	13-11-2024
04. Herplantlijst - Project Groen renovatie Frans Halslaan Rozenlaan - Achterzijde flat Parkzicht	Tekening	13-11-2024
05. situatie boomnummer 5465	Tekening	-
06. situatie boomnummer 8372	Tekening	-
07. situatie boomnummer 11829	Tekening	-
08. situatie boomnummer 12790	Tekening	-

Overwegingen

Juridisch kader

Er is een omgevingsvergunning vereist voor het vellen van de boom, omdat de boom volgens de door het college vastgestelde kaart met daarop aangewezen Boomgebieden met houtopstanden (de 'Groene Kaart') in een boomgebied ligt en de boom een stamdiameter heeft van meer dan 15 cm gemeten op 1,30 m hoogte boven het maaiveld. Deze vergunningsplicht volgt uit artikel 3.101 lid 1 sub a van de Verordening Fysieke Leefomgeving Oegstgeest 2024.

Op grond van artikel 22.8 Omgevingswet geldt deze bepaling als een verbod om zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a.

Beoordeling

U wenst 4 bomen (boomnr. 8372 *Fraxinus excelsior* / boomnr. 5465 *Aesculus hippocastanum* / boomnr. 11829 *Acer pseudoplatanus* / boomnr. 12790 *Fagus sylvatica*) te kappen in verband met een herinrichting van de locatie. Hiervoor in de plaats worden in totaal 14 bomen teruggeplant.

De te kappen bomen zijn door een medewerker Groenbeheer van de gemeente beoordeeld aan de hand van foto's en door aanvrager aangedragen informatie.

De conditie van boomnr. 8372 *Fraxinus excelsior* is slecht vanwege essentaksterfte.

De conditie van boomnr. 5465 *Aesculus hippocastanum* is slecht vanwege kastanjabloedingsziekte.

De conditie van boomnr. 11829 *Acer pseudoplatanus* is slecht met mechanisch defect(en).

De conditie van boomnr. 12790 *Fagus sylvatica* is slecht met mechanisch defect(en).

Het groen in het gebied wordt heringericht. Daarom is besloten om twee bomen met ziekteaantasting en lage toekomstverwachting samen met de werkzaamheden voor de herinrichting te verwijderen. Het beoogde groenproject kan moeilijker uitgevoerd worden als boomnr's 11829 en 12790 niet verwijderd worden. Boomnr's 11829 en 12790 moeten verwijderd worden omdat ze in een plantvak staan die gerooid wordt. Vanwege graafwerkzaamheden kunnen ze wortelschade oplopen en kunnen niet blijven staan. Deze bomen hebben volgens de NEN-keuring en BVC een slechte conditie en mechanische defecten.

Wij hebben de waarde van de bomen als volgt beoordeeld:

- de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;

De te kappen bomen staan in de hoofdgroenstructuur en in de ecologische zone die het Oegstgeesterkanaal verbindt met Hofdijck. Hierdoor hebben de bomen een functie voor natuur en milieu.

- de landschappelijke waarde van de houtopstand;

De te kappen bomen staan in een bosplantsoen in een park. Er staan meer bomen omheen. Het weghalen van deze bomen doet geen afbreuk de landschappelijke waarden.

- de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

De te kappen bomen zijn geen monumentale bomen en staan ook niet in een beschermd dorpsgezicht.

- de dendrologische waarde van de houtopstand;

De te kappen bomen betreffen algemeen voorkomend soorten voor Oegstgeest.

- de waarde voor stads- en dorpschoon;

De te kappen bomen staan in een bosplantsoen in een park. Er is hier gekozen voor boomsoorten die groot kunnen worden om het naastgelegen flatgebouw te verzachten. De bomen hebben dus enige relatie met stedenbouw op deze plek.

- de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

De te kappen bomen zijn onderdeel van de hoofdgroenstructuur en staan zichtbaar in de openbare ruimte. Ze hebben daardoor enige beeldbepalende waarde. Ze staan wel naast andere bomen waardoor de waarde van de individuele bomen minder wordt.

- de waarde voor recreatie en leefbaarheid;

De te kappen bomen zijn geen speelbomen. De bomen staan in een groene omgeving waardoor de waarde voor hittestress beperken en water opvangen minder belangrijk is dan bijvoorbeeld bij een straatboom.

De conclusie is dat de te kappen bomen in een ecologische zone van de hoofdgroenstructuur staan waardoor ze natuur- en milieuwaarde hebben. De bomen hebben hier een functie uit stedenbouwkundig oogpunt om de naastgelegen bebouwing (flatgebouw) te verzachten. De bomen zijn wel min of meer een onderdeel van een bomengroep waardoor het verwijderen van enkele bomen niet direct afbreuk doet aan deze waarden. De bomen hebben geen hoge, onvervangbare waarden.

Herplantplicht

De te kappen bomen staan in de aangewezen Boomgebieden met houtopstanden (de 'Groene Kaart'), maar zijn niet opgenomen op de lijst met beeldbepalende bomen. De bomen staan ook niet in een beschermd dorpsgezicht. Wij achten het noodzakelijk om in de directe omgeving van de te kappen bomen een herplantplicht op te leggen van minimaal 4 bomen van de 1^e grootte, handelsmaat 18-20 (stamomtrek). De herplant dient binnen 12 maanden plaats te vinden.

Geen spoedeisend belang

Het kappen van de gemeentebomen heeft geen spoedeisend belang en er wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor noodkap. Het is dan ook niet noodzakelijk om de bomen direct te vellen. Om deze reden treedt de omgevingsvergunning pas 4 weken na bekendmaking van dit besluit in werking.

Conclusie

De omgevingsvergunning kan verleend worden.

Toezicht

Wij houden toezicht op de uitvoering en naleving van de voorschriften. Hiertoe zal een controle worden uitgevoerd ten aanzien van de opgenomen herplantplicht.

Aanwijzingen

Tijdelijk plaatsen voorwerp op openbare weg

Het kan zijn dat u een ontheffing nodig heeft als u een object wilt plaatsen langs de kant van de weg, berm of op het trottoir. Zo moet u bijvoorbeeld een ontheffing aanvragen als u takel- of kraanwerkzaamheden gaat uitvoeren tijdens het kappen van de boom. U kunt een ontheffing aanvragen via www.oegstgeest.nl/inwoners/voorwerpen-op-de-openbare-weg.

Geldigheid vergunning

In afwijking van artikel 3.9 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Oegstgeest 2024 geldt een vergunning voor het vellen van een houtopstand voor een periode van drie jaar.

Publicatie

Dit besluit publiceren wij op de gemeentepagina van de Oegstgeester Courant en op www.officielebekendmakingen.nl.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om een omgevingsvergunning bent u, op grond van de legesverordening, leges verschuldigd. De leges voor het kappen van een boom bedraagt € 199,55. U ontvangt hiervoor binnenkort een rekening.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door u of derde belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- naam en adres van de indiener;
- datum;
- omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar;
- handtekening van de indiener.

Stuur het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

Pro forma bezwaar

Het kan voorkomen dat de termijn van zes weken te kort is om een volledig gemotiveerd bezwaarschrift te schrijven. Bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen aan anderen. Om uw recht op bezwaar niet te verspelen, kan u binnen zes weken ook een 'pro forma bezwaarschrift' indienen bij het college. Hierin geeft u kort aan waartegen u in bezwaar gaat. Ook geeft u daarin aan dat u later de motivering van uw bezwaarschrift wil aanvullen.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt niet eerder in werking dan 4 weken na de dag van bekendmaking, tenzij er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat door de voorzieningenrechter hierover een beslissing is genomen.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan moet binnen 4 weken een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Dit kan ook digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk voor meer informatie en precieze voorwaarden op de website van de Rechtbank Den Haag,

rechtsgebied Bestuursrecht. Voor het in behandeling nemen van een voorlopige voorziening betaalt u kosten om de procedure te starten (griffierecht).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 5.1.2.E Vriendelijk verzoeken wij u bij eventuele vragen of correspondentie ons kenmerk te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

5.1.2.E

Kees Schrieks
Manager Ruimte

Project: Groen renovatie Frans Halslaan - Rozenlaan/Achterzijde flat Parkzicht publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Oegstgeest
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20241113 01109 000 (ingediend op 13-11-2024)

Project

Naam van dit project

Project: Groen renovatie Frans Halslaan - Rozenlaan/Achterzijde flat Parkzicht

Projectomschrijving

Verwijderen van bomen en heesterbeplanting i.v.m groenrenovatie. waarbij het plan is om meer variatie aan bomen en heesters terug te planten, het verhogen van de biodiversiteit en een gezonde groene leefomgeving te creëren.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Uw verzoek

13-11-2024

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

Project: Groen renovatie Frans Halslaan - Rozenlaan/Achterzijde flat Parkzicht

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

50025929

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Gemeente Oegstgeest

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

001797840

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Rhijngeesterstraatweg

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

13

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2342AN

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Oegstgeest

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

1270

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

5.1.2.E

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Oegstgeest

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Junior projectleider

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen

Wat wilt u gaan doen?

Kappen

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

4

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

Geen documenten.

Gegevens houtopstanden

Document	Vertrouwelijk
Project Groen renovatie Frans Halslaan Rozenlaan Achterzijde flat Parkzicht HERPLANT.pdf	Nee
Project Groen renovatie Frans Halslaan Rozenlaan Achterzijde flat ParkzichtKAP AANVRAAG.pdf	Nee

Situatietekening kappen

Document	Vertrouwelijk
Tekening Kapaanvraag Frans Halslaan.jpg	Nee

02. luchtfoto_Te kappen bomen nabij Frans Halslaan en Rozenlaan

8372

5465

11829


12790

Kapaanvraag
Project: Groen renovatie Frans Halslaan - Rozenlaan/Achterzijde flat Parkzicht
Datum van aanvraag: 13-11-2024

Boomnr.	Aantal	Soortnaam	Stamdiameter	Gebrek	Postcode	Adres gegevens	Locatie gegevens
8372	1	Fraxinus excelsior	0,5 tot 1 M	Essentaksterfte	2343	Frans Halslaan 197 t/m 281 - Rozenlaan	Achterzijde flat Parkzicht
5465	1	Aesculuc hippocastanum	0,5 tot 1 M	Kastanje bloedingsziekte	2343	Frans Halslaan 197 t/m 281 - Rozenlaan	Achterzijde flat Parkzicht
11829	1	Acer pseudoplatanus	0,3 tot 0,5 M	N.v.t	2343	Frans Halslaan 197 t/m 281 - Rozenlaan	Achterzijde flat Parkzicht
12790	1	Fagus sylvatica	0,3 tot 0,5 M	N.v.t	2343	Frans Halslaan 197 t/m 281 - Rozenlaan	Achterzijde flat Parkzicht

Totaal aantal: 4

Boomnr.	Reden kap
8372	i.v.m de slechte conditie van de boom door ziekte.
5465	i.v.m de slechte conditie van de boom door ziekte.
11829	i.v.m de schade aan het wortelgestel door de grondwerkzaamheden, die plaats vinden voor de herinrichting.
12790	i.v.m de schade aan het wortelgestel door de grondwerkzaamheden, die plaats vinden voor de herinrichting.



Herplantlijst

Project: Groen renovatie Frans Halslaan - Rozenlaan/Achterzijde flat Parkzicht

Datum van aanvraag: 13-11-2024



Buitenring:

- Fuchsia 'Riccartonii' (vakbeplanting)

Midden plein:

- Carex 'Ice Dance' (onderbeplanting)

1x PP = Parrotia persica (Meerstammig karakteristiek)

Bomen:

3 x PO = Picea omorika/Servische spar

3x PM = Pseudotsuga menziesii/Douglasspar

1x TC = Tilia cordata/Winterlinde (H-Hoogstam)

1x CB = Carpinus betulus/Gewone haagbeuk (H-Hoogstam)

2x CB = Carpinus betulus/Gewone haagbeuk (M-Meerstammig)

1x QR = Quercus robur/Zomereik (Hoogstam)

2 x PA = Prunus avium/Zoetekers (Hoogstam)

1x AL = Alnus glutinosa/Zwarte els (Hoogstam)

Beplanting bosvak (in grote groepen):

- Cornus 'Midwinter Fire'
- Euonymus europaeus
- Viburnum opulus
- Frangula alnus
- Sambucus nigra
- Corylus avellana
- Forsythia intermedia 'Spectabilis'

Totaal aantal nieuwe bomen: 15 bomen

05. situatie boomnummer 5465



Gemeente

Oegstgeest

Bevoegd bij besluit van burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Datum: 12-12-2024

Ons kenmerk: Z/24/202850


5465

Zoomen naar

Pannen

OBJECTID	137
Boomnummer	5465
Hoofdgroep	Bomen
Beheertype	Boom niet vrij uitgroeiend
Boomsoort	Aesculus hippocastanum
Plantjaar	1971
Primaire functie	Recreatie
Secundaire functie	Aankleding
Tertiaire functie	
Datum	30-9-2024, 09:43
Inspecteur	5.1.2.E
Hoofdoorzaak verminderde conditie	Groeiplaats (bodem/water/lucht/voeding)
Controle boompunt	
Correctie beheertype	
Opmerkingen	
GlobalID Boom	10e05b28-03c5-4afd-84f1-8168751c06db
[Mechanisch defect] Gebrek	Mechanisch defect
[Mechanisch defect]	5.1.2.E
BVC Mechanisch defect	
[Mechanisch defect] Intensiteit	
[Mechanisch defect] Omvang (%)	
[Mechanisch defect] Omschrijving	
[Mechanisch defect] Overlap	Nee
[Mechanisch defect] Score	
[Mechanisch defect] Correctie	
[Mechanisch defect] Weging	

5 m



06. situatie boomnummer 8372



Gemeente

Oegstgeest

overname op basis van vergoeding en
wethouders van Oegstgeest

Datum: 12-12-2024

Ons kenmerk: Z/24/202850

8372

Zoomen naar Pannen

OBJECTID	12777
Boomnummer	8372
Hoofdgroep	Bomen
Beheertype	Boom niet vrij uitgroeiend
Boomsoort	Fraxinus excelsior
Plantjaar	1970
Primaire functie	Recreatie
Secundaire functie	Aankleding
Tertiaire functie	
Datum	30-9-2024, 09:36
Inspecteur	5.1.2.E
Hoofdoorzaak verminderde conditie	Groeiplaats (bodem/water/lucht/voeding)
Controle boompunt	
Correctie beheertype	
Opmerkingen	
GlobalID Boom	08976438-2e38-4a99-8952-b982f3ec8db0
[Mechanisch defect] Gebrek	Mechanisch defect
[Mechanisch defect]	5.1.2.E
BVC Mechanisch defect	
[Mechanisch defect] Intensiteit	
[Mechanisch defect] Omvang (%)	
[Mechanisch defect] Omschrijving	
[Mechanisch defect] Overlap	Nee
[Mechanisch defect] Score	
[Mechanisch defect] Correctie	
[Mechanisch defect] Weging	
[Ziekte plaag aantasting]	Ziekte plaag aantasting

07. situatie boomnummer 11829

11829



Zoomen naar Pannen

OBJECTID	5075
Boomnummer	11829
Hoofdgroep	Bomen
Beheertype	Boom vrij uitgroeïend
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Plantjaar	1980
Primaire functie	Recreatie
Secundaire functie	Aankleding
Tertiaire functie	
Datum	30-9-2024, 09:36
Inspecteur	Rindert Talsma
Hoofdoorzaak verminderde conditie	Groeiplaats (bodem/water/lucht/voeding)
Controle boompunt	
Correctie beheertype	
Opmerkingen	
GlobalID Boom	a154bc55-3b5a-444e-81d6-c7116e3415d6
[Mechanisch defect] Gebrek	Mechanisch defect
[Mechanisch defect]	5.1.2.E
BVC Mechanisch defect	
[Mechanisch defect] Intensiteit	
[Mechanisch defect] Omvang (%)	
[Mechanisch defect] Omschrijving	
[Mechanisch defect] Overlap	Nee
[Mechanisch defect] Score	
[Mechanisch defect] Correctie	
[Mechanisch defect] Weging	

5 m

08. situatie boomnummer 12790



Gemeente

Oegstgeest

beroopt op besluit van burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Datum: 12-12-2024

Ons kenmerk: Z/24/202850

 Zoomen naar

 Pannen

OBJECTID	1007
Boomnummer	12790
Hoofdgroep	Bomen
Beheertype	Boom niet vrij uitgroeiend
Boomsoort	Fagus sylvatica
Plantjaar	1980
Primaire functie	Recreatie
Secundaire functie	Aankleding
Tertiaire functie	
Datum	30-9-2024, 09:38
Inspecteur	Rindert Talsma
Hoofdoorzaak verminderde conditie	Groeiplaats (bodem/water/lucht/voeding)
Controle boompunt	
Correctie beheertype	
Opmerkingen	
GlobalID Boom	b1aeda25-7099-4aa7-a6b0-aac4556130f3
[Mechanisch defect] Gebrek	Mechanisch defect
[Mechanisch defect]	5.1,2,E
BVC Mechanisch defect	
[Mechanisch defect] Intensiteit	
[Mechanisch defect] Omvang (%)	
[Mechanisch defect] Omschrijving	
[Mechanisch defect] Overlap	Nee
[Mechanisch defect] Score	
[Mechanisch defect] Correctie	
[Mechanisch defect] Weging	

5 m