

# OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT Z-24-117690/D-24-133286



## 1 Procedure

Datum vergunning:	13 december 2024
Datum aanvraag:	23 augustus 2024
Verzoeknummer:	2024082300811
Procedure:	Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd:	Nee
Procedure opgeschort:	Ja, met 57 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag:	29 oktober 2024
Aanvrager:	Stichting Vreugdevuur Scheveningen, Zeezwaluwstraat 273, 2583 RP 'S-GRAVENHAGE
Locatie activiteit:	Strand Noord 11, 2586 ZZ 'S-GRAVENHAGE
Projectnaam:	Vreugdevuur Scheveningen 2024-2025 rijkswaterstaat en heemraadschapvergunning (geen melding)

## 2 Aanvraag

### 2.1 Aanleiding

Stichting Vreugdevuur Scheveningen is voornemens een vreugdevuur op te bouwen, te ontbranden en op te ruimen op het Scheveningse strand nabij raai 10075. Het evenement is een jaarlijks terugkerende traditie die voorafgaand en tijdens de jaarwisseling wordt gevierd door de gemeenschap. De traditie is sinds 2014 benoemd als Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed.

De focus ligt op het veilig opbouwen, ontbranden en opruimen van een vuurstapel met omvang van 10 meter lang, 10 meter breed en 10 meter hoog. Hiernaast zullen er ook andere activiteiten plaatsvinden zoals het aanleggen van een vuurwerk afsteekzone, aanleggen van een (bouw)weg, plaatsen van (drang)hekken, plaatsen sanitair, plaatsen tentpaviljoen en het plaatsen van zeecontainers met verschillende doeleinden.

De bovengenoemde activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening, namelijk de beschermingszone buitenzijde van de Zeewering. Hiermee voldoet het niet aan de voorwaarden van vergunningvrije activiteiten in artikel 4.33 van de Waterschapsverordening. Als gevolg hiervan geldt er een vergunningplicht. Om deze activiteiten op de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben op deze leefomgeving, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

### 2.2 Scope aanvraag

In dit besluit is geregeld het inrichten, hebben en opruimen van een evenemententerrein op het strand, vanaf 16 december 2024 tot en met 12 januari 2025. Tot dit evenemententerrein behoren diverse objecten waarvan de belangrijkste de vuurstapel met onderliggende stelconplaten, vuurwerkzone, stalen rijplaten en stelconplaten, zeecontainers, evenement tenten en hekwerken zijn.

Het ontsteken van het vreugdevuur en het zich ontdoen van hout door ontbranding en het afvoeren van brandresten, valt buiten de bevoegdheid van het Hoogheemraadschap van Delfland.

### 2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## 3 Overwegingen

### 3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Legger(kaart) Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Zeewering;
- Waterbeheerprogramma Delfland 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid;
- Tussennotitie Kust.

### 3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

### 3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

#### Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedsactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
  - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren.
  - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd.
  - c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde.
  - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven.
  - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen.
  - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

### 3.4 Effecten van de activiteiten op de doelstellingen

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterkwantiteit, -veiligheid of -kwaliteit. Dit blijkt uit de onderstaande toelichtingen.

#### 3.4.1 Toetsing aan Waterbeheerprogramma Delfland 2022-2027

Voorheen Waterbeheersplan 2010–2015, later het Waterbeheersplan 2016–2021. De aanvraag is getoetst aan het Waterbeheerprogramma 2022-2027 en voldoet.

#### 3.4.2 Toetsing aan Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid.

Het Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid (DAW) geeft op hoofdlijnen het algemene beleidskader aan voor het beheer van de waterkeringen. Het is daarmee de paraplu waaronder allerlei instrumenten worden vormgegeven, waaronder de Beleidsregel Medegebruik Zeewering. In DAW zijn negen gouden regels vastgesteld en uitgewerkt. In dit geval zijn de gouden regels 1 en 6 relevant.

Gouden regel 1: het voldoen aan de veiligheidsnorm is altijd een harde randvoorwaarde.

- Het evenement heeft geen gevolgen voor de waterveiligheid.

Gouden regel 6: medegebruik in de leggerzonering van de waterkering is mogelijk als het functioneren van de waterkering volgens gestelde veiligheidseisen nu en in de toekomst niet wordt aangetast, als het beheer en onderhoud van de waterkering niet wordt belemmerd en de kosten van beheer niet onevenredig toenemen.

- Het evenement belemmert het beheer en onderhoud van de zeewering niet.

Er zijn geen gevolgen voor het beheer en onderhoud van de zeereep.

- Het evenement veroorzaakt geen toename van beheerkosten.

Bijlage A van het DAW, wettelijke kaders en beleidskaders, A.1 Europese kaders, Natura 2000.

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld uiterlijk in 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Met het realiseren van een netwerk van belangrijke natuurgebieden wordt dit doel bereikt. De natuurgebieden zijn aangewezen als Natura 2000 gebieden, die geschikt zijn om het duurzame voortbestaan van de meest bedreigde soorten en habitattypen te verzekeren. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Op grond van internationale verdragen wordt voor speciaal aangewezen natuurgebieden aangegeven hoe die beheerd dienen te worden en welke doelstellingen nagestreefd moeten worden. Voor het gebied van Delfland zijn drie gebieden in de zeewering van de duinen aangewezen; Meijndel & Berkheide, Westduinpark & Wapendal en Solleveld & Kapittelduinen.

- Het evenemententerrein ligt niet nabij genoeg het natuurgebied Westduinpark & Wapendal en Meijndel & Berkheide om deze mee te nemen in de toetsing.
- Delfland is geen bevoegd gezag als het gaat om natuurwetgeving.

#### 3.4.3 Toetsing aan de Tussennotitie Kust.

In de Tussennotitie Kust wordt het beleid voor het beheer van de zeewering nader uitgewerkt. Uitgangspunten hierbij zijn bestaand landelijk en provinciaal kustbeleid, het Waterbeheersplan 2010 – 2015 en Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid.

In deze notitie is het beleidskader voor de volgende onderwerpen uitgewerkt:

- Toepassing van dynamisch kustbeheer met keuzen per kustvak;
- De hoofdlijnen ten aanzien van het medegebruik van de waterkering, waaronder:
  - Het bouwbeleid in de zeewering;
  - Het strandbeleid;
  - Het recreatief medegebruik van de duingebieden: vanuit het oogpunt van de waterveiligheid is onder voorwaarden recreatief medegebruik mogelijk.

Hieronder zijn de van toepassing zijnde onderdelen van de Tussennotitie Kust verder uitgelicht.

#### Kustbeheer per kustvak, hoofdstuk 3 van Tussennotitie Kust

Het evenemententerrein ligt in het kustvak 'Boulevard van Scheveningen en haven Scheveningen (raai 9875-10217)'. In dit kustvak wordt geen dynamisch beheer toegepast.

- Het evenemententerrein ligt op het strand voor een harde waterkering zonder natuurlijke duinvoet, bij raai 10075. Vanwege de heersende windrichting (zuidwest) is er sprake van een overmaat aan zand op het strand. Er is op deze locatie geen sprake van dynamisch kustbeheer. Ook de vorming van embryonale duinen is hier niet relevant voor de waterveiligheid.

#### Hoofdstuk 8.6.1 Beschrijving recreatie, Excursies en evenementen (blz. 90)

Voor evenementen moet een vergunning worden aangevraagd op grond van de APV van de gemeente Den Haag. Daarnaast moet een initiatiefnemer het bevoegd gezag laten beoordelen of een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. In het geval een evenement inderdaad vergunningplichtig is, moet hiervoor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd.

- De wegverhardingen worden mede aangelegd ten behoeve van de beheerders en hulpdiensten.

#### **3.4.4 Medegebruik waterkering en toetsing aan de Beleidsregel Medegebruik Zeewering.**

De Beleidsregel Medegebruik Zeewering stelt voorwaarden aan het medegebruik van de primaire waterkering Zeewering, door het plaatsen van objecten die geen waterkerende functie hebben. Dat kan gaan om een permanent bouwwerk, maar ook om wegen, strandbebouwing of kabels en leidingen. Daarnaast wordt de zeewering gebruikt voor de uitvoering van werkzaamheden, beweiding of recreatieve activiteiten. Dit medegebruik moet goed worden gereguleerd opdat de veiligheid van de zeewering nu en in de toekomst niet in gevaar komt. Ook mag het beheer niet worden belemmerd en niet tot onevenredige hoge kosten voor Delfland leiden.

Het medegebruik is beoordeeld op basis van hoofdstuk 2.5 van de beleidsregel. Er zijn geen redenen om de vergunning te weigeren. De beleidsregel Medegebruik Zeewering stelt verder geen concrete voorwaarden aan (tijdelijke) recreatieve activiteiten of evenementen in de zeewering. Wel zijn er voorwaarden voor seizoensgebonden strandbebouwing (hoofdstuk 4) en voor wegen (hoofdstuk 5) in het kader van strandexploitatie. Daarvan is formeel geen sprake, desondanks wordt hieronder beschouwd of er aanleiding is om aanvullende voorwaarden te stellen aan de objecten ten behoeve van het evenement.

#### Strandbebouwing paragraaf 4.2 van de beleidsregel.

Er wordt grotendeels voldaan aan de algemene leden 1 t/m 6. Aanwezige strandbebouwing (zeecontainers, sanitair, bouwhekken, paviljoen, houtstapel en vuurwerkzone etc.) zijn van dusdanig klein formaat dat deze in geval van een stormvloed snel kunnen worden verplaatst of kunnen worden verwijderd waardoor deze geen gevaar opleveren voor de zeewering.

De geplande vuurwerk afsteekzone komt te dicht bij de hoogwaterlijn te liggen. De hoogwaterlijn heeft als doel om medewerkers van Delfland inspecties en indien nodig werkzaamheden uit te laten voeren aan de zeewering en hulpdiensten moeten in het geval van een ongeluk of een calamiteit altijd doorgang kunnen hebben. Delfland concludeert dat de activiteiten rondom de vuurwerkzone van dusdanig korte duur zijn dat de werkzaamheden (eenmalig) op deze manier toegestaan kunnen worden.

#### Jaarrond strandbebouwing ter plaatse van niet dynamisch kustbeheer, tussen raai 9900 en 10200, paragraaf 4.2 van de beleidsregel.

Er is geen sprake van jaarrond strandbebouwing (aanwezig gedurende maximaal vijf kalenderjaren), maar van objecten in het stormseizoen gedurende het evenement. De zeecontainers zijn zwaarder dan 700 kg. Deze objecten kunnen in geval van een

stormvloed gaan drijven en schade veroorzaken aan de zeewering. Wanneer een stormvloed wordt voorspeld, moeten de objecten zo snel mogelijk worden verwijderd van het strand. Zie voorschrift 4.2.2 lid 2 van dit besluit.

Weg in de zeewaartse beschermingszone (verharding op strand), paragraaf 5.2 van de beleidsregel.

Er wordt een aaneengesloten rijplatenbaan aangelegd op het strand. Welke rondom het vuur loopt, maar ook naar de vuurwerk-afsteekzone en als doorgangen functioneren voor de organisatie. De tijdelijke wegen worden parallel en haaks op de harde waterkering aangelegd. Onder de bouwpositie van het vuur worden stelconplaten toegepast om het onderliggende strand te beschermen en een stabiele bouwlaag te creëren.

Er is hier geen sprake van (een) weg(en) ten behoeve van seizoensgebonden of jaarrond activiteiten in de zin van strandbebouwing, maar van wegverhardingen ten behoeve van een evenement in de winterperiode. De verhardingen zijn niet aanwezig gedurende maximaal vijf kalenderjaren (zoals jaarrond strandbebouwing), maar in de winterperiode gedurende het evenement. Bovendien is hier geen sprake van dynamisch kustbeheer. Desondanks is de aanvraag globaal getoetst aan lid 6, als zijnde meest relevant. De verharding dient in delen van maximaal 700kg uit elkaar te vallen. Omdat de verharding uit niet gekoppelde platen bestaat wordt aan deze eis voldaan.

Het medegebruik is beoordeeld op basis van hoofdstuk 2.5 van de beleidsregel. Er zijn geen redenen om de vergunning te weigeren. De beleidsregel stelt verder geen concrete voorwaarden aan recreatieve activiteiten of evenementen in de zeewering. Wel zijn er voorwaarden voor Strandbebouwing (hoofdstuk 4) en voor Wegen (hoofdstuk 5) in het kader van strandexploitatie in het stormseizoen. Daarvan is formeel geen sprake, desondanks wordt hieronder beschouwd of er aanleiding is om aanvullende voorwaarden te stellen aan de objecten ten behoeve van het evenement.

Recreatief medegebruik strand

Hier is sprake van recreatief medegebruik van het strand zonder dynamisch kustbeheer. Dit is niet uitgewerkt in de Tussennotitie Kust en of in de Beleidsregel Medegebruik Zeewering.

### **3.5 Onderhoud**

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

### **3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

### **3.7 Andere belangen**

#### **3.7.1 Rijkswaterstaat**

De activiteiten vinden plaats in zowel de zonering primaire waterkering Zeewering van Delfland als de zonering Noordzee van Rijkswaterstaat. Om deze rede is er ook een melding- en/of vergunningplicht bij Rijkswaterstaat.

De aanvraag is enkelvoudig ingediend bij zowel Delfland als Rijkswaterstaat. Hierdoor is er geen spraken van een samenloop tussen de twee bevoegd gezagen.

Rijkswaterstaat is zelf verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van hun belangen in de zonering Noordzee door middel van de behandeling van een melding of vergunning.

### 3.7.2 Participatie

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure. Delfland dient (alleen) de voor Delfland relevante belangen van de Omgevingswet te toetsen. Andere belangen zoals geluidshinder, geurhinder, (brand)veiligheid vallen niet binnen het toetsingskader van het Hoogheemraadschap van Delfland.

### 3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig is.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden en werken mogen niet eerder beginnen dan 16 december 2024. De werkzaamheden en werken moeten zijn afgerond voor 12 januari 2025.

### 4.2 Zeewering

#### 4.2.1 Zeewering – Algemeen

1. De werkzaamheden moeten dermate voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden uitgevoerd, opdat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de zeewering niet direct of indirect wordt aangetast.
2. De in de zeewering te verrichten grondroeringen ten behoeve van het aanleggen van benodigde rijplaten/stelconplaten of het plaatsen van benodigde tijdelijke

zeecontainers, moeten tot een minimum beperkt blijven. En dienen na afloop van het evenement gedicht te worden

3. Direct na het plaatsen/leggen/verwijderen van de objecten moeten ingravingen worden gedicht met uitgekomen zand en in aansluiting op de omgeving worden bekleed.
4. Na afloop van de geldigheid van de vergunning moeten alle objecten behorende tot het evenement, inclusief brandresten, volledig zijn verwijderd en moeten daarvoor gemaakte ingravingen worden gedicht. De vergunninghouder moet de ontruimde locatie in goede staat opleveren. Dit houdt in dat het strand in vergelijkbare status wordt opgeleverd zoals dat het werd aangetroffen.

#### 4.2.2 Zeewering – Specifiek

1. Het evenement moet worden uitgevoerd overeenkomstig de in het besluit onder 5.b genoemde documenten.
2. Bij een weersverwachting van stormvloed, moeten alle objecten zo snel mogelijk worden verwijderd
3. Er mogen ten alle tijden maximaal 20 zeecontainers behorende tot het evenement aanwezig zijn in de zonerings van de primaire waterkering de Zeewering.
4. De tijdelijke evenementtent mag geen groter oppervlakte hebben dan 10 meter bij 20 meter.
5. De tijdelijke brandstapel mag maximaal 10 meter lang, 10 meter breed en 10 meter hoog zijn.
6. Het aantal secundaire evenementonderdelen moet overeenkomen met datgene wat beschreven is in de documenten die zijn opgenomen in het besluit onder 5.b.
7. Hekwerken mogen niet in grotere getalen aanwezig zijn en niet verder reiken dan aangegeven in de documenten die zijn opgenomen in het besluit onder 5.b.
8. Er mag niet meer elementenverharding worden aangebracht dan aangegeven in de documenten die zijn opgenomen in het besluit onder 5.b.
9. Vrijgekomen grond moet in de directe omgeving van de evenementenlocatie op het strand worden verwerkt en na afloop terug worden gebracht op de locatie van herkomst.
10. De weg dient in delen van maximaal 700kg uit elkaar te vallen bij een significante storm.
11. De vuurwerk afsteekzone dient zoveel mogelijk afstand tot de hoogwaterlijn te hanteren.

## 5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Stichting Vreugdevuur Scheveningen Zeezwaluwstraat 273, 2583 RP 'S-GRAVENHAGE, voor het aanbrengen/opbouwen, hebben en verwijderen/opruimen van de volgende objecten:
  - Vuurstapel met maximale grootte 10x10x10m;
  - Elementenverharding (in de vorm van stalen rijplaten en betonnen stelconplaten);
  - Zeecontainers;
  - EHBO- en securityunit;
  - Evenementent;
  - Secundaire evenementonderdelen zoals vuurtonnen, mobiele toiletten, afvalcontainers, schermen, dieselaggregaten, verlichtingselementen, hutten (houten pallets), bouwsteiger.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Documentnaam: "Overzicht bouw", versie: "V1.1", Datum: "11/09/2024";

- Documentnaam: "Locatie Overzicht", versie: "V1.1", Datum: "11/09/2024";
- Documentnaam: "Close-up podia", versie: "V1.1", Datum: "11/09/2024".

## 6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond



**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten****Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

**Beperkingengebied:**

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

**Beperkingengebiedactiviteit:**

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

**Beoordelingsregels:**

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

**Omgevingswaarden:**

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

**Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

**Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

**Toepassen van bouwstoffen**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

**Eigendom van objecten en percelen**

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

**Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.