



Groningen 13 december 2024
Zaaknummer Z/24/073219
Contactpersoon Eddy IJzendoorn
Uw aanvraag van 8 juli 2024
Uw kenmerk 20240708 00447 000

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte heer ,

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het plaatsen van twee cameramasten en de aanleg van de bijbehorende bekabeling nabij Groevesluis Noord en Groevesluis Zuid. Voor de werkzaamheden nabij Groevesluis Noord is bij waterschap Noorderzijvest een omgevingsvergunning vereist op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023.

Samenloop

Voor de werkzaamheden is ook een omgevingsvergunning vereist bij waterschap Hunze en Aa's (sec voor de werkzaamheden nabij Groevesluis Zuid) en is instemming nodig van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (met Rijkswaterstaat als uitvoerend orgaan) (voor de werkzaamheden aan beide zijden van het Eemskanaal, dat onderdeel uitmaakt van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl). Daardoor ontstaat een samenloop van bevoegdheden op grond van de Omgevingswet. Waterschap Noorderzijvest heeft de aanvraag afgestemd met waterschap Hunze en Aa's en met Rijkswaterstaat en beide hebben hierover advies uitgebracht. Waterschap Noorderzijvest heeft het besluit opgesteld, rekening houdend met het advies van waterschap Hunze en Aa's en van Rijkswaterstaat, met als resultaat één integrale omgevingsvergunning voor de wateractiviteiten. Op deze vergunning heeft Rijkswaterstaat haar instemming verleend op 10 december 2024.

U ontvangt de omgevingsvergunning bij deze brief. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?

Voornoemde drie waterbeheerders stellen voorschriften aan de uit te voeren activiteiten. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van bijgaande vergunning. Daarnaast gelden vanuit Waterschap Noorderzijvest ook de zorgplichten en regels uit de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023. Een aantal uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening geven wij u alvast mee.



Zo geldt onder andere dat:

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap Noorderzijvest informeert¹ over de start van de activiteit;
2. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
3. de mast zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken en voor zover nodig wordt gefundeerd;
4. wanneer de activiteit plaatsvindt in de periode van 1 oktober tot 1 april, direct voorafgaand aan de activiteit en daarnaast, als de activiteit langer duurt dan een week, wekelijks wordt gerapporteerd aan het waterschap Noorderzijvest over de waterveiligheid. De rapportage bevat in elk geval de weersverwachting en een opgave van de te nemen beheersmaatregelen;
5. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;
6. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap Noorderzijvest informeert¹ over de afronding van de activiteit.

Speciaal voor het aanvullen van de ontgravingen geldt dat:

7. de door ontgraving vrijgekomen grond, mits geschikt, wordt teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongeroeerde) grond;
8. een tekort aan materialen wordt aangevuld door materiaal van tenminste gelijke kwaliteit;
9. het profiel van de waterkering wordt afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving;
10. de bekleding van de waterkering wordt hersteld;
11. in geval van grasbekleding:
 - 1^o. de grasmat wordt aangelegd door het leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan wordt ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel;
 - 2^o. een geschikt weefseldoek wordt aangebracht als de grasbekleding tussen 1 oktober en 1 april nog onvoldoende erosiebestendig is.
12. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het profiel van de waterkering wordt hersteld.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die vanuit waterschap Noorderzijvest voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023](#)², zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.4 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.3.8 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels bij de aanleg van kabels en leidingen in en nabij waterkeringen);
- Titel 3.3, §3.3.9 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels bij de aanleg van kleine objecten in en nabij waterkeringen).

Let op, zoals hiervoor reeds aangegeven, worden in hoofdstuk 4 van de vergunning extra voorwaarden gesteld. Dit doen we, zoals overwogen in hoofdstuk 3 van de omgevingsvergunning.

¹ Bij voorkeur via een e-mail aan vergunningen@noorderzijvest.nl

² <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>.



Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar van die percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 17 december tot en met 27 januari 2025 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officiëlebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?

Neemt u dan gerust contact op met de heer E. IJzendoorn van team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid




OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 13 december 2024
Zaaknummer Z/24/073219

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 8 juli 2024 van de een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow).

De aanvraag betreft het plaatsen van twee cameramasten en de aanleg van de bijbehorende bekabeling nabij Groevesluis Noord en Groevesluis Zuid, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: In het geel globaal de beoogde locaties van de masten (kruisjes) en van de kabeltracés (lijnen).

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/073219. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20240708 00447 000;
- [Valmont] Tekening 8 m hoge stalen kantelbare paaltopmast, tek.nr. 200W258a, d.d. 28-10-2014 (Wijziging a);
- Luchtfoto's van de locatie waarop de beoogde locaties van de masten en de te graven kabeltracés zijn weergegeven.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.



Waterschap Noorderzijvest toetst of een aangevraagde activiteit, voor zover gelegen in haar beheergebied, verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Waterschap Noorderzijvest geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening door waterschap Noorderzijvest:

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Voor het toetsingskader van Rijkswaterstaat en waterschap Hunze en Aa's verwijzen we u naar de bijlagen bij deze vergunning.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de activiteit ten doel heeft om de oversteek van het Eemskanaal tussen de Groevesluizen ten noorden en ten zuiden van het Eemskanaal voor de scheepvaart veiliger te maken;
- de Groevesluizen vanaf de centrale post in Groningen worden bestuurd en dat van daaruit momenteel onvoldoende zicht is op het Eemskanaal;
- de beoogde werkzaamheden ten noorden van het Eemskanaal plaatsvinden in een regionale waterkering waarvoor bij waterschap Noorderzijvest de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023;
- de beoogde werkzaamheden ten zuiden van het Eemskanaal plaatsvinden in een regionale waterkering waarvoor bij waterschap Hunze en Aa's de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's;
- de beoogde werkzaamheden in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk (het Eemskanaal) plaatsvinden waarvoor de vergunningsplicht geldt bij Rijkswaterstaat;
- dat het advies van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (met Rijkswaterstaat als uitvoerend orgaan), opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, is meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag. Op grond van het advies zijn voorschriften opgenomen in het besluit. Voor de motivering van deze voorschriften wordt verwezen naar de motivering in dit besluit. Gelet hierop heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat instemming gegeven aan deze vergunning op 10 december 2024;
- dat het advies van waterschap Hunze en Aa's is opgenomen in bijlage 2 van dit besluit en daarmee onderdeel uitmaakt van dit besluit;

- de masten geplaatst worden vanaf een schip;
- ontgravingen op voldoende afstand van de damwanden langs het kanaal moeten worden aangelegd om het lichte ophoogmateriaal en de bijbehorende drainage welke is gelegen achter de damwand, niet te beschadigen;



- de masten 1,2 meter diep worden gefundeerd op een betonnen plaat van 0,5 x 0,5 m;
- de masten zodanig worden geplaatst dat ze geen of zo min mogelijk belemmering vormen bij het maaien van de waterkeringen ter plaatse;
- de bekabeling in een mantelbuis met een diameter van 40 mm wordt gelegd op een diepte van 0,5 m onder het maaiveld en dat voor het kruisen van wegen bestaande mantelbuizen worden gebruikt;

- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;

- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest, de in hoofdstuk 4 van deze vergunning alsmede in de twee bijlagen bij deze vergunning, waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan _____ voor het plaatsen van twee cameramasten en de aanleg van de bijbehorende bekabeling nabij Groevesluis Noord en Groevesluis Zuid.
- II. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening of voorschriften in deze omgevingsvergunning (inclusief bijlagen).
- III. Aan de omgevingsvergunning worden in hoofdstuk 4.1, ter aanvulling op zorgplichten en uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening nadere voorschriften verbonden met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
- IV. Aan de omgevingsvergunning worden de in hoofdstuk 4.2 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de door het Rijk te beschermen belangen.
- V. Aan de omgevingsvergunning worden de in hoofdstuk 4.3 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de door waterschap Hunze en Aa's te beschermen belangen.
- VI. De motivering uit het advies van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, maakt onderdeel uit van deze vergunning.
- VII. De onderhoudsplichtige is de vergunninghouder en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken.



Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften

4.1 Voorschriften van waterschap Noorderzijvest

(geldend voor de werkzaamheden ten noorden van het Eemskanaal)

In aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende vergunningsvoorschriften:

1. De mast aan de noordzijde van het kanaal moet zo dicht mogelijk bij de lantaarnpaal worden geplaatst en strak achter het schrikhek waarbij evenveel afstand tot het schrikhek wordt gehouden als de afstand van de lantaarnpaal tot het schrikhek.
2. Het kabeltracé aan de noordzijde moet zodanig worden aangebracht dat de achter de damwand gelegen koffer met licht ophoogmateriaal en bijbehorende drainage niet wordt beschadigd.

4.2 Voorschriften van het Rijk (Rijkswaterstaat)

Voorschrift 1: Uitvoer en plaatsbepaling werken

1. De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij de aanvraag ingediende luchtfoto's met bestandsnamen '174872-Kabellop camera Groevesluis' en 'Kabellop camera Groevesluis Zuid'.
2. De cameramasten moeten op minimaal 3 meter afstand van de walbeschoeiing/oeverconstructie worden geplaatst.
3. De kabel(s) nabij Groevesluis-Zuid moeten op minimaal 5 meter afstand van de waterlijn worden geplaatst.

Voorschrift 2: Aanvang en voltooiing werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de werkzaamheden worden gemeld bij het Rijk.
2. Indien het werk gereed is moet dit binnen 2 weken meegedeeld worden aan het Rijk.

Voorschrift 3: Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens Rijkswaterstaat in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De in lid 1 genoemde contactpersoon dan wel contactpersonen moeten ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld worden.
3. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan het Rijk.

Voorschrift 4: Melden - mededelen

De melding en mededeling van gegevens aan het Rijk, genoemd in de twee voorschriften hiervoor, moeten worden gericht aan dan wel worden aangeleverd via het e-mailadres: meldingenrwsnn@rws.nl, onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2024-00010752.



4.3 Voorschriften van waterschap Hunze en Aa's

(geldend voor de werkzaamheden ten zuiden van de noordelijke waterkering van het Eemskanaal)

4.3.1 *Bijzondere voorschriften*

1. Uitvoering

- a. De exacte locatie van de aan te brengen cameramast en van het kabeltracé moeten op locatie worden afgestemd met het waterschap Hunze en Aa's. Hiervoor kan contact worden opgenomen met dhr. Panman (0598) 693545.
- b. Bovengrondse obstakels anders dan de cameramast zijn niet toegestaan.
- c. Beschadigingen of verzakkingen, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer, worden voorkomen.
- d. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- e. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap Hunze en Aa's worden gemeld.

2. Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. Eventuele aanwijzingen met betrekking tot onderhoud door of namens het waterschap Hunze en Aa's worden direct opgevolgd.
- c. Het waterschap Hunze en Aa's wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.
- d. De vergunninghouder verzorgt het maaionderhoud binnen een straal van twee meter rondom de cameramast.
- e. Het waterschap Hunze en Aa's accepteert geen extra handmatig onderhoud of onderhoudskosten als gevolg van de vergunde werken.

3. Schade

- a. Het waterschap Hunze en Aa's is niet aansprakelijk voor eventuele schade of noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de vergunde werken ontstaan als gevolg van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door het waterschap Hunze en Aa's.
- b. Schade aan onderhoudsmaterieel van het waterschap Hunze en Aa's ontstaan als gevolg van de staat van onderhoud van de vergunde werken, moet voor rekening van vergunninghouder worden hersteld.
- c. Wanneer het waterschap Hunze en Aa's aansprakelijk wordt gesteld, komen alle als gevolg daarvan ontstane kosten en schades, ook die van derden, voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen het beperkingengebied van de



waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

5. Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap Hunze en Aa's, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2024_Z48984).

4.3.2 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap Hunze en Aa's door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap Hunze en Aa's door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap Hunze en Aa's (de oplevering).

2. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap Hunze en Aa's moeten direct worden opgevolgd.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap Hunze en Aa's in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

4. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.



5. Onderhoud
 - a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
 - b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap Hunze en Aa's moeten direct worden opgevolgd.

6. Vernieuwen van het werk
 - a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap Hunze en Aa's.
 - b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

7. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.
Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 december tot en met 27 januari 2025 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter



inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.



II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 13 december 2024

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

**Bijlage 1: Advies van Rijkwaterstaat**

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

> Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

Waterschap Noorderzijvest
T.a.v. dhr. E. IJzendoorn
Stedumermaar 1
9735 AC Groningen
e.ijzendoorn@noorderzijvest.nl

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 44 00

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

P.C. Brandwijk

T 06 44 66 77 91
petra.brandwijk@rws.nl

Ons kenmerk

RWS-2024/29481

Bijlage(n)

1

Datum 27 augustus 2024
Onderwerp Verzoek tot advisering
Zaaknummer: RWSZ2024-00010752
Zaakomschrijving: Adviesaanvraag van waterschap Noorderzijvest ten behoeve van provincie Groningen inzake de plaatsing van twee cameramasten en het leggen van glasvezel- en laagspanningskabels, langs het Eemskanaal tussen km 7,0 en 8,0, in de gemeente Eemsdelta.

Geachte heer IJzendoorn,

Op 8 juli 2024 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat uw verzoek ontvangen om een advies te geven naar aanleiding van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Uw aanvraag is geregistreerd onder het hierboven vermelde (zaak)nummer.

Uw verzoek tot het geven van advies heeft betrekking op de plaatsing van twee cameramasten en het leggen van een glasvezel- en een laagspanningskabel langs het Eemskanaal tussen km 7,0 en 8,0, in de gemeente Eemsdelta. Het betreft de volgende vergunningplichtige activiteit(en): beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk (kanaal).

Op 6 augustus 2024 is de adviesvraag uitgebreid in verband met een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend bij waterschap Hunze en Aa's. De aangevraagde werken betreffen dezelfde cameramast (zuidzijde) en aanvullend het leggen van een glasvezel- en een laagspanningskabel aan de zuidzijde van het Eemskanaal tussen km 7,0 en 8,0, in de gemeente Eemsdelta.

Op grond van artikel 16.15 Omgevingswet jo. artikel 4.30 Omgevingsbesluit wordt de minister van Infrastructuur en Waterstaat in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen. Op grond van artikel 16.16 Omgevingswet jo. Artikel 4.30, lid 3, Omgevingsbesluit is voor een beperkingengebiedactiviteit als onderhavige, zijnde een wateractiviteit die betrekking heeft op een watersysteem in beheer bij het Rijk, ook instemming vereist. Graag ontvang ik daarom van u ten behoeve van deze instemming de voorgenomen beslissing op de aanvraag.



Advies

Gelet op het toetsingskader en de motivering is de minister van Infrastructuur en Waterstaat van oordeel dat positief geadviseerd kan worden over het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op de plaatsing van twee cameramasten en het leggen van glasvezel- en laagspanningskabels langs het Eemskanaal tussen km 7,0 en 8,0, in de gemeente Eemsdelta.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Datum
27 augustus 2024

Ons kenmerk
RWS-2024/29481

Aanvullend op de positieve advisering worden er voorschriften voorgesteld. Ik adviseer om de voorschriften hieronder in de omgevingsvergunning op te nemen. De voorschriften zijn, waar mogelijk, geschreven met verwijzing naar onderdelen van de omgevingsvergunning. Wanneer bijvoorbeeld wordt gesproken over 'deze beschikking', dan wordt daarmee de omgevingsvergunning bedoeld, en niet dit advies. Ik ga er vanuit dat u, waar nodig, redactionele aanpassingen doet. Voor zover voorschriften lijken op voorschriften uit dit advies ga ik er vanuit dat u deze schrapt dan wel aanpast. Dit geldt vooral voor de termijnen ten aanzien van meldingen en mededelingen.

Voorschriften

Voorschrift 1

Uitvoer en plaatsbepaling werken

1. De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij de aanvraag ingediende luchtfoto's met bestandsnamen '174872-Kabellop camera Groevesluis' en 'Kabellop camera Groevesluis Zuid'
2. De cameramasten moeten op minimaal 3 meter afstand van de walbeschoeiing/oeverconstructie worden geplaatst.
3. De kabel(s) nabij Groevesluis-Zuid moeten op minimaal 5 meter afstand van de waterlijn worden geplaatst.

Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de werkzaamheden worden gemeld bij het bevoegd gezag.
2. Indien het werk gereed is moet dit binnen 2 weken gemeld worden aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens het bevoegd gezag in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De in lid 1 genoemde contactpersoon dan wel contactpersonen moeten ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld worden.
3. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

**Voorschrift 4****Ongewoon voorval**

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, moeten onmiddellijk maatregelen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerk, of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.
2. Een dergelijk ongewoon voorval moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
3. Tevens worden aan het bevoegd gezag, zodra zij bekend zijn, de gegevens verstrekt met betrekking tot:
 - a. De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - c. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken van deze vergunning.
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Rijkswaterstaat Noord-
NederlandDatum
27 augustus 2024Oms kenmerk
RWS-2024/29481**Voorschrift 5****Tekeningen**

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een *as built* tekening worden aangeleverd.
2. De *as built* tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. De *as built* tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, via e-mailadressen: meldingen-rwsnn@rws.nl, AMLoketNN@rws.nl en AreaalgegevensNN@rws.nl
4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.

Voorschrift 6**Melden**

De meldingen en gegevens genoemd in de diverse voorschriften moeten worden gericht aan dan wel worden aangeleverd via het e-mailadres: meldingen-rwsnn@rws.nl, onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2024-00010752.

Aanvraag

Provincie Groningen is voornemens om twee cameramasten nabij de Groevesluizen te plaatsen ter behoeve van de afstandsbediening van de sluizen en het verbeteren van het zicht op de kruising van het Eemskanaal en de Groeve. Het doel hiervan is het verbeteren van de veiligheid wanneer de recreatievaart het Eemskanaal oversteekt.



Met de onderhavige aanvraag wordt het plaatsen van twee cameramasten en het leggen van kabels langs het Eemskanaal aangevraagd. De beschreven handelingen vallen onder artikel 6.17, lid 2 onder a en b van het Bal.

Op grond van artikel 5.1 lid 2 van de Ow in samenhang met artikel 6.17 van het Bal is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 5.1 van de Ow gebruik te maken van een beperkingengebied in beheer bij het Rijk door bouwwerken te bouwen of in stand te houden en/of werken die geen bouwwerken zijn aan te leggen, te plaatsen of in stand te houden.

De hierboven genoemde handelingen zijn daarom vergunningplichtig.

Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer

De Omgevingswet omschrijft in hoofdstuk 1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In de Omgevingswet zijn de algemene oogmerken aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze oogmerken vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de oogmerken van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De oogmerken zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Ow, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 3 van de Ow en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de oogmerken voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de onder 1 t/m 3 genoemde oogmerken.

Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken het Eemskanaal en bijbehorende beschermingszone

Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. (vastgesteld op 18 maart 2022).



Het Nationaal Water Programma bevat:

- Een uitwerking van het te voeren beleid (inclusief het nationale ruimtelijke en ecologische beleid) voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer en de bescherming of het behoud van water;
- Maatregelen vanwege nationale belangen en om wateropgaven te bereiken en daaraan te blijven voldoen.

Rijkswaterstaat Noord-
Nederland

Datum
27 augustus 2024

Ons kenmerk
RWS-2024/29481

Het Nationaal Water Programma 2022–2027 is de opvolger van het Nationaal Waterplan 2016-2021 en het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016- 2021. Het NWP geeft het integrale kader voor het waterbeleid en -beheer van het Rijk voor de periode 2022-2027.

De Stroomgebiedbeheerplannen en Overstromingsrisicobeheerplannen voor de stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems en het Programma Noordzee zijn een bijlage bij het NWP. In het NWP worden de nationale componenten van de herijking van het Deltaprogramma vastgelegd. In het NWP worden de voor het waterbeleid relevante nationale belangen uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de toepassing van de afwegingsprincipes hierbij, verder uitgewerkt.

Verder geeft het NWP uitvoering aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, de mariene strategie en overstromingsrisico's. Het Nationaal Water Programma 2022–2027 (NWP) vertaalt dit beleid in deel B en C van het NWP door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem.

Bovendien bevat het NWP 2022-2027 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier in deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van de beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit (gepubliceerd in de Staatscourant op 14 maart 2022, nr. 6470) gelden voor KRW-waterlichamen.

Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de oogmerken uit artikel 8.84 Bkl die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Bij het toetsen van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de invulling van de basisfuncties in het NWP geen sprake is.

De oeverconstructie langs Groevesluis-Zuid betreft een houten damwand met schanskorven, waaraan mogelijk binnen enkele jaren een aanpassing nodig is. In verband met deze eventuele aanpassing is een voorschrift opgenomen dat de minimale afstand van te leggen kabels op deze locatie 5 meter tot aan de waterlijn moet zijn.

Gelet op het bovenstaande, is er geen (negatieve) invloed te verwachten op de



veiligheid indien een en ander conform de aanvraag wordt uitgevoerd.

Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de activiteit gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in de vergunning die over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals opgenomen in het Bal. Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de ecologie, is in het kader van deze vergunning getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit.

De werkzaamheden vinden plaats in het waterlichaam Eemskanaal en wordt niet beschouwd als een maatregel ten behoeve van de KRW en worden daarom apart getoetst.

Het aangevraagde gebruik vindt plaats buiten de grenzen van het KRW-relevant gebied. Er worden geen uitstralende effecten van de ingreep naar het KRW-waterlichaam verwacht.

Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen
Het Nationaal Waterprogramma kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater.

Wettelijk aangewezen gebruiksfuncties

- Cultureel erfgoed
- Drinkwater
- Zwemwater
- Schelpdierwater

Overige gebruiksfuncties

- Landbouw
- Koel- en proceswater
- Energieproductie
- Waterrecreatie
- Visserij
- Bouwgrondstoffen
- Kabels en leidingen

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

De Richtlijnen Vaarwegen 2020 is een handleiding voor het ontwerpen en inrichten van vaarwegen. De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, waarmee uniformiteit ontstaat. Door middel van de richtlijnen wordt de vaarweggebruiker geïnformeerd, zodat vlot en veilig vervoer over de vaarwegen mogelijk is. Alle werken en werkzaamheden die plaats vinden nabij of in de vaarweg, moeten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen 2020.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Datum
27 augustus 2024

Ons kenmerk
RWS-2024/29481



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Feitelijk gebruik

Daarnaast is beoordeeld of deze aanvraag op de beoogde locatie invloed heeft op de toegekende gebruiksfuncties en of dit toelaatbaar is. Omdat inmiddels uit jurisprudentie duidelijk is geworden dat ook niet-toegekende functies een weigeringsgrond voor de vergunning kunnen vormen, dient ook de invloed op deze niet-toegekende functies afgewogen te worden. Er is daarom tevens getoetst of het gebruik van het waterstaatswerk onaanvaardbare gevolgen heeft voor het feitelijke maatschappelijke gebruik van het watersysteem op de beoogde locatie.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Datum
27 augustus 2024

Ons kenmerk
RWS-2024/29481

Zoals aangegeven in de voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

Daarnaast worden er op de beoogde locatie geen gebruiksfuncties geraakt. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van de aanwezige gebruiksfuncties.

Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling komt de minister van Infrastructuur en Waterstaat tot de conclusie dat er voor de plaatsing van twee cameramasten en het leggen van glasvezel- en laagspanningskabels langs het Eemskanaal tussen km 7,0 en 8,0 geen redenen zijn om de aanvraag te weigeren mits dit advies en de daaraan verbonden voorschriften onverkort worden opgelegd en nageleefd.

Rechtsmiddelen

Er staat geen rechtstreeks bezwaar en beroep open tegen dit advies.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland,

mw. drs. C. Aponno-Kootstra



Bijlage 2: Advies van waterschap Hunze en Aa's

Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan. Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- De aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet te waarborgen.

Bijzondere voorschriften

1. Uitvoering

- f. De exacte locatie van de aan te brengen cameramast en van het kabeltracé moeten op locatie worden afgestemd met het waterschap Hunze en Aa's. Hiervoor kan contact worden opgenomen met dhr. Panman (0598) 693545.
- g. Bovengrondse obstakels anders dan de cameramast zijn niet toegestaan.
- h. Beschadigingen of verzakkingen, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer, worden voorkomen.
- i. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- j. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

2. Onderhoud

- f. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- g. Eventuele aanwijzingen met betrekking tot onderhoud door of namens het waterschap worden direct opgevolgd.
- h. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.
- i. De vergunninghouder verzorgt het maaionderhoud binnen een straal van twee meter rondom de cameramast.
- j. Het waterschap Hunze en Aa's accepteert geen extra handmatig onderhoud of onderhoudskosten als gevolg van de vergunde werken.

3. Schade

- d. Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade of noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de vergunde werken ontstaan als gevolg van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door het waterschap.
- e. Schade aan onderhoudsmaterieel van het waterschap ontstaan als gevolg van de staat van onderhoud van de vergunde werken, moet voor rekening van vergunninghouder worden hersteld.
- f. Wanneer het waterschap aansprakelijk wordt gesteld, komen alle als gevolg daarvan ontstane kosten en schades, ook die van derden, voor rekening van de vergunninghouder.



4. Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen het beperkingengebied van de waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

5. Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2024_Z48984).

Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

6. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- c. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- d. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

7. Werkzaamheden

- e. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- f. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- g. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- h. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

8. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- d. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- e. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- f. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

9. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.



10. Onderhoud

- c. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

11. Vernieuwen van het werk

- c. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- d. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

12. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.
Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.