

# TEO Schieveste Schiedam publiceerbaar

## Uw verzoek

<b>Ingediend bij</b>	Hoogheemraadschap van Delfland
<b>Soort</b>	Aanvraag vergunning
<b>Activiteit(en)</b>	Lozen op oppervlaktewater
<b>Doel</b>	Definitief
<b>Status</b>	Ingediend
<b>Verzoeknummer(s)</b>	20241217 00696 000 (ingediend op 17-12-2024)

## Project

### Naam van dit project

TEO Schieveste Schiedam

### Projectomschrijving

Ten behoeve van de nieuwbouwgebiedsontwikkeling Schieveste wordt een fossielvrije warmtepompinstallatie voor warmte- en koudelevering ontwikkelt. Onderdeel hiervan is een aquathermiesysteem waar voorliggende aanvraag betrekking op heeft.

## Locatie

### Teken een gebied op de kaart



## Algemeen

**U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.**

Geen documenten.

**Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.**

Geen documenten.

**Contact met anderen over uw plannen**

**Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?**

Nee

**Verzoek****Geef uw verzoek een naam**

TEO Schieveste Schiedam

**Toelichting op uw verzoek**

geen openbare informatie

**Uw referentienummer**

geen openbare informatie

**Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.**

Ja

**Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.**

geen openbare informatie

**Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.**

geen openbare informatie

## Uw gegevens

### E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

### Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

**KVK-nummer**

94410216

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Handelsnaam**

Callic Engineering BV

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Callic Engineering B.V.'.*

**RSIN**

866767538

*Vooraf ingevuld antwoord.*

### Adresgegevens gemachtigd bedrijf

**Straatnaam**

Industrieweg

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Sara Mansveltweg'.*

**Huisnummer**

12

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '55'.*

**Huisletter**

a

**Huisnummertoevoeging**

-

**Postcode**

6871 KA

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '6874CB'.*

**Plaats**

Renkum

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Wolfheze'.*

**Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?**

Ja

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer****E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

**Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer****KVK-nummer**

14019217

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Handelsnaam**

Essent Energy Infrastructure Solutions B.V.

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Essent Energy Infrastructure Solutions B.V.'.*

**RSIN**

001726675

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer****Straatnaam**

Willemsplein

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisnummer**

4

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

-

**Postcode**

5211 AK

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '5211AK'.*

**Plaats**

's Hertogenbosch

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was "'s-Hertogenbosch'.*

**Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?**

Ja

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Contactpersoon**

**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

**Functie contactpersoon**

Specialist aquathermie

**Voorletters**

geen openbare informatie

**Voorvoegsel**

geen openbare informatie

**Achternaam**

geen openbare informatie

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

binnenlands adres

**Straatnaam**

geen openbare informatie

**Huisnummer**

geen openbare informatie

**Huisletter**

geen openbare informatie

**Huisnummertoevoeging**

geen openbare informatie

**Postcode**

geen openbare informatie

**Plaats**

geen openbare informatie

## Vragen en antwoorden

### Lozen op oppervlaktewater

**Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen?**

Overige lozingen

**Geef de verwachte startdatum.**

-

**Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?**

Ja

**Geef het aantal (deel)lozingen per dag, week, maand of jaar.**

±5000 uur/jaar

**Geef aan waar de lozingspunten liggen.**

onttrekking: (X) 88267, (Y) 437770

lozing: (X) 87596, (Y) 437605

**Waarom is het noodzakelijk dat u loost?**

De onttrokken warmte wordt gebruikt voor het duurzaam klimatiseren van de naastgelegen nieuwbouw. De zon, bodem en atmosfeer regenereren de onttrokken warmte weer.

**Zit in uw lozing water?**

Ja

**Hoeveel m<sup>3</sup> water loost u per uur?**

400

**Zitten in uw lozing stoffen?**

Nee

**Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?**

Ja

**Geef de temperatuur van de lozing op het moment dat wordt geloosd.**

Gemiddeld ±5K lager dan de natuurlijke temperatuur.

## Bijlagen

### Lozen op oppervlaktewater

Wat doet u om de lozingen zo veel mogelijk te beperken?

Document	Vertrouwelijk
241206_2440001_Memo vergunningaanvraag TEO Schieveste Schiedam.pdf	Nee

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

*Geen documenten.*

Wat is de samenstelling van het water dat u loost?

*Geen documenten.*

Geef een beschrijving van de effecten van de lozing.

*Geen documenten.*