

# Besluit

houdende een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539270028  
DSO-nummer: 2024100700755  
Indieningsdatum: 7 oktober 2024

## Aanvraag: in het kort

Op 7 oktober 2024 heeft Aannemersbedrijf M Hurkmans en Zn. b.v. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het door middel van een gestuurde boring aanleggen en behouden van twee tracés middenspanningskabels in mantelbuizen

- onder a-water met kenmerk KD54 (de Kleine Beekloop) en het bijbehorend vastgesteld profiel van vrije ruimte,
- onder overige waterkeringen met kenmerken WK150 en WK149 en
- onder a-water met kenmerk EIND\_H01 (het Eindhovens Kanaal) en het bijbehorend vastgesteld profiel van vrije ruimte.

De in- en uitredepunten van de boring liggen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Eindhoven (TGR00), sectie C, nummer 3760 en op gemeente Geldrop (GDP00), sectie H, nummer 193.

## Bevoegd gezag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

## Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste en derde lid, en artikel 3.2, tweede lid, onder d en e, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: de Waterschapsverordening) te verlenen aan: Aannemersbedrijf M Hurkmans en Zn. b.v., Kanaalstraat 105 te Someren.

De vergunning gaat over het door middel van een gestuurde boring aanleggen en behouden van twee tracés middenspanningskabels in mantelbuizen

- onder overige waterkeringen met kenmerken WK150 en WK149 en

- onder a-water met kenmerk EIND\_H01 (het Eindhovens Kanaal) en het bijbehorend vastgesteld profiel van vrije ruimte en
- onder a-water met kenmerk KD54 (de Kleine Beekloop) en het bijbehorend vastgesteld profiel van vrije ruimte.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften.

## Voorschriften Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl) en ook naar de beheerder (TSmits@dommel.nl) onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstreams (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. In geval van calamiteiten dient u het Waterschap onverwijld te informeren door te bellen met telefoonnummer 0411 618 618.
5. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via [vergunningen@dommel.nl](mailto:vergunningen@dommel.nl).

## Mantelbuizen met middenspanningskabels: algemeen

6. Het definitieve boorplan moet tenminste 3 werkdagen, voordat de boring plaatsvindt, aan het waterschap worden overlegd.
7. Na uitvoering van het werk moet het werkverslag (inclusief definitief boorprofiel) van de boring binnen 5 werkdagen worden toegestuurd aan [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl) onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
8. Alle werkzaamheden in verband met de uitvoering worden gedaan volgens het overgelegde boorplan (Boorplan Horizontaal Gestuurde Boringen te Geldrop/Eindhoven HD-P30 03 F 24/20105 van 24 juni 2024, pagina 18 en 19).
9. De tracés mantelbuizen met middenspanningskabels worden aangelegd en behouden conform de ligging (locaties) en maatvoering (dieptes), zoals neergelegd in de tekeningen Bijlage 1 van het Boorplan.

## Mantelbuizen met middenspanningskabels: oppervlaktewaterlichamen

10. Als de beschermingszone langs de watergangen en de profielen daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze direct worden hersteld.

## Mantelbuizen met middenspanningskabels: waterkeringen

11. Waar de kabels de waterkeringen kruisen, moeten deze als één stuk gelegd worden.
12. Kleikoffers moeten worden aangebracht conform bijlage 1 bij het Boorplan (zie pagina 18).
13. Bij het aanleggen van de kabels moet rekening worden gehouden met reeds aanwezige kwelchermen en/of kleikisten. Deze moeten in stand gehouden worden en bij roering van de constructie, worden hersteld.
14. Na beëindiging van het gebruik van een kabel, moet deze direct door en op kosten van vergunninghouder uit de waterkering worden verwijderd. Voor het verwijderen moet een aparte omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aangevraagd te worden.
15. Het in- en uitredepunt van de boring liggen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Boorplan.
16. De stabiliteit van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden worden gegarandeerd en het waterkerend vermogen van de waterkering mag niet worden aangetast. Schade en/of zettingen, zoals scheurvorming in de kruin (wegdek), afschuiving of verzakking van de waterkering moeten worden voorkomen.
17. Het te water laten en uithalen van de mantelbuizen wordt uitgevoerd met inachtneming van het boorplan en de maatregelen zoals beschreven in de email van 3 december 2024 (inclusief het meegestuurde document met nummer 24-20105-01-O03 'opstelling tijdens lassen en intrekken') om het profiel van de watergang en de kades te beschermen.
18. De mantelbuizen moet als één stuk binnen de waterstaatwerken en de beschermingszones worden aangelegd.
19. De boorgaten met de uiteinden van de mantelbuis moeten ondergronds afgedopt en afgesloten worden zodat er geen open tunnel (kwelweg of piping) onder de waterkering en de watergang ontstaat.

## Aanvraag

Aanvrager is van plan om door middel van een gestuurde boring twee (nagenoeg parallelle) tracés middenspanningskabels aan te leggen. De geplande tracés lopen tussen de noordzijde van het Eindhovens Kanaal, van perceel kadastraal bekend als gemeente Tongelre (TGR00), sectie C, nummer 3760, en het perceel kadastraal bekend als gemeente Geldrop (GDP00), sectie H, nummer 193. Zie in dit verband Bijlage 2 van dit besluit.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

## Toetsing

Hier wordt uitgelegd hoe de aanvraag is getoetst en waarom de vergunning wordt verleend.

### Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

### Vergunningplichtige wateractiviteiten

Voor de gevraagde wateractiviteiten is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, eerste en derde lid, en artikel 3.2, tweede lid, onder d en e, van de Waterschapsverordening. De activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

#### Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Voor zover wordt gevraagd om het aanleggen en behouden van de tracés middenspanningskabels in a-wateren KD54 en EINDH\_H01 en de daarbij behorende profielen van vrije ruimte (met als respectievelijke inrichtingsvarianten: natte natuurzone en natuurvriendelijke oever), zijn de wateractiviteiten getoetst aan Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang (bijvoorbeeld vaarweg), stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Kabels en leidingen mogen voorts geen belemmering vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden binnen het profiel van vrije ruimte.

Het aanleggen van de kabels zal gebeuren met gebruikmaking van een gestuurde boring. Het in- en uittredepunt van de boring bevindt zich op zodanige (horizontale) afstand van de (beschermingszone van de) watergangen en de bijbehorende vastgestelde profielen van vrije ruimte, dat op de doelen van Beleidsregel 7 geen effect wordt verwacht. Bovendien worden de activiteiten uitgevoerd op een ruime (verticale) afstand tot het maaiveld, zodat ook in die zin geen negatief effect wordt verwacht op de bovenstaande doelstellingen.

#### Beleidsregel 16 Kabels en leidingen waterkeringen.

Voor zover wordt gevraagd om het aanleggen en behouden van de tracés middenspanningskabels onder de overige waterkeringen met kenmerken WK149 en WK150, is getoetst aan beleidsregel 16 Kabels en leidingen waterkeringen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd.

Het Waterschap is terughoudend in het toestaan van de aanleg en aanwezigheid van kabels en leidingen in waterkeringen. Die aanleg en aanwezigheid kunnen immers de waterkerende functie van waterkeringen aantasten en leiden tot hogere beheerskosten. Daarom zijn regels gesteld in dit verband. Om te kunnen beoordelen of de gevraagde activiteiten kunnen worden vergund, moet bij de aanvraag een boorplan conform het bepaalde in artikel 1.14 van de Waterschapsverordening worden overgelegd. Aanvrager heeft na overleg met het Waterschap bij de aanvraag een zodanig boorplan overgelegd. Het boorplan is beoordeeld aan de hand van de toetsingscriteria van Beleidsregel 16 in paragraaf 16.4 in het bijzonder. Het boorplan kan de toetsing doorstaan. Daarnaast is een overzicht van aanvullende veiligheidsmaatregelen om de kering te beschermen bij de uitvoering van de werkzaamheden overgelegd. Bovendien zijn in de vergunning voorschriften in dat verband opgenomen. Hierdoor zullen de gevraagde activiteiten geen negatief effect hebben op de functie van de waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem.

Hiermee zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening genoemde belangen en kan de omgevingsvergunning worden verleend.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 17 december 2024 digitaal ondertekend door:

  
*procesmanager Vergunningen*

## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### **Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?**

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder "aanvragen en regelen").

### **Het besluit treedt direct in werking.**

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

## Bijlage 2: ligging tracés en kaart met locatieaanduiding

