

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-120720/D-24-135470



1 Procedure

Datum vergunning: 17 december 2024
Datum aanvraag: 12 november 2024
Verzoeknummer: 2024111200685
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Gemeente Den Haag - Spui 70, 2511 BT 's-Gravenhage
Locatie activiteit: Mercuriusweg 1, 2516 AW 's-Gravenhage
Projectnaam: CEP.35180 Onderdoorgang Trekvlietbrug | watervergunning tijdelijke demping en tijdelijke damwanden (fase 1)
Referentiecode: CEP.35180


2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

Gemeente Den Haag wenst een onderdoorgang voor langzaam verkeer onder de Trekvlietbrug in de Binckhorst aan te leggen. De onderdoorgang vormt één van de ontbrekende schakels op de regionale fietsroute 'het Trekvliettracé' en het is een belangrijke schakel in het toekomstige Waterfrontpark. Doordat er een onderdoorgang wordt gebouwd, is het nodig de huidige Trekvlietbrug te verlengen met een extra overspanning. De realisatie van de onderdoorgang houdt ook in dat de huidige kade wordt vervangen en dat het omliggende maaiveld opnieuw wordt ingericht.

Ten behoeve van de verlenging van de Trekvlietbrug wordt vanwege de zeer beperkte beschikbare ruimte op het bouwterrein het nieuwe brugdek gebouwd; dit gebeurt op de zogeheten "voorbouwlocatie". Het nieuwe brugdek wordt vervolgens naar de plaats van bestemming ingereden. Om voor deze voorbouwlocatie en het inrijden voldoende fysieke ruimte te creëren, is het nodig om een deel van de Trekvliet tijdelijk te dempen. De tijdelijke demping betreft een oppervlakte van circa 600 vierkante meter, groen gearceerd in onderstaande figuur. Om het te dempen deel worden stalen damwanden aangebracht met een totale lengte van circa 55 m. De tijdelijke versmalling heeft ook tot doel om in den droge te kunnen werken aan de damwanden. Hiertoe zal een sleuf nabij de nieuwe damwanden worden ontgraven. De tijdelijke versmalling blijft dan wel in stand.



De tijdelijke versmalling vindt plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening, namelijk het primaire boezemwater de Trekvliet. Om deze activiteit op de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze

een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben op deze leefomgeving, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Het van 17-2-2025 tot 1-2-2026 versmallen van primair boezemwater door het plaatsen van tijdelijke damwanden en de ruimte erachter op te vullen met schoon zand.

2.2 Faseringen en gerelateerde wateractiviteiten

Voordat gedempt wordt zal de verontreinigde waterbodem achter de tijdelijke damwand gebaggerd worden. Daar waar de bodem sterk is verontreinigd met koper zal tot 0,3 m onder de vaste bodem worden gesaneerd waarna de bouwput opgevuld wordt met schoon zand. In een volgende fase zullen nieuwe kademuren worden geplaatst waarbij de oeverlijn wijzigt. Hiertoe wordt water gegraven en water gedempt. Als de tijdelijke demping door ontgraving en de verwijdering van de tijdelijke damwanden wordt opgeheven is dus de definitieve situatie met de gewijzigde oeverlijnen zichtbaar. De leggerdiepte zal niet gewijzigd worden.

Op het moment van schrijven van deze vergunning zijn er op basis van de beschikbare informatie de volgende gerelateerde wateractiviteiten te onderscheiden:

- Het gebruik van pontons in een oppervlaktewaterlichaam (Afdeling 4.1 Waterschapsverordening_vergunningplichtig);
- Lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden (Paragraaf 7.2.9 Waterschapsverordening_meldingsplichtig);
- Onttrekken grondwater voor drooghouden van (bouw)put (artikel 5.9 Waterschapsverordening_meldingsplichtig);
- Toepassen van grond in oppervlaktewater (Paragraaf 3.2.26 Besluit activiteiten leefomgeving_meldingsplichtig);
- Lozen van grondwater bij ontwatering (vanuit drainagesysteem onder vrij verval op het oppervlaktewaterlichaam de Trekvluit, artikel 7.9 Waterschapsverordening_meldingsplichtig. Hier zal een maatwerkvoorschrift voor worden vastgesteld);
- Vervangen van een brug over primair water en bijbehorende beschermingszone (Afdeling 4.1 Waterschapsverordening_vergunningplichtig);
- Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, rooveren of slopen van bouwwerken (paragraaf 7.2.5 Waterschapsverordening_meldingsplichtig).
- Dempen en graven (Afdeling 4.1 Waterschapsverordening_vergunningplichtig)
- Aanleggen definitieve oeverbescherming (Afdeling 4.2 Waterschapsverordening).

Deze wateractiviteiten maken geen onderdeel uit van onderhavige vergunning. Aanvrager is in kennis gesteld van de verplichtingen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving. Deze activiteiten worden separaat behandeld. Voor het lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden is ten tijde van het schrijven deze vergunning reeds een melding ingediend, zaaknummer Z-24121044.

2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening en de daaraan gerelateerde beleidsregel genoemd in paragraaf 3.1. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedsactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd.
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden.
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) *dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt.*
 - b) *het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen.*
 - c) *indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen.*

- d) *de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn.*
- e) *de migratie van vissen.*
- f) *dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.*

3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
- a) *dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is.*
 - b) *de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.*

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

De waterpartij is breed en diep en aan de rand naast de Trekvluitbrug vindt beperkte doorstroming plaats. Op basis van de rekenresultaten van de Watersysteemanalyse Boezem wordt dit niet als een kritische locatie beschouwd, gerelateerd aan het krappe boezemstelsel in Den Haag. Daarom kan worden ingestemd met een tijdelijke versmalling en een tijdelijke achteruitgang van het bergende vermogen.

In een latere fase wordt de onderhavige tijdelijke versmalling verlengd aan de westzijde (zie paarse lijn in bovenstaande figuur), zij het kleiner in omvang. De gehele demping is door Delfland integraal beoordeeld en toelaatbaar binnen de periode die is genoemd in onderhavige vergunning. Wel dient voor de verlenging nog een aanvraag ingediend te worden. Hiervan is de aanvrager op de hoogte gesteld.

Het is niet mogelijk de tijdelijke damwanden eerder dan 1 februari 2026 te verwijderen. De tijdelijke demping is benodigd om de deksloven van de nieuwe kade te kunnen realiseren en om de werkzaamheden voor de vloer en wanden in de onderdoorgang uit te voeren. Daarom is het niet mogelijk om in november al de damwanden/tijdelijke demping te verwijderen. Bovendien krijgt de aanvrager tussen eind november en medio januari geen toestemming voor verkeersmaatregelen. Zonder verkeersmaatregelen is het niet mogelijk de damwanden te verwijderen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Zo zal tijdens de uitvoering van de werken het resterende doorstroomprofiel moeten worden vrijgehouden van belemmeringen. Ter hoogte van de werken mogen daarom geen schepen en drijvende objecten zijn afgemeerd en moet de bagger en de bodembegroeiing worden verwijderd. Het verwijderen van de bodembegroeiing heeft geen negatief effect op de ecologie van dit oppervlaktewater omdat deze ook moet worden verwijderd voor het reguliere onderhoud.

Ten tijde van de tijdelijke versmalling worden de nieuwe oeverlijnen (door het dempen en graven van oppervlaktewater) aangebracht. Deze aanvraag ziet enkel op de tijdelijke versmalling en niet op de definitieve situatie. De onderhavige vergunning schrijft voor dat de oeverlijnen hersteld moeten worden. De gemeente zal dus tijdig een ontvankelijke aanvraag moeten indienen gericht op de nieuwe oeverlijnen. Op dat moment zullen de nieuwe oeverlijnen uit de vergunning voor het dempen en graven leidend zijn.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

De Trekvluit is vaarwater waar recreatie- en beroepsvaart plaatsvindt. De gemeente Den Haag is hier nautisch beheerder. Gemeente Den Haag heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de versmalling. Tot voor kort werd dit deel van de watergang gebruikt als 'bedrijfshaven'. Het bedrijf is inmiddels elders in de stad gevestigd en zijn de havenactiviteiten gestopt. Voor het vaarverkeer resteert voldoende vaarbreedte.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De tijdelijke afdamming moet zijn uitgevoerd in de periode van 17-2-2025 tot 1-2-2026.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.2.2 Tijdelijke versmalling

1. Er mag niet meer oppervlaktewater tijdelijk worden gedempt dan is aangegeven op tekening "Faseringstekening 01 Bovenaanzicht, doorsneden en 3D-view", met nummer OTB-TEK-AL-BWT-011 - 01, revisie 0.2 1-9-2024.
2. De bovenkant van de tijdelijke versmalling is maximaal NAP 0,00 meter.
3. Ter hoogte van de tijdelijke versmalling, en 10 m ter weerszijden daarvan, mogen geen schepen en drijvende objecten zijn afgemeerd.
4. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat de bouwkuip wordt gesloten.
5. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke versmalling moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.
6. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.

7. Direct na het verwijderen van de tijdelijke versmalling moet de watergang over de gehele breedte van de tijdelijke versmalling naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Dit houdt in dat het water weer op leggerdiepte moet worden gebracht met klei en de oeverlijnen weer hersteld moeten worden.
8. Al het materiaal en toegepaste grond van de versmalling moet volledig worden verwijderd.
9. Tijdelijke kabels en/of leidingen in de tijdelijke dam zijn alleen toegestaan gedurende de termijn van de dam. De tijdelijke kabels en/of leidingen kunnen direct buiten functie worden gesteld en worden verwijderd wanneer nodig.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum Spui 70, 2511 BT 's-Gravenhage, voor het van 17-2-2025 tot 1-2-2026 dempen van primair boezemwater;
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening "Faseringstekening 01 Bovenaanzicht, doorsneden en 3D-view", met nummer OTB-TEK-AL-BWT-011 - 01, revisie 0.2 1-9-2024;
 - E-mailbericht d.d. 22-11-2024 met daarin de data waartussen de tijdelijke versmalling plaatsvindt.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.