

Postbus 10.001  
5280 DA Boxtel  
Bosscheweg 56  
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618  
info@dommel.nl  
www.dommel.nl

Aantekenen met bewijs van ontvangst

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Boxtel : 19 december 2024 behandeld door : [REDACTED]  
ons kenmerk : 268142 doorkiesnummer : 0411 618 618  
uw kenmerk : -- e-mailadres : info@dommel.nl  
onderwerp : **beslissing op bezwaar** bijlagen : 2  
verzonden : 23 december 2024

Geachte [REDACTED],

In deze brief informeren wij u over onze beslissing op uw bezwaar. Het gaat om uw bezwaar tegen de (gedeeltelijke weigering van een) watervergunning betreffende activiteiten op diverse percelen in de gemeente Boxtel en de gemeente Oirschot.

**(Gedeeltelijke weigering van een) watervergunning (bestreden besluit)**

Uw bezwaar ziet op het besluit van het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: 'Dagelijks Bestuur') van 29 mei 2024 met kenmerk 0539148395. Bij dat besluit is aan Van Kasteren Melkvee V.O.F., Mijlstraat 47 te 5281 LJ Boxtel een watervergunning deels verleend en deels geweigerd.

De watervergunning betreft het aanleggen van peilgestuurde drainage en het aanleggen en onderhouden van leidingen (onderdeel van de peilgestuurde drainage). De activiteiten vinden plaats op diverse percelen in de gemeente Boxtel en de gemeente Oirschot, te weten:

| Kadastrale gemeente (code) | Sectie | Nummer(s)                           | Beschermd gebied Keur    |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|
| Boxtel (BTL00)             | L      | 162, 1135                           | Beekdal                  |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 75, 76, 80, 87, 114                 | Attentiegebied           |
| Boxtel (BTL00)             | G      | 1339                                | Beschermd gebied         |
| Boxtel (BTL00)             | G      | 1429, 1288                          | Attentiegebied           |
| Boxtel (BTL00)             | G      | 1443, 1340, 1290                    | Attentiegebied / Beekdal |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 888, 954, 956, 1003                 | Beekdal                  |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1137, 1007, 908, 910, 960, 962, 963 | Attentiegebied / Beekdal |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1006                                | Attentiegebied           |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 77, 74, 760, 813, 920, 950          | Attentiegebied / Beekdal |
| Oirschot (OST00)           | M      | 14                                  | Attentiegebied / Beekdal |
| Oirschot (OST00)           | M      | 770                                 | Beschermd gebied         |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 913, 917                            |                          |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1011                                |                          |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1135                                |                          |



In het bestreden besluit is de gevraagde watervergunning verleend voor de gevraagde activiteiten op de percelen:

| Kadastrale gemeente (code) | Sectie | Nummer(s)           | Beschermd gebied Keur |
|----------------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| Boxtel (BTL00)             | L      | 162                 | Beekdal               |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 75, 76, 80, 87, 114 | Attentiegebied        |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 913, 917            | -                     |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1011                | -                     |

In het bestreden besluit is de gevraagde watervergunning geweigerd voor de gevraagde activiteiten op de percelen:

| Kadastrale gemeente (code) | Sectie | Nummer(s)                           | Beschermd gebied Keur    |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|
| Boxtel (BTL00)             | G      | 1339                                | Beschermd gebied         |
| Boxtel (BTL00)             | G      | 1429, 1288                          | Attentiegebied           |
| Boxtel (BTL00)             | G      | 1443, 1340, 1290                    | Attentiegebied / Beekdal |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 888, 954, 956, 1003                 | Beekdal                  |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1137, 1007, 908, 910, 960, 962, 963 | Attentiegebied / Beekdal |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1006                                | Attentiegebied           |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 77, 74, 760, 813, 920, 950          | Attentiegebied / Beekdal |
| Oirschot (OST00)           | M      | 14                                  | Attentiegebied / Beekdal |
| Oirschot (OST00)           | M      | 770                                 | Beschermd gebied         |

In het bestreden besluit is de gevraagde watervergunning verleend voor wat betreft het aanleggen en behouden van peilgestuurde drainage en geweigerd voor wat betreft het aanleggen en onderhouden van leidingen (onderdeel van de peilgestuurde drainage) op perceel:

| Kadastrale gemeente (code) | Sectie | Nummer(s) | Beschermd gebied Keur |
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1135      | Beekdal               |

Bij brief gedateerd 16 juli 2024 en ontvangen op 17 juli 2024 heeft u bezwaar gemaakt tegen deze (gedeeltelijke weigering van de) watervergunning.

### Wat is ons besluit?

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel besluit, in overeenstemming met het advies van de Commissie bezwaarschriften Waterschap De Dommel:

1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit, te weten voormeld besluit van 29 mei 2024 met kenmerk 0539148395, te herroepen;
4. de aanvraag van 14 september 2023 om watervergunning, met kenmerk: 8058365:
  - te verlenen voor wat betreft het aanleggen en behouden van peilgestuurde drainage;
  - te weigeren voor wat betreft het aanleggen en onderhouden van leidingen (onderdeel van de peilgestuurde drainage) op perceel BTL00 L 1135, op basis van de motivering in deze beslissing op bezwaar en overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage 'Watervergunning d.d. 19 december 2024'.



Hieronder leest u hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

### **Ontvankelijkheid van uw bezwaar**

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een besluit van een bestuursorgaan. Dat bezwaar moet aan een aantal eisen voldoen (zie Hoofdstuk 6 Algemene wet bestuursrecht).

#### Belanghebbende

Een van de vereisten is dat de bezwaarmaker belanghebbende moet zijn. Uw perce(e)l(en) betreffen de percelen waarop het besluit (de (gedeeltelijke weigering van de) watervergunning) betrekking heeft en u bent de aanvrager van het bestreden besluit. Daarom merkt het Dagelijks Bestuur u aan als belanghebbende bij het besluit.

#### Termijn

Een ander vereiste is dat het bezwaarschrift binnen de termijn is ingediend. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn start op de dag ná die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt, is op 6 juni 2024 aan u verzonden. Op diezelfde dag is het besluit in het Waterschapsblad gepubliceerd.

De bezwaartermijn is daarom op 7 juni 2024 aangevangen en duurde tot en met 18 juli 2024.

Uw bezwaarschrift is op 16 juli 2024 gedateerd en op 17 juli 2024 door ons ontvangen.

Uw bezwaarschrift is dus tijdig ingediend.

Ook aan de overige vereisten voor het maken van bezwaar is voldaan. Het Dagelijks Bestuur acht u als bezwaarmaker daarom ontvankelijk in uw bezwaar.

### **Geen hoorzitting**

De Commissie bezwaarschriften Waterschap De Dommel (hierna: 'Commissie bezwaarschriften') heeft partijen in de gelegenheid gesteld de standpunten nader toe te lichten tijdens een hoorzitting. U heeft aangegeven af te zien van het recht om te worden gehoord door de Commissie bezwaarschriften. De Commissie bezwaarschriften heeft daarom een advies uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur, zonder dat een hoorzitting heeft plaatsgevonden.

### **Advies Commissie bezwaarschriften**

Op 18 november 2024 heeft de Commissie bezwaarschriften advies uitgebracht over uw bezwaar. Het advies van de Commissie bezwaarschriften heeft u inmiddels ontvangen; het is verzonden op 5 december 2024. Dit advies maakt integraal onderdeel uit van deze beslissing op bezwaar en is gevoegd bij dit besluit.

De Commissie bezwaarschriften stelt op basis van de stukken vast dat partijen het eens zijn geworden over het verdere verloop van de bestuurlijke heroverweging naar aanleiding van het bezwaar. Het Dagelijks Bestuur is voornemens om (in bezwaar) alsnog vergunning te verlenen voor de activiteiten waarvoor de gevraagde vergunning



is geweigerd, echter met uitzondering van het aanleggen en onderhouden van leidingen (onderdeel van de peilgestuurde drainage) op perceel BTL00 L 1135; het Dagelijks Bestuur is voornemens die weigering in stand te houden. Deze uitkomst komt op de Commissie bezwaarschriften niet onredelijk voor. De Commissie bezwaarschriften komt zodoende niet meer toe aan een bespreking van de overige bezwaargronden.

De Commissie bezwaarschriften adviseert het Dagelijks Bestuur het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen en in bezwaar alsnog vergunning te verlenen voor alle percelen, met uitzondering van (het aanleggen en onderhouden van leidingen (onderdeel van de peilgestuurde drainage) op) BTL00 L 1135.

### **Overwegingen**

In het advies van de Commissie bezwaarschriften ziet het Dagelijks Bestuur (mede) aanleiding om tot een ander besluit te komen. Het Dagelijks Bestuur ziet aanleiding om het bestreden besluit te herroepen en alsnog vergunning te verlenen voor de activiteiten waarvoor de gevraagde vergunning is geweigerd, echter met uitzondering van het aanleggen en onderhouden van leidingen (onderdeel van de peilgestuurde drainage) op perceel BTL00 L 1135; daarvoor blijft de weigering in stand.

Dit komt ook overeen met hetgeen waarover bezwaarmaker en het Dagelijks Bestuur reeds gecorrespondeerd hebben. In een e-mail van 30 augustus 2024 heeft bezwaarmaker aangegeven tegen de weigering van het aanleggen en onderhouden van leidingen (onderdeel van de peilgestuurde drainage) op perceel BTL00 L 1135 niet langer bezwaar te hebben, indien de aanvraag voor een watervergunning voor het overige alsnog wordt verleend.

Het Dagelijks Bestuur overweegt daaromtrent in aanvulling op het advies van de Commissie bezwaarschriften het volgende.

Het Waterschap heeft regels gesteld in de Keur om te beslissen op een aanvraag op basis van hoofdstuk 6 van de Waterwet. Het Waterschap toetst hierbij aan de doelstellingen van artikel 2.1 Waterwet en de belangen als bedoeld in artikel 6.11 Waterwet (artikel 6.21 Waterwet), te weten:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

### Weigeren aanvraag aanleggen en behouden van peilgestuurde drainage

De aanvraag voor de watervergunning voor het aanleggen en behouden van peilgestuurde drainage is getoetst aan Beleidsregel 14 "Drainage" van de



Beleidsregels voor Waterkering, Waterkwantiteit en Grondwater van Waterschap De Dommel. Deze beleidsregel is zowel van toepassing op nieuw aan te leggen als te vervangen drainage in de beschermde gebieden Keur, aangegeven op de bij de Keur behorende kaart. De drainage waar dit onderdeel van het bestreden besluit over gaat, ligt overal in beschermde gebieden Keur.

Het doel van deze beleidsregel is om verdroging door ingrepen in de waterhuishouding tegen te gaan. Deze beleidsregel draagt bij aan voldoende water voor zowel natuur als landbouw. Voor de beschermde gebieden Keur (beschermde gebieden, attentiegebieden en beekdalen) wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.

Nieuwe peilgestuurde drainage binnen attentiegebieden wordt volgens de beleidsregel niet toegestaan. Uitzondering hierop is als de effecten van de peilgestuurde drainage niet leiden tot een significant negatief effect op het te beschermen doel. Hierbij wordt getoetst op minimaal een stand-still op de rand van de natte natuurparel.

Ook nieuwe peilgestuurde drainage binnen beekdalen wordt vanwege het vorenstaande niet toegestaan. Beekdalen zijn specifiek aangewezen om kwel- en infiltratiegebieden buiten het Natuur Netwerk Brabant (NNB) te beschermen tegen snellere en diepere ontwatering. Dit betekent dat er in de "beekdalen" minimaal moet worden uitgegaan van het stand-still principe en dat er geen verslechtering van de afvoersituatie mag ontstaan (snellere of diepere ontwatering). Hierbij wordt er getoetst op instandhouding en waar mogelijk verbetering van de wezenlijke kenmerken en waarden van de ecologie en natuurwaarden.

Het waterschap hanteert beleidsregels om op eenduidige wijze te kunnen bepalen of en hoe een activiteit kan worden vergund. De beleidsregels zijn van toepassing op nieuwe peilgestuurde drainage of te vervangen drainage. Het beleid schrijft zowel bij nieuwe drainage als bij vervanging van bestaande drainage altijd peilgestuurde drainage voor. Op deze manier ontstaat er een verbetering van de natuur ten opzichte van de bestaande situatie. Om te kunnen toetsen aan de beleidsregels is aan de aanvrager gevraagd om aan te tonen dat de drainage er op enig moment in een bepaald jaar (legaal) is aangelegd.

Het Dagelijks Bestuur was van oordeel dat aanvrager niet aannemelijk heeft kunnen maken middels vergunning, ontheffing, aankoopbewijs, foto's etc. dat de bestaande drainage legaal is aangelegd. Het waterschap heeft ook intern geen gegevens kunnen vinden waaruit op te maken valt in welk jaar de drainage zou zijn aangelegd. Hierdoor kan het waterschap niet beoordelen welke regelgeving er destijds gold en of deze drainage legaal is aangelegd. Om deze reden is de aanvraag getoetst op het aanleggen van nieuwe peilgestuurde drainage in beschermde gebieden Keur.

Er heeft inmiddels een veldonderzoek plaatsgevonden en er is veldkennis opgehaald bij de collega's. Daarbij is geconstateerd dat er bestaande drainage aanwezig is op de percelen. Ook op de drainagekaart van de provincie Noord-Brabant is oude drainage terug te vinden voor een aantal percelen. Onduidelijk is of op moment van aanleg in het verleden er een vergunning- of meldplicht gold voor de aanleg van drainage.



Gezien het vorenstaande is het Dagelijks Bestuur van oordeel dat het aannemelijk is dat er bestaande drainage aanwezig is en dat in de beoordeling niet van nieuwe drainage, maar van vervanging van drainage moet worden uitgegaan.

De bestaande drainage wordt vervangen door peilgestuurde drainage. Dit wordt gezien als een verbetering ten opzichte van de situatie met traditionele drainage. Bestaande, vrij afwaterende drainage ombouwen naar peilgestuurde drainage is een verbetering. De stelregel is: peilgestuurde drainage werkt verdrogend ten opzichte van geen drainage, en traditionele drainage werkt verdrogend ten opzichte van peilgestuurde drainage. Wat getoetst dient te worden is of sprake is van hydrologische stand-still. Er mag geen hydrologische verslechtering (geen verdrogend effect) optreden als gevolg van de aanleg van de drainage. Door de hydrologen is getoetst of sprake is van hydrologische stand-stil. Dat is het geval bij de hierna bepaalde maximale ontwateringsdieptes.

Op basis van de beschikbare systematiek heeft de hydroloog van het waterschap bepaald wat de maximale ontwateringsdiepte minus maaiveld mag zijn voor de betreffende percelen om een minimale stand-still te bereiken voor zowel de attentiegebieden als de beekdalen. Deze maximale ontwateringsdiepten zijn als volgt:

| Kadastrale gemeente (code) | Sectie | Nummer(s)                           | Maximale ontwateringsdiepte minus maaiveld |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Boxtel (BTL00)             | N      | 87                                  | 50 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 80                                  | 60 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 76                                  | 60 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 75                                  | 40 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 114                                 | 40 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 162                                 | 70 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1135                                | 50 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | G      | 1339                                | 70 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | G      | 1429, 1288                          | 70 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | G      | 1443, 1340, 1290                    | 70 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 888, 954, 956, 1003                 | 70 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1137, 1007, 908, 910, 960, 962, 963 | 70 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1006                                | 70 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 77, 74, 760, 813, 920, 950          | 70 cm                                      |
| Oirschot (OST00)           | M      | 14                                  | 70 cm                                      |
| Oirschot (OST00)           | M      | 770                                 | 70 cm                                      |

#### Weigeren aanvraag aanleggen en onderhouden van leidingen

De aanvraag voor de watervergunning voor het aanleggen en onderhouden van leidingen die onderdeel zijn van die drainage is getoetst aan Beleidsregel 14A "Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen" van de Beleidsregels voor Waterkering, Waterkwantiteit en Grondwater van Waterschap De Dommel.

In het bestreden besluit is de gevraagde watervergunning verleend voor wat betreft het aanleggen en behouden van peilgestuurde drainage en geweigerd voor wat betreft het



aanleggen en onderhouden van leidingen (onderdeel van de peilgestuurde drainage) op perceel:

| Kadastrale gemeente (code) | Sectie | Nummer(s) | Beschermd gebied Keur |
|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1135      | Beekdal               |

Dit perceel ligt in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter (gemeten vanaf de insteek van het a-water). Het waterschap wenst dit vastgestelde profiel van vrije ruimte te behouden, omdat er een historische meander ligt waar het waterschap in de toekomst nog wat mee wil doen.

Ten aanzien van dit onderdeel/deze weigering heeft de vergunningverlener gecorrespondeerd met bezwaarmaker. In een e-mail van 30 augustus 2024 heeft bezwaarmaker aangegeven tegen deze weigering niet langer bezwaar te hebben, indien de aanvraag voor een watervergunning voor het overige alsnog wordt verleend.

Nu het Dagelijks Bestuur de watervergunning voor het overige alsnog verleend, behoeft dit onderdeel geen nadere toelichting. Het Dagelijks Bestuur blijft bij haar overwegingen zoals hiervoor opgenomen ten aanzien van dit onderdeel/deze weigering.

#### **Beslissing op bezwaar (besluit)**

Gezien het vorenstaande besluit het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel om, in overeenstemming met het advies van de Commissie bezwaarschriften Waterschap De Dommel:

1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit, te weten voormeld besluit van 29 mei 2024 met kenmerk 0539148395, te herroepen;
4. de aanvraag van 14 september 2023 om watervergunning, met kenmerk: 8058365:
  - te verlenen voor wat betreft het aanleggen en behouden van peilgestuurde drainage;
  - te weigeren voor wat betreft het aanleggen en onderhouden van leidingen (onderdeel van de peilgestuurde drainage) op perceel BTL00 L 1135, op basis van de motivering in deze beslissing op bezwaar en overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage 'Watervergunning d.d. 19 december 2024'.

#### **Beroep**

Als u het niet eens bent met deze beslissing heeft u de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de rechtbank Oost-Brabant (Postbus 90.125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch). Beroep dient binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit ingesteld te worden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; en
- d. de gronden van het beroep.



Zo mogelijk dient u een afschrift van de beslissing op bezwaar te overleggen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden. Over de hoogte van dit bedrag kunt u navraag doen bij de rechtbank. Van de rechtbank ontvangt u automatisch een rekening.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen "schorsende werking". Dit betekent dat het besluit meteen mag worden uitgevoerd. Als u beroep heeft ingesteld en - gelet op de betrokken belangen - onmiddellijke spoed dat vereist, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank Oost-Brabant.

Als de voorlopige voorziening wordt toegewezen, wordt de werking van het besluit tijdelijk stilgelegd. De rechtbank brengt ook kosten in rekening voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening.

Hoogachtend,  
namens het Dagelijks Bestuur,



*secretaris-directeur*



Bijlage behorende bij het besluit van 19 december 2024  
met kenmerk 268142

Postbus 10.001  
5280 DA Boxtel  
Bosscheweg 56  
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618  
info@dommel.nl  
www.dommel.nl

# Watervergunning

d.d. 19 december 2024

0539148395

Ons kenmerk: 266022

OLO nummer: 8058365

Indieningsdatum: 14 september 2023

## Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het aanleggen van peilgestuurde drainage (en leidingen die daarvan onderdeel uitmaken). De activiteiten worden uitgevoerd op diverse percelen in de gemeente Boxtel en de gemeente Oirschot. De percelen liggen deels in de Beschermde gebieden Keur.

## Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde watervergunning als bedoeld in artikel 3.8 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 **te verlenen** aan Van Kasteren Melkvee V.O.F., Mijlstraat 47, 5281LJ te Boxtel voor het aanleggen en behouden van peilgestuurde drainage op de percelen:

| Kadastrale gemeente (code) | Sectie | Nummer(s)                           | Beschermde gebied Keur   |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|
| Boxtel (BTL00)             | G      | 1339                                | Beschermde gebied        |
| Boxtel (BTL00)             | G      | 1429, 1288                          | Attentiegebied           |
| Boxtel (BTL00)             | G      | 1443, 1340, 1290                    | Attentiegebied / Beekdal |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 888, 954, 956, 1003                 | Beekdal                  |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 162, 1135                           | Beekdal                  |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1137, 1007, 908, 910, 960, 962, 963 | Attentiegebied / Beekdal |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1006                                | Attentiegebied           |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 77, 74, 760, 813, 920, 950          | Attentiegebied / Beekdal |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 75, 76, 80, 87, 114                 | Attentiegebied           |
| Oirschot (OST00)           | M      | 14                                  | Attentiegebied / Beekdal |
| Oirschot (OST00)           | M      | 770                                 | Beschermde gebied        |

2. de gevraagde watervergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 **te verlenen** aan Van Kasteren Melkvee V.O.F., Mijlstraat 47, 5281LJ te Boxtel voor het aanleggen en onderhouden van leidingen (onderdeel van de peilgestuurde drainage) binnen een vastgesteld profiel van vrije ruimte van a-water BS66 op de percelen kadastraal bekend als:
  - gemeente Boxtel (BTL00), sectie N, nummers 913 en 917; en
  - gemeente Boxtel (BTL00), sectie L, nummer 1011.
3. de gevraagde watervergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 **te weigeren** aan Van Kasteren Melkvee V.O.F., Mijlstraat 47, 5281LJ te Boxtel voor het aanleggen en onderhouden van leidingen (onderdeel van de peilgestuurde drainage) binnen een vastgesteld profiel van vrije ruimte van a-water BS1 op het perceel kadastraal bekend als:
  - gemeente Boxtel (BTL00), sectie L, nummer 1135.

Bij deze watervergunning horen de onderstaande voorschriften.

## Voorschriften

### Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl) onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl).

### Drainage

5. De maximale ontwateringsdiepte per kadastraal perceel is aangegeven in onderstaande tabel.

| Kadastrale gemeente (code) | Sectie | Nummer(s) | Maximale ontwateringsdiepte minus maaiveld |
|----------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|
| Boxtel (BTL00)             | N      | 87        | 50 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 80        | 60 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 76        | 60 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 75        | 40 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | N      | 114       | 40 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 162       | 70 cm                                      |
| Boxtel (BTL00)             | L      | 1135      | 50 cm                                      |

|                  |   |                                     |       |
|------------------|---|-------------------------------------|-------|
| Boxtel (BTL00)   | G | 1339                                | 70 cm |
| Boxtel (BTL00)   | G | 1429, 1288                          | 70 cm |
| Boxtel (BTL00)   | G | 1443, 1340, 1290                    | 70 cm |
| Boxtel (BTL00)   | L | 888, 954, 956, 1003                 | 70 cm |
| Boxtel (BTL00)   | L | 1137, 1007, 908, 910, 960, 962, 963 | 70 cm |
| Boxtel (BTL00)   | L | 1006                                | 70 cm |
| Boxtel (BTL00)   | N | 77, 74, 760, 813, 920, 950          | 70 cm |
| Oirschot (OST00) | M | 14                                  | 70 cm |
| Oirschot (OST00) | M | 770                                 | 70 cm |

6. De maximale ontwateringsdiepte wordt gewaarborgd door een vaste overstortdrempel in de lozingsconstructie of door een constructie die ervoor zorgt dat met een flexibele overstortdrempel nooit dieper kan worden ontwaterd dan de in voorschrift 5 genoemde maximale ontwateringsdiepte.

## Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteiten is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een watervergunning nodig. De aanvraag gaat over het aanleggen van peilgestuurde drainage in beschermd gebied Keur. Het waterschap hanteert beleidsregels om op eenduidige wijze te kunnen bepalen of en hoe een activiteit kan worden vergund. De beleidsregels zijn van toepassing op nieuwe peilgestuurde drainage of te vervangen drainage. Het beleid schrijft zowel bij nieuwe drainage als bij vervanging van bestaande drainage altijd peilgestuurde drainage voor. Op deze manier ontstaat er een verbetering van de natuur ten opzichte van de bestaande situatie. Verder valt een deel van de leidingen, die onderdeel zijn van de nieuwe peilgestuurde drainage, in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van a-water BS66.

In de mail van 5 april 2024 geeft de aanvrager aan dat hij afziet van de aanleg voor peilgestuurde drainage voor de kadastrale percelen Oirschot, sectie H, nummers 1046, 1047 en 1064. Om deze reden worden deze niet meegenomen in deze watervergunning.

## Toetsing

### Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

### Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4

van de Keur. In dat geval gelden algemene regels.

### **Algemene Regels**

De volgende algemene regels zijn van toepassing:

#### Algemene regel 11 "Drainage"

Op grond van deze algemene regel geldt een vrijstelling van de vergunningplicht om gronden te ontwateren met drainagemiddelen buiten de Beschermde gebieden Keur. Dit is het geval op de percelen kadastraal bekend als gemeente Boxtel (BTL00), sectie N, nummers 518, 765, 766, 894, 1086, 873, 916, 917, 913 en sectie L, nummer 1011. Hierbij moet wel worden voldaan aan het voorschrift in deze algemene regel:

#### *Voorschrift*

*Degene die de peilgestuurde drainage aanlegt, voldoet aan de voorschriften volgens de algemene regel voor "Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen".*

#### Algemene regel 14 "Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen"

De uitmondingen van de peilgestuurde drainage monden uit in a-wateren en/of b-wateren. Als voldaan wordt aan de criteria van deze algemene regel zijn de werkzaamheden onder voorschriften vrijgesteld van vergunningplicht. Voor de volledigheid staan hieronder de geldende voorschriften van de betreffende algemene regel.

#### *Voorschriften*

- 1. Werken in a-wateren moeten zodanig worden aangebracht dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.*
- 2. Werken mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren.*
- 3. Onverminderd de onderhoudsplicht verwijdt de eigenaar/gebruiker van lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.*

Verder moet degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren dit tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden mededelen aan het bestuur.

De vergunningaanvraag wordt beschouwd als de op grond van deze algemene regel verplichte mededeling.

#### Algemene regel 16 "Kabels en leidingen in en nabij a-wateren en b-wateren"

De buis van de drainageput naar de lozingsconstructie ligt in de beschermingszone van een a-water. Als voldaan wordt aan de criteria van deze algemene regel zijn de werkzaamheden onder voorschriften vrijgesteld van vergunningplicht. Voor de volledigheid staan hieronder de geldende voorschriften van de betreffende algemene regel.

#### *Voorschriften:*

- a. N.v.t.;*
- b. De kabel of leiding onder een beschermingszone bezit voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam;*
- c. Degene die een kabel of leiding aanlegt of verwijdt als bedoeld in het eerste, tweede, derde of vierde lid van de criteria herstelt na uitvoering van de werkzaamheden de beschermingszone, talud en waterbodem, zodanig dat de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd en het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.*

## **Beleidsregels**

Voor het aanleggen van peilgestuurde drainage in beschermde gebieden Keur en het leggen van leidingen in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van een a-water is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 3 en artikel 3.8 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 14 en Beleidsregel 14A van de Keur Waterschap De Dommel 2015. Uit deze toetsing blijkt dat er voor een van de activiteiten geen watervergunning verleend kan worden omdat de activiteit niet voldoet aan het beleid. Voor het andere deel van de activiteiten kan wel een watervergunning worden verleend. Hieronder is per beleidsregel de toetsing beschreven en uitgelegd waarom de activiteiten op basis van de beleidsregels wel of niet vergund kunnen worden.

### **Beleidsregel 14 Drainage**

Het doel van deze beleidsregel is om verdroging door ingrepen in de waterhuishouding tegen te gaan. Deze beleidsregel draagt bij aan voldoende water voor zowel natuur als landbouw. Voor de beschermde gebieden Keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.

De aanvrager wil nieuwe peilgestuurde drainage aanleggen in attentiegebied of beekdal als vervanging van bestaande drainage.

Nieuwe peilgestuurde drainage binnen attentiegebieden wordt niet toegestaan. Uitzondering hierop is als de effecten van de peilgestuurde drainage niet leiden tot een significant negatief effect op het te beschermen doel. Hierbij wordt getoetst op minimaal een stand-still op de rand van de natte natuurparel.

Nieuwe peilgestuurde drainage binnen beekdalen wordt niet toegestaan. Beekdalen zijn specifiek aangewezen om kwel- en infiltratiegebieden buiten het Natuur Netwerk Brabant (NNB) te beschermen tegen snellere en diepere ontwatering. Dit betekent dat er in de "beekdalen" minimaal moet worden uitgegaan van het stand-still principe en dat er geen verslechtering van de afvoersituatie mag ontstaan (snellere of diepere ontwatering). Hierbij wordt er getoetst op instandhouding en waar mogelijk verbetering van de wezenlijke kenmerken en waarden van de ecologie en natuurwaarden.

Het waterschap hanteert beleidsregels om op eenduidige wijze te kunnen bepalen of en hoe een activiteit kan worden vergund. De beleidsregels zijn van toepassing op nieuwe peilgestuurde drainage of te vervangen drainage. Het beleid schrijft zowel bij nieuwe drainage als bij vervanging van bestaande drainage altijd peilgestuurde drainage voor. Op deze manier ontstaat er een verbetering van de natuur ten opzichte van de bestaande situatie.

Naar aanleiding van veldonderzoek en veldkennis is geconstateerd dat er bestaande drainage aanwezig is op de percelen. Ook op de drainagekaart van de provincie Noord-Brabant is oude drainage terug te vinden voor een aantal percelen. Onduidelijk is of op moment van aanleg in het verleden er een vergunning- of meldplicht gold voor de aanleg van drainage. Gezien het vorenstaande is het Dagelijks Bestuur van oordeel dat het aannemelijk is dat er bestaande drainage aanwezig is en dat in de beoordeling niet van nieuwe drainage, maar van vervanging van drainage moet worden uitgegaan.

De bestaande drainage wordt vervangen door peilgestuurde drainage. Dit wordt gezien als een verbetering ten opzichte van de situatie met traditionele drainage. Bestaande, vrij afwaterende drainage ombouwen naar peilgestuurde drainage is een verbetering. De stelregel is: peilgestuurde drainage werkt verdrogend ten opzichte van geen drainage, en traditionele drainage werkt verdrogend ten opzichte van peilgestuurde drainage. Wat getoetst dient te worden is of sprake is van hydrologische stand-still. Er mag geen hydrologische verslechtering (geen verdrogend effect) optreden als gevolg van de aanleg van de drainage. Door de hydrologen is getoetst of sprake is van hydrologische stand-stil. Dat is het geval bij de hierna bepaalde maximale ontwateringsdieptes.

Op basis van de beschikbare systematiek heeft de hydroloog van het waterschap bepaald wat de maximale ontwateringsdiepte minus maaiveld mag zijn voor de bovengenoemde percelen om een minimale stand-still te bereiken voor zowel de attentiegebieden als de beekdalen. Deze maximale ontwateringsdiepten zijn opgenomen in voorschrift 5 van deze watervergunning.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt voldaan aan de Beleidsregel 14 en kan een watervergunning worden verleend voor de bovengenoemde percelen.

#### ***Beleidsregel 14A profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen***

Het doel van deze beleidsregel is om ruimte vrij te houden voor toekomstige ontwikkelingen van a-wateren zoals de aanleg van een ecologische verbindingszone, beekherstel of meandering. Deze ruimte wordt als profiel van vrije ruimte vastgesteld in de legger. Dit profiel van vrije ruimte (PVVR) staat los van de beschermingszone.

De aanvrager wil leiding(en), welke een onderdeel zijn van de peilgestuurde drainage, aanleggen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Boxtel, sectie N, nummers 913, 917 en sectie L, nummer 1011 in het profiel van vrije ruimte van a-water BS66.

A-water BS66 is ter plaatse al ingericht met een vispassage en het is niet aannemelijk dat er in de te voorziene toekomst nog inrichtingsmaatregelen genomen worden. Om deze reden kan het aanleggen van de leidingen in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van a-water BS66 worden toestaan.

Op basis van bovengenoemde overwegingen wordt voldaan aan Beleidsregels 14A en kan een watervergunning worden verleend.

Tevens wil de aanvrager leiding(en), welke onderdeel zijn van de nieuwe peilgestuurde drainage, aanleggen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Boxtel, sectie L, nummer 1135 in het profiel van vrije ruimte van a-water BS1.

A-water BS1 heeft aan beide zijden (gemeten vanaf de insteek) een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling "Meandering". Leidingen vallen onder "niet eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen werk". Eventuele uit te voeren ontwikkelingen wordt ernstig gehinderd of onmogelijk gemaakt. Er kan alleen een watervergunning voor "niet eenvoudig ongedaan te maken werken" worden verleend, daar waar aannemelijk is dat het profiel van vrije ruimte in de te voorziene toekomst niet benut zal worden voor uit te voeren ontwikkelingen. In dit geval ligt er nog een beekherstelopgave voor a-water BS1.

Om deze reden kan het aanleggen van de leidingen op dit perceel in een vastgesteld PVVR van a-water BS1 niet worden toegestaan.

## Advies van de Commissie bezwaarschriften Waterschap De Dommel

Aan het dagelijks bestuur van Waterschap de Dommel

Inzake: Het bezwaarschrift van [REDACTED] namens Van Kasteren Melkvee VOF gevestigd aan de Mijlstraat 47 in Boxtel (hierna: bezwaarmaker).

Bestreden besluit: Het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: het DB) van 29 mei 2024 met kenmerk 0539148395.

Zaaknummer: 219589

Datum advies: 18 november 2024

---

Geacht bestuur,

De commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel heeft het bezwaar behandeld van Van Kasteren Melkvee VOF, Mijlstraat 47, 5281 LJ in Boxtel en brengt aan u advies uit.

### 1. Tijdsverloop

Op 14 september 2023 ontvangt het DB de aanvraag voor een watervergunning voor het aanleggen en behouden van peilgestuurde drainage op een 33-tal kadastrale percelen. Op 16 november 2023 worden aanvullende gegevens ontvangen.

Op 29 mei 2024 besluit het dagelijks bestuur om de vergunning te verlenen voor een 7-tal percelen (BTL00 L 162 en 1135, BTL00 N 75, 76, 80, 87 en 114) en voor het overige vergunning te weigeren (kenmerk 0539148395). Het besluit is aan aanvrager verzonden en in het Waterschapsblad gepubliceerd op 6 juni 2024 (wsb-2024-11427).

Tegen dit besluit maakt bezwaarmaker bezwaar bij bezwaarschrift gedateerd op 16 juli 2024. De ontvangst ervan wordt bevestigd op 22 juli 2024.

Op 9 september 2024 bevestigde bezwaarmaker aan de secretaris dat hij kan instemmen met de aanpak van het DB en om die reden afziet van zijn recht om te worden gehoord.

### 2. Ontvankelijkheid

Het bezwaarschrift is op 17 juli 2024 ontvangen en dat is binnen de termijn van 6 weken die verstreek op 18 juli 2024 en daarmee tijdig. Bezwaarmaker is tevens aanvrager van het bestreden besluit. Bezwaarmaker is belanghebbende en daarom ontvankelijk in het door hem ingediende bezwaar.

### 3. Beoordeling

In het bestreden besluit overweegt het DB dat aanvrager onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van een legaal aanwezige drainage. Ook in de eigen administratie van het DB zijn zulke bewijzen niet aangetroffen. Hierop is de aanvraag voor een deel van de percelen aangemerkt als een aanvraag voor 'nieuwe drainage'. Overeenkomstig het beleid van het DB is de aanvraag voor een 26-tal percelen geweigerd.

In het bezwaarschrift stelt bezwaarmaker dat voor hem onduidelijk is of ten tijde van de aanleg wel een vergunningplicht gold. De drainage is aangelegd na een ruilverkavelingsproject. Daarnaast wijst hij op het voordeel van peilgestuurde drainage waarmee in de zomer gestuurd kan worden op een hoger peil.

De commissie stelt op basis van de stukken vast dat partijen het eens zijn geworden over het verdere verloop van de bestuurlijke heroverweging naar aanleiding van het bezwaar. In de beoordeling van het DB, zoals opgenomen in de uiteenzetting, leest de commissie een doelmatigheidsafweging: het doel van het voorkomen van verdere verdroging en het maximaal vasthouden van water zoals opgenomen in o.a. het grondwater-convenant en WBP5, is afgewogen tegen de beperkt beschikbare informatie over de vergunningplicht en bewijsmiddelen over het moment van aanleg van bestaande drainage. Deze afweging heeft geleid tot het voornemen om (in bezwaar) alsnog vergunning te verlenen voor 25 percelen en de weigering voor 1 perceel (BTL00 L 1135) in stand te houden. Deze uitkomst komt op de commissie niet onredelijk voor. Door het voorgaande komt de commissie niet meer toe aan een bespreking van de overige bezwaargronden.

#### Advies

De commissie adviseert het dagelijks bestuur om:

- Het bezwaar van Van Kasteren Melkvee VOF gedeeltelijk gegrond te verklaren;
- Het bestreden besluit te herroepen en in bezwaar alsnog vergunning te verlenen voor alle percelen, met uitzondering van BTL00 L 1135.

Namens de commissie voor bezwaarschriften,  
Algemene kamer,



voorzitter



secretaris