



Projectberekening

VERZONDEN 13 DEC. 2024

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Santoriniweg

Santoriniweg,

xx Amsterdam

Activiteit

Omschrijving

Toelichting

F22766-2 bouw

F22766-2-RA-006 bouwfase

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

RjnefFut25c3

21 november 2024, 16:13

OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Bouwfase - Beoogd

Saldering Rietlanden 800u - Saldering

Rekenjaar

2024

2024

Emissie NH₃

46,6 kg/j

-

Emissie NO_x

1.777,9 kg/j

10,7 ton/j

Resultaten

Bouwfase - Beoogd

Saldering Rietlanden 800u - Saldering

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename

Grootste afname

Hoogste bijdrage

0,09 mol/ha/j

0,35 mol/ha/j

3,39 ha

5.036,83 ha

0,01 mol/ha/j

0,26 mol/ha/j

Hexagon

5639548

5639548

Gebied

Polder Westzaan

Polder Westzaan

Saldering

Afroomfactor

0,30

Bouwfase (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen


	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Grondwerk	8,0 kg/j	186,6 kg/j
3 Anders... Anders... Manoeuvreren vrachtwagens	0,1 kg/j	10,1 kg/j
4 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Ruwbouw	13,0 kg/j	440,3 kg/j
5 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Afbouw	8,0 kg/j	345,8 kg/j
6 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Installatie	4,7 kg/j	268,9 kg/j
7 Verkeer Koude start: overig Koude start	4,4 kg/j	180,6 kg/j
8 Verkeersnetwerk	8,3 kg/j	345,5 kg/j



Saldering Rietlanden 800u (Saldering), rekenjaar 2024

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Anders... Anders... Drijfkraan locatie 1	-	10,7 ton/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	5.040,22	4.126,19	3,39	0,01	5.036,83	0,26
Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Noordhollands Duinreservaat (87)	1.422,54	3.163,37	3,39	0,01	1.419,15	0,03
Kennemerland- Zuid (88)	3.421,83	4.126,19	0,00	-	3.421,83	0,06
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (92)	57,87	1.582,24	0,00	-	57,87	0,12
Botshol (83)	52,00	1.766,60	0,00	-	52,00	0,02
Naardermeer (94)	37,47	2.047,13	0,00	-	37,47	0,02
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (90)	15,74	1.604,70	0,00	-	15,74	0,10
Polder Westzaan (91)	15,53	1.876,29	0,00	-	15,53	0,26
Oostelijke Vechtplassen (95)	15,14	2.226,67	0,00	-	15,14	0,02
Eilandspolder (89)	2,11	1.234,55	0,00	-	2,11	0,03

Bouwfase, Rekenjaar 2024

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Grondwerk		NO _x		186,6 kg/j	
Locatie	X:114491,37 Y:492617,32		NH ₃		8,0 kg/j	
Oppervlakte	10,45 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Shovel	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17680 l/j	814 u/j	1061 l/j	NO _x	99,5 kg/j
					NH ₃	4,2 kg/j
Graafmachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6751 l/j	326 u/j	405 l/j	NO _x	38,1 kg/j
					NH ₃	1,6 kg/j
Aggregaat	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8714 l/j	407 u/j	523 l/j	NO _x	49,0 kg/j
					NH ₃	2,1 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Transport	Links	Rechts	NO _x	345,5 kg/j
Locatie	X:115086,23 Y:491091,26	Type scherm	-	NO ₂	74,0 kg/j
Lengte	4.151,72 m	Hoogte	-	NH ₃	8,3 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	100.520,0 /jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	13.402,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

3 Anders... | Anders...

Naam	Manoeuvreren vrachtwagens	Uittreedhoogte	0,8 m	NO _x	10,1 kg/j
		Warmteinhoud	0.000 MW	NH ₃	0,1 kg/j
Locatie	X:114491,37 Y:492617,32	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	10,45 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Ruwbouw			NO _x	440,3 kg/j	
Locatie	X:114491,37			NH ₃	13,0 kg/j	
	Y:492617,32					
Oppervlakte	10,45 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Heimachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20944 l/j	680 u/j	1257 l/j	NO _x	116,3 kg/j
					NH ₃	5,0 kg/j
Mobiele kraan/ hijskraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14152 l/j	800 u/j	849 l/j	NO _x	80,5 kg/j
					NH ₃	3,4 kg/j
Hoogwerkers	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	6412 l/j	1400 u/j		NO _x	135,2 kg/j
					NH ₃	48,1 g/j
Heftruck	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5149 l/j	407 u/j	309 l/j	NO _x	29,8 kg/j
					NH ₃	1,2 kg/j
Betonstorter	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2719 l/j	163 u/j	163 l/j	NO _x	15,6 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j
Betonpomp	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2390 l/j	163 u/j	143 l/j	NO _x	13,9 kg/j
					NH ₃	0,6 kg/j
Aggregaat	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8714 l/j	407 u/j	523 l/j	NO _x	49,0 kg/j
					NH ₃	2,1 kg/j

5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Afbouw		NO _x		345,8 kg/j	
Locatie	X:114491,37		NH ₃		8,0 kg/j	
Oppervlakte	Y:492617,32					
	10,45 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan/ hijskraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14400 l/j	814 u/j	864 l/j	NO _x	81,8 kg/j
					NH ₃	3,5 kg/j
Hoogwerker	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	7456 l/j	1628 u/j		NO _x	157,3 kg/j
					NH ₃	55,9 g/j
Graafmachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3376 l/j	163 u/j	203 l/j	NO _x	18,8 kg/j
					NH ₃	0,8 kg/j
Shovel	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3540 l/j	163 u/j	212 l/j	NO _x	20,1 kg/j
					NH ₃	0,8 kg/j
Asfalteermachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1611 l/j	81 u/j	97 l/j	NO _x	8,9 kg/j
					NH ₃	0,4 kg/j
Walsmachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1666 l/j	163 u/j	100 l/j	NO _x	9,8 kg/j
					NH ₃	0,4 kg/j
Aggregaat	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8714 l/j	407 u/j	523 l/j	NO _x	49,0 kg/j
					NH ₃	2,1 kg/j

6 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Installatie	NO _x		268,9 kg/j
Locatie	X:114491,37	NH ₃		4,7 kg/j
	Y:492617,32			
Oppervlakte	10,45 ha			
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren AdBlue verbruik	Stof Emissie
Mobiele kraan/ hijskraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14400 l/j	814 u/j 864 l/j	NO _x 81,8 kg/j
				NH ₃ 3,5 kg/j
Hoogwerker	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	7456 l/j	1628 u/j	NO _x 157,3 kg/j
				NH ₃ 55,9 g/j
Heftruck	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5149 l/j	407 u/j 309 l/j	NO _x 29,8 kg/j
				NH ₃ 1,2 kg/j



7 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	180,6 kg/j
Locatie	X:114491,37	NH ₃	4,4 kg/j
	Y:492617,32		
Oppervlakte	10,45 ha		
Type voertuig		Koude starts	
Licht verkeer		50.260,0 /jaar	
Middelzwaar vrachtverkeer		0,0 /jaar	
Zwaar vrachtverkeer		6.701,0 /jaar	
Busverkeer		0,0 /jaar	



Saldering Rietlanden 800u, Rekenjaar 2024

1 Anders... | Anders...

Naam	Drijfkraan locatie 1	Uittreedhoogte	10,0 m	NO _x	10,7 ton/j
Locatie	X:113555,74 Y:490958,16	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Lengte	164,65 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.0.1_20241009_75e59949f9

Database versie 2024_75e59949f9_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>

