

WATERVERGUNNING

Z-23-108082/D-24-107056



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 31 januari 2024
Datum aanvraag: 22 december 2023
OLO-nummer: 8303041
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Coöperatie Royal FloraHolland U.A.,
Legmeerdijk 313, 1431GB Aalsmeer
Gemachtigde: CAH Infra, Koperslager 7, 2631RK Nootdorp
Locatie activiteit: Middel Broekweg 33, 2675 KC Honselersdijk
Aanvraagnaam: FRH Naaldwijk - vervangen beschoeiing
Referentiecode: 2022-020 -02

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De bestaande damwandconstructie (circa 275 m) langs het primair boezemwater (NL15_340OS07A8000) is einde levensduur en wordt daarom vervangen. Deze damwandconstructie is gesitueerd in een regionale waterkering (RK141) en is uitsluitend bedoeld als grondkerende constructie voor het in stand houden van de aangrenzende groenstrook en fietspad. De functie van het grondlichaam van de regionale waterkering blijft na vervanging van de damwandconstructie ongewijzigd.

Ter voorbereiding voor de vervanging van de damwandconstructie worden obstakels (vuilbakken, zitbanken) en sierbeplanting in de aangrenzende groenstrook tot aan het -parallel aan de damwandconstructie liggend- fietspad tijdelijk verwijderd. Nadat de damwandconstructie is vervangen, worden deze objecten weer teruggeplaatst en wordt nieuwe, vergelijkbare, sierbeplanting aangebracht. Doordat niet wordt voldaan aan de Algemene eisen behorend bij de Keur Delfland, worden deze objecten en beplanting betrokken in deze watervergunning.

Het merendeel van de werkzaamheden vindt plaats vanaf landzijde. Zowel het trekken en drukken van de damwandplanken, als het tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van straatmeubilair worden uitgevoerd vanaf het water. Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan met drie in lengterichting geschakelde pontons (4x6 m), waarbij vooralsnog rekening wordt gehouden met een diepteligging van 0,5 m. De verwachte duur van de werkzaamheden op het water zijn circa 4 weken.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Daarnaast zijn de beleidsnota Drijvende Objecten (2012) en de vaarkaart behorende bij de Vaarverordening (2015) geraadpleegd.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de uitgangspunten van het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en/of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Vervangen oude damwandconstructie

- De hoogte van de nieuwe damwandconstructie (NAP -0,03 m) is gelijk aan de hoogte van de te vervangen damwandconstructie. Er vinden daarom geen aanpassingen plaats aan het maaiveldverloop langs de damwandconstructie. De regionale waterkering blijft daarom ongemoeid.
- Ter voorbereiding op het verwijderen van de damwandconstructie (doorzagen gording, opzoeken ankerstangen en trekken van de planken) wordt langs de damwandconstructie een sleuf gegraven met een sleufbreedte van 0,6 m tot een maximale diepte van 0,5 m. De graafwerkzaamheden vinden plaats buiten het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkering. Na afronding van de werkzaamheden wordt de sleuf (verdicht) afgevuld met klei met erosiebestendigheid 2. Hiermee wordt de kans op een mogelijke uitspoeling van grond tussen de damwandplanken naar het primair boezemwater geminimaliseerd gedane wel voorkomen.
- De vervanging van de damwandconstructie wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij per fase 2,5 m lengte de damwandplanken wordt vervangen. Aan het einde van iedere werkdag is maximaal 1 m lengte niet voorzien van een oeverconstructie. Hiermee wordt voorkomen dat gedurende werkzaamheden ongewenste uitzakking en/of uitspoeling c.q. afkalving van de oever plaatsvindt.

Tijdelijke verwijdering objecten en beplanting

- Ter voorbereiding op het terugplaatsen van de zitbanken wordt een cunet gerealiseerd, bestaande van 0,1 m halfverharding (schelpen) en daaronder een zandbed van 0,2 m. Het cunet doorsnijdt het theoretisch profiel van de waterkering niet en heeft daarom geen negatieve invloed op het waterkerend vermogen van de regionale waterkering.
- De zitbanken en vuilbakken worden aangelegd op circa 0,6 m afstand van de vervangen damwandconstructie. Het primair boezemwater wordt varend onderhouden. Voor de inspectie ten behoeve van het beheer en onderhoud wordt volstaan met een beschermingszone van 1 m breed. De posities van de zitbanken hebben daarom geen impact op de uit te voeren inspecties voor beheer en onderhoud langs het water.
- Om het risico op om- of wegwaaien te voorkomen, worden de poten van de zitbanken en de vuilbakken bevestigd aan een betonnen blok. Deze objecten worden voorzien ter hoogte van het buitentalud. Doordat de oeverconstructie 0,13 m lager dan de kruinhoogte van de regionale waterkering is voorzien, kan worden aangenomen dat deze blokjes het theoretisch profiel niet doorkruisen. Doordat er voldoende restbreedte aanwezig is, hebben deze blokjes geen nadelige invloed op het waterkerend vermogen van de regionale waterkering.

- Voor het terugplaatsen c.q. vervanging van de vegetatie worden ter hoogte van het buitentalud plantvakken met teelaarde gerealiseerd met een laagdikte van 0,3 m. Voor deze vegetatie wordt een ontgrondingskuil aangehouden van 0,5 m. De plantvakken en de ontgrondingskuilen vallen buiten het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkering. Doordat er voldoende restbreedte aanwezig is, heeft deze lage vegetatie geen nadelige gevolgen op het waterkerend vermogen van de regionale waterkering. Daarnaast is sprake van lage vegetatie, waardoor inspectie voor beheer en onderhoud van het primair boezemwater voldoende gewaarborgd blijft. Er is daarom geen bezwaar tegen de aanleg en hebben van deze vegetatie op een regionale waterkering.

Inzet drijvend materieel

Op basis van de verwachte opstelling van de pontons (drie in lengterichting geschakelde pontons van 4x6 m met een diepteligging van 0,5 m) in primair boezemwater is de verwachte doorstroomsnelheid berekend op 0,01 m/s (maximaal 0,6 m/s is toegestaan) en is het verval berekend op 0,000 m (maximaal 0,002 m is toegestaan). Voor de doorstroming zijn er daarom geen beperkingen voor het tijdelijk inzetten van de pontons in deze opstelling in primair boezemwater.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Legger zijn bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het primair boezemwater is aangewezen vaarwater voor gemotoriseerd vaarverkeer. Voor de inzet van pontons als drijvende objecten moet de aanvrager op basis van de Vaarverordening Delfland (2015) uiterlijk acht weken voor aanvang van de stremming een melding doen bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Bij deze melding dient een plan te worden overlegd waaruit onder meer blijkt hoe de vaarweggebruikers en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de invulling en de duur van de stremming.

De overige werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze

website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Inzet drijvend materieel

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. De drijvende objecten worden uitsluitend gebruikt voor trekken en drukken van damwandplanken en het tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van straatmeubilair. Na uitvoeren van de werkzaamheden dienen de drijvende objecten direct uit het primair boezemwater te worden verwijderd.
3. De drijvende objecten mogen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden het varen en/of het onderhoud van het primair boezemwater niet hinderen.
4. (Drijf)vuil ter plaatse van en rondom de drijvende objecten (tot 1,0 m afstand) moet worden verwijderd.
5. De drijvende objecten moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
6. Buiten werktijden en in het weekend moeten de drijvende objecten in de lengterichting langs de te vervangen damwandconstructie op minimaal 30 meter afstand van waterstaatswerken en pontons worden geplaatst om de doorstroming in het primair boezemwater te waarborgen.
7. Op aanwijzing van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de drijvende objecten binnen een uur verplaatsen en/of verwijderen in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
3. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de zone waterstaatswerk van de waterkering.
4. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
5. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.
6. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden in het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkering.
7. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met klei met erosiebestendigheid 2, zoals voorgeschreven in de artikelen 22.06.06 en artikel 22.06.07, lid 2 van de Standaard RAW bepalingen 2020. Voor de verdichting moet aangesloten worden op de verwerkingseisen in artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020, met inachtneming van de eisen uit bijlage 7 van de Beleidsregels medegebruik waterkeringen.

4.3.2 Vervanging damwandconstructie

1. De damwandplanken moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden verwijderd en gedrukt, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
2. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het drukken of trekken van damwandplanken.
3. De damwandconstructie wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd (geen demping oppervlaktewaterlichaam).
4. De ruimte achter de damwandconstructie moet geheel worden aangevuld.
5. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de damwandconstructie uitsteken.
6. De damwandconstructie moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
7. De damwandconstructie moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
8. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
9. De achter de damwandconstructie gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

4.3.3 Tijdelijke verwijdering objecten en vegetatie

1. De wortelzone van de vegetatie en het zandcunet ter plaatse van de zitbanken mogen het theoretisch profiel van de regionale waterkering niet doorkruisen.
2. De funderingsblokken onder de vuilbakken en zitbanken mogen niet worden voorzien binnen het theoretisch profiel van de regionale waterkering.
3. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de vegetatie en objecten verwijderen, bijvoorbeeld in geval van het uitvoeren van (buiten)gewoon onderhoud aan de regionale waterkering.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Coöperatie Royal FloraHolland U.A. Legmeerdijk 313, 1431GB Aalsmeer, voor het:
 - Vervangen en hebben van een grondkerende oeverconstructie in een regionale waterkering;
 - Tijdelijk gebruik maken en hebben van drijvende objecten in primair boezemwater gedurende de uitvoering van de werkzaamheden vanaf water;
 - Tijdelijk uitnemen en definitief terugplaatsen van vegetatie en objecten ter hoogte van het buitentalud van een regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Notitie 'toelichting watervergunning', opgesteld door CAH Infra met kenmerk 2022-020 – Schaal Ingenieurs/Nepocon, versie 1 van 15 december 2023;
 - Tekening 'bestaande situatie', opgesteld door Schaal Ingenieurs met kenmerk 2022-020-VO-BS, concept, versie 0 van 13 februari 2023;
 - Tekening 'bestaande situatie + nieuwe situatie', opgesteld door Nepocon B.V. met kenmerk 2020-020-Vo-NS-01, concept, versie 0.0 van 26 januari 2024;
 - Tekening 'dwarsprofielen BS + NS', opgesteld door Nepocon B.V. met kenmerk 2020-020-VO-DP-01, versie 0.0 van 26 januari 2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsovergang

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.