



Handhavingsorganisatie

Uw brief van

[Geanonimiseerd]

Uw kenmerk

Ons kenmerk

BWT-01630GGB24

Aantal bijlagen

Datum

20 december 2024

Onderwerp
Terrasvergunning
(Leyweg 914)

AANVRAAG

Op **24 juli 2024** hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel op de locatie Leyweg 914 in Den Haag.

In de aanvraag zijn geen parasols maar wel terrasschotten opgenomen. Het zomer- en winterterras aan de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 14,96 m² verdeeld over: 6,8 meter lengte 3,15 aflopend naar 2,25 meter breedte/diepte.

Verzoek om aanvullende stukken:

Op grond van artikel 4:5 lid 1 onder c van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij bij brief van 5 augustus 2024 aan [Geanonimiseerd] verzocht om een aangepaste tekening/situatieschets in te dienen.

De aanvullende informatie hebben wij op 19 augustus 2024 ontvangen. Hierdoor is de beslistermijn op grond van artikel 4:15 lid 1 onder a van de Awb opgeschort met de maximale termijn van 14 dagen tot uiterlijk 2 september 2024.

Verlenging beslistermijn

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 17 september 2024 de beslistermijn verlengd tot uiterlijk 27 november 2024 op grond van artikel 1:2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag.

Aanhouding aanvraag

Op 4 november 2024 heeft de [Geanonimiseerd] wegens het aanleveren van een nieuwe tekening bevestigd om de aanvraag aan te houden tot en met 8 januari 2024.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 11 februari 2022' (RIS311502);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 7 februari 2023 (RIS314500);
- de 'Beleidsregel tot vijfde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 27 juni 2023 (RIS315988);
- de 'Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- het 'Vaststellen van de richtlijnen tot wijziging van de richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).



Advies

Uit de toets is komen vast te staan dat het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel op de locatie Leyweg 914 in Den Haag niet is vrijgesteld van de vergunningplicht. Wij hebben de aanvraag op 26 augustus 2024 om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Escamp (hierna: wegbeheerder), aan het Vooroverleg Over Verkeerszaken (hierna: VOV) en de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR).

ACOR

In het advies van 4 september 2024 adviseert de ACOR **negatief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

Motivering advies ACOR

De ACOR adviseert het College van B&W om niet akkoord te gaan met de plaatsing van een zomer- en winterterras aan de gevel. Er dient een vrije doorloopruimte van 80-90 cm tussen het terras en het naastgelegen fietspad te worden gewaarborgd. Daarnaast moeten de sandwichborden en plantenbakken die zich buiten het terras op het trottoir bevinden, worden verwijderd.

VOV

In het advies van 26 september 2024 adviseert het VOV **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel vanuit het oogpunt van de bescherming van de belangen van het rij- en voetgangersverkeer van de weg.

Wegbeheerder

In het advies van 10 oktober 2024 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

ZIENSWIJZE

Vanwege het voornemen om de aanvraag te weigeren hebben wij de aanvrager bij brief van 17 oktober 2024 in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op 29 oktober 2024 hebben wij een zienswijze mogen ontvangen.

In de zienswijze heeft de aanvrager een aangepaste tekening ingediend die voldoet aan het advies van de ACOR, met een doorloopruimte van 80-90 cm tussen het terras en het naastgelegen fietspad. Daarnaast zijn foto's toegevoegd waarop te zien is dat er geen sandwichborden of plantenbakken buiten het terras op het trottoir staan.

Aanvullend advies ACOR

In het advies van 4 november 2024 adviseert de ACOR opnieuw **negatief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

De ACOR herhaalt het advies dat zij bij de vorige behandeling op 4 september 2024 heeft uitgebracht: er moet een vrije doorloopruimte van 80-90 cm worden gegarandeerd tussen het terras en het aangrenzende fietspad. Daarnaast dienen de sandwichborden en planten in potten buiten het terras op het trottoir te worden verwijderd.

*Conclusie:*

Gezien deze aanpassingen wordt het advies van de ACOR niet verder in overweging genomen. Wij volgen het advies van de wegbeheerder en het VOV zodat wij de vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel, zullen verlenen.

Gelet op:

- artikel 2:10 lid 1 APV;
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 11 februari 2022' (RIS311502);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2023 (RIS314500).

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan [**Geanonimiseerd**] . de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel op de locatie Leyweg 914 in Den Haag met een totale oppervlakte van 14,96 m², **te verlenen**;
- II. **dat de vergunning geldt ingaande 20 december 2024 tot 20 december 2029**;
- III. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

1. het zomer- en winterterras aan de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-00803GGB23;
2. het zomer- en winterterras aan de gevel van het bijbehorende bedrijfspand mag worden geplaatst;
3. **in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd**;
4. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscherming;
5. het zomer- en winterterras aan de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
6. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;

7. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras aan de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras aan de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
8. **terrasafscheidingsen aan de gevel van het bijbehorende bedrijfspand en mogen maximaal 1,50 meter hoog zijn, gemeten vanaf de grond, en moeten vanaf 1 meter volledig transparant zijn. Terrasafscheidingsen parallel aan de gevel worden geplaatst op maximaal de helft van de breedte van het terras. Daarnaast zijn zij maximaal 1,50 meter hoog, gemeten vanaf de grond en volledig transparant. Terrasafscheidingsen moeten wegneembaar zijn en mogen niet zonder gemeentelijke toestemming in de straat of aan de wegverharding worden bevestigd.**

Verder wijzen wij erop dat:

1. voor het realiseren van het zomer- en winterterras aan de gevel (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomer- en winterterras aan de gevel wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of aostadsdelen@denhaag.nl;
2. met betrekking tot het gebruik van een zomer- en winterterras aan de gevel bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;
3. **het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;**
4. **het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden ontzegt na herinrichting of beleidswijziging;**
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. dat met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het "Bouwbesluit 2012" van toepassing zijn op grond, waarvan onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
7. naast de verleende terrasvergunning dient er ook een exploitatievergunning nodig om te exploiteren op het zomer- en winterterras aan de gevel of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting



8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras aan de gevel mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

[Geanonimiseerd]

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.