



Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

BWT-01422GGB24

Aantal bijlagen

Datum

20 december 2024

Onderwerp

Terrasvergunning

Aanvraag

Op **27 juni 2024** hebben wij van de [Geanonimiseerd], een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een zomer- winterterras aan de gevel en tegenover de gevel op de locatie Herengracht 13 A in Den Haag.

In de aanvraag zijn geen terrasschotten maar wel parasols opgenomen. Het zomer- en winterterras aan en tegenover de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 31,66m², verdeeld over:

- Terras aan de gevel met een maatvoering van 2,12 meter lengte en 5,17 meter breedte;
- Terras tegenover de gevel met een maatvoering van 3 meter lengte en 6,9 meter breedte.

Verlenging beslistermijn

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 22 augustus 2024 de beslistermijn verlengd tot uiterlijk 17 oktober 2024 op grond van artikel 1:2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV).

1^e Aanhouding aanvraag

Op 8 oktober 2024 heeft de [Geanonimiseerd] , bevestigd om de aanvraag aan te houden tot en met 12 december 2024.

2^e Aanhouding aanvraag

Op 26 november 2024 heeft de [Geanonimiseerd] , vanwege het aanleveren van een situatietekening, bevestigd om de aanvraag aan te houden tot en met 27 december 2024.

Wijziging maatvoering

Na het ontvangen van het aangepaste aanvraagformulier en de aangepaste tekening/situatieschets is de maatvoering van het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel gewijzigd.

Dit betekent dat het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel na het ontvangen van een aangepaste aanvraagformulier en tekening/situatieschets bestaat uit een totale oppervlakte van 13,29m², met een maatvoering van 2,57 meter lengte en 5,17 meter breedte.



BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de ‘Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016’ d.d. 11 februari 2022’ (RIS311502);
- de ‘Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016’ d.d. 9 februari 2023 (RIS314500);
- de ‘Beleidsregel tot vijfde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016’ d.d. 27 juni 2023 (RIS315988);
- de ‘Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016’ d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- het ‘Vaststellen van de richtlijnen tot wijziging van de richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016’ d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

Advies

Uit de toets is komen vast te staan dat de zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel niet is vrijgesteld van de vergunningplicht. Wij hebben de aanvraag op 16 mei 2024 om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Centrum (hierna: wegbeheerder), het Vooroverleg over Verkeerszaken (hierna: VOV) en de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR).

VOV

In het advies van 22 mei 2024 adviseert het VOV **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel vanuit het oogpunt verkeerskwaliteit in de openbare ruimte.

ACOR

In het advies van 29 mei 2024 adviseert de ACOR **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel (A) en (B) vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

De ACOR adviseert het College van B&W **negatief** over het plaatsen van een zomer- en winter terras tegenover de gevel (C) vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte

Motivering advies ACOR

De ACOR geeft aan dat het eilandterras te diep uitgestald zal staan. Daarmee wordt ook de obstakelvrije doorloopruimte van 1,5 meter niet gewaarborgd. Daarnaast dient het plein open en toegankelijk te blijven. Ook moeten de boomspiegels vrij blijven van obstakels.

Wegbeheerder

In het advies van 15 juli 2024 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

ZIENSWIJZE

Vanwege het voornemen om de aanvraag te weigeren hebben wij de aanvrager bij brief van 7 november 2024 in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op 26 november 2024 hebben wij een schriftelijke zienswijze mogen ontvangen.

In de zienswijze hebben wij een aangepaste aanvraagformulier en tekening/situatieschets mogen ontvangen die in overeenstemming is met het advies van de ACOR. De aanpassing heeft betrekking op het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel.



Wijziging maatvoering

Na het ontvangen van de aangepaste aanvraagformulier en tekening/situatieschets is de maatvoering van het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel gewijzigd.

Dit betekent dat het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel na het ontvangen van een aangepaste aanvraagformulier en tekening/situatieschets bestaat uit een totale oppervlakte van 13,29 m², met een maatvoering van 2,57 meter lengte en 5,17 meter breedte.

Aanvullend advies ACOR

In het advies van 11 december 2024 adviseert de ACOR **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

Conclusie

Aan het advies van **de wegbeheerder, het VOV en de ACOR** wordt doorslaggevende betekenis toegekend, zodat wij, het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel 2,57 meter lengte langs de gevel gerekend en 5,17 meter breedte/diepte, **zullen verlenen**

Gelet op:

- artikel 2:10 lid 1 APV;
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2023 (RIS314500);

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan [Geanonimiseerd] de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel, gelegen op de locatie Herengracht 13 A in Den Haag, met een totale oppervlakte van 13,29m² met een maatvoering van 2,57 meter lengte en 5,17 meter breedte, **te verlenen;**
- II. **dat de vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel geldt voor een periode van 5 jaar, ingaande 20 december 2024 tot 20 december 2029;**
- III. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

1. het zomer- en winterterras aan de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-01422GGB24;
2. **op het trottoir wordt ten behoeve van voetgangers te allen tijde een minimale doorloopruimte van 1,5 meter in een rechte lijn gehanteerd;**
3. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafdeling;
4. het zomer- en winterterras aan de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
5. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;

6. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras aan de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras aan de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
7. **parasols (zonder zijflappen) mogen slechts worden toegepast, indien deze een semipermanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Parasols mogen niet groter zijn dan het vergunde zomer- en winterterras aan de gevel en tegenover de gevel, moeten inklapbaar zijn en mogen niet in de grond verankerd zijn zonder schriftelijke toestemming van de gemeente. Indien tot plaatsing wordt overgegaan zonder voorafgaand overleg komt eventuele hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de ondernemer. In geval van gemeentelijke toestemming mogen eventuele obstakels van de verankering enkel gedurende het toegestane seizoen aanwezig zijn**

Verder wijzen wij erop dat:

1. voor het realiseren van een terras op de openbare straat is mogelijk ook een omgevingsvergunning vereist voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Indien dit terras ook voorzien wordt van een overkapping, luifel en in de grond verankerde parasols, is eveneens een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' vereist. De omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) in gebruik nemen van de openbare straat dient te zijn afgegeven voordat het terras in gebruik mag worden genomen. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of aostadsdelen@denhaag.nl;
2. met betrekking tot het gebruik van het zomer- en winterterras aan de gevel en bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;
3. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
4. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging.
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het "Besluit bouwwerken leefomgeving" van toepassing zijn, hierin staat vermeld dat onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
7. naast de verleende terrasvergunning dient er ook een exploitatievergunning nodig om te exploiteren op het zomer- en winterterras aan de gevel en of door het exploiteren van een meldingplichtige horeca-inrichting;



8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras aan de gevel mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
[Geanonimiseerd]

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.



Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.