

# OMGEVINGSVERGUNNING

# WATERACTIVITEIT

## Z-24-119619/D-24-134780



### 1 Procedure

Datum vergunning: 24 december 2024  
Datum aanvraag: 16 oktober 2024  
Verzoeknummer: 2024101601752  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure opgeschort: Ja, met 31 dagen omdat de aanvraag niet volledig was  
Aanvrager: Gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk  
Locatie activiteit: Arkelweg 5, 2685 SL Poeldijk  
Projectnaam: WEST24148  
Referentiecode: WEST24148

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Het voornemen bestaat om de bestaande brug (B0128) over het primair boezemwater (340LS78V1000) te vervangen voor een nieuwe brug. De landhoofden van deze brug zijn gesitueerd in twee aangrenzende regionale waterkeringen (RK84 en RK85) langs dit primair boezemwater. De uitvoering ten behoeve van deze vervanging vindt plaats op de regionale waterkeringen en/of de bijbehorende binnendijkse beschermingszones.

Het vervangen van deze brug over primair boezemwater, de activiteiten ten behoeve van deze vervanging op de regionale waterkeringen of bijbehorende binnendijkse beschermingszones en de benodigde (graaf)werkzaamheden in de theoretische profielen van de regionale waterkeringen zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit noodzakelijk is.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### 3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland (2022) geraadpleegd.

### 3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

### 3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

### 3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

#### Waterveiligheid

De huidige brugconstructie is op staal gefundeerd, waarbij beide landhoofden rusten op een betonnen plaat die de krachten van het landhoofd over een groter oppervlak verdeelt. Deze plaat is gesitueerd boven het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkeringen. Voor het verwijderen van deze constructie vinden daarom geen graafwerkzaamheden plaats in het theoretisch profiel, waarmee het verwijderen van de constructie geen impact heeft op de standzekerheid van de regionale waterkering.

De nieuwe landhoofdconstructies worden gesitueerd op paalfundatie, waarbij met behulp van een grondverdringende trillingsarme methode stalen buispalen op kleef worden aangebracht met een paalpunt op NAP -8,0 m. Hiermee vindt er geen directe afdracht plaats op de regionale waterkering. De standzekerheid van de waterkering blijft daarmee ongewijzigd. Voor het aanleggen van de landhoofdconstructies wordt uitsluitend boven het theoretisch profiel gegraven, waarmee het waterkerend vermogen van de regionale waterkering ongewijzigd blijft.

#### Oeverbescherming

De bestaande oeverbescherming op de oeverlijn wordt vervangen voor een betonnen damwandconstructie, waarbij wordt aangesloten op de bestaande betonnen damwandconstructies onder de noordoostelijk gelegen verkeersbrug (B 13100) en de bestaande houten oeverbescherming op de oeverlijn richting het zuidwesten.

- De bestaande oeverbescherming bestaat uit een houten beschoeiing en steenachtig materiaal. Deze bestaande oeverbescherming wordt vervangen voor een nieuwe oeverbescherming, waarna het bovenwatertalud in profiel wordt afgewerkt.
- Aanvullingen in het theoretisch profiel vindt plaats met klei die op basis van de standaard RAW-bepalingen 2020 voldoet aan erosiebestendigheid 1. Hiermee is de standzekerheid van de regionale waterkering voldoende gewaarborgd.
- De betonnen damwandplanken worden op de bestaande oeverlijn geplaatst door te drukken en verder aan te trillen met een hoogfrequent trilblok met een variabel moment tot een diepte van NAP -6,13 m. Met deze trillingsarme methode is de nadelige impact op de standzekerheid van de regionale waterkering beperkt.
- De damwandconstructie wordt verankerd middels ankerstangen. Voor de aanleg van de ankerstangen worden haaks op de regionale waterkering per zijde drie of

vier sleuven (ca 0,5 x 2 m) gegraven tot een diepte van circa NAP -1,13 m. Een deel van de open ontgraving vindt binnen het theoretisch profiel van de regionale waterkering (buitentalud en deel van de kruin), waarbij de grond gelaagd wordt uitgeplaatst en na aanleg weer gelaagd wordt teruggeplaatst. Het volledig doorgraven van de waterkering is niet van toepassing. Om de standzekerheid van de regionale waterkering te waarborgen, zijn in deze vergunning specifieke voorschriften opgenomen.

#### Waterkwantiteit

- De brug wordt aangelegd met een volledige vrije overspanning. Het doorstroomprofiel en de doorvaartbreedte van het primair boezemwater blijft hiermee ongewijzigd.
- De onderzijde van de brug varieert tussen NAP +0,8 en +0,92 m en heeft daarmee een doorvaarthoogte tussen 1,23 en 1,35 m. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de minimale doorvaarthoogte voor varende onderhoud.
- De nieuwe oeverbescherming op de oeverlijn zorgt ervoor dat de kans op afkalving en/of uitspoeling van grond wordt geminimaliseerd dan wel wordt voorkomen.

#### Waterkwaliteit en ecologie

De brug bestaat uit materialen die niet leiden tot (noemenswaardige) uitloging naar het oppervlaktewater. De brug heeft daarom geen aantoonbare impact op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

#### Conclusie

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a, 1b, 1d t/m 1f en artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d tot en met 2g van de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de uitvoering van het werk.

### **3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

### **3.6 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### **3.7 Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

## 4.2 Waterkeringen

### 4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
3. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
4. In de zone waterstaatswerk van de regionale waterkering mag geen (bouw)materialen, materieel en/of grond worden opgeslagen c.q. gestald.

### 4.2.2 (Graaf)werkzaamheden in waterkeringen

1. Alle ontgravingen moeten laagsgewijs per te onderscheiden bodemlaag worden uitgevoerd en tot een minimum beperkt blijven. Na gereedkomen van (onderdelen van) de werken of einde werkdag moet de uitgeplaatste grond als onderscheidende lagen in dezelfde bodemlaag worden teruggeplaatst, in lagen van maximaal 0,5 m.
2. Niet-functionele objecten van de te vervangen brug of te vervangen oeverbescherming moeten worden verwijderd uit het theoretisch profiel van de regionale waterkering.
3. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven. Graafwerkzaamheden mogen niet dieper worden uitgevoerd dan voor het werk noodzakelijk is.
4. Aanvullingen in het theoretisch profiel van de regionale waterkering (buitentalud) moet bestaan uit klei die voldoet aan artikel 22.06.06 (algemene eisen) en artikel 22.06.07, lid 1 (erosiebestendigheid 1) van de standaard RAW bepalingen 2020. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
5. Bij het terugplaatsen van uitgeplaatste grond en/of toepassen van nieuwe klei moet worden aangesloten op de verdichtingseisen, als bedoeld in artikel 22.02.16 van de standaard RAW bepalingen 2020, met inachtneming van de verdichtingseisen in bijlage 7 van de beleidsregels medegebruik waterkeringen.
6. Funderingspalen en damwandplaten moeten met behulp van een grondverdringende trillingsarme of -vrije methode voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
7. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
8. De bestaande bekleding van de waterkering rondom de gerealiseerde brug moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden. Het bovenwatertalud onder de brug moet met gras worden bekleed.

## 4.3 Werken

### 4.3.1 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel         | Beschrijving / maatvoering |
|-------------------|----------------------------|
| Doorstroomdiepte  | Minimaal 1,0 m             |
| Doorstroombreedte | Minimaal 6,5 m             |
| Doorvaarthoogte   | Tussen 1,23 en 1,35 m      |
| Doorvaartbreedte  | Minimaal 6,5 m             |
| Schouwpeil        | NAP -0,43 m                |

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
5. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.
6. De afwatering van brug mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

#### 4.3.2 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming moet in de doorgaande oeverlijnen worden aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld met klei.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk, voor het:
  - Verwijderen van een brug over primair boezemwater
  - Aanleg en hebben van een brug over primair boezemwater;
  - Uitvoeren van (graaf)werkzaamheden in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone van een regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Tekening 'overzichtstekening brug', opgesteld door GKB Groep B.V. met kenmerk R-WEST24148-010, versie 3, concept van 2 december 2024;
  - Tekening 'Bestaande situatie', opgesteld door GKB Groep B.V. met kenmerk WEST24148 Bestaande situatie', versie 2.0, definitief van 5 december 2024;
  - Tekening 'Nieuwe situatie', opgesteld door GKB Groep B.V. met kenmerk WEST24148 Nieuwe situatie', versie 1.0, definitief van 5 december 2024.

## 6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten****Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

**Beperkingengebied:**

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

**Beperkingengebiedactiviteit:**

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

**Beoordelingsregels:**

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

**Omgevingswaarden:**

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

**Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

**Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

**Toepassen van bouwstoffen**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

**Eigendom van objecten en percelen**

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

**Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.