

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-122251/D-24-137960



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 24 december 2024
Datum aanvraag: 3 december 2024
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) schouw, Korte Voorhout 7, 2511CW 's-Gravenhage
Locatie activiteit: Binnenhof 1, 2513AA 's-Gravenhage
Projectnaam: Gedeeltelijke drooglegging Hofvijver voor herstelwerkzaamheden Binnenhof

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

Vanwege vochtproblematiek en de slechte staat van de gebouwen van het Binnenhofcomplex, veroorzaakt door lekkages in de bodem van de Hofvijver (leggercode OWV40200117), zijn ingrijpende reparaties aan de monumentale gevels, grenzend aan de Hofvijver, onvermijdelijk. Bovendien zal de fundering van de gebouwen langs de Hofvijver versterkt moeten worden.

Om de werkzaamheden mogelijk te maken zullen onderstaande activiteiten in het beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening met leggercode OWV40200117, de Hofvijver, plaatsvinden:

1. Het aanbrengen van een pontoneiland in de Hofvijver van ca. 36x18 m. Het eiland wordt na het aanbrengen (in delen) naar de locatie aan de Korte Vijverberg gevaren, waar het gefixeerd wordt;
2. Vervolgens zal er een mobiele brug aangebracht worden die het pontoneiland verbindt met de Korte Vijverberg. Hierdoor kan materiaal en materieel vanaf de Korte Vijverberg naar het pontoneiland gebracht kan worden.
3. Na het aanbrengen van de pontons en de mobiele brug kan aangevangen worden met het aanbrengen van de eerste damwanplanken vanaf het pontoneiland;
4. Daarna kan er aansluitend grond worden gestort in het Hofvijver. Na het aanbrengen van voldoende grond kan de graafmachine op het grondlichaam gaan staan.
5. Vanaf het eerste gedeelte van het grondlichaam, wat omsloten is met damwanden, kunnen de resterende damwanden worden aangebracht waarachter vervolgens het resterende gedeelte van het grondlichaam wordt aangebracht.
6. Nadat de damwanden en het grondlichaam zijn aangebracht, of gedurende de werkzaamheden, zullen de plantenbakken uit de Hofvijver gedemonteerd en verwijderd worden. Overtollig grond zal gedurende de werkzaamheden steeds uit de Hofvijver verwijderd worden.
7. Om de tijdelijke achteruitgang van de ecologische waarde van de Hofvijver te beperken worden de verwijderde waterplanten herplant en met ten minste 50% uitgebreid wat resulteert in een totaal plantoppervlak van 1200 m².
8. Na voltooiing van de werkzaamheden zullen de demping en de damwandconstructies verwijderd worden en zal de waterbodem waterdicht hersteld worden. Om vochtproblematiek en wegzijging van water te voorkomen zal de afsluitende bentonietlaag, daar waar hij niet aanwezig was, alsnog worden aangebracht.

Om bovengenoemde activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempden en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregel Natte Ecologische Zones (2024);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening en de daaruit voortvloeiende beleidsregels die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd.

De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedsactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd.
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het

- oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden.
- c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
- a) *dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt.*
 - b) *het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen.*
 - c) *indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen.*
 - d) *de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn.*
 - e) *de migratie van vissen.*
 - f) *dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.*
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
- a) *dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is.*
 - b) *de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.*

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Waterveiligheid

De werkzaamheden hebben geen relatie met waterkeringen. Waterveiligheidsaspecten zijn daarom niet relevant.

Waterkwantiteit

Gezien de locatie van de werkzaamheden en de aan te brengen werken (damwanden, aanbrengen grondlichaam en plantenbakken) in relatie tot kunstwerken blijft de doorstroming van water door de Hofvijver mogelijk waardoor er voldaan wordt aan de belangrijkste toetsingscriteria onder paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Werken in het profiel van wateren. Omdat er sprake is van meer dan één m² demping moet volgens de toetsingscriteria, lid 5 onder de laatstgenoemde toetsingscriteria, getoetst worden aan de Beleidsregel Demping en Graven.

De regelgeving onder de Beleidsregel Demping en Graven voorkomt verlies van bergingsoppervlak door bij dempingen (langer dan één jaar) uit te gaan van watercompensatie, voorafgaand aan de demping en in hetzelfde peilgebied waar de demping plaatsvindt, zie de toetsingscriteria onder paragraaf 3.2.1.

De Hofvijver betreft echter een uitzonderlijke situatie waarbij er sprake is een eigen sterk begrenst peilgebied(je) wat vanwege haar ligging, de herkomst van water en de relatie met het overige watersysteem, nauwelijks een bergende functie heeft. Daardoor zou de inspanning die nodig is om compensatiewater te graven in hetzelfde óf een afstromend en bovendien sterk verstedelijkt peilgebied, niet in verhouding staan tot het gewenste resultaat. Dijkgraaf en Hoogheemraden hebben daarom op 3 december 2024 besloten om gebruik te maken van de inherente afwijkingsbevoegdheid, beschreven onder paragraaf 1.7 van de Beleidsregel Demping en Graven, waardoor overgegaan is tot vergunningverlening zonder watercompensatie.

De geschakelde pontons hebben, vanwege de ligging in de Hofvijver en het gegeven dat ze mee kunnen bewegen met het waterniveau, geen negatief effect op doorstroming en het bergende vermogen zodat voldaan wordt aan de toetsingscriteria onder paragraaf 4.1 van de Beleidsnota Drijvende objecten.

Waterkwaliteit en ecologie

Negatieve effecten op de waterkwaliteit en ecologie worden bepaald door grondroering ter plaatse van de demping en de damwanden. Een ander aspect is het negatieve effect door schaduwwerking vanwege de ligging van pontons, zie onder paragraaf 4.2.1 van laatstgenoemde Beleidsnota.

Omdat de aanwezige plantenbakken herplaatst en uitgebreid worden is sprake van compenserende maatregelen die de waterkwaliteit ten goede komt, waardoor voldaan wordt aan de compensatieverplichting voor natte ecologische zones onder artikel 4.2, lid 3 van de Beleidsregel Natte Ecologische Zones.

Bovendien is in de Hofvijver geen sprake van een specifieke waterkwaliteitsdoelstelling vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water waardoor ondanks een (mogelijke) tijdelijke verslechtering van de waterkwaliteit voldaan wordt aan artikel 3.9 van de Waterschapsverordening.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.

5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen tien jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke demping en damwanden

1. De omvang van de demping moet voldoen aan figuur 5 onder paragraaf 2.2 van de rapportage van 24 oktober 2024 met kenmerk BF7965-RHD-XX-XX-RP-X-0001.
2. Toe te passen grond moet zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem en mag het watersysteem door uitloging van oplosbare stoffen niet verontreinigen.
3. De tijdelijke demping moet door de toepassing van damwanden voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
4. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke demping direct verwijderen.
5. De tijdelijke demping is toegestaan voor maximaal 10 jaar.
6. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
7. Na het verwijderen van de tijdelijke demping en de damwanden moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn. In dit geval moet de waterbodem, voor zover dat nog niet het geval is, voorzien worden van een waterdicht materiaal, zoals bentonietmatten.
8. Direct na het verwijderen van de tijdelijke demping en damwanden moet de omvang van het watersysteem ten minste naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de tijdelijke demping moet volledig worden verwijderd.

4.2.3 Compensatie waternatuur

1. Voorafgaand aan de tijdelijke demping moet een nulmeting zijn gedaan van de vegetatieve biodiversiteit en het bedekkingspercentage van de tijdelijk te verwijderen plantenbakken.
2. De plantenbakken moeten tijdens of minimaal in het eerstvolgende voorjaar nadat de tijdelijke demping is aanbracht worden teruggebracht op de locatie zoals afgebeeld in figuur 6 van de rapportage van 24 oktober 2024 met kenmerk BF7965-RHD-XX-XX-RP-X-0001.

3. De aanwezige plantenbedekking moet gecompenseerd worden met ten minste 50% *extra* watervegetatie wat resulteert in een totaal plantoppervlak van circa 1200 m².
4. De demping en de plaatsing van damwanden moet eenzijdig worden aangebracht, zodat in het water levende dieren en macrofauna kunnen ontsnappen. Achtergebleven fauna moet worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet voordat het laatste deel van de demping en de laatste damwandplanken worden aangebracht.
5. Na het verwijderen van de tijdelijke dam/versmalling moet de NEZ weer in oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Hierbij is het terugbrengen van het oorspronkelijke profiel en vegetatietype(n) leidend. Onbedoelde aanwezige vegetatietype(n) worden verwijderd. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het volledige herstel van de NEZ. De beoordeling vindt aan het einde van het 2e groeiseizoen na verwijdering van de dam plaats.
6. Bij de realisatie van nieuwe plantenbakken mag er geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
7. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van inheems plantmateriaal.
8. De plantenbakken moeten worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.
9. De plantenbakken moeten watervoerend blijven en niet komen te verlanden.

4.3 Werken

4.3.1 Gebruik pontons

1. De geschakelde pontons mogen een lengte en breedte hebben van circa 36 x 18 m. De diepgang mag maximaal 0,5 m bedragen.
2. De pontons mogen alleen gedurende een periode van steeds 4 maanden aansluitend in het watersysteem aanwezig zijn, tijdens het aanbrengen en tijdens het verwijderen van de damwanden en de tijdelijke demping.
3. De pontons mogen alleen worden gebruikt als werkplateau en/of voor het transport van en voor de opslag van materiaal, materieel en objecten.
4. Langsij, voor of achter de pontons mogen geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd.
5. De pontons mogen alleen op de locatie zoals weergegeven in figuur 10 onder paragraaf 2.3B van het Werkplan van 20 november 2024 met kenmerk WP-B064 – Werkgebied Hofvijver v.02 in de Hofvijver aanwezig zijn.
6. De pontons mogen met de oever verbonden worden door de toepassing van een mobiele brug.
7. De pontons dienen steeds binnen een week na de uitvoering van de werken te zijn verwijderd.
8. (Drijf)vuil ter plaatse van de ponton moet worden verwijderd. De bentonietmatten op de waterbodem mogen bij het aanbrengen en verwijderen van de pontons niet beschadigd raken of hersteld worden.
9. De pontons moet in drijvende staat worden gehouden en bestand zijn tegen windwerking, stroming, golfslag en peilfluctuaties.
10. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de ponton mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) schouw Korte Voorhout 7, 2511 CW 's-Gravenhage, voor het:
 - Tijdelijk aanbrengen en hebben van damwanden en grond (demping) in de Hofvijver;
 - tijdelijk aanbrengen en hebben van pontons in Hofvijver, gedurende het aanbrengen en het verwijderen van de tijdelijke demping (damwanden en grondlichaam);
 - waterdicht afsluiten van de bodem van de Hofvijver en het;
 - verwijderen en compenseren van waternatuur.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Het werkplan van 20 november 2024 met kenmerk WP-B064 – Werkgebied Hofvijver v.02
 - De rapportage van 24 oktober 2024 met kenmerk BF7965-RHD-XX-XX-RP-X-0001

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.