



**Verklaring**

Het geheel wordt gebouwd naar eisen gesteld in het bouwbesluit.  
 Materialen volgens eisen bouwbesluit of gelijkwaardig (kwantiteits verklaringen conform bouwbesluit).  
 Aansluiting elektriciteit, gas en water volgens Model aansluitvoorwaarden.  
 De hoofdconstructie heeft een brandveerendheid op bezwijken van ten minste 60 min.  
 De woning is 1 brandcompartiment.  
 De materialen voldoen aan Klasse 4, betreffende brandvoortplanting NEN-4055.  
 De materialen van de vloeren voldoen aan Klasse T3, betreffende brandvoortplanting NEN-1775.  
 Het hang en sluitwerk van de woning voldoet aan Klasse 2 betreffende inbraakveerendheid.  
 Buitenmuren, begane grondvloer en dak: geluidswering G<sub>w</sub> > 20 db (A)  
 Rookmelder (Ro)  
 --> Maten in het werk controleren <--

Situatie schaal 1-1000  
 Perceel 43  
 Sectie G  
 Cellemuiden 36 - Hasselt  
 Gemeente Zwartewaterland

**EDU-ARD**  
 Uitbreiding boerderij / woning Cellemuiden 36, 8061 RR te Hasselt

---

**Bestektekening - gewijzigde toestand**

---

Getekend :   
 Datum : 21-07-2022    Schaal : 1-100    Gewijzigd : 06-03-2023

Op dit werk zijn de voorwaarden: 'rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NEC' van toepassing

21-256-01