

Zijgevel (gewijzigd)

Voorgevel (ongewijzigd)



Zijgevel (gewijzigd)



Achtergevel (gewijzigd)



Doorsnede t.p.v.Veranda



Zijgevel (bestaand)

Voorgevel (bestaand)



Zijgevel (bestaand)



Achtergevel (bestaand)



Detail 3

Het geheel wordt gebouwd naar eisen gesteld in het bouwbesluit.

Materialen volgens eisen bouwbesluit of gelijkwaardig (kwaliteits verklaringen conform bouwbesluit)

Aansluiting electriciteit, en water volgens Model-aansluitvoorwaarden.

De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid op bezwijken van ten minste 60 min.

De materialen voldoen aan klasse 4, betreffende brandvoortplanting NEN-6055

De materialen van de vloeren voldoen aan klasse T3, betreffende brandvoortplanting NEN-1775

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte documenten betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering, planning en dergelijke



Detail 1

Detail 2



Platte grond (gewijzigd)



Fundering-Riolering- Begane grond vloer



Kapplan



Platte grond (bestaand)



Situatie schaal 1-1000
Sectie: G Nr.43
Gemeente
Zwartewaterland

Op dit werk zijn de voorwaarden : 'Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED' van toepassing

EDU-ARD [redacted]

Uitbreiding boerderij / woning Cellemuiden 36, 8061 RR te Hasselt voor [redacted]

Wijziging buitenberging / veranda
Bestektekening

21-256-02

Getekend : [redacted]

Datum : 22-8-2022 **Schaal :1-100 1-10** **Gewijzigd : 15-02-2023**