



Groningen 5 februari 2024
Zaaknummer Z/23/067504
Contactpersoon R.J. Rittersma
Uw aanvraag van 6 december 2023
Uw kenmerk 8246065
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een watervergunning

Geachte heer ,

Op 6 december 2023 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een watervergunning. De aanvraag gaat over het vervangen van de bestaande betonnen bruggen met hulpwerken in de Kibbelslaglaan en Bunnerveenseweg door nieuwe betonnen bruggen met hulpwerken.

Voorafgaand aan het opmaken van de vergunning is er geen vooroverleg gevoerd met het waterschap. U ontvangt hierbij de vergunning. Wij hebben specifieke bijzondere voorschriften opgenomen in hoofdstuk 4.2 van dit besluit (met name nr. 1 en 2). Ook vindt u informatie over bezwaar maken of een voorlopige voorziening aanvragen. Wij adviseren u om na te gaan of u andere toestemmingen nodig heeft. Als u bijvoorbeeld werkzaamheden uit wilt voeren op percelen die niet van u zelf zijn, moet u ook toestemming hebben van de eigenaar van die percelen.

Ter inzage

De vergunning met bijlagen ligt ter inzage van 7 februari tot en met 19 maart 2024 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De vergunning is ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Gebruikmaking van de vergunning tijdens de termijn van bezwaar en beroep is voor eigen risico.



Vragen?

Heeft u nog vragen over deze brief of over de watervergunning? Neemt u gerust contact op met c Rutger Rittersma van team Vergunningverlening, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres r.rittersma@noorderzijlvest.nl. Wij verzoeken u om hierbij ons zaaknummer te vermelden, welke te vinden is bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid




WATERVERGUNNING

Groningen, 5 februari 2024
Zaaknummer Z/23/067504

1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 6 december 2023 van namens _____ een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag omvat het vervangen van de bestaande betonnen bruggen met hulpwerken in de Kibbelslaglaan en Bunnerveenseweg door nieuwe betonnen bruggen met hulpwerken. De bruggen zijn gelegen in de gemeente Tynaarlo, op en nabij het kadastrale perceel bekend als Vries, Sectie X, perceelnummer 65. De locatie van de te vervangen bruggen is globaal weergegeven in onderstaand figuur 1.



Figuur 1: Locatie van de twee te vervangen bruggen met hulpwerken.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/23/067504 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 8246065;
- Rapport/projectbeschrijving Brug Kibbelslaglaan, documentnr. WIL024070-DO-RAP-0001, versie 1.0, versiedatum 8 november 2023;
- Rapport/projectbeschrijving Brug Bunnerveenseweg, documentnr. WIL024070-DO-RAP-0002, versie 1.0, versiedatum 16 november 2023;
- Technische tekening, tekeningnummer WIL024070-DO-T-EK-100, versiedatum 15/11/2023;
- Technische tekening, tekeningnummer WIL024070-DO-T-EK-200, versiedatum 15/11/2023;
- Technische tekening, tekeningnummer WIL024070-DO-T-EK-201, versiedatum 15/11/2023;

- Technische tekening, tekeningnummer WIL024070-DO-T-EK-300, versiedatum incorrect,



- moet 15/11/2023 zijn;
- Technische tekening, tekeningnummer WIL024070-DO-T-EK-400, versiedatum incorrect, moet 15/11/2023 zijn;
- Technische tekening, tekeningnummer WIL024070-DO-T-EK-401, versiedatum incorrect, moet 15/11/2023 zijn;
- Technische tekening, tekeningnummer WIL024070-DO-T-EK-300, versiedatum incorrect, moet 15/11/2023 zijn.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening (voor aanvragen ingediend voorafgaand aan 1 januari 2024):

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005;
- Beleid waterschap Noorderzijlvest voor de inrichting en aanwijzing onderhoudsplicht oeververdedigingswerken 2022.

3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat aanvrager de bestaande twee bruggen met hulpwerken (taludbescherming, paal-schot beschoeiing, schrikhekken) wenst te vervangen;
- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in de kern- en beschermingszone van hoofdwatergang Grote Masloot;



- dat voor het uitvoeren van de activiteit(en) de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijvest 2009;
- dat uit de ingediende stukken en een door het waterschap uitgevoerde hydrologische analyse blijkt dat de aan te leggen bruggen met hulpwerken hydrologisch gezien acceptabel zijn, beschouwd is het ontwerp van de bruggen, de af te voeren (maatgevende) hoeveelheden water, de stroomsnelheden van het water en de mate van opstuwning van water ten gevolge van het initiatief;
- dat hoofdwatergang Grote Masloot niet geclassificeerd is als vaarweg en dat het ontwerp van de nieuwe bruggen (overspanning) niet wezenlijk afwijkt van de bestaande bruggen;
- dat de door aanvrager gekozen en opgegeven geplande uitvoerperiode (02/09/2024 tot 01/02-2025) valt in de (natte) herfst/winterperiode waardoor de werkzaamheden wellicht kunnen conflicteren met het watersysteembeheer (peilbeheer en onderhoud) door het waterschap, zie hiertoe bijzonder voorschrift 1 van hoofdstuk 4.2;
- dat op korte afstand van de Kibbelslaglaan-brug (ten zuidwesten) een waterhuishoudkundig kunstwerk gelegen is van het waterschap, zie bijzonder voorschrift 2 van hoofdstuk 4.2;
- dat het initiatief na oplevering geen belemmering zal vormen voor het door het waterschap uit te voeren onderhoud van hoofdwatergang Grote Masloot;
- dat er ter plaatse van de aangevraagde oeververdedigingswerken (taludbescherming en beschoeiing bij de bruggen) geen onderhoudspad en/of waterkering langs het water aanwezig is die door een walbeschoeiing in stand hoeft te worden gehouden of beschermd;
- dat het doorstroomprofiel ter plaatse van de bruggen voldoende ruim is waardoor de oeververdedigingswerken niet in het belang van het waterschap worden aangelegd;
- dat voorgaande op basis van het Beleid waterschap Noorderzijvest voor de inrichting en aanwijzing onderhoudsplicht oeververdedigingswerken (2022) betekent dat de onderhoudsplicht van de aan te leggen oeververdedigingswerken wordt toegewezen aan vergunninghouder;
- dat de waterkwaliteit niet achteruit mag gaan ten gevolge van het initiatief;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan voor het binnen de kern- en beschermingszone van hoofdwatergang Grote Masloot vervangen van twee bruggen met hulpwerken, op en nabij het kadastrale perceel bekend als Vries, Sectie X, perceelnummer 65, zoals is weergegeven in figuur 1.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitzonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De buitengewone onderhoudsplicht (technisch constructief) van de vergunde werken en hulpwerken berust bij vergunninghouder. Het onderhoud van het doorstroomprofiel van de hoofdwatergang Grote Masloot berust bij het waterschap.



4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
4. De vergunninghouder meldt het wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, uiterlijk 5 werkdagen na voltooiing van de vergunde werkzaamheden aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.



Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken die niet blijken uit de ingediende aanvraag mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

1. *In aanvulling op algemeen voorschrift 2 'startmelding en afronding' geldt voor vergunninghouder tevens:*
 - Uiterlijk 14 werkdagen voor de feitelijke startdatum van werkzaamheden neemt vergunninghouder contact op met de peilbeheerder van het waterschap door het algemene telefoonnummer van het waterschap te bellen en te vragen naar de heer W. Piersma of een andere dienstdoende collega watersysteembeheerder, de weersituatie en weersvoorspelling kan aanleiding geven tot een latere startdatum c.q. wijziging van werkzaamheden.
 - Werkpontoons of andere afstroom-belemmerende werken/constructies dienen op eerste aanzegging van de peilbeheerder of toezichthouder van het waterschap te worden aangepast dan wel te worden verwijderd. Dit geheel ter beoordeling van het waterschap en op kosten van vergunninghouder.
2. Inlaat 524 'Kibbelslaginlaat' mag niet in functionaliteit achteruit gaan tijdens uitvoer en/of na oplevering van het initiatief, zie figuur 2 in dit hoofdstuk.
3. Vergunninghouder voorkomt dat bij het werk (verwijdering en aanleg) materialen of afvalstoffen in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.
4. Het is niet toegestaan dat er gebruik gemaakt wordt van voor het oppervlaktewaterlichaam schadelijke uitlogende materialen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van oevers of maaiveld die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld door vergunninghouder.
6. De water aan- en afvoer in algemene zin mag tijdens en na voltooiing van de werkzaamheden niet worden belemmerd.



Figuur 2: Inlaat 524 'Kibbelslaginlaat'.

Onderhoudsbepalingen voor de vergunde bruggen met hulpwerken:

1. De onderhoudsplichtige houdt de vergunde werken zodanig in stand dat het de functie van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse niet kan belemmeren of aantasten.
2. De onderhoudsplichtige voorkomt dat bij het onderhouden van de vergunde werken materialen of afvalstoffen in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.
3. Voor het onderhoud van de vergunde werken worden geen voor het oppervlaktewaterlichaam schadelijke uitlogende materialen toegepast.



4. De onderhoudsplichtige houdt de vergunde oeververdedigingswerken grond dicht en stabiel zodat het niet vervormt of door de grondruk in de richting van het water wordt gedrukt.
5. De onderhoudsplichtige houdt de vergunde werken in goede staat door deze tijdig geheel of gedeeltelijk te vervangen als deze verrot, vergaan of beschadigd zijn.

5. Mededelingen

1. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 februari tot en met 19 maart 2024 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.



In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient ook een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Wanneer u meent dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van dit besluit, dan is er een mogelijkheid om een verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen bij het waterschap. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.



6. Ondertekening

Groningen, 5 februari 2024

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid