

Projectbureau BAS
T.a.v. de heer S. Put
de Höfte 7
7471 DK GOOR

Brief per e-mail: BAS@hofvantwente.nl

Almelo, 5 februari 2024

Betreft: Evaluatie BUS Sanering Meerkolstraat 11 en 13 in Goor
Locatiecode: OV173510937
Zaaknummer: Z2024-ODT-001036

WET BODEMBESCHERMING
BESCHIKKING

Geachte heer Put,

Op 26 januari 2023 hebben wij een aanvraag ontvangen van Antea Group. Het betreft een verzoek tot instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering op de locatie Meerkolstraat 11 en 13 in Goor. Het evaluatieverslag is opgesteld door Antea Group, ondertekend door projectbureau BAS op 25 januari 2024

Besluit

1. Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 14 lid 1 van het Besluit uniforme saneringen in met het evaluatieverslag.

Wij merken hierbij wel op dat deze instemming uitsluitend het gesaneerde deel van de locatie betreft.

Overwegingen

Op 3 november 2023 hebben wij voor de locatie Meerkolstraat 11 en 13 in Goor de BUS melding, categorie immobiel, ontvangen. De melding staat bij de omgevingsdienst Twente bekend onder zaaknummer Z2023-ODT-015819.

Uit het evaluatieverslag van de sanering blijkt dat:

- De sanering is uitgevoerd in de periode van 9 november 2023 tot en met 20 november 2023;
- Bij deze sanering is de sterke asbestverontreiniging in de grond gesaneerd door afgraving;
- De saneringsdoelstelling is verwijdering van de asbestverontreiniging tot aan de terugsaneerwaarde “achtergrondwaarde” ($< 100 \text{ mg/kg.ds}$);
- In het evaluatieformulier zijn onderstaande opmerkingen beschreven:
 - De werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenloop met meerdere BUS - meldingen en civieltechnische werken. Daarnaast is het maaiveld lokaal soms lager afgewerkt. Hierdoor is er verschil in de hoeveelheid afgevoerde en aangevoerde grond;
 - De nummering van de kadastrale percelen is gewijzigd. De sanering heeft nu betrekking op percelen nummers D1663 en D1665 en zijn in eigendom overgegaan van particulieren naar de gemeente Hof van Twente;
 - Wij kunnen achteraf alsnog instemmen met deze aandachtspunten/wijzigingen;
- De werkzaamheden zijn verricht onder BRL (6000 en 7000) en onder toezicht van de Omgevingsdienst Twente;
- Er is in totaal over circa 24 m^2 ontgraven van 0,0 tot maximaal 1,0 m-maaiveld. Hierbij is circa 99 ton grond vrijgekomen. Alle vrijgekomen sterk met asbest verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkende verwerker (reiniger/stort);
- In de ontgraving is totaal circa 47 m^3 gecertificeerde grond ($< \text{AW}2000$) toegepast.
- In de eindmonsters van de ontgraving lagen alle gehalten beneden de terugsaneerwaarde, behoudens in wandmonsters M11CW02-1 en M13CW02-1 op de grens van het terrein. Deze wanden (zie bijlage 2) zijn afgedekt met signaleringsdoek. Hiermee is aan de doelstelling van de sanering voldaan;
- Ter plaatse van de saneringslocatie is geen sprake van een (sterke) restverontreiniging, dus ook niet van nazorg of gebruiksbeperking(en);
- Buiten de saneringslocatie is een sterke asbestverontreiniging aanwezig, waarvan de omvang niet bekend is. Wand M11CW02-1 en M13CW02-1 zijn op de grens van de saneringslocatie afgedekt met signaleringsdoek. Dit moet in stand gehouden worden en valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Bij eventuele toekomstige graafwerkzaamheden nabij deze wanden moet hier rekening mee gehouden worden. Er zal dan een aanvullend onderzoek en/of sanerende maatregelen noodzakelijk zijn.

Conclusie

De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het BUS en de Regeling Uniforme Sanering.

Bezwaar


Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, schriftelijk een bezwaarschrift indienen. In bijlage 1 kunt u lezen hoe u dit moet doen. Ons besluit wordt gepubliceerd op overheid.nl.

Voor meer informatie gaat u naar: www.officielebekendmakingen.nl

Vragen?

Neem dan contact op met mevrouw L. Buzing-Huigen van de Omgevingsdienst Twente. U kunt haar bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlagen:

1. Informatie over bezwaar maken
2. Saneringslocatie en eindmonsters

Afschriften:

- Eigenaar:
- Eigenaar:
- Antea Group, t.a.v. De heer R. Braakhekke, roy.braakhekke@anteagroup.nl
- Gemeente Hof van Twente

Bijlage 1: Informatie over bezwaar maken

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, www.overijssel.nl, vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen. Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.

Bijlage 2 Saneringslocatie en eindmonsters



Wanden M11CW02-1 en M13CW02-1 zijn op de grens van de saneringslocatie afgedekt met signaleringsdoek.