



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW KENMERK
2024011500765
ZAAKNUMMER
Z-24-108933
DOCUMENTNUMMER
D-24-108078
DELFT
13 februari 2024

Gemeente Den Haag/DSB/Stedelijk Beheer
Spui 70
2511BT 's-Gravenhage

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Geachte [REDACTED]

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een omgevingsvergunning wateractiviteit ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Gegevens aanvraag

Aanvrager: Gemeente Den Haag
Datum aanvraag: 15 januari 2024
Verzoeknummer: 2024011500765
Uw referentie: 7003636
Projectnaam: MJPK Zwarteweg - Boomsluiterskade
Locatie: Zwarteweg en Boomsluiterskade in Den Haag
Activiteit(en): Oppervlaktewaterlichaam dempen, Oppervlaktewaterlichaam graven
Datum activiteit: van 15-02-2024 tot en met 31-07-2024

Aanleiding

Achtergrond

De gemeente Den Haag wenst de kademuur te vervangen (230 m) ter hoogte van de Zwarteweg – Boomsluiterskade. Dit valt onder het project Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK). Voor deze werkzaamheden zijn de volgende watervergunningen verleend:

- Z-22-082455/D-22-052570 d.d. 2 september 2022;
- Wijziging Z-23-101695/D-23-092227 d.d. 21 september 2023.

Wijziging Z-23-101695/D-23-092227 betrof het toevoegen van de aanleg en het hebben van twee tijdelijke steigers net voor en na de locatie van de werkzaamheden. De huidige aanvraag betreft een ander aspect (namelijk de benodigde demping met behulp van damwanden) van de vergunning en heeft geen relatie met wijziging Z-23-101695/D-23-092227.

Ingediende wijziging

In vergunning Z-22-082455/D-22-052570 (hoofdstuk 4.2.2 lid 3) is opgenomen dat er een tijdelijke gesloten bouwkuip noodzakelijk is van 45 m² in de bocht van de Boomsluiterskade voor het kunnen vervangen van de kademuur. In de praktijk blijkt dat deze demping te klein is ingeschat en dat er een demping benodigd is van 102 m². Met de huidige aanvraag wordt de hoeveelheid te dempen oppervlaktewater verruimd zodat de werkzaamheden (het vervangen van de kademuur) door kunnen gaan.

Overwegingen

Toetsingskader

De te wijzigen watervergunning Z-22-082455/D-22-052570 is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarbij behorende Waterschapsverordening. Zodoende geldt voor het toetsingskader van deze vergunning de oude regelgeving; Waterwet en Keur Delfland.

BIJLAGE(N)
CONTACT
AFDELING
POSTADRES

0
[REDACTED] • T (015) 260 81 08 • E loket@hhdelfland.nl
Regulering en Planadvisering
Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

De aangevraagde wijziging is getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Motivatie

Het boezemwater waarin deze demping plaatsvindt is een zeer belangrijke verbinding richting het gemaal Schoute in Scheveningen. De doorstroomcapaciteit is al gering, waardoor (tijdelijke) dempingen ongewenst zijn. Tegelijkertijd heeft de Gemeente Den Haag de opgave om de kademuuren te vervangen vanwege veiligheidsrisico's, dit maakt de werkzaamheden noodzakelijk.

Om de impact van het project MJPK te beperken is gesteld dat er slechts beperkt gelijktijdige werkzaamheden worden uitgevoerd die de doorstroomcapaciteit van het water en de berging van het oppervlaktewater verminderen. Met deze wijziging wordt hier niet vanaf geweken.

In het originele plan zou de hulpdamwand in een ronding worden geplaatst. Dit is de gestippelde lijn in tekening "Bijlage1_TEK H23.0152-UO-DW-06 Bovenaanzicht damwand Fase 2 d.d. 12-12-2023 - incl. enkele maatvoering" welke is bijgevoegd aan de huidige aanvraag. Het aanbrengen van de damwanden in een ronding blijkt niet mogelijk te zijn, zoals toegelicht in memo "Aanvulling werkplan ZW bocht BSK concept_Update jan2024". Hierdoor worden de damwanden gedeeltelijk in een rechte lijn geplaatst, de rode lijn in de eerstgenoemde tekening. Ook blijkt er in de praktijk een kleine overlap tussen de faseringen benodigd te zijn, wat ook leidt tot een grotere demping.

Als gevolg van de bovengenoemde ontwikkelingen kan niet worden volstaan met de demping van 45 m², zoals deze is vergund, maar is een grotere demping benodigd van 102 m².

Zoals beschreven in de vergunning Z-22-082455/D-22-052570 is er bij eerdere projecten in de boezem van Den Haag extra oppervlaktewater gerealiseerd dat kan worden ingezet voor tijdelijke dempingen. Zodoende kon worden ingestemd met de originele aanvraag, Z-22-082455/D-22-052570. De aangevraagde wijziging, de vergroting (58 m²) van het te dempen oppervlakte is relatief gering en heeft zodoende naar verwachting geen negatieve gevolgen ten op zichten van de al verleende demping. Dit wordt bekrachtigd doordat het tijdelijke werkzaamheden betreft en de originele planning wordt aangehouden, namelijk van 15 februari 2024 tot 12 juli 2024 (waarbij de werkzaamheden zijn vergund tot 1 augustus 2024).

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning Z-22-082455/D-22-052570 d.d. 2 september 2022 als volgt te wijzigen:

1. Voorschrift 3 in hoofdstuk 4.2.2 wordt vervangen van:
"Er mag niet meer dan 45 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door het aanwezig zijn van de gesloten bouwkuip in de bocht van de Boomsluiterskade."

Door:

"Er mag niet meer dan 102 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door het aanwezig zijn van de gesloten bouwkuip in de bocht van de Boomsluiterskade."


2. Aan hoofdstuk 5 Besluit wordt het volgende toegevoegd:
 - Tekening "Bijlage1_TEK H23.0152-UO-DW-06 Bovenaanzicht damwand Fase 2 d.d. 12-12-2023 - incl. enkele maatvoering", titel: Bovenaanzicht damwand Fase 2, projectnr: H23.0152, Fase: UO, type: DW, volgnr: 06, d.d. 12-12-2023;
 - Memo "Aanvulling werkplan ZW bocht BSK concept_Update jan2024", titel: Memo bouwkuip bocht Boomsluiterskade, kenmerk: DSB/7003636-2, d.d. 12 januari 2024.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaardprocedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

Namens het Hoogheemraadschap van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written in a cursive style.

B.M. van Egmond

Toelichting bij het wijzigingsbesluit

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen met wateractiviteit, watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingswet.overheid.nl.

Besluit bodemkwaliteit (nog aan te passen aan de nieuwe regels)

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden. Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.