

Watervergunning

Ons kenmerk: 0539157004

OLO nummer: 8149395

Indieningsdatum: 25 oktober 2023

Aanvullende gegevens: ja, ontvangen op 26 januari 2024. Termijn verlengd met 56 dagen.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het verleggen van het a-water DO107 HO01 inclusief de duikers die in de bestaande watergang liggen omdat op de locatie van de huidige watergang een fietspad is gepland naar de wijk Aarlesche Erven te Best. Ook worden er bomen gepland in de beschermingszone. Kadastraal bekend als gemeente Best, sectie K, nummer 4622, 4626, 4625, 4620, 4628 en 4619.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan de Gemeente Best, Dorpsplein 2 te Best. De vergunning gaat over, het verleggen van a-water DO107 HO01 inclusief de duikers die in de bestaande watergang liggen. De locatie is gelegen nabij de Broekstraat in Best.

Bij deze vergunning hoort de tekening Nieuwe situatie voor wat betreft de vergunde onderdelen en onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via handhaving@dommel.nl.

Duikers en bruggen

5. De drie nieuwe duikers aan het begin en einde van de DO107 HO01 moeten voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,5 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): 0,05 meter onder de waterbodem;
 - lengte duiker: maximaal 15 meter.
6. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
7. Na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap is de vergunninghouder 12 maanden verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
8. Instandhouding van de dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
9. De vergunninghouder is verplicht om op de plek van de te plaatsen dam met duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen of aan te sluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
10. De afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk is tenminste 10 meter.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

Graven

11. De watergang wordt aangelegd volgens de tekening Nieuwe situatie en dwarsprofiel 7.

12. De watergang die wordt gegraven/verbreedt moet voldoen aan:
 - de taluds mogen niet steiler zijn dan 1:1,5 (verticaal : horizontaal);
 - de bodembreedte moet tenminste 0,5 meter bedragen;
 - de bodem moet lager liggen dan de bodem van de kavel- en bermsloten die afwateren op het aan te leggen oppervlaktewaterlichaam;
 - de bodem moet bovenstrooms op 12,90 meter + N.A.P. liggen en benedenstroom op 12,60 meter + N.A.P.
13. Het onderhoud van de watergang blijft bij de vergunninghouder tijdens een periode van 12 maanden. Deze periode gaat in vanaf het moment van goedkeuring door Waterschap De Dommel. Na deze periode van 12 maanden gaat het onderhoud van de watergang over op de onderhoudsplichtige.
14. De nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel.

Dempen

15. Waar de gedempte watergang uitmondt in een andere watergang moet het talud van die watergang worden hersteld en ingezaaid met graszaadmengsel.

Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteiten is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. De aanvraag gaat over het verleggen van de het a-water DO107 HO01 en de bijbehorende duikers omdat op de locatie van de huidige watergang een nieuw fietspad is gepland naar de wijk Aarlesche Erven in Best. Voor de aanpassing van het watersysteem waar de nieuwe wijk Aarlesche Erven in Best wordt gerealiseerd is op 17 september 2020 een watervergunning verleend. Daarin is het verleggen van de DO107 HO01 niet in meegenomen.

Toetsing

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4 van de Keur. In dat geval gelden algemene regels.

Voor het planten van bomen in de beschermingszone naast openbare wegen en a-wateren geldt Algemene regel 21 Werken en bomen ten behoeve van openbare wegen langs a-wateren.

Hiervoor gelden onderstaande criteria en voorschriften:

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur voor het aanbrengen, behouden en verwijderen van werken en bomen ten behoeve van openbare wegen langs a-wateren, voor zover:

- a. De werken minimaal 0,5 meter uit de insteek wordt geplaatst, en
- b. De afstand tussen de werken en/of bomen en andere obstakels in de beschermingszone of in a-water bedraagt minimaal 10 meter, en
- c. De bomen zijn geplaatst ten behoeve van de aankleding van de openbare weg en zijn minimaal 0,5 meter en maximaal 1,5 meter uit de insteek geplaatst.

2. Voorschriften

Degene die werken als bedoeld in het eerste lid aanbrengt, voldoet aan de volgende voorschriften:

- a. De werken worden zodanig aangebracht dat het onderhoud aan het a-water niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt, en,
- b. De verharding dient afdoende draagkracht en stabiliteit te hebben voor de manier van onderhoud, en
- c. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdt de eigenaar/gebruiker van het werk binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

Voor de aangevraagde activiteiten is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Verleggen van de duikers is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In de nieuwe DO107 HO01 komen bij de Broekstraat 2 nieuwe duikers om de aansluiting te maken op de bermsloot en het b-water DO107-TV. Hier worden 2 duikers met een diameter van 0,5 meter aangelegd. Waar de nieuw te graven DO107 HO01 aansluit op de DO110 HO13 en DO107 HO02 komt ook een duiker met een diameter van 0,5 meter. De diameter van de duikers sluit aan op de bovenstreams gelegen duikers. Het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit blijft behouden. In de oude situatie lag er nog een duiker halverwege deze komt te vervallen. Dus per saldo komt er meer open water beschikbaar dat ten goede komt aan de ecologie in de watergang de bergingscapaciteit en het doorstroomprofiel. De duikers kunnen onder het stellen van voorschriften worden verleend.

Het verleggen van het a-water DO107 HO01 is getoetst aan Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren.

De watergang krijgt nagenoeg hetzelfde profiel als de DO107 HO01 die wordt gedempt. De bodem komt iets dieper te liggen dan in het huidige profiel maar deze sluit wel aan het het deel van de DO107 dat eerder is verlegd voor de aanleg van de wijk Aarlesche Erven. De water aan- en afvoer blijft hetzelfde als in de oude situatie. De nieuwe beschermingszone komt aan de rechterzijde te liggen. Daarmee kan het beheer en onderhoud zonder belemmering worden uitgevoerd.

Het verleggen van de DO107 HO01 kan onder het stellen van voorschriften worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 12 februari 2024 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:


- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding



Voor een betere leesbaarheid bekijk de originele tekening Nieuwe situatie die bij de aanvraag zit.