

| Actualisatie datum | Thema                                                             | Overtreding                                                                                   | Gedrag of technische maatregel | Typering LHSO   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 22-3-2023          | afval                                                             | Gevaarlijke afval afgeven aan niet erkend verwerker                                           | Gedragsmaatregel               | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023          | afval                                                             | Niet registreren/ kunnen aantonen afgiftebonnen gevaarlijk afval                              | Gedragsmaatregel               | 3 - van belang  |
| 22-3-2023          | afval                                                             | Verbranden afval op eigen terrein. Let op niet van toepassing bij huishoudelijke afvalstoffen | Gedragsmaatregel               | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023          | afval                                                             | Niet scheiden van afvalstoffen                                                                | Gedragsmaatregel               | 3 - van belang  |
| 22-3-2023          | afval                                                             | Zwerfafval (25 meter) niet voldoende opgeruimd                                                | Gedragsmaatregel               | 2 - beperkt     |
| 22-3-2023          | afval                                                             | Opslag gevaarlijk afval niet overeenkomstig voorschriften                                     | Gedragsmaatregel               | 3 - van belang  |
| 22-3-2023          | afval                                                             | Opslag gevaarlijk afval niet overeenkomstig voorschriften                                     | Technische maatregel           | 3 - van belang  |
| 22-3-2023          | afvalwater                                                        | Geen vetafscheider of olie-benzine afscheider aanwezig                                        | Technische maatregel           | 3 - van belang  |
| 22-3-2023          | afvalwater                                                        | Olie-benzine/ vetscheider niet (tijdig) legen of onderhouden                                  | Gedragsmaatregel               | 3 - van belang  |
| 22-3-2023          | afvalwater                                                        | Monsternamenvoorziening niet aanwezig                                                         | Technische maatregel           | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023          | afvalwater                                                        | emissie overschrijding (parameter en concentratie afhankelijk)                                | Technische maatregel           | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023          | afvalwater                                                        | Niet meten, bemonsteren of analyseren                                                         | Gedragsmaatregel               | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023          | Algemeen                                                          | Overtreding administratief voorschrift                                                        | Gedragsmaatregel               | 3 - van belang  |
| 22-3-2023          | Algemeen                                                          | Niet melden van calamiteiten /meldingen ongewone voorvallen (H 17 Wm)                         | Gedragsmaatregel               | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023          | Algemeen                                                          | Verplicht onderzoek (inclusief rapportage) niet uitgevoerd                                    | Gedragsmaatregel               | 3 - van belang  |
| 22-3-2023          | Algemeen                                                          | Niet naleven maatwerkvoorschriften                                                            | Gedragsmaatregel               | 3 - van belang  |
| 22-3-2023          | Algemeen                                                          | Niet naleven maatwerkvoorschriften                                                            | Technische maatregel           | 3 - van belang  |
| 22-3-2023          | Algemeen                                                          | Ontbreken logboek en onderhoudsbonnen koudemiddelen                                           | Gedragsmaatregel               | 3 - van belang  |
| 22-3-2023          | Algemeen                                                          | In werking zonder (toereikende) melding                                                       | Gedragsmaatregel               | 3 - van belang  |
| 22-3-2023          | Algemeen                                                          | Bescheiden bij (wijzigings-) melding Omgevingsplan activiteit niet ingediend                  | Gedragsmaatregel               | 3 - van belang  |
| 22-3-2023          | Algemeen                                                          | In werking zonder (toereikende) vergunning                                                    | Technische maatregel           | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023          | Algemeen                                                          | Niet opvolgen verordeningen toezichthouder                                                    | Technische maatregel           | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023          | Binnenplanse vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwen | Bouwen zonder vergunning                                                                      | Gedragsmaatregel               | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023          | Binnenplanse vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwen | gebruiken zonder vergunning                                                                   | Gedragsmaatregel               | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023          | Binnenplanse vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwen | Bouwwerk bouwen in afwijking van vergunning                                                   | Gedragsmaatregel               | 3 - van belang  |

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 22-3-2023 | Binnenplanse vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bodem                                                                 |
| 22-3-2023 | Bouwen en in stand houden van bouwwerken                              |
| 22-3-2023 | Energie                                                               |
| 22-3-2023 | Energie                                                               |
| 22-3-2023 | Energie                                                               |
| 22-3-2023 | Energie                                                               |
| 22-3-2023 | Energie                                                               |
| 22-3-2023 | Energie                                                               |
| 22-3-2023 | Energie                                                               |
| 22-3-2023 | Energie                                                               |
| 22-3-2023 | Gebruik van bouwwerken                                                |
| 22-3-2023 | Gebruik van bouwwerken                                                |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Bouwwerk gebruiken in afwijking van vergunning                           |
| periodieke keuringen niet (tijdig) uitgevoerd                            |
| Geen of onvoldoende bodembeschermende maatregelen                        |
| Stoffen in bodem brengen niet of nauwelijks vervuilend, niet spoedeisend |
| Stoffen in bodem brengen vervuilend, spoedeisend                         |
| Ondergrondse tank niet gesaneerd                                         |
| Bewijs van financiële zekerheid                                          |
| Mestbassin niet overeenkomstig de bouwtechnische richtlijnen             |
| Opslaan autowrakken niet op bodembeschermende voorzieningen              |
| Mobiel wassen van motorvoertuigen niet op voorziening                    |
| niet toepassen archeologisch protocol                                    |
| niet verwijderen / saneren / herstellen van bodemverontreiniging         |
| toepassen bouwstoffen, grond of baggerspecie < 100 ton                   |
| toepassen bouwstoffen, grond of baggerspecie > 100 ton                   |
| accu's niet in lekbak                                                    |
| Repressief welstand                                                      |
| eenvoudige energiebesparende maatregelen (TVT 1-2 jaar)                  |
| gemiddelde energiebesparende maatregelen (TVT 3-4 jaar)                  |
| complexe energiebesparende maatregelen (TVT 5 jaar)                      |
| Niet afronden binnen afgesproken termijnen                               |
| Verplicht onderzoek energiebesparing niet (laten) uitvoeren              |
| Kantoor voldoet niet aan label C verplichting                            |
| Overbewoning                                                             |
| Bouwwalligheid nabijgelegen bouwerk                                      |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| Technische maatregel | 3 - van belang  |
| Technische maatregel | 3 - van belang  |
| Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| Technische maatregel | 3 - van belang  |
| Technische maatregel | 3 - van belang  |
| Technische maatregel | 3 - van belang  |
| Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| Technische maatregel | 3 - van belang  |
| Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| Technische maatregel | 3 - van belang  |
| Technische maatregel | 3 - van belang  |
| Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| Gedragsmaatregel     | 4 - aanzienlijk |
| Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| Technische maatregel | 3 - van belang  |

|           |                                                          |                                                                         |                      |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 22-3-2023 | Gebruik van bouwwerken                                   | Specifieke zorgplicht gebruik bouwerk                                   | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Geluid en trillingen                                     | Geluidsniveau < 5 dB(A) installatiegeluid                               | Technische maatregel | 2 - beperkt     |
| 22-3-2023 | Geluid en trillingen                                     | Geluidsniveau < 5 dB(A) Muziekgeluid                                    | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Geluid en trillingen                                     | Geluidsniveau 5 - 12 dB(A)                                              | Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | Geluid en trillingen                                     | Geluidsniveau 12+ dB(A)                                                 | Gedragsmaatregel     | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | Geluid en trillingen                                     | Vermoeden van (bewust) saboteren limiter                                | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Geluid en trillingen                                     | Laden en lossen overtreding avond/nacht                                 | Gedragsmaatregel     | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | Geluid en trillingen                                     | Festiviteit zonder ontheffing en meer dan 2 ontheffingen verleend       | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Geluid en trillingen                                     | Niet voldoen aan voorschriften mbt trillingen                           | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen | Aanwezigheid brandgevaarlijke stoffen nabij bouwwerken                  | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen | Specifieke zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen          | Technische maatregel | 2 - beperkt     |
| 22-3-2023 | In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen | Specifieke zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen          | Gedragsmaatregel     | 2 - beperkt     |
| 22-3-2023 | In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen | Bouwvalligheid nabijgelegen bouwerk                                     | Technische maatregel | 2 - beperkt     |
| 22-3-2023 | Lichthinder                                              | Niet voldoen aan normen voor invallend lichtniveau                      | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Lichthinder                                              | verlichting (sportvelden) niet (tijdig) uitgeschakeld                   | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Lichthinder                                              | ontbreken juiste bovenafscherming bij assimilatie belichting            | Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | Lichthinder                                              | niet gebruiken van bovenafscherming bij assimilatie belichting          | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Lichthinder                                              | Niet voldoende afschermen van de zijgevel bij assimilatie belichting    | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Lucht                                                    | Ontbreken SCIOS-keuring stookinstallatie                                | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Lucht                                                    | Gebreken herstellen aan stookinstallatie                                | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Lucht                                                    | Metingen niet correct uitgevoerd                                        | Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | Lucht                                                    | stankhinder niet naleven/geuroverlast veroorzaken (Afvoerpijp)          | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Lucht                                                    | afvoer van gassen en dampen voldoet niet aan normering in outdoor units | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Lucht                                                    | Doelmatigheid ontgeuringsinstallatie bijv vervangen filters             | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Lucht                                                    | Ontbreken dampretour stage II                                           | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Lucht                                                    | Gefluoreerde broeikasgassen (> 30 kg, ≥ 50 ton) geen onderhoud          | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |

|           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 22-3-2023 | Lucht                                      | Gefluoreerde broeikasgassen (> 300 kg, > 500 ton CO2) geen onderhoud                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gedragsmaatregel     | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | Lucht                                      | stofoverlast veroorzaken (oa door ontbreken stoffilter)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Lucht                                      | Ontbreken ontgeuringsinstallatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | Lucht                                      | Techniek voor beperking luchtemissie ondeugdelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Lucht                                      | op en overslag stuifgevoelige stoffen voldoet niet aan voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                              | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | monumenten                                 | beschadigen of vernielen van een rijksmonument (algemeen verbod), Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, waaronder: onderhoud waarbij het uiterlijk of materiaal wijzigt, bouwen, wijzigen in het interieur van onderdelen anders dan recente inrichtingselementen, aanbouwen, verbouwen, wijzigen constructie, gewijzigd gebruik, sloop.     | Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | monumenten                                 | verwaarlozen/handelen in strijd met de instandhoudingsplicht of handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning                                                                                                                                                                                                                | Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | monumenten                                 | Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, bodemverstoring veroorzaken. Handelen in strijd met een omgevingsvergunning.                                                                                                                                                                                                                           | Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | monumenten                                 | Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning en/of waarbij de cultuurhistorische waarde van het beschermde gezicht wordt aangetast. Of handelen in strijd met een omgevingsvergunning.                                                                                                                                                               | Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | monumenten                                 | Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, bodemverstoring veroorzaken. Of handelen in strijd met de voorschriften uit een omgevingsvergunning.                                                                                                                                                                                                   | Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | monumenten                                 | Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, waaronder: onderhoud waarbij het uiterlijk of materiaal wijzigt, bouwen, wijzigen in het interieur van onderdelen anders dan recente inrichtingselementen, aanbouwen, verbouwen, wijzigen constructie, gewijzigd gebruik, sloop. Of handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning | Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | monumenten                                 | Werkzaamheden uitvoeren die in strijd zijn met de regels voor het uiterlijk van bouwwerken.                                                                                                                                                                                                                                                       | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | monumenten                                 | Werkzaamheden uitvoeren waarbij de cultuurhistorische waarde van het landschap wordt aangetast. Of handelen in strijd met een omgevingsvergunning.                                                                                                                                                                                                | Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | Tank niet tegen aanrijden beschermd                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | Onveilige opslag gevaarlijke stoffen <2.500 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | Onveilige opslag gevaarlijke stoffen 2500 <10.000 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | Onveilige opslag gevaarlijke stoffen > 10.000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Technische maatregel | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | Geen blusmiddelen of onjuist aangesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | Geen doelmatig hekwerk rondom propaantank                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | Propaantank niet voldoende bereikbaar voor beheer/onderhoud & hulpdiensten                                                                                                                                                                                                                                                                        | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | Keuringstermijn emballage opslag gevaarlijke stoffen verlopen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | Losplaats of vrij te houden zone onvoldoende gemarkeerd                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | Verwijzing noodstop onbemande tankstations                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | Tijdelijke opslag gevaarlijke stoffen (opslag voldoet niet aan eisen)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | geen journaal aanwezig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | geen aanwezigheid deskundige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Omgevingsveiligheid                        | Toegestane hoeveelheid vuurwerk wordt overschreden                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gedragsmaatregel     | 4 - aanzienlijk |
| 22-3-2023 | Verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden | Specifieke zorgplicht beschermen omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                             | Technische maatregel | 3 - van belang  |
| 22-3-2023 | Verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden | Specifieke zorgplicht beschermen omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gedragsmaatregel     | 3 - van belang  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Sanctie (1)               | Sanctie (2)                         | Toelichting op sanctie                                           | Hoogte dwangsom (per verbreuring) | Toelichting op hoogte dwangsom           | Aantal Verbreuringen | Motivatie waarom eenmalig of meermalig verbreuren?                                                  | Begunstigingstermijn |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dwangsom, in eens         | Bestuursdwang                       | Zelf voorzien bij spoed in juiste afgifte                        | 3000                              |                                          | 3                    | eenmalige verbreuring vanwege ernst van de situatie                                                 | per direct (1 dag)   |
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                  | 750                               |                                          | 3                    | Gaat om een administratieve overtreding waarbij gegevens van derden mogelijk noodzakelijk zijn.     | 1 week               |
| Dwangsom, in eens         | Bestuursdwang                       |                                                                  | 5000                              |                                          | 1                    | eenmalige verbreuring vanwege ernst van de situatie                                                 | per direct (1 dag)   |
| Dwangsom, per overtreding |                                     |                                                                  | 800                               |                                          | 3                    | Het scheiden van afvalstoffen is een handeling die ingebed moet worden in het werkproces.           | per direct (1 dag)   |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       |                                                                  | 750                               |                                          | 3                    | Het stelselmatig opruimen van zwerfafval is een handeling die ingebed moet worden in het werkproces | 1 week               |
| Dwangsom, per overtreding |                                     |                                                                  | 750                               |                                          | 2                    |                                                                                                     | 1 week               |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | instellen brandwacht, laten afvoeren etc.                        | 1500                              |                                          | 2                    |                                                                                                     | 1 week               |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Bij uitblijven van plaatsing, lozing onmogelijk maken            | 5000                              |                                          | 3                    |                                                                                                     | 4 weken              |
| Dwangsom, per overtreding |                                     |                                                                  | 1000                              |                                          | 3                    |                                                                                                     | 4 weken              |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Bij uitblijven van plaatsing, lozing onmogelijk maken            | 1500                              |                                          | 1                    |                                                                                                     | 8 weken              |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                  | 1000                              |                                          | 3                    |                                                                                                     | 4 weken              |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Bij spoed activiteit waarbij meting noodzakelijk is laten staken | 5000                              |                                          | 2                    |                                                                                                     | per direct (1 dag)   |
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                  | 750                               |                                          | 3                    |                                                                                                     | 4 weken              |
| Dwangsom, per overtreding |                                     |                                                                  | 5000                              | € 2500 (typering 2), € 3000 (typering 3) | 3                    |                                                                                                     | per direct (1 dag)   |
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                  | 4000                              | € 6000 (typering 4), € 2500 (typering 2) | 3                    |                                                                                                     | 4 weken              |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang en bestuurlijke boete | Bestuurlijke boete afhankelijk van grondslag maatwerkvoorschrift | maatwerk                          |                                          | 3                    |                                                                                                     | 4 weken              |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                  | maatwerk                          | afhankelijk van maatwerkvoorschrift      | 3                    |                                                                                                     | 4 weken              |
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                  | 750                               |                                          | 3                    |                                                                                                     | 4 weken              |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Bij spoed laten staken van de activiteit                         | 1500                              |                                          | 3                    |                                                                                                     | 1 week               |
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                  | 750                               |                                          | 3                    |                                                                                                     | 1 week               |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                  | 10000                             | € 5000 (typering 2), € 6000 (typering 3) | 1                    |                                                                                                     | 3 maanden            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                  | 7500                              |                                          | 3                    |                                                                                                     | 1 week               |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                  | 15000                             |                                          | 1                    |                                                                                                     | per direct (1 dag)   |
| Dwangsom, in eens         | Bestuursdwang                       |                                                                  | 15000                             |                                          | 2                    |                                                                                                     | per direct (1 dag)   |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                  | 2000                              |                                          | 2                    |                                                                                                     | per direct (1 dag)   |

|                           |                                     |                                                                           |          |                                                                       |   |                                                                                         |                    |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dwangsom, in eens         | Bestuursdwang                       |                                                                           | 2000     |                                                                       | 2 |                                                                                         | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Bij spoed activiteit waarvoor keuring noodzakelijk is laten staken        | 1000     |                                                                       | 2 |                                                                                         | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Zelf voorzien in bodembeschermende maatregelen / afvoer van stoffen       | 3000     | € 2000 (typering 2), € 5000 (typering 4)                              | 3 |                                                                                         | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                           | 2000     | € 1000 (typering 2), € 5000 (typering 4)                              | 3 |                                                                                         | 1 week             |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                           | 2000     |                                                                       | 1 |                                                                                         | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                           | 5000     |                                                                       | 1 |                                                                                         | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                           | 5000     |                                                                       | 1 |                                                                                         | 8 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Bij spoed activiteit waarvoor keuring noodzakelijk is laten staken        | 3000     |                                                                       | 1 |                                                                                         | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Bij spoed activiteit laten staken, zorgdragen voor tijdelijke maatregelen | 2500     |                                                                       | 2 |                                                                                         | 1 week             |
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                           | 2500     |                                                                       | 3 |                                                                                         | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                           | 3000     |                                                                       | 1 |                                                                                         | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Bij spoed activiteit laten staken, zorgdragen voor tijdelijke maatregelen | 2000     |                                                                       | 3 |                                                                                         | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Bij spoed activiteit laten staken, zorgdragen voor tijdelijke maatregelen | 2500     | € 1000 (typering 2), € 5000 (typering 4)                              | 3 |                                                                                         | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                           | 3000     | € 1500 (typering 2), € 6000 (typering 4)                              | 3 |                                                                                         | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                           | 1000     | € 500 (typering 2), € 3000 (typering 4)                               | 3 |                                                                                         | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per maand       | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                           | maatwerk | afhankelijk van de omvang van de afwijking van het welstandsbeleid    | 3 |                                                                                         | 3 maanden          |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                           | 750      | tenminste de investeringskosten voor de energiebesparende maatregelen | 3 |                                                                                         | 8 weken            |
| Dwangsom, per maand       | Bestuursdwang                       |                                                                           | 1500     | tenminste de investeringskosten voor de energiebesparende maatregelen | 2 |                                                                                         | 3 maanden          |
| Dwangsom, per maand       | Bestuursdwang                       |                                                                           | 1500     |                                                                       | 1 |                                                                                         | 3 maanden          |
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                           | 750      |                                                                       | 2 | Zie ook: Handhaving energielabel C-verplichting – Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                           | maatwerk | 10% energierekening                                                   | 3 |                                                                                         | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                           | 2000     |                                                                       | 2 |                                                                                         | 8 weken            |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                           | maatwerk | winst door overbewoning is minimale hoogte dwangsom                   | 3 |                                                                                         | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                           | maatwerk |                                                                       | 3 |                                                                                         | 1 week             |

|                           |                                     |                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                                        | maatwerk |                                                                                                                                                | 3 |                                                                                                                                                                                                           | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                                        | 2500     | tenminste de kosten voor herstel. Aandacht voor eventuele samenloop met vergunningplichtige bouwactiviteiten                                   | 3 |                                                                                                                                                                                                           | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                                        | 1500     | tenminste de kosten benodigd voor geluidsreductie                                                                                              | 3 |                                                                                                                                                                                                           | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                                        | 3500     |                                                                                                                                                | 2 |                                                                                                                                                                                                           | 1 week             |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                                        | 5000     |                                                                                                                                                | 1 |                                                                                                                                                                                                           | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       |                                                                                                        | 5000     |                                                                                                                                                | 1 |                                                                                                                                                                                                           | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                                                        | 3000     |                                                                                                                                                | 2 |                                                                                                                                                                                                           | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       |                                                                                                        | 5000     |                                                                                                                                                | 1 |                                                                                                                                                                                                           | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       |                                                                                                        |          |                                                                                                                                                | 3 |                                                                                                                                                                                                           | 4 weken            |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                                        | maatwerk | 50 euro per elke kg/l aan te veel gevaarlijke stoffen                                                                                          | 3 |                                                                                                                                                                                                           | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                                        | maatwerk |                                                                                                                                                | 3 |                                                                                                                                                                                                           | 4 weken            |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                                        | maatwerk |                                                                                                                                                | 3 |                                                                                                                                                                                                           | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                                        | maatwerk |                                                                                                                                                | 3 |                                                                                                                                                                                                           | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                                        | 2500     |                                                                                                                                                | 3 |                                                                                                                                                                                                           | 1 week             |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       | Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting                                   | 1000     |                                                                                                                                                | 3 |                                                                                                                                                                                                           | 1 week             |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting                                   | 5000     |                                                                                                                                                | 3 |                                                                                                                                                                                                           | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting                                   | 2500     |                                                                                                                                                | 3 |                                                                                                                                                                                                           | 1 week             |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting                                   | 3000     |                                                                                                                                                | 3 |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       | Bij grote stookinstallaties onmogelijk maken van gebruik indien keuring herhadelijk niet is uitgevoerd | 2500     | afhankelijk van scope. In tabel is uitgegaan van beperkte scope                                                                                | 1 |                                                                                                                                                                                                           | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                                        | 2500     | Eenmalig                                                                                                                                       | 1 |                                                                                                                                                                                                           | 4 weken            |
| Dwangsom, in eens         | Bestuursdwang                       | Bestuursdwang kan betrekking hebben op onmogelijk maken van de activiteit                              | 3000     | 4 weken                                                                                                                                        | 1 | Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)                                                                                                                  | 1 week             |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       |                                                                                                        | 1500     | Binnen 4 weken ontvankelijke aanvraag, bij verlening binnen 4 weken plaatsen. Bij weigering binnen 4 weken een ontgeuringsinstallatie plaatsen | 2 | Bij het voorkomen van geurhinder kan gekozen worden voor een afvoerpijp of ontgeuringsinstallatie. Het is in verband met welstand en de monumentenwet niet overal toegestaan om een afvoerpip te plaatsen | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                                        | 3000     |                                                                                                                                                | 3 |                                                                                                                                                                                                           | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                                                        | 2500     | 4 weken                                                                                                                                        | 3 | Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)                                                                                                                  | 1 week             |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                                        | 5000     | 8 weken                                                                                                                                        | 1 | Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)                                                                                                                  | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                                                        | 1500     |                                                                                                                                                | 3 | Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)                                                                                                                  | 1 week             |

|                           |                                     |                                                                                              |          |                                                                                              |   |                                                                                                                                     |                    |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dwangsom, per week,       |                                     |                                                                                              | 2000     |                                                                                              | 2 | Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie – Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)                                            | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per overtreding |                                     |                                                                                              | 750      | 1-3 maanden                                                                                  | 3 | Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie – Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)                                            | 1 week             |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                              | 5000     |                                                                                              | 1 | Factsheets Technieken voor beperking luchtmissie – Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)                                            | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                              | 5000     |                                                                                              | 1 |                                                                                                                                     | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                              | 750      |                                                                                              | 2 |                                                                                                                                     | 1 week             |
| Dwangsom, per maand       | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                              | maatwerk | Totale som: Kosten herstel monument, afhankelijk omvang overtreding.                         | 3 | intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig.         | 3 maanden          |
| Dwangsom, per maand       | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                              | maatwerk | Totale som: Kosten herstel monument, afhankelijk ernst overtreding.                          | 3 | intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig.         | 3 maanden          |
| Dwangsom, per maand       | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                              | maatwerk | Totale som: Kosten onderzoek en behoud archeologische waarde, afhankelijk ernst overtreding. | 3 | intensief toezicht nodig op onderzoek en veilig stellen bij uitvoering. Wegens specialistisch werk meer dan 3 maanden termijn nodig | 3 maanden          |
| Dwangsom, per maand       | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                              | maatwerk | Totale som: Kosten herstel cultuurhistorische waarde, afhankelijk ernst overtreding.         | 3 | intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig          | 3 maanden          |
| Dwangsom, per maand       | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                              | maatwerk | Totale som: Kosten onderzoek en behoud archeologische waarde, afhankelijk ernst overtreding. | 3 | intensief toezicht nodig op onderzoek en veilig stellen bij uitvoering. Wegens specialistisch werk meer dan 3 maanden termijn nodig | 3 maanden          |
| Dwangsom, per maand       | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                              | maatwerk | Totale som: Kosten herstel monument, afhankelijk ernst overtreding.                          | 3 | intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig          | 3 maanden          |
| Dwangsom, per maand       | Bestuursdwang                       |                                                                                              | maatwerk | Totale som: Kosten aanpassen bouwwerk, afhankelijk ernst overtreding.                        | 3 | toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Afhankelijk van de complexiteit uitvoering meer dan 3 maanden termijn nodig  | 3 maanden          |
| Dwangsom, per maand       | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                              | maatwerk | Totale som: Kosten herstel cultuurhistorische waarde, afhankelijk ernst overtreding.         | 3 | intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit uitvoering meer dan 3 maanden termijn nodig    | 3 maanden          |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                              | 1500     |                                                                                              | 2 |                                                                                                                                     | 1 week             |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       | Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc. | 1000     |                                                                                              | 3 |                                                                                                                                     | 1 week             |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       | Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc. | 2000     |                                                                                              | 2 |                                                                                                                                     | 4 weken            |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       | Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc. | 7500     |                                                                                              | 1 |                                                                                                                                     | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       |                                                                                              | 1500     |                                                                                              | 1 |                                                                                                                                     | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                              | 1000     |                                                                                              | 1 |                                                                                                                                     | 4 weken            |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                              | 1500     |                                                                                              | 1 |                                                                                                                                     | 1 week             |
| Dwangsom, per overtreding |                                     |                                                                                              | maatwerk | tenminste de kosten voor keuring van emballage                                               | 2 |                                                                                                                                     | 4 weken            |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       |                                                                                              | 2500     |                                                                                              | 1 |                                                                                                                                     | 1 week             |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang                       |                                                                                              | 1000     |                                                                                              | 1 |                                                                                                                                     | 1 week             |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       | Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc. | 3000     |                                                                                              | 2 |                                                                                                                                     | 1 week             |
| Dwangsom, per overtreding |                                     |                                                                                              | 1500     |                                                                                              | 1 |                                                                                                                                     | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       | In het geval van spoed zelf voorzien in deskundige                                           | 3000     |                                                                                              | 1 |                                                                                                                                     | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang                       |                                                                                              | maatwerk | 50 euro per bruto kg consumenten vuurwerk                                                    | 3 |                                                                                                                                     | per direct (1 dag) |
| Dwangsom, per week,       | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                              | maatwerk |                                                                                              | 3 |                                                                                                                                     | 4 weken            |
| Dwangsom, per overtreding | Bestuursdwang en bestuurlijke boete |                                                                                              | maatwerk |                                                                                              | 3 |                                                                                                                                     | 4 weken            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]